

Meldunek półroczny 1997

o zachorowaniach na choroby zakaźne, zatruciach i zakażeniach szpitalnych zgłoszonych w I półroczu 1997 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1997 r. i 1996 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1997 r. ¹		I półrocze 1996 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	64	0.17	60	0.16
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	62	0.16	.	.
której skutkiem są inne stany (B23)	-	-	.	.
nie określona (B24)	2	0.01	.	.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	2	0.01	2	0.01
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	2	0.01	-	-
Salmonelozы: razem	9309	24.09	11561	29.94
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	9292	24.04	11535	29.87
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	17	0.04	26	0.07
Czerwonki: razem	101	0.26	182	0.47
w tym: bakteryjna /szigelozы/ (A03)	99	0.26	.	.
pełzakowa ostra (A06.0)	2	0.01	.	.
Biegunki u dzieci do lat 2 (A04; A08; A09) ²	10363	1220.72	8569	962.92
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Brucelozы: ogółem (A23)	27	0.07	25	0.06
w tym: nowe zachorowania	1	0.00	-	-
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różyca (A26)	40	0.10	28	0.07

¹ Dane tymczasowe. ² Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1997 r. i 1996 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1997 r. ^{/1}		I półrocze 1996 r.	
	zachorowania	zapadalność	zachorowania	zapadalność
Leptospiroza (A27)	5	0.01	3	0.01
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	3	0.01	-	-
w tym: wrodzona (P37.2) ^{/3}	-	-	.	.
Tężec: ogółem (A33-A35)	16	0.04	12	0.03
w tym: noworodków (A33) ^{/3}	-	-	.	.
Błonica (A36)	-	-	9	0.02
Krzusiec (A37)	363	0.94	110	0.28
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	12637	32.70	13606	35.24
Zapalenie opon mózgowych: razem	1208	3.13	1563	4.05
w tym: meningokokowe (A39.0)	79	0.20	81	0.21
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	43	0.11	.	.
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	545	1.41	.	.
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	433	1.12	711	1.84
inne i nie określone (G03)	108	0.28	87	0.23
Zapalenie mózgu: razem	201	0.52	177	0.46
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)	31	0.08	.	.
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	15	0.04	12	0.03
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	16	0.04	.	.
wirusowe, nie określone (A86)	69	0.18	.	.
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	70	0.18	92	0.24
Róża: ogółem (A46; O86.8)	847	2.19	838	2.17
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ^{/3}	-	-	.	.
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) ^{/4}	180	0.47	66	0.17
Ornitozы /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	2	0.01	2	0.01
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	1	0.00
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	.	.
gorączka Q (A78)	-	-	.	.
gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	.	.
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) ^{/4}	-	-	-	-
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	-	-	.	.
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	4044	10.46	5384	13.94
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	109425	283.16	73662	190.77
Odra (B05)	227	0.59	404	1.05
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	118896	307.67	56687	146.81
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ^{/3}	2	0.94	.	.
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 1997 r. ^{/4} W 1996 r. rejestracja niepełna (początek rejestracji).

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1997 r. i 1996 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1997 r. ¹		I półrocze 1996 r.	
	zachorowania	zapadalność	zachorowania	zapadalność
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	6141	15.89	9990	25.87
w tym: typu A (B15) ¹⁵	2745	7.10	.	.
typu B (B16; B18.0-B18.1)	2549	6.60	3360	8.70
typu C (B17.1; B18.2) ¹⁵	383	0.99	.	.
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2) ¹⁵	23	0.06	.	.
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	441	1.14	.	.
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	36012	93.19	22107	57.25
Mononukleozą zakaźną (B27)	645	1.67	486	1.26
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	117	0.30	124	0.32
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	6	0.02	11	0.03
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ¹³	-	-	.	.
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	169	0.44	162	0.42
w tym: wrodzona (P37.1) ¹³	5	2.36	.	.
Tasiemczyce: razem	368	0.95	451	1.17
w tym: bąblowica (B67)	7	0.02	.	.
wągryca (B69)	1	0.00	.	.
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	306	0.79	407	1.05
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	54	0.14	.	.
Włośnica (B75)	12	0.03	23	0.06
Świerzb (B86)	8854	22.91	8880	23.00
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków ((J02.0; J03.0)	172	0.45	140	0.36
Grypa: ogółem (J10; J11)	1574524	4074.37	2701851	6997.13
w tym: dzieci (0-14 lat) ¹⁶	566465	6759.97	1006611	12642.66
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	10858	28.10	12575	32.57
w tym: salmonelozy (A02.0)	9292	24.04	11535	29.87
gronkowcowe (A05.0)	11	0.03	7	0.02
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	39	0.10	33	0.09
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	60	0.16	.	.
nie określone (A05.9)	1456	3.77	.	.
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	9	0.02	.	.
w tym: grzybami (T62.0)	6	0.02	18	0.05
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	3	0.01	.	.
rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza (T61)	-	-	.	.
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	.	.
Inne zatrucia: razem	4543	11.76	.	.
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	.	.
pestycydami (T60)	67	0.17	80	0.21
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2373	6.14	.	.
substancjami zazwyczaj nie stos. w celach leczn. (T51-T59)	1369	3.54	.	.
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	5	0.01	.	.
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	729	1.89	.	.
Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: ogółem	1382	3.00	1289	3.00
w tym: na oddziałach noworodkowych i dziecięcych	490	.	314	.
następstwa zabiegów medycznych	352	.	400	.
wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	127	.	205	.

¹ Dane tymczasowe. ¹³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 1997 r. ¹⁵ Rejestracja niepełna.¹⁶ Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15 (1997 r.) lub do lat 14 (1996 r.).

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.				Cholera (A00)	Dyr brzuszy (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozy			Czerwonki		Biegunki u dzieci do lat 2 (A04; A08; A09)	Dżuma (A20)
	Razem	której skutkiem są okreś- lone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)	Bakteryjna (A03)	Peizakowa (A06.0)		
POLSKA	64	62	-	2	-	2	2	9309	9292	17	99	2	10363	-
1. St.warszawskie	9	9	-	-	-	-	-	590	586	4	7	-	717	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	1	-	72	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	179	177	2	-	-	341	-
4. Bielskie	1	1	-	-	-	-	-	132	131	1	-	-	258	-
5. Bydgoskie	4	4	-	-	-	-	-	396	396	-	-	-	293	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-	128	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	2	-	74	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	117	117	-	-	-	233	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	130	130	-	28	-	150	-
10. Gdańskie	9	9	-	-	-	-	1	369	369	-	3	-	439	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	119	119	-	-	-	50	-
12. Jeleniogórskie	1	1	-	-	-	-	-	233	233	-	-	-	179	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	243	242	1	-	-	128	-
14. Katowickie	9	8	-	1	-	-	-	472	471	1	1	1	615	-
15. Kieleckie	1	1	-	-	-	-	-	252	252	-	2	-	582	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	187	187	-	9	-	135	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	132	130	2	-	-	209	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	263	263	-	-	-	108	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	148	148	-	-	-	156	-
20. Legnickie	4	4	-	-	-	2	-	138	137	1	-	-	99	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	76	76	-	-	-	144	-
22. Lubelskie	4	4	-	-	-	-	-	183	183	-	2	-	182	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	1	128	128	-	1	-	139	-
24. M.łódzkie	1	1	-	-	-	-	-	200	200	-	1	-	197	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	94	93	1	-	-	123	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	393	392	1	6	-	454	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	144	144	-	-	-	116	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	2	-	134	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-	-	84	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	274	274	-	1	-	56	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	132	131	1	3	-	126	-
32. Poznańskie	1	1	-	-	-	-	-	303	303	-	1	-	643	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	4	-	167	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	113	113	-	-	-	283	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	130	130	-	-	-	171	-
36. Siedleckie	1	1	-	-	-	-	-	158	158	-	3	-	273	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	97	97	-	-	-	55	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	147	146	1	-	-	30	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	2	-	185	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	288	288	-	1	-	113	-
41. Szczecińskie	4	4	-	-	-	-	-	264	264	-	13	-	203	-
42. Tarnobrzeskie	1	1	-	-	-	-	-	263	263	-	3	-	340	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	116	116	-	-	-	175	-
44. Toruńskie	2	2	-	-	-	-	-	278	278	-	-	-	165	-
45. Wałbrzyskie	1	-	-	1	-	-	-	114	114	-	-	-	141	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	211	211	-	-	-	138	-
47. Wrocławskie	8	8	-	-	-	-	-	273	272	1	-	1	240	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	77	77	-	3	-	134	-
49. Zielonogórskie	3	3	-	-	-	-	-	198	198	-	-	-	186	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie opon mózgowych						Zapalenie mózgu						
	Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1.-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)	Razem	meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8;G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczipienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8.-9)
POLSKA	1208	79	43	545	433	108	201	31	15	16	69	-	70
1. St.warszawskie	67	3	-	28	36	-	9	1	-	3	4	-	1
2. Białkopodlaskie	11	-	-	7	3	1	1	-	-	-	-	-	1
3. Białostockie	27	2	-	11	11	3	15	4	4	-	4	-	3
4. Bielskie	38	6	3	11	18	-	6	2	-	-	2	-	2
5. Bydgoskie	48	1	-	18	26	3	8	-	-	-	3	-	5
6. Chełmskie	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	17	2	-	11	4	-	1	-	-	-	1	-	-
8. Częstochowskie	21	1	2	13	5	-	6	-	-	1	1	-	4
9. Elbląskie	18	1	1	9	2	5	2	-	-	-	1	-	1
10. Gdańskie	54	1	6	17	29	1	7	-	-	-	4	-	3
11. Gorzowskie	19	2	-	8	4	5	5	1	-	1	3	-	-
12. Jeleniogórskie	23	6	3	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	23	-	1	9	10	3	5	1	-	1	-	-	3
14. Katowickie	95	11	2	38	31	13	15	4	-	-	5	-	6
15. Kieleckie	45	1	2	25	12	5	3	-	-	-	2	-	1
16. Konińskie	14	2	-	4	6	2	1	-	-	-	-	-	1
17. Koszalińskie	12	-	-	9	3	-	3	1	-	-	-	-	2
18. M.krakowskie	44	2	1	19	16	6	6	-	-	-	5	-	1
19. Krośnieńskie	11	-	-	5	5	1	4	2	-	-	1	-	1
20. Legnickie	16	-	-	11	4	1	6	4	-	-	2	-	-
21. Leszczyńskie	9	1	-	6	2	-	1	-	-	-	-	-	1
22. Lubelskie	23	1	1	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łódzkie	9	1	-	6	-	2	1	-	-	-	-	-	1
24. M.łódzkie	16	3	1	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	49	1	-	22	23	3	4	-	-	1	3	-	-
26. Olsztyńskie	26	2	2	16	4	2	2	-	2	-	-	-	-
27. Opolskie	41	2	-	16	3	20	2	-	-	-	1	-	1
28. Ostrołęckie	9	-	-	8	1	-	1	-	-	-	1	-	-
29. Piłskie	11	-	1	8	1	1	2	-	-	-	2	-	-
30. Piotrkowskie	22	2	3	9	4	4	4	3	-	1	-	-	-
31. Płockie	15	1	2	6	5	1	7	3	-	-	4	-	-
32. Poznańskie	63	3	3	15	42	-	12	1	-	4	6	-	1
33. Przemyskie	14	2	-	2	7	3	12	-	-	-	3	-	9
34. Radomskie	9	-	1	4	2	2	2	-	-	-	2	-	-
35. Rzeszowskie	26	3	2	11	6	4	5	-	-	1	-	-	4
36. Siedleckie	16	2	1	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	14	1	1	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	11	-	1	6	4	-	3	1	-	-	1	-	1
39. Słupskie	6	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	32	2	1	17	7	5	8	-	6	-	-	-	2
41. Szczecińskie	27	-	-	13	12	2	6	-	-	3	2	-	1
42. Tarnobrzeskie	12	-	-	8	2	2	3	-	-	-	1	-	2
43. Tarnowskie	16	2	-	5	6	3	6	1	3	-	-	-	2
44. Toruńskie	18	1	-	10	7	-	3	-	-	-	2	-	1
45. Wałbrzyskie	35	1	-	10	23	1	2	-	-	-	-	-	2
46. Włocławskie	19	2	-	10	7	-	1	1	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	31	2	1	19	8	1	1	-	-	-	-	-	1
48. Zamojskie	7	-	-	5	-	2	8	-	-	-	2	-	6
49. Zielonogórskie	16	-	-	12	4	-	2	1	-	-	1	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Pokasanie przez zwierzęta, za- nieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliwość	Żółta gorączka (A95)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka		Pryszczyca (B08.8)	Wirusowe zapalenie wątroby					
					Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)		Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)
POLSKA	4044	-	109425	227	118896	2	-	6141	2745	2549	383	23	441
1. St.warszawskie	211	-	6822	8	2647	-	-	248	75	142	24	-	7
2. Białkopodlaskie	19	-	904	1	583	-	-	146	106	10	4	1	25
3. Białostockie	43	-	1983	11	5536	-	-	111	43	43	9	1	15
4. Bielskie	72	-	2276	14	3814	1	-	95	12	59	12	-	12
5. Bydgoskie	137	-	3571	2	4493	-	-	78	19	51	8	-	-
6. Chełmskie	6	-	579	-	434	-	-	29	-	14	2	-	13
7. Ciechanowskie	58	-	1033	3	1032	-	-	84	28	52	3	-	1
8. Częstochowskie	21	-	2054	6	2210	-	-	66	2	49	10	3	2
9. Elbląskie	92	-	1571	5	605	-	-	70	26	35	4	-	5
10. Gdańskie	162	-	3640	10	8608	-	-	278	165	86	20	1	6
11. Gorzowskie	33	-	2121	4	4513	-	-	33	-	25	4	-	4
12. Jeleniogórskie	123	-	903	5	966	-	-	64	17	36	8	-	3
13. Kaliskie	56	-	2397	1	5145	-	-	77	8	41	2	1	25
14. Katowickie	310	-	16751	45	12837	-	-	587	97	375	33	1	81
15. Kieleckie	88	-	3263	-	7533	-	-	96	6	72	13	1	4
16. Konińskie	26	-	1191	-	1200	-	-	28	6	21	1	-	-
17. Koszalińskie	18	-	2638	1	3414	-	-	234	187	41	4	-	2
18. M.krakowskie	547	-	2990	11	3652	-	-	226	7	179	33	1	6
19. Krośnieńskie	51	-	620	8	878	-	-	19	6	10	2	-	1
20. Legnickie	36	-	1094	1	1870	-	-	51	1	32	7	-	11
21. Leszczyńskie	14	-	914	-	1248	-	-	98	77	20	-	1	-
22. Lubelskie	53	-	2655	-	754	-	-	89	36	44	9	-	-
23. Łomżyńskie	26	-	427	-	1441	-	-	83	34	45	4	-	-
24. M.łódzkie	79	-	3331	-	801	-	-	94	9	72	7	1	5
25. Nowosądeckie	81	-	1463	5	2339	-	-	135	81	50	1	-	3
26. Olsztyńskie	311	-	2427	1	1322	-	-	60	28	26	5	-	1
27. Opolskie	39	-	4578	12	10424	-	-	110	4	85	15	1	5
28. Ostrołęckie	58	-	640	2	779	-	-	37	8	25	4	-	-
29. Piłskie	27	-	1166	2	883	-	-	84	40	23	9	-	12
30. Piotrkowskie	30	-	1979	-	603	-	-	103	57	37	5	-	4
31. Płockie	32	-	1279	1	558	-	-	51	2	36	5	-	8
32. Poznańskie	53	-	5540	8	2090	-	-	103	32	55	10	-	6
33. Przemyskie	51	-	671	2	656	-	-	30	-	16	-	-	14
34. Radomskie	155	-	1765	-	648	-	-	89	21	47	17	-	4
35. Rzeszowskie	74	-	1154	5	2230	-	-	21	8	9	2	-	2
36. Siedleckie	85	-	1165	2	649	-	-	206	166	36	1	-	3
37. Sieradzkie	13	-	663	-	137	-	-	26	4	15	-	-	7
38. Skierniewickie	8	-	1318	-	582	-	-	92	64	28	-	-	-
39. Słupskie	43	-	1995	2	2042	-	-	956	928	20	6	-	2
40. Suwalskie	88	-	1041	12	1782	-	-	156	28	39	3	1	85
41. Szczecińskie	120	-	2432	13	1234	-	-	168	45	89	27	-	7
42. Tarnobrzeskie	68	-	1775	1	672	-	-	65	15	43	5	-	2
43. Tarnowskie	109	-	884	1	2782	-	-	67	17	36	8	1	5
44. Toruńskie	192	-	1272	-	920	-	-	151	97	41	12	-	1
45. Wałbrzyskie	32	-	1668	-	1804	-	-	86	7	65	5	1	8
46. Włocławskie	21	-	1015	-	186	-	-	41	13	26	-	-	2
47. Wrocławskie	13	-	3815	11	3645	-	-	217	113	85	7	1	11
48. Zamojskie	46	-	301	3	442	-	-	49	-	23	5	3	18
49. Zielonogórskie	14	-	1691	8	3273	1	-	54	-	40	8	3	3

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Świnka /nagminne zapalenie przyszynicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica		Toksooplaz- moza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)
				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)	
POLSKA	36012	645	117	6	-	169	5	368	7	1	306	54	12
1. St.warszawskie	2452	73	4	1	-	-	-	28	-	-	27	1	-
2. Białkopodlaskie	27	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	1316	6	8	-	-	5	-	14	-	-	12	2	1
4. Bielskie	934	13	-	-	-	7	-	3	-	-	2	1	-
5. Bydgoskie	1021	15	9	-	-	14	2	11	-	-	10	1	-
6. Chełmskie	36	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7. Ciechanowskie	18	4	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-
8. Częstochowskie	1214	1	-	-	-	1	1	3	-	-	2	1	-
9. Elbląskie	582	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
10. Gdańskie	1217	69	-	-	-	-	-	25	1	-	24	-	-
11. Gorzowskie	131	13	1	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-
12. Jeleniogórskie	956	24	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-
13. Kaliskie	566	2	1	-	-	3	-	9	-	-	9	-	-
14. Katowickie	6850	20	10	1	-	7	-	26	-	-	24	2	-
15. Kieleckie	1823	35	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
16. Konińskie	623	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	194	5	3	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-
18. M.krakowskie	1518	13	-	-	-	1	-	4	-	-	4	-	-
19. Krośnieńskie	84	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	349	3	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-
21. Leszczyńskie	106	1	-	-	-	1	-	4	-	-	2	2	-
22. Lubelskie	331	29	43	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-
23. Łomżyńskie	134	1	-	-	-	1	-	4	-	-	2	2	-
24. M.łódzkie	177	24	3	1	-	7	-	61	1	-	59	1	-
25. Nowosądeckie	1543	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	77	3	-	-	-	19	1	7	1	-	6	-	-
27. Opolskie	555	12	-	-	-	3	-	12	-	-	11	1	-
28. Ostrołęckie	107	7	1	-	-	-	-	6	-	-	5	1	-
29. Piłskie	226	6	1	-	-	1	-	3	-	-	2	1	-
30. Piotrkowskie	258	7	-	1	-	7	-	13	-	-	10	3	-
31. Płockie	526	17	-	-	-	1	-	3	1	-	2	-	-
32. Poznańskie	2844	41	2	-	-	6	-	32	-	-	32	-	10
33. Przemyskie	209	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
34. Radomskie	728	4	-	-	-	16	-	4	-	-	2	2	-
35. Rzeszowskie	212	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
36. Siedleckie	449	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
37. Sieradzkie	219	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
38. Skierniewickie	140	6	-	-	-	-	-	7	-	-	6	1	-
39. Słupskie	199	5	10	-	-	2	-	4	-	-	4	-	-
40. Suwalskie	194	2	-	-	-	1	-	4	1	-	3	-	1
41. Szczecińskie	499	24	7	-	-	1	-	19	1	-	15	3	-
42. Tarnobrzeskie	336	5	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	607	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
44. Toruńskie	455	15	2	-	-	43	-	1	-	-	1	-	-
45. Wałbrzyskie	354	2	-	-	-	3	-	9	-	1	6	2	-
46. Włocławskie	1288	9	2	1	-	1	-	11	-	-	1	10	-
47. Wrocławskie	1107	32	1	-	-	3	-	11	-	-	9	2	-
48. Zamojskie	34	10	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-
49. Zielonogórskie	187	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Świerzb (B86)	Pacjontkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)		Bakteryjne zatrucia pokarmowe						
			Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3-8)	nie określone (A05.9)
POLSKA	8854	172	1574524	566465	10858	9292	11	39	-	60	1456
1. St.warszawskie	75	1	219256	72181	587	586	-	-	-	1	-
2. Białkopodlaskie	334	-	6126	2528	46	46	-	-	-	-	-
3. Białostockie	374	1	14327	5393	182	177	-	1	-	-	4
4. Bielskie	107	-	53035	22004	162	131	-	1	-	-	30
5. Bydgoskie	172	28	25862	8618	463	396	-	4	-	14	49
6. Chełmskie	102	-	4568	2128	56	56	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	44	8	6214	2603	82	80	-	-	-	-	2
8. Częstochowskie	103	4	22320	8051	117	117	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	483	-	4592	1746	139	130	-	-	-	1	8
10. Gdańskie	284	44	59607	17831	424	369	-	5	-	-	50
11. Gorzowskie	169	23	6804	2700	133	119	-	-	-	6	8
12. Jeleniogórskie	78	-	18226	6282	235	233	-	-	-	-	2
13. Kaliskie	142	-	26749	8703	243	242	-	-	-	-	1
14. Katowickie	963	1	275168	105771	631	471	3	-	-	15	142
15. Kieleckie	168	-	35104	12333	376	252	-	1	-	-	123
16. Konińskie	52	-	4925	2264	193	187	-	1	-	-	5
17. Koszalińskie	217	4	9412	3695	172	130	-	-	-	-	42
18. M.krakowskie	46	-	119110	39114	441	263	-	-	-	-	178
19. Krośnieńskie	58	-	17025	4837	219	148	-	-	-	8	63
20. Legnickie	181	-	31635	11657	144	137	-	-	-	-	7
21. Leszczyńskie	53	-	8671	4451	79	76	-	3	-	-	-
22. Lubelskie	175	-	50094	16814	186	183	-	3	-	-	-
23. Łódzkie	97	-	9875	3643	139	128	-	1	-	7	3
24. M.łódzkie	467	13	137377	44516	331	200	-	-	-	-	131
25. Nowosądeckie	48	-	16671	5442	94	93	-	1	-	-	-
26. Olsztyńskie	327	-	15636	7092	403	392	-	-	-	-	11
27. Opolskie	118	2	10423	4603	156	144	-	5	-	2	5
28. Ostrołęckie	156	-	6113	2360	50	50	-	-	-	-	-
29. Piłskie	73	-	4762	2588	84	83	-	1	-	-	-
30. Piotrkowskie	224	-	17433	6587	275	274	-	1	-	-	-
31. Płockie	133	-	13978	5689	131	131	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	223	-	4205	1815	311	303	-	2	-	-	6
33. Przemyskie	93	-	9177	3153	130	120	-	-	-	-	10
34. Radomskie	101	-	19389	6823	113	113	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	71	5	11815	4122	156	130	-	-	-	-	26
36. Siedleckie	206	6	11101	3891	200	158	-	-	-	-	42
37. Sieradzkie	49	-	11327	4348	104	97	-	-	-	1	6
38. Skierniewickie	67	-	20323	7477	146	146	-	-	-	-	-
39. Słupskie	148	-	9311	2981	123	120	-	-	-	-	3
40. Suwalskie	220	-	6936	2776	332	288	-	3	-	-	41
41. Szczecińskie	229	5	49165	16764	581	264	8	-	-	-	309
42. Tarnobrzeskie	220	-	5989	3030	263	263	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	33	-	30538	10484	116	116	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	505	19	16254	5631	300	278	-	-	-	3	19
45. Wałbrzyskie	127	-	25729	11060	116	114	-	-	-	2	-
46. Włocławskie	159	3	6096	2755	253	211	-	4	-	-	38
47. Wrocławskie	114	-	58839	20654	354	272	-	1	-	-	81
48. Zamojskie	172	5	9913	4581	84	77	-	1	-	-	6
49. Zielonogórskie	94	-	17319	9896	203	198	-	-	-	-	5

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem					Inne zatrucia						
	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8-9)	Razem	aflatoksynami, mykotoksyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami i prep. farmakologicznymi (T36-T50)	subst. zazwyczaj nie stos. w celach lecz.(T51-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)
POLSKA	9	6	3	-	-	4543	-	67	2373	1369	5	729
1. St.warszawskie	1	1	-	-	-	59	-	1	34	20	-	4
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	32	-	-	21	-	-	11
3. Białostockie	-	-	-	-	-	123	-	-	52	57	-	14
4. Bielskie	-	-	-	-	-	100	-	-	30	68	-	2
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	309	-	1	244	59	-	5
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	16	-	-	9	6	-	1
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	110	-	2	53	55	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	46	-	1	29	4	-	12
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	96	-	-	63	28	-	5
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	141	-	-	79	61	-	1
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	8	-	-	6	2	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	40	-	-	24	13	-	3
14. Katowickie	-	-	-	-	-	108	-	1	5	3	-	99
15. Kieleckie	1	1	-	-	-	440	-	8	289	129	-	14
16. Konińskie	-	-	-	-	-	27	-	-	2	14	-	11
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	21	-	1	17	1	-	2
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	129	-	-	9	120	-	-
19. Krośnieńskie	2	2	-	-	-	114	-	3	75	32	3	1
20. Legnickie	-	-	-	-	-	48	-	-	5	43	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	16	-	3	10	1	-	2
22. Lubelskie	1	-	1	-	-	194	-	4	96	92	-	2
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	9	-	-	6	3	-	-
24. M.łódzkie	2	-	2	-	-	940	-	1	493	1	-	445
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	27	-	2	2	22	-	1
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	42	-	-	31	3	-	8
27. Opolskie	-	-	-	-	-	45	-	-	23	21	-	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	24	-	-	12	11	-	1
29. Piłskie	-	-	-	-	-	10	-	-	8	1	-	1
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	64	-	2	39	16	-	7
31. Płockie	-	-	-	-	-	17	-	3	3	10	-	1
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	53	-	-	17	31	-	5
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	83	-	6	41	35	-	1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	81	-	2	40	37	-	2
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	47	-	2	10	35	-	-
36. Siedleckie	2	2	-	-	-	46	-	1	21	22	-	2
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	10	-	-	9	-	-	1
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	14	-	-	9	2	-	3
39. Słupskie	-	-	-	-	-	69	-	-	47	18	1	3
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	45	-	-	35	6	-	4
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	56	-	1	24	30	-	1
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	53	-	2	30	20	-	1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	145	-	3	69	72	-	1
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	5	-	-	2	3	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	245	-	-	130	78	-	37
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	62	-	3	23	31	-	5
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	20	-	-	5	13	1	1
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	80	-	14	48	13	-	5
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	74	-	-	44	27	-	3

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1997 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zakażenia szpitalne (objawowe i bezobjawowe)			
	Ogółem	w tym: na oddziałach noworodkowych i dzie- cięcych	w tym: następstwa zabiegów medycznych	w tym: wywołane palczkami <i>Salmonella</i>
POLSKA	1382	490	352	127
1. St.warszawskie	56	39	6	5
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-
3. Białostockie	45	8	22	-
4. Bielskie	123	70	15	1
5. Bydgoskie	9	2	2	-
6. Chełmskie	2	2	-	2
7. Ciechanowskie	2	1	1	-
8. Częstochowskie	15	6	9	-
9. Elbląskie	-	-	-	-
10. Gdańskie	14	11	-	3
11. Gorzowskie	14	2	5	1
12. Jeleniogórskie	19	13	3	-
13. Kaliskie	27	6	10	-
14. Katowickie	59	-	9	17
15. Kieleckie	163	78	56	-
16. Konińskie	28	21	7	-
17. Koszalińskie	52	31	21	-
18. M.krakowskie	96	19	1	90
19. Krośnieńskie	9	9	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-
24. M.łódzkie	24	4	22	1
25. Nowosądeckie	9	-	-	-
26. Olsztyńskie	3	2	-	3
27. Opolskie	12	3	8	-
28. Ostrołęckie	1	1	-	-
29. Piłskie	9	8	1	-
30. Piotrkowskie	13	13	-	-
31. Płockie	1	1	-	-
32. Poznańskie	32	9	25	-
33. Przemyskie	58	9	-	2
34. Radomskie	1	-	-	-
35. Rzeszowskie	35	4	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-
37. Sieradzkie	56	23	-	1
38. Skierniewickie	-	-	-	-
39. Słupskie	13	1	12	1
40. Suwalskie	96	17	48	-
41. Szczecińskie	15	1	14	-
42. Tarnobrzeskie	79	43	19	-
43. Tarnowskie	39	-	-	-
44. Toruńskie	2	-	2	-
45. Wałbrzyskie	17	8	9	-
46. Włocławskie	13	2	-	-
47. Wrocławskie	48	19	18	-
48. Zamojskie	22	-	3	-
49. Zielonogórskie	50	4	4	-

"Meldunki" opracowuje zespół: Ewa Cielebąk, Mirosław P. Czarkowski (red. odp.), Barbara Kondej, Ewa Stępień, Jadwiga Żabicka (koment.); tel. (022) 49-77-02 lub c. (022) 49-40-51 do 7 w. 210; tlx 816712; fax (022) 49-74-84.