

## Meldunek kwartalny 2/98

### o zachorowaniach na choroby zakaźne, zatruciach i zakażeniach szpitalnych zgłoszonych w II kwartale 1998 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	II kwartał		Dane skumulowane	
	1.04.98. do 30.06.98.	1.04.97. do 30.06.97.	1.01.98. do 30.06.98.	1.01.97. do 30.06.97.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	18	33	46	70
Dur brzuszny (A01.0)	-	2	1	2
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	1	2	2
Salmonelozy: ogółem (A02)	7832	6361	11225	9309
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	122	46	296	99
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3704	5721	6948	10363
Tężec: ogółem (A33-A35)	5	12	11	16
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzusiec (A37)	709	211	1979	368
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	5655	7050	11724	12636
Zapalenie opon mózgowych: razem	622	574	1224	1198
w tym: meningokokowe (A39.0)	28	47	69	79
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	17	25	45	44
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	262	250	463	538
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	279	207	557	448
inne i nie określone (G03)	36	45	90	89
Zapalenie mózgu: razem	109	109	198	207
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)	19	24	41	40
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	14	12	18	16
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	8	11	20	17
wirusowe, nie określone (A86)	42	35	73	66
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	26	27	46	68
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	47694	52959	107627	109425
Odra (B05)	1080	103	1998	218
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	20666	81453	34402	118876
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	496	828	1127	2705
typu B (B16; B18.0-B18.1)	992	1341	2016	2543
typu C (B17.1; B18.2)	434	206	778	380
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	27	20	57	27
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	137	222	292	479
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	77568	22227	135296	36012
Włośnica (B75)	8	3	22	12
Świerzb (B86)	2945	3530	8276	8854
Grypa: ogółem (J10; J11)	344625	13853	769573	1574524
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	8412	7408	12558	10858
w tym: salmonelozy (A02.0)	7821	6353	11198	9292
gronkowcowe (A05.0)	9	8	69	11
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	19	23	34	39
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	27	37	71	60
nie określone (A05.9)	536	987	1186	1456
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	11	5	14	9
w tym: grzybami (T62.0)	10	4	12	6
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2073	2357	4310	4552
w tym: pestycydami (T60)	47	50	58	67
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1134	1276	2398	2377
Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: ogółem	507	458	864	1384
w tym: na oddziałach noworodkowych i dziecięcych	134	164	233	495
następstwa zabiegów medycznych	132	177	231	349
wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	156	24	185	127
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	11	.	16	.

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	18	17	1	-	-	-	1	7832	7821	11	122	1123	775
1. St.warszawskie	4	4	-	-	-	-	-	587	586	1	9	129	118
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	113	113	-	3	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	94	93	1	2	1	1
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-	37	37
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	333	332	1	-	3	3
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	83	83	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	91	91	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	79	79	-	-	12	10
9. Elbląskie	2	2	-	-	-	-	-	103	103	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	207	207	-	-	20	19
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	106	106	-	7	7	6
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	104	104	-	-	67	29
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	311	311	-	-	4	3
14. Katowickie	1	1	-	-	-	-	-	252	252	-	23	37	33
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	302	302	-	1	18	18
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	162	162	-	5	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	59	59	-	1	30	22
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	117	115	2	1	28	27
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-	-	15	15
20. Legnickie	1	1	-	-	-	-	-	189	189	-	-	16	16
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	6	5
22. Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	338	338	-	5	43	42
23. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	81	81	-	-	6	2
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	136	136	-	-	181	68
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	78	78	-	1	14	14
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	302	301	1	-	60	41
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	193	193	-	-	16	16
28. Ostrołęckie	1	-	1	-	-	-	-	56	56	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	114	114	-	1	21	10
30. Piotrkowskie	1	1	-	-	-	-	-	112	112	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	127	127	-	1	31	25
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	209	207	2	-	81	22
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	37	42	38
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	1	111	111	-	-	1	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	158	158	-	-	26	19
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	141	141	-	9	6	5
37. Sieradzkie	1	1	-	-	-	-	-	88	88	-	-	5	5
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	109	109	-	-	1	1
39. Słupskie	1	1	-	-	-	-	-	150	150	-	7	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	293	293	-	4	19	18
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	165	165	-	1	3	3
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	197	197	-	1	83	52
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	162	162	-	-	-	-
44. Toruńskie	1	1	-	-	-	-	-	304	303	1	2	12	7
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	52	51	1	-	1	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	-	14	5
47. Wrocławskie	1	1	-	-	-	-	-	158	158	-	-	7	6
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-	-	5	-
49. Zielonogórskie	3	3	-	-	-	-	-	154	153	1	1	15	13

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Pełzakowa czerwonka (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczka (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaz.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachoro- wania				
POLSKA	-	237	182	3704	2747	-	-	1	13	-	-	17	-	-
1. St.warszawskie	-	40	35	291	138	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	82	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	109	72	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5. Bydgoskie	-	3	3	119	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	36	27	76	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	5	2	159	138	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	20	14	-	-	-	5	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	2	1	52	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	53	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	9	7	189	149	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15. Kieleckie	-	3	3	195	174	-	-	1	-	-	-	1	-	-
16. Konińskie	-	-	-	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	39	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	32	21	81	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	81	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	1	1	35	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	70	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	28	25	96	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	53	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	9	5	119	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	41	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	151	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	40	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	8	8	44	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	29	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-
31. Płockie	-	6	5	36	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	24	19	226	185	-	-	-	2	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	6	5	83	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	94	93	-	-	-	-	-	-	1	-	-
35. Rzeszowskie	-	3	3	26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	9	7	40	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	41	23	-	-	-	-	-	-	4	-	-
41. Szczecińskie	-	2	2	62	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	2	2	156	102	-	-	-	-	-	-	1	-	-
43. Tarnowskie	-	8	1	74	73	-	-	-	-	-	-	2	-	-
44. Toruńskie	-	1	-	27	20	-	-	-	1	-	-	1	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	43	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	112	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	61	48	-	-	-	4	-	-	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	1	-	5	-	-	709	5655	622	28	17	262	279	36
1. St.warszawskie	1	-	-	-	-	144	420	30	4	2	10	13	1
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	34	4	1	-	1	2	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	81	52	15	-	1	7	5	2
4. Bielskie	-	-	-	-	-	1	293	15	1	1	8	5	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	270	13	1	-	2	10	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	1	22	6	-	-	3	3	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	19	14	-	-	4	7	3
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	24	88	10	-	1	5	4	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	134	11	3	1	3	2	2
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	128	37	1	1	19	16	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	2	30	9	-	-	1	8	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	1	56	2	-	-	1	1	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	2	36	8	-	-	3	5	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	12	946	46	-	-	25	16	5
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	4	28	24	2	-	11	11	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	62	3	-	-	2	-	1
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	125	8	-	-	6	2	-
18. M.krakowskie	-	-	3	-	-	4	286	10	-	-	4	3	3
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	2	33	6	1	-	3	2	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	48	3	-	-	-	2	1
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	74	5	-	-	3	2	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	58	24	1	1	6	16	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	1	21	4	-	-	1	3	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	208	78	7	-	-	3	4	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	75	17	1	-	9	5	2
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	17	44	11	1	-	7	3	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	5	229	20	1	-	7	11	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	12	29	8	-	-	7	1	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	9	42	1	-	-	-	-	1
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	2	75	11	-	-	2	7	2
31. Płockie	-	-	-	-	-	7	27	5	-	-	2	3	-
32. Poznańskie	-	-	1	-	-	19	356	20	1	-	5	12	2
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	1	30	11	1	-	2	8	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	9	127	7	-	-	5	1	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	4	33	18	-	-	7	7	4
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	4	32	12	-	3	4	5	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	25	30	8	-	-	4	4	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	2	61	10	-	-	5	4	1
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	59	12	2	-	5	5	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	4	23	16	-	1	4	11	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	323	38	2	3	14	17	2
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	2	48	10	1	1	3	5	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	86	11	1	-	6	3	1
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	1	99	16	-	-	6	10	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	21	96	11	-	-	7	4	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	1	40	3	-	-	2	1	-
47. Wrocławskie	-	-	1	-	-	76	255	12	1	-	6	5	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	39	11	-	-	7	3	1
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	1	56	9	1	1	5	2	-

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie mózgu							Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	Ornitiozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/ (A70)</i>
	Razem	meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8;G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczerpienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-.9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (O86.8)				
POLSKA	109	19	14	8	42	-	26	612	-	-	-	103	-
1. St.warszawskie	8	-	-	2	6	-	-	21	-	-	-	9	-
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
3. Białostockie	9	3	2	1	2	-	1	7	-	-	-	50	-
4. Bielskie	5	2	-	-	1	-	2	10	-	-	-	3	-
5. Bydgoskie	5	4	-	-	1	-	-	22	-	-	-	1	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	1	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	5	-	-	-	3	-	2	40	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	2	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	1	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
14. Katowickie	6	3	-	-	2	-	1	19	-	-	-	1	-
15. Kieleckie	1	-	-	1	-	-	-	27	-	-	-	1	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	2	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	1	-	-	-	1	-	-	33	-	-	-	6	-
19. Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
20. Legnickie	4	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1	-
23. Łomżyńskie	3	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-
24. M.łódzkie	1	1	-	-	-	-	-	79	-	-	-	2	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	4	-	3	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-
27. Opolskie	2	-	1	-	1	-	-	12	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	2	-	-	-	2	-	-	16	-	-	-	-	-
29. Piłskie	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	1	-	-	1	-	-	-	16	-	-	-	-	-
31. Płockie	2	1	-	-	1	-	-	22	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	5	-	-	-	4	-	1	17	-	-	-	1	-
33. Przemyskie	7	-	-	-	3	-	4	1	-	-	-	3	-
34. Radomskie	1	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	4	-	-	-	2	-	2	6	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	2	-	-	1	1	-	-	11	-	-	-	2	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	3	-
40. Suwalskie	4	1	3	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-
41. Szczecińskie	2	-	-	1	1	-	-	18	-	-	-	2	-
42. Tarnobrzeskie	6	-	-	-	3	-	3	5	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-
46. Włocławskie	3	2	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	2	-	-	-	-	-	2	20	-	-	-	2	-
48. Zamojskie	5	-	-	-	3	-	2	7	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokasanie przez zwierzęta, za- nieczyszczenie śliną, po których podjęto szczep. p.wściekliznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
		Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1882	-	47694	1080
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	2373	6
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	249	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	1025	3
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	1225	15
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	685	11
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	253	2
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	365	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1294	50
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	759	1
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	1185	67
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	-	572	5
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	878	14
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	956	22
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	7094	238
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	1542	3
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	649	7
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	876	40
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	2234	150
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	497	4
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1259	6
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	330	2
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1128	51
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	277	1
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	1115	1
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	660	1
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	573	1
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1997	12
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	479	1
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	504	4
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	741	36
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	345	2
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	2232	20
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	313	1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	961	16
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	791	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	544	27
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	219	3
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	190	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	550	11
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	459	40
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	1429	21
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	520	10
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	806	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	411	26
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	879	9
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	579	1
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1566	8
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	393	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	733	130

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Różyczka		Pyszczycza (B08.8)	Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyszczycy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybicę skóry /dermatofityzy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)		Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-.1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-.1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-.8; B18.8-.9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-.4)	w tym: wrodzona (P37.3-.4)
POLSKA	20666	1	-	2086	496	992	434	27	137	77568	341	179	7	-
1. St.warszawskie	3594	-	-	151	5	51	85	2	8	3295	53	3	2	-
2. Białkopodlaskie	133	-	-	12	3	8	-	-	1	164	3	2	-	-
3. Białostockie	209	-	-	60	34	21	1	-	4	732	3	4	-	-
4. Bielskie	374	-	-	39	9	23	6	-	1	2250	7	-	-	-
5. Bydgoskie	121	-	-	33	-	23	9	1	-	2057	8	-	-	-
6. Chełmskie	889	-	-	6	-	5	1	-	-	929	1	-	-	-
7. Ciechanowskie	64	-	-	26	-	20	4	1	1	1031	4	-	-	-
8. Częstochowskie	372	-	-	27	3	19	5	-	-	1558	4	-	-	-
9. Elbląskie	103	-	-	16	2	13	1	-	-	1066	1	-	-	-
10. Gdańskie	176	-	-	55	19	20	13	-	3	2536	32	-	-	-
11. Gorzowskie	87	-	-	22	-	13	8	-	1	2496	17	1	-	-
12. Jeleniogórskie	140	-	-	21	1	10	5	2	3	927	4	-	-	-
13. Kaliskie	202	-	-	25	1	14	4	1	5	908	3	-	1	-
14. Katowickie	1614	-	-	351	132	161	25	1	32	7450	17	5	1	-
15. Kieleckie	788	-	-	92	3	40	38	4	7	2493	10	60	-	-
16. Konińskie	63	-	-	5	-	5	-	-	-	1416	1	-	-	-
17. Koszalińskie	64	-	-	59	33	14	7	2	3	682	2	1	2	-
18. M.krakowskie	646	-	-	113	6	76	27	1	3	3323	9	28	-	-
19. Krośnieńskie	92	-	-	11	1	8	1	-	1	1364	2	-	-	-
20. Legnickie	62	-	-	40	-	10	19	-	11	1630	3	-	-	-
21. Leszczyńskie	187	-	-	18	6	9	3	-	-	1273	2	-	-	-
22. Lubelskie	1127	-	-	53	19	20	14	-	-	2411	11	30	-	-
23. Łomżyńskie	106	-	-	24	4	13	6	-	1	242	-	-	-	-
24. M.łódzkie	273	-	-	90	1	40	41	3	5	3908	20	9	-	-
25. Nowosądeckie	230	-	-	33	3	21	3	1	5	721	3	-	-	-
26. Olsztyńskie	169	-	-	14	2	10	2	-	-	1502	2	1	-	-
27. Opolskie	191	-	-	26	2	21	1	-	2	1962	2	-	-	-
28. Ostrołęckie	173	-	-	19	2	13	2	1	1	554	3	-	-	-
29. Piłskie	44	-	-	44	1	33	7	-	3	1509	4	-	-	-
30. Piotrkowskie	292	-	-	29	11	11	6	-	1	1528	5	-	-	-
31. Płockie	252	-	-	17	1	13	2	-	1	743	9	-	-	-
32. Poznańskie	379	-	-	30	1	16	8	-	5	3059	20	-	-	-
33. Przemyskie	9	-	-	7	-	2	1	-	4	482	3	-	-	-
34. Radomskie	1874	-	-	41	7	26	8	-	-	1899	5	1	-	-
35. Rzeszowskie	50	-	-	14	-	9	1	1	3	1665	6	-	-	-
36. Siedleckie	1008	-	-	10	1	6	2	-	1	799	3	-	-	-
37. Sieradzkie	484	1	-	18	-	11	5	1	1	849	6	-	-	-
38. Skierniewickie	235	-	-	10	1	8	1	-	-	1551	7	-	-	-
39. Słupskie	46	-	-	40	27	9	4	-	-	783	-	7	-	-
40. Suwalskie	32	-	-	25	1	18	6	-	-	819	-	4	-	-
41. Szczecińskie	380	-	-	79	30	27	16	4	2	2011	6	-	-	-
42. Tarnobrzesckie	202	-	-	33	17	11	5	-	-	1590	6	1	1	-
43. Tarnowskie	77	-	-	26	6	9	2	-	9	1164	-	-	-	-
44. Toruńskie	193	-	-	44	17	11	15	-	1	731	7	22	-	-
45. Wałbrzyskie	166	-	-	21	3	12	4	-	2	750	2	-	-	-
46. Włocławskie	342	-	-	9	-	9	-	-	-	458	4	-	-	-
47. Wrocławskie	656	-	-	97	63	26	6	1	1	2887	10	-	-	-
48. Zamojskie	1457	-	-	21	8	7	1	-	5	722	8	-	-	-
49. Zielonogórskie	239	-	-	30	10	17	3	-	-	689	3	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Toksooplaz- moza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/tub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bablowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	85	2	168	8	2	144	14	8	2945	103	344625	182219
1. St.warszawskie	1	-	8	-	-	8	-	-	13	-	54937	28813
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	8401	5284
3. Białostockie	1	-	6	2	-	3	1	-	157	-	11972	6365
4. Bielskie	5	-	1	-	-	1	-	-	26	-	2904	2000
5. Bydgoskie	12	1	4	-	-	4	-	-	62	12	13843	6222
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	5279	4160
7. Ciechanowskie	-	-	2	-	-	2	-	-	5	-	2239	1549
8. Częstochowskie	-	-	1	-	-	1	-	-	36	3	1254	933
9. Elbląskie	-	-	1	-	-	-	1	-	156	-	12440	7299
10. Gdańskie	-	-	10	-	-	9	1	-	67	28	5730	3765
11. Gorzowskie	-	-	2	-	-	2	-	-	78	12	2546	1170
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	5838	3269
13. Kaliskie	1	-	3	-	-	2	1	-	56	1	6914	3469
14. Katowickie	-	-	9	-	-	8	1	-	329	5	10339	7315
15. Kieleckie	1	-	3	-	-	3	-	-	63	-	3612	2410
16. Konińskie	-	-	3	-	-	3	-	-	17	-	541	220
17. Koszalińskie	-	-	1	-	-	1	-	-	34	3	3488	1921
18. M.krakowskie	-	-	3	-	-	3	-	-	27	-	10180	4069
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	680	372
20. Legnickie	6	-	-	-	-	-	-	-	111	-	1904	945
21. Leszczyńskie	-	-	3	-	-	2	1	-	12	-	1773	614
22. Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	50	-	22847	10334
23. Łódzkie	-	-	4	4	-	-	-	-	79	-	2236	1256
24. M.łódzkie	-	-	27	-	1	26	-	-	181	1	37538	15755
25. Nowosądeckie	-	-	2	-	-	1	1	-	17	-	10300	5562
26. Olsztyńskie	8	-	6	-	-	6	-	7	63	-	10497	6125
27. Opolskie	2	-	3	-	-	3	-	-	26	-	4652	2483
28. Ostrołęckie	-	-	1	-	-	1	-	-	55	-	3615	2247
29. Piłskie	2	-	2	-	-	1	1	-	30	-	1883	916
30. Piotrkowskie	1	-	1	-	-	1	-	-	88	3	1229	605
31. Płockie	-	-	1	-	-	1	-	-	46	-	1272	760
32. Poznańskie	4	-	10	-	-	10	-	-	64	1	284	70
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	553	254
34. Radomskie	8	-	3	-	-	3	-	-	42	-	7131	5185
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	3939	2315
36. Siedleckie	5	-	3	-	1	2	-	-	105	3	1946	1536
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	2036	1300
38. Skierniewickie	1	-	6	-	-	6	-	-	7	-	2943	1251
39. Słupskie	2	-	7	-	-	7	-	1	34	-	2649	1346
40. Suwalskie	-	-	1	1	-	-	-	-	43	-	3620	1957
41. Szczecińskie	1	-	12	-	-	12	-	-	70	18	7806	3380
42. Tarnobrzeskie	2	-	1	-	-	-	1	-	52	-	1339	1026
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2066	1029
44. Toruńskie	15	-	-	-	-	-	-	-	116	7	7246	3977
45. Wałbrzyskie	-	-	4	-	-	4	-	-	28	-	6596	3120
46. Włocławskie	2	-	6	-	-	2	4	-	82	-	5379	2445
47. Wrocławskie	3	1	4	-	-	4	-	-	49	5	22863	11526
48. Zamojskie	1	-	1	1	-	-	-	-	78	-	2153	1289
49. Zielonogórskie	-	-	3	-	-	2	1	-	18	1	1193	1006



## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3-8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8-9)
POLSKA	8412	7821	9	19	-	27	536	11	10	1	-	-
1. St.warszawskie	586	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	114	113	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	97	93	-	1	-	-	3	1	-	1	-	-
4. Bielskie	102	83	-	-	-	-	19	1	1	-	-	-
5. Bydgoskie	388	332	1	-	-	8	47	1	1	-	-	-
6. Chełmskie	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	95	91	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	83	79	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	113	103	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	238	207	-	2	-	-	29	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	112	106	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	311	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	319	252	2	-	-	-	65	-	-	-	-	-
15. Kieleckie	341	302	-	1	-	-	38	-	-	-	-	-
16. Konińskie	175	162	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	83	59	-	-	-	9	15	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	158	115	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	96	85	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-
20. Legnickie	191	189	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	91	90	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	345	338	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	82	81	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	152	136	-	1	-	3	12	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	308	301	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-
27. Opolskie	199	193	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	62	56	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
29. Piłskie	115	114	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	127	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	210	207	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	163	158	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-
36. Siedleckie	165	141	-	1	-	-	23	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	89	88	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	109	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	151	150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	306	293	-	1	-	-	12	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	301	165	6	-	-	-	130	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	197	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	311	303	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	52	51	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	104	103	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	169	158	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	95	88	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	154	153	-	-	-	-	1	7	7	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo  (St.- stołeczne M.- miejskie)	Inne zatrucia								Zakażenia szpitalne (objawowe i bezobjawowe)				Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	aflatoksynami, mykoto- syn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakolo- gicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowi- tymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	Ogółem	w tym: na oddziałach noworodkowych i dzie- cięcych	w tym: następstwa zabiegów medycznych	w tym: wywołane pateczkami <i>Salmonella</i>	
POLSKA	2073	-	47	1134	406	328	4	154	507	134	132	156	11
1. St.warszawskie	13	-	-	5	3	2	1	2	146	3	-	142	1
2. Białkopodlaskie	12	-	1	6	3	2	-	-	-	-	-	-	1
3. Białostockie	69	-	1	43	14	8	-	3	8	-	1	-	-
4. Bielskie	19	-	2	11	1	4	-	1	42	28	17	-	-
5. Bydgoskie	138	-	1	95	14	24	1	3	6	6	-	-	-
6. Chełmskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	9	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	44	-	-	20	15	6	-	3	5	-	5	-	-
9. Elbląskie	10	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	57	-	-	30	8	19	-	-	-	-	-	-	1
11. Gorzowskie	71	-	2	30	18	5	-	16	3	1	1	-	-
12. Jeleniogórskie	60	-	-	3	-	53	-	4	7	5	1	2	-
13. Kaliskie	26	-	1	13	9	3	-	-	2	1	2	-	1
14. Katowickie	23	-	-	15	-	4	-	4	8	-	-	-	-
15. Kieleckie	189	-	5	133	22	18	-	11	42	11	21	1	-
16. Konińskie	17	-	-	4	6	7	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	11	-	-	8	-	1	-	2	43	32	11	-	-
18. M.krakowskie	52	-	-	3	16	33	-	-	2	2	-	-	-
19. Krośnieńskie	35	-	-	28	1	6	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	7	-	-	-	5	2	-	-	11	-	-	11	1
21. Leszczyńskie	7	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2
22. Lubelskie	83	-	2	54	18	8	-	1	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24. M.łódzkie	442	-	-	239	108	13	1	81	6	-	6	-	-
25. Nowosądeckie	8	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	25	-	2	16	3	3	-	1	-	-	-	-	1
27. Opolskie	33	-	-	12	16	5	-	-	13	3	10	-	1
28. Ostrołęckie	17	-	-	11	1	-	-	5	4	-	-	-	-
29. Piłskie	8	-	-	-	8	-	-	-	11	5	6	-	-
30. Piotrkowskie	27	-	-	23	2	1	-	1	2	1	1	-	-
31. Płockie	9	-	2	4	2	1	-	-	2	-	-	-	-
32. Poznańskie	29	-	1	13	11	4	-	-	21	5	5	-	-
33. Przemyskie	23	-	2	13	3	4	-	1	2	2	-	-	-
34. Radomskie	33	-	8	9	12	4	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	9	-	1	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1
36. Siedleckie	39	-	-	22	4	13	-	-	1	1	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	44	-	-	33	6	4	-	1	3	-	2	-	-
40. Suwalskie	13	-	-	10	-	2	1	-	43	6	20	-	-
41. Szczecińskie	44	-	-	24	14	6	-	-	4	-	4	-	-
42. Tarnobrzeskie	27	-	2	17	7	1	-	-	14	5	8	-	-
43. Tarnowskie	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	17	-	-	10	2	5	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	114	-	-	72	7	26	-	9	2	-	2	-	-
46. Włocławskie	59	-	-	35	20	4	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	13	-	3	-	3	6	-	1	36	14	6	-	-
48. Zamojskie	46	-	7	28	7	2	-	2	2	-	2	-	-
49. Zielonogórskie	31	-	-	13	12	6	-	-	16	3	1	-	-