

## Meldunek kwartalny 3/98

### o zachorowaniach na choroby zakaźne, zatruciach i zakażeniach szpitalnych zgłoszonych w III kwartale 1998 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	III kwartał		Dane skumulowane	
	1.07.98. do 30.09.98.	1.07.97. do 30.09.97.	1.01.98. do 30.09.98.	1.01.97. do 30.09.97.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	34	24	81	94
Dur brzuszny (A01.0)	-	1	1	3
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	1	2	3
Salmonelozy: ogółem (A02)	11032	9398	22246	18707
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	159	212	454	311
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3227	4262	10173	14625
Tężec: ogółem (A33-A35)	7	16	19	32
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	453	600	2428	968
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1680	1924	13404	14560
Zapalenie opon mózgowych: razem	962	1362	2189	2560
w tym: meningokokowe (A39.0)	38	25	108	104
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	20	19	65	63
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	218	246	683	784
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	631	988	1188	1436
inne i nie określone (G03)	55	84	145	173
Zapalenie mózgu: razem	189	213	387	420
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)	20	22	61	62
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	108	114	126	130
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	5	4	24	21
wirusowe, nie określone (A86)	38	48	112	114
poszczepienne (G04.0)	1	-	1	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	17	25	63	93
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	1	-	1	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	13455	15596	121082	125021
Odra (B05)	202	38	2201	256
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	5446	15128	39849	134004
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	404	460	1530	3165
typu B (B16; B18.0-B18.1)	930	1203	2942	3746
typu C (B17.1; B18.2)	347	277	1125	657
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	40	26	97	53
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	85	134	377	613
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	35233	13871	170537	49883
Włośnica (B75)	-	5	22	17
Świerzb (B86)	3411	3081	11687	11935
Grypa: ogółem (J10; J11)	74	116	769647	1574640
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	12632	11938	25189	22796
w tym: salmonelozy (A02.0)	11018	9383	22205	18675
gronkowcowe (A05.0)	270	357	339	368
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	31	27	65	66
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	127	101	198	161
nie określone (A05.9)	1186	2070	2382	3526
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	127	113	141	122
w tym: grzybami (T62.0)	121	106	133	112
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2123	1846	6436	6398
w tym: pestycydami (T60)	41	59	99	126
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1217	991	3615	3368
Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: ogółem	173	322	1037	1706
w tym: na oddziałach noworodkowych i dziecięcych	46	97	279	592
następstwa zabiegów medycznych	95	147	326	496
wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	9	41	194	168
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	17	.	33	.

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są okreś- lone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	34	30	3	1	-	-	-	11032	11018	14	159	1101	817
1. St.warszawskie	1	1	-	-	-	-	-	542	539	3	3	197	169
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	68	68	-	2	-	-
3. Białostockie	1	1	-	-	-	-	-	494	494	-	3	3	3
4. Bielskie	3	2	1	-	-	-	-	229	229	-	3	38	38
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	293	293	-	-	5	5
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	67	67	-	1	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-	-	18	15
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	82	82	-	1	-	-
10. Gdańskie	1	1	-	-	-	-	-	401	400	1	-	4	3
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	216	216	-	1	3	3
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	140	140	-	-	54	30
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	186	186	-	-	11	9
14. Katowickie	11	11	-	-	-	-	-	558	558	-	2	39	35
15. Kieleckie	1	1	-	-	-	-	-	297	296	1	5	12	12
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	240	239	1	12	1	1
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	13	4
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	215	215	-	-	22	21
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	132	132	-	-	11	11
20. Legnickie	1	1	-	-	-	-	-	226	226	-	-	16	16
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	117	117	-	-	8	6
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	506	506	-	2	39	39
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	161	160	1	-	1	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	346	346	-	-	122	45
25. Nowosądeckie	1	1	-	-	-	-	-	315	315	-	39	5	5
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	233	232	1	-	28	23
27. Opolskie	2	2	-	-	-	-	-	195	195	-	-	28	28
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	134	134	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-	21	5
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	134	134	-	1	2	2
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	213	213	-	28	37	28
32. Poznańskie	2	2	-	-	-	-	-	326	326	-	-	83	41
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	181	181	-	7	59	49
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	227	226	1	-	1	1
35. Rzeszowskie	1	1	-	-	-	-	-	269	268	1	-	25	16
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	232	232	-	6	7	6
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	140	140	-	-	9	9
38. Skierniewickie	1	1	-	-	-	-	-	122	122	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	238	238	-	9	8	8
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	218	216	2	3	31	31
41. Szczecińskie	3	-	2	1	-	-	-	261	261	-	-	8	6
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	324	324	-	27	82	62
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	168	168	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	237	237	-	-	15	13
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	79	79	-	1	1	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	105	105	-	-	23	10
47. Wrocławskie	5	5	-	-	-	-	-	267	266	1	1	3	3
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	225	225	-	2	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	329	328	1	-	8	6



## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	1	-	7	-	-	453	1680	962	38	20	218	631	55
1. St.warszawskie	1	-	1	-	-	97	118	51	6	1	11	31	2
2. Białkopodlaskie	-	-	1	-	-	2	13	13	3	-	1	8	1
3. Białostockie	-	-	-	-	-	80	20	27	-	-	10	14	3
4. Bielskie	-	-	-	-	-	4	62	33	5	2	12	14	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	4	64	24	2	2	5	14	1
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	1	5	3	-	-	1	1	1
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	1	10	24	2	1	1	20	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	22	30	12	-	1	4	7	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	37	11	2	3	4	1	1
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	30	41	2	-	10	29	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	14	15	-	-	4	9	2
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	20	5	-	-	3	2	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	12	31	1	-	3	26	1
14. Katowickie	-	-	2	-	-	7	313	46	1	1	18	20	6
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	2	14	17	1	-	5	11	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	15	2	1	-	1	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	23	11	-	-	4	6	1
18. M.krakowskie	-	-	2	-	-	11	61	26	-	-	11	14	1
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	1	7	6	-	-	-	5	1
20. Legnickie	-	-	-	-	-	1	19	12	1	-	4	6	1
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	1	11	10	-	-	1	8	1
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	3	19	26	-	1	1	22	2
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	1	7	4	-	-	2	2	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	95	32	17	2	1	4	9	1
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	23	32	-	-	10	22	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	18	32	15	-	-	5	10	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	6	99	28	-	-	6	22	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	2	18	12	1	1	4	5	1
29. Piłskie	-	-	-	-	-	2	21	7	1	-	2	2	2
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	9	18	16	-	-	3	12	1
31. Płockie	-	-	-	-	-	5	7	12	-	-	2	9	1
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	17	59	78	2	-	5	71	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	1	8	17	-	-	4	12	1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	36	5	-	1	1	2	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	3	14	20	-	-	7	13	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	7	19	10	-	-	3	5	2
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	2	4	7	2	-	2	3	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	2	12	10	-	-	4	6	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	1	26	7	-	-	1	6	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	17	58	1	2	7	38	10
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	2	56	35	-	2	5	21	7
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	13	14	-	-	7	7	-
43. Tarnowskie	-	-	1	-	-	-	40	21	1	-	5	14	1
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	1	47	40	-	-	2	38	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	19	36	15	-	1	2	12	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	2	20	9	1	-	1	6	1
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	21	72	15	-	-	2	12	1
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	17	5	-	-	5	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	10	7	-	-	3	4	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo  (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie mózgu							Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	Ornitiozy /zakazenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)
	Razem	meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8;G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczerpienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-.9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (O86.8)				
POLSKA	189	20	108	5	38	1	17	830	-	-	-	278	-
1. St.warszawskie	6	-	1	-	4	-	1	34	-	-	-	18	-
2. Białkopodlaskie	1	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	8	-
3. Białostockie	55	2	47	1	3	1	1	8	-	-	-	106	-
4. Bielskie	3	2	-	-	-	-	1	12	-	-	-	12	-
5. Bydgoskie	8	4	-	-	4	-	-	29	-	-	-	8	-
6. Chełmskie	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-
9. Elbląskie	2	-	2	-	-	-	-	18	-	-	-	1	-
10. Gdańskie	3	-	-	-	2	-	1	46	-	-	-	1	-
11. Gorzowskie	1	-	-	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	1	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	-
13. Kaliskie	2	1	-	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-
14. Katowickie	3	2	-	-	1	-	-	33	-	-	-	3	-
15. Kieleckie	5	3	-	-	2	-	-	21	-	-	-	13	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
18. M.krakowskie	4	-	-	-	3	-	1	27	-	-	-	11	-
19. Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	8	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	2	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	4	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	15	-	14	-	1	-	-	16	-	-	-	16	-
27. Opolskie	2	1	1	-	-	-	-	25	-	-	-	3	-
28. Ostrołęckie	5	-	4	-	1	-	-	12	-	-	-	3	-
29. Piłskie	1	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	1	-	-	1	-	-	-	34	-	-	-	2	-
31. Płockie	3	1	-	1	1	-	-	30	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	4	-	-	-	1	-	3	19	-	-	-	5	-
33. Przemyskie	3	-	-	-	2	-	1	9	-	-	-	3	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	2	-
35. Rzeszowskie	4	-	-	-	4	-	-	8	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	2	1	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	4	1	1	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-
40. Suwalskie	31	-	30	-	1	-	-	8	-	-	-	7	-
41. Szczecińskie	1	-	-	-	1	-	-	42	-	-	-	5	-
42. Tarnobrzeskie	1	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	6	-
43. Tarnowskie	3	-	-	1	-	-	2	22	-	-	-	2	-
44. Toruńskie	2	-	-	-	2	-	-	36	-	-	-	3	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	8	-	5	1	-	-	2	26	-	-	-	7	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-
49. Zielonogórskie	1	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokasanie przez zwierzęta, za- nieczyszczenie śliną, po których podjęto szczep. p.wściekliznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
		Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2200	-	13455	202
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	688	4
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	70	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	285	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	374	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	232	1
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	26	1
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	174	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	391	4
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	287	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	351	3
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	246	1
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	261	1
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	299	2
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	1405	25
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	581	2
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	270	1
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	381	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	653	16
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	75	1
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	230	2
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	149	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	252	48
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	41	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	321	-
25. Nowosądeckie	-	1	-	1	-	-	-	-	-	45	-	140	25
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	-	230	2
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	505	2
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	95	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	168	2
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	184	5
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	58	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	758	10
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	92	1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	234	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	195	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	154	8
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	64	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	82	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	230	9
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	124	-	129	6
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	434	8
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	230	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	184	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	199	5
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	257	1
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	130	1
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	366	5
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	95	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	200	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Różyczka		Pyszczycza (B08.8)	Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przysznicy/ (B26)	Mononukleozza zakaźna (B27)	Grzybnice skóry /dermatofityzy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)		Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-.1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-.1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-.8; B18.8-.9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-.4)	w tym: wrodzona (P37.3-.4)
POLSKA	5446	1	-	1806	404	930	347	40	85	35233	369	188	14	-
1. St.warszawskie	1044	-	-	140	8	65	52	6	9	1730	41	1	-	-
2. Białkopodlaskie	32	-	-	10	1	7	1	-	1	78	4	4	-	-
3. Białostockie	84	-	-	52	30	17	3	-	2	595	4	6	-	-
4. Bielskie	189	-	-	38	-	33	3	-	2	892	5	-	-	-
5. Bydgoskie	52	-	-	53	3	30	18	1	1	699	15	-	1	-
6. Chełmskie	83	-	-	6	-	5	-	1	-	276	1	-	-	-
7. Ciechanowskie	32	-	-	26	3	19	2	1	1	423	4	-	-	-
8. Częstochowskie	135	-	-	35	3	28	4	-	-	614	4	-	-	-
9. Elbląskie	51	-	-	27	4	19	4	-	-	486	3	-	-	-
10. Gdańskie	83	-	-	44	9	29	4	2	-	1196	22	2	2	-
11. Gorzowskie	22	-	-	17	-	9	7	-	1	1090	11	-	-	-
12. Jeleniogórskie	45	-	-	19	1	13	3	2	-	749	4	-	-	-
13. Kaliskie	40	1	-	16	2	12	1	-	1	621	3	1	-	-
14. Katowickie	679	-	-	285	96	138	26	2	23	3089	15	6	-	-
15. Kieleckie	148	-	-	74	1	38	28	3	4	1018	11	76	-	-
16. Konińskie	6	-	-	8	1	6	1	-	-	417	1	-	1	-
17. Koszalińskie	34	-	-	55	37	5	12	1	-	368	4	-	-	-
18. M.krakowskie	205	-	-	71	8	43	14	2	4	1043	7	18	-	-
19. Krośnieńskie	32	-	-	7	1	6	-	-	-	565	3	-	-	-
20. Legnickie	28	-	-	36	-	11	24	-	1	758	3	-	1	-
21. Leszczyńskie	31	-	-	31	18	12	1	-	-	362	1	-	-	-
22. Lubelskie	234	-	-	38	5	19	11	3	-	1399	16	36	2	-
23. Łomżyńskie	38	-	-	23	14	8	-	-	1	157	2	-	-	-
24. M.łódzkie	87	-	-	77	1	42	32	1	1	1447	18	5	-	-
25. Nowosądeckie	131	-	-	24	4	12	3	3	2	376	9	-	1	-
26. Olsztyńskie	45	-	-	15	2	7	5	-	1	955	2	-	-	-
27. Opolskie	64	-	-	55	22	30	2	-	1	807	3	-	-	-
28. Ostrołęckie	40	-	-	13	2	8	1	1	1	292	4	-	-	-
29. Piłskie	23	-	-	23	-	11	2	2	8	689	3	-	-	-
30. Piotrkowskie	86	-	-	35	21	12	2	-	-	1072	3	-	1	-
31. Płockie	46	-	-	21	-	15	2	-	4	317	16	-	-	-
32. Poznańskie	120	-	-	40	9	10	20	-	1	1190	34	-	1	-
33. Przemyskie	12	-	-	-	-	-	-	-	-	279	14	-	-	-
34. Radomskie	404	-	-	20	4	15	1	-	-	591	4	-	-	-
35. Rzeszowskie	21	-	-	10	1	6	-	3	-	896	4	-	-	-
36. Siedleckie	178	-	-	21	5	12	2	-	2	338	5	1	-	-
37. Sieradzkie	54	-	-	12	2	8	2	-	-	320	4	-	-	-
38. Skierniewickie	63	-	-	7	3	4	-	-	-	451	8	-	-	-
39. Słupskie	37	-	-	19	6	9	1	-	3	748	6	2	-	-
40. Suwalskie	25	-	-	17	3	13	1	-	-	311	3	2	-	-
41. Szczecińskie	95	-	-	53	14	21	12	4	2	1281	3	11	3	-
42. Tarnobrzeskie	78	-	-	23	4	18	1	-	-	876	4	1	-	-
43. Tarnowskie	25	-	-	23	3	17	2	-	1	521	1	-	-	-
44. Toruńskie	47	-	-	43	15	16	10	2	-	321	12	13	1	-
45. Wałbrzyskie	86	-	-	32	-	23	6	-	3	345	1	-	-	-
46. Włocławskie	50	-	-	18	-	16	1	-	1	119	1	-	-	-
47. Wrocławskie	186	-	-	66	35	22	9	-	-	1057	8	3	-	-
48. Zamojskie	70	-	-	13	2	4	4	-	3	442	12	-	-	-
49. Zielonogórskie	46	-	-	15	1	7	7	-	-	567	3	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Toksooplaz- moza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bablowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	61	1	158	9	-	125	24	-	3411	68	74	15
1. St.warszawskie	2	-	12	-	-	10	2	-	12	1	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	1	-	-	-	1	-	134	-	-	-
3. Białostockie	2	-	10	1	-	6	3	-	152	-	-	-
4. Bielskie	-	-	3	-	-	3	-	-	26	-	-	-
5. Bydgoskie	8	-	2	1	-	1	-	-	133	5	48	11
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	-	-
9. Elbląskie	1	-	1	-	-	1	-	-	127	-	1	-
10. Gdańskie	-	-	11	-	-	9	2	-	75	21	-	-
11. Gorzowskie	-	-	1	-	-	1	-	-	80	10	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	2	-	-	1	1	-	60	-	-	-
14. Katowickie	-	-	7	-	-	5	2	-	490	-	4	-
15. Kieleckie	-	-	2	-	-	1	1	-	86	-	-	-
16. Konińskie	-	-	2	-	-	2	-	-	15	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	11	-	-	9	2	-	38	4	-	-
18. M.krakowskie	5	-	2	-	-	2	-	-	26	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	3	2	-	1	-	-	35	-	-	-
20. Legnickie	-	-	1	-	-	1	-	-	105	-	-	-
21. Leszczyńskie	2	-	3	-	-	3	-	-	12	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	1	-	-	1	-	-	69	-	-	-
23. Łomżyńskie	2	-	2	-	-	-	2	-	56	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	14	-	-	14	-	-	169	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	-	1	-	-	24	-	-	-
26. Olsztyńskie	3	-	3	-	-	2	1	-	73	-	-	-
27. Opolskie	1	-	9	-	-	8	1	-	46	-	-	-
28. Ostrołęckie	2	-	2	-	-	2	-	-	72	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	5	2
30. Piotrkowskie	-	-	6	-	-	6	-	-	115	-	-	-
31. Płockie	1	-	2	1	-	1	-	-	59	-	-	-
32. Poznańskie	1	-	10	-	-	10	-	-	51	-	10	-
33. Przemyskie	1	1	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
34. Radomskie	2	-	3	-	-	1	2	-	23	-	-	-
35. Rzeszowskie	1	-	-	-	-	-	-	-	42	-	5	2
36. Siedleckie	4	-	2	-	-	2	-	-	89	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	1	1	-	-	-	-	11	-	-	-
38. Skierniewickie	1	-	6	-	-	6	-	-	10	-	-	-
39. Słupskie	4	-	2	-	-	2	-	-	48	-	-	-
40. Suwalskie	1	-	1	1	-	-	-	-	15	-	-	-
41. Szczecińskie	3	-	12	2	-	10	-	-	92	12	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
43. Tarnowskie	1	-	1	-	-	1	-	-	7	-	-	-
44. Toruńskie	12	-	-	-	-	-	-	-	201	13	1	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	4	-	-	-	4	-	53	-	-	-
47. Wrocławskie	1	-	2	-	-	2	-	-	44	1	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-



## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo  (St.- stołeczne M.- miejskie)	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3-8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8-9)
POLSKA	12632	11018	270	31	-	127	1186	127	121	6	-	-
1. St.warszawskie	546	539	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-
2. Białkopodlaskie	70	68	-	2	-	-	-	4	4	-	-	-
3. Białostockie	499	494	-	5	-	-	-	6	6	-	-	-
4. Bielskie	306	229	-	-	-	21	56	4	4	-	-	-
5. Bydgoskie	410	293	-	2	-	28	87	2	-	2	-	-
6. Chełmskie	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	72	67	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-
8. Częstochowskie	100	98	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	85	82	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-
10. Gdańskie	650	400	13	7	-	13	217	6	6	-	-	-
11. Gorzowskie	264	216	46	-	-	-	2	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	207	186	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
14. Katowickie	681	558	4	-	-	1	118	2	2	-	-	-
15. Kieleckie	407	296	2	-	-	-	109	29	28	1	-	-
16. Konińskie	252	239	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	140	56	56	-	-	11	17	1	1	-	-	-
18. M.krakowskie	264	215	-	-	-	-	49	1	-	1	-	-
19. Krośnieńskie	196	132	-	3	-	9	52	14	14	-	-	-
20. Legnickie	233	226	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	193	117	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	538	506	-	-	-	-	32	5	5	-	-	-
23. Łomżyńskie	162	160	-	1	-	-	1	3	3	-	-	-
24. M.łódzkie	363	346	-	-	-	-	17	4	2	2	-	-
25. Nowosądeckie	315	315	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-
26. Olsztyńskie	233	232	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
27. Opolskie	197	195	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
28. Ostrołęckie	137	134	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
29. Piłskie	112	95	-	1	-	-	16	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	150	134	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
31. Płockie	228	213	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	330	326	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	189	181	-	-	-	-	8	2	2	-	-	-
34. Radomskie	226	226	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
35. Rzeszowskie	271	268	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
36. Siedleckie	272	232	-	-	-	-	40	5	5	-	-	-
37. Sieradzkie	141	140	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	243	238	-	4	-	-	1	5	5	-	-	-
40. Suwalskie	242	216	-	1	-	-	25	1	1	-	-	-
41. Szczecińskie	511	261	70	-	-	-	180	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzесьkie	325	324	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	173	168	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	243	237	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	81	79	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	116	105	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	303	266	-	1	-	-	36	7	7	-	-	-
48. Zamojskie	268	225	-	2	-	39	2	2	2	-	-	-
49. Zielonogórskie	331	328	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Inne zatrucia								Zakażenia szpitalne (objawowe i bezobjawowe)				Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	aflatozynami, mykotok- syn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakolo- gicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowi- tymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	Ogółem	w tym: na oddziałach noworodkowych i dzie- cięcych	w tym: następstwa zabiegów medycznych	w tym: wywołane pateczkami <i>Salmonella</i>	
POLSKA	2123	1	41	1217	455	223	4	182	173	46	95	9	17
1. St.warszawskie	20	-	-	7	5	4	-	4	4	1	1	2	2
2. Białkopodlaskie	8	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	73	-	2	43	18	5	-	5	9	3	2	-	1
4. Bielskie	22	-	2	9	9	2	-	-	8	-	8	-	-
5. Bydgoskie	122	-	1	100	7	13	-	1	1	1	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	8	-	-	6	-	1	-	1	1	-	1	-	-
8. Częstochowskie	45	-	-	26	9	7	-	3	5	1	4	-	1
9. Elbląskie	10	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	46	-	-	28	10	8	-	-	3	3	-	-	-
11. Gorzowskie	79	-	1	43	21	10	-	4	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	8	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	19	-	-	10	8	1	-	-	2	1	1	-	-
14. Katowickie	52	-	-	45	2	4	-	1	5	-	-	-	-
15. Kieleckie	179	1	6	115	20	36	-	1	10	4	5	-	-
16. Konińskie	11	-	-	4	2	5	-	-	-	-	-	-	1
17. Koszalińskie	13	-	1	7	-	-	2	3	14	8	6	-	-
18. M.krakowskie	13	-	-	2	9	2	-	-	3	3	-	1	-
19. Krośnieńskie	47	-	2	41	-	2	-	2	-	-	-	-	-
20. Legnickie	8	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	14	-	1	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	120	-	4	74	29	13	-	-	-	-	-	-	2
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	504	-	-	261	185	9	-	49	8	-	8	-	2
25. Nowosądeckie	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	25	-	-	17	5	3	-	-	5	-	-	5	1
27. Opolskie	9	-	2	-	4	3	-	-	13	6	6	-	-
28. Ostrołęckie	27	-	-	14	-	10	-	3	-	-	-	-	-
29. Piłskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	57	-	1	24	-	1	-	31	3	-	3	-	1
31. Płockie	7	-	1	3	2	-	-	1	2	-	-	1	-
32. Poznańskie	31	-	-	11	16	4	-	-	1	1	-	-	1
33. Przemyskie	19	-	-	11	4	3	-	1	1	-	1	-	-
34. Radomskie	32	-	-	19	7	4	-	2	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	30	-	3	11	6	8	-	2	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	36	-	3	20	8	3	-	2	-	-	-	-	1
37. Sieradzkie	11	-	-	8	-	3	-	-	-	-	-	-	1
38. Skierniewickie	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	37	-	-	31	2	1	-	3	1	-	1	-	-
40. Suwalskie	20	-	1	12	2	3	1	1	46	10	28	-	-
41. Szczecińskie	72	-	-	16	14	5	-	37	1	1	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	14	-	1	8	-	5	-	-	20	2	15	-	-
43. Tarnowskie	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2
44. Toruńskie	25	-	-	14	3	5	-	3	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	113	-	-	79	9	9	-	16	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	46	-	3	25	11	4	1	2	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	10	-	-	5	-	5	-	-	5	-	5	-	-
48. Zamojskie	27	-	5	17	1	4	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	43	-	-	21	14	7	-	1	2	1	-	-	1