

## Meldunek kwartalny 4/98

### o zachorowaniach na choroby zakaźne, zatruciach i zakażeniach szpitalnych zgłoszonych w IV kwartale 1998 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	IV kwartał		Dane skumulowane	
	1.10.98. do 31.12.98.	1.10.97. do 31.12.97.	1.01.98. do 31.12.98.	1.01.97. do 31.12.97.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	39	36	122	130
Dur brzuszny (A01.0)	1	4	2	7
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	1	3	4
Salmonelozy: ogółem (A02)	4491	4499	26736	23206
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	101	128	555	439
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	2562	2758	12735	17383
Tężec: ogółem (A33-A35)	3	5	22	37
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	441	1124	2869	2092
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2802	4307	16206	18867
Zapalenie opon mózgowych: razem	829	1849	3016	4409
w tym: meningokokowe (A39.0)	22	40	130	144
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	32	32	97	95
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	220	328	903	1112
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	475	1277	1662	2713
inne i nie określone (G03)	80	172	224	345
Zapalenie mózgu: razem	182	212	577	632
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)	18	30	82	92
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	83	71	209	201
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	8	11	32	32
wirusowe, nie określone (A86)	50	70	164	184
poszczepienne (G04.0)	-	-	1	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	23	30	89	123
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	1	1	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	30903	39108	152063	164129
Odra (B05)	54	82	2252	338
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	3386	4778	43235	138782
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	481	880	2009	4045
typu B (B16; B18.0-B18.1)	981	1084	3920	4830
typu C (B17.1; B18.2)	432	341	1559	998
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	51	13	149	66
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	86	163	463	776
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	46913	33705	217452	83588
Włośnica (B75)	11	3	33	20
Świerzb (B86)	6476	6916	18163	18851
Grypa: ogółem (J10; J11)	55697	3854	825344	1578494
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	5491	5126	30680	27922
w tym: salmonelozy (A02.0)	4470	4482	26674	23157
gronkowcowe (A05.0)	36	82	375	450
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	28	15	93	81
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	-	1	-
inne określone (A05.3-A05.8)	16	23	214	184
nie określone (A05.9)	940	524	3323	4050
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	94	65	232	187
w tym: grzybami (T62.0)	79	61	209	173
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1787	2315	8229	8713
w tym: pestycydami (T60)	19	14	118	140
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	984	1285	4599	4653
Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: ogółem	489	383	1529	2089
w tym: na oddziałach noworodkowych i dziecięcych	77	131	357	723
następstwa zabiegów medycznych	166	169	494	665
wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	138	10	332	178
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	18	.	51	.

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są okreś- lone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	39	37	1	1	-	1	1	4491	4470	21	101	839	594
1. St.warszawskie	3	3	-	-	-	-	-	340	337	3	2	133	118
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	1	-	61	60	1	-	2	2
4. Bielskie	5	5	-	-	-	-	1	147	146	1	28	21	21
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-	-	3	3
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-
8. Częstochowskie	1	1	-	-	-	-	-	83	83	-	1	17	15
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	148	148	-	4	7	6
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	62	59	3	-	4	4
12. Jeleniogórskie	1	1	-	-	-	-	-	75	75	-	-	34	16
13. Kaliskie	1	1	-	-	-	-	-	58	58	-	-	8	7
14. Katowickie	5	5	-	-	-	-	-	348	348	-	2	36	33
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	69	68	1	-	15	12
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	77	77	-	3	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	39	39	-	-	16	7
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	137	136	1	1	22	21
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	4	4
20. Legnickie	6	5	1	-	-	-	-	102	101	1	-	9	9
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-	3	3
22. Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	131	131	-	1	33	33
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	44	42	2	1	-	-
24. M.łódzkie	6	6	-	-	-	-	-	129	129	-	-	172	67
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	91	91	-	5	30	10
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	2	27	11
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	108	107	1	2	9	9
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	7	3
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	63	63	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	86	85	1	2	25	18
32. Poznańskie	2	2	-	-	-	-	-	142	141	1	-	35	25
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	79	77	2	-	27	22
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	12	8
36. Siedleckie	1	1	-	-	-	-	-	118	118	-	27	4	3
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	71	71	-	-	2	2
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	93	93	-	3	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	139	139	-	3	25	25
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	94	94	-	3	4	3
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	129	129	-	2	54	45
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	8	6
45. Wałbrzyskie	2	2	-	-	-	-	-	46	46	-	3	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	61	61	-	-	8	1
47. Wrocławskie	3	2	-	1	-	-	-	204	204	-	1	4	4
48. Zamojskie	1	1	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	1	1	-	-	-	-	-	90	87	3	5	19	18

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Pełzakowa czerwotka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczka (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaz.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachoro- wania				
POLSKA	1	174	110	2562	1858	-	-	-	20	-	-	33	4	-
1. St.warszawskie	-	87	38	251	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	13	13	-	-	-	2	-	-	2	-	-
3. Białostockie	-	-	-	48	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	57	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5. Bydgoskie	-	33	26	115	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	1	1	47	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	54	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10. Gdańskie	-	2	1	137	130	-	-	-	-	-	-	3	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	15	11	-	-	-	4	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	36	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	68	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	1	-	-	131	98	-	-	-	-	-	-	2	-	-
15. Kieleckie	-	3	3	113	98	-	-	-	1	-	-	1	-	-
16. Konińskie	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	1	1	24	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	26	22	59	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnińskie	-	-	-	48	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	34	25	-	-	-	1	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	34	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	3	3	58	22	-	-	-	2	-	-	1	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	4	4	102	31	-	-	-	-	-	-	6	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	80	69	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27. Opolskie	-	-	-	48	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	16	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29. Piłskie	-	-	-	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	4	-	-
31. Płockie	-	1	1	21	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-
32. Poznańskie	-	5	4	196	167	-	-	-	1	-	-	1	-	-
33. Przemyskie	-	3	3	33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	67	67	-	-	-	-	-	-	4	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	29	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-
39. Słupskie	-	2	2	25	23	-	-	-	-	-	-	3	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	39	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	55	52	-	-	-	-	-	-	1	1	-
42. Tarnobrzесьkie	-	-	-	92	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	3	1	29	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	83	79	-	-	-	-	-	-	1	1	-
48. Zamojskie	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	52	34	-	-	-	6	-	-	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	-	-	3	-	-	441	2802	829	22	32	220	475	80
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	59	160	45	2	-	8	33	2
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	28	10	1	-	2	5	2
3. Białostockie	-	-	-	-	-	82	51	44	1	1	6	28	8
4. Bielskie	-	-	-	-	-	4	78	20	-	3	9	8	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	6	122	16	1	2	3	10	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	20	7	-	1	1	5	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	35	11	-	-	1	10	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	27	41	6	-	-	1	5	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	24	17	-	3	5	8	1
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	2	62	37	-	-	8	29	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	1	16	9	-	2	5	2	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	65	7	-	1	2	3	1
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	23	13	-	-	1	11	1
14. Katowickie	-	-	-	-	-	2	541	66	1	1	14	33	17
15. Kieleckie	-	-	1	-	-	1	32	29	3	-	13	12	1
16. Konińskie	-	-	-	-	-	1	27	4	-	-	1	1	2
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	28	8	-	-	4	2	2
18. M.krakowskie	-	-	1	-	-	4	104	20	-	-	8	8	4
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	10	7	-	-	2	4	1
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	27	19	-	1	11	4	3
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	32	10	-	-	3	5	2
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	1	49	19	-	1	5	12	1
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	1	12	7	2	-	3	2	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	139	40	24	-	1	4	18	1
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	1	62	15	-	-	4	9	2
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	4	64	14	1	2	5	6	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	7	175	16	1	-	3	12	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	1	19	4	-	2	1	1	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	2	23	12	2	2	1	-	7
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	42	22	16	1	-	1	12	2
31. Płockie	-	-	-	-	-	17	25	31	-	-	2	29	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	16	173	41	1	-	7	32	1
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	18	15	-	1	2	10	2
34. Radomskie	-	-	-	-	-	2	32	5	-	-	3	1	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	13	28	2	-	9	14	3
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	19	12	-	-	7	5	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	2	-	1
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	27	6	-	1	1	4	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	43	3	-	-	1	2	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	3	20	29	1	1	5	21	1
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	73	25	-	2	6	12	5
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	2	21	11	-	1	5	4	1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	39	11	-	-	6	5	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	48	17	-	1	1	14	1
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	2	73	19	1	2	6	7	3
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	2	32	3	-	-	2	1	-
47. Wrocławskie	-	-	1	-	-	10	105	17	-	-	7	9	1
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	24	6	-	-	3	3	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	15	15	1	-	10	4	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo  (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie mózgu							Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	Ornitocy /zakazenia Chlamydia psittaci/ (A70)
	Razem	meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8;G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-.9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (O86.8)				
POLSKA	182	18	83	8	50	-	23	570	-	2	-	302	-
1. St.warszawskie	10	3	-	-	7	-	-	39	-	-	-	27	-
2. Białkopodlaskie	4	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-
3. Białostockie	60	2	50	1	7	-	-	8	-	1	-	112	-
4. Bielskie	5	1	-	-	3	-	1	14	-	-	-	1	-
5. Bydgoskie	6	1	-	-	4	-	1	24	-	-	-	16	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2	-
9. Elbląskie	4	-	2	-	2	-	-	9	-	-	-	4	-
10. Gdańskie	4	-	-	-	3	-	1	35	-	-	-	4	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-
13. Kaliskie	2	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-
14. Katowickie	9	4	-	1	1	-	3	27	-	-	-	5	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	11	-
16. Konińskie	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-
18. M.krakowskie	1	-	-	1	-	-	-	23	-	-	-	18	-
19. Krośnieńskie	1	-	-	-	1	-	-	11	-	-	-	1	-
20. Legnickie	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	1	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	4	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	15	-
24. M.łódzkie	1	-	-	1	-	-	-	73	-	-	-	10	-
25. Nowosądeckie	1	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	2	-	1	1	-	-	-	12	-	-	-	12	-
27. Opolskie	4	-	1	1	2	-	-	20	-	-	-	5	-
28. Ostrołęckie	3	-	-	-	3	-	-	9	-	-	-	1	-
29. Piłskie	2	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	1	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	1	-
31. Płockie	2	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	2	-	-	-	1	-	1	12	-	1	-	6	-
33. Przemyskie	7	-	-	-	1	-	6	9	-	-	-	1	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	3	-	-	-	2	-	1	6	-	-	-	1	-
36. Siedleckie	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	-
40. Suwalskie	25	-	21	1	3	-	-	5	-	-	-	10	-
41. Szczecińskie	2	-	-	1	1	-	-	23	-	-	-	4	-
42. Tarnobrzeskie	3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	6	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	3	-	-	-	3	-	-	17	-	-	-	1	-
45. Wałbrzyskie	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	4	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
49. Zielonogórskie	3	2	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokasanie przez zwierzęta, za- nieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
		Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1857	-	30903	54
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	1202	2
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	306	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	948	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	878	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	906	3
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	119	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	234	1
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	582	2
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	582	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	1273	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	668	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	570	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	519	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	3381	17
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	1963	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	202	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	661	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	575	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	264	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	460	2
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	301	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	730	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	101	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	539	4
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	540	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	775	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	931	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	417	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	273	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	487	2
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	246	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1290	19
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	168	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	799	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	418	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	480	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	281	-
38. Skiermiewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	183	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	510	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	396	1
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	507	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	666	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	37	-	332	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	527	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	233	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	244	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1299	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	442	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	495	1

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Różyczka		Pyszczycza (B08.8)	Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyszczycy/ (B26)	Mononukleozza zakaźna (B27)	Grzybnice skóry /dermatofityzy/ (B35)	Zimmica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)		Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-.1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-.1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-.8; B18.8-.9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-.4)	w tym: wrodzona (P37.3-.4)
POLSKA	3386	1	-	2031	481	981	432	51	86	46913	396	192	5	-
1. St.warszawskie	458	-	-	158	23	50	72	3	10	1494	43	5	1	-
2. Białkopodlaskie	23	-	-	12	1	7	2	-	2	254	2	1	-	-
3. Białostockie	55	-	-	39	22	15	2	-	-	1015	5	8	-	-
4. Bielskie	62	-	-	29	3	20	5	1	-	1165	6	-	-	-
5. Bydgoskie	68	-	-	48	2	30	15	-	1	761	9	-	-	-
6. Chełmskie	13	-	-	10	-	5	2	-	3	237	3	-	-	-
7. Ciechanowskie	12	-	-	27	-	21	4	-	2	598	1	-	-	-
8. Częstochowskie	81	-	-	35	3	18	13	-	1	599	3	-	-	-
9. Elbląskie	14	-	-	41	8	27	6	-	-	250	1	-	-	-
10. Gdańskie	52	-	-	54	17	20	12	3	2	758	35	-	-	-
11. Gorzowskie	19	-	-	19	4	11	2	-	2	1597	18	-	-	-
12. Jeleniogórskie	45	-	-	19	1	12	5	1	-	811	2	-	-	-
13. Kaliskie	15	-	-	19	-	14	3	1	1	1266	-	-	-	-
14. Katowickie	426	-	-	243	46	142	38	2	15	3445	23	6	-	-
15. Kieleckie	103	-	-	115	5	70	32	4	4	1583	12	62	-	-
16. Konińskie	16	-	-	31	21	10	-	-	-	335	-	-	-	-
17. Koszalińskie	41	-	-	96	71	18	7	-	-	540	3	-	-	-
18. M.krakowskie	67	-	-	52	3	36	12	-	1	588	4	18	-	-
19. Krośnieńskie	11	-	-	10	5	5	-	-	-	439	3	-	-	-
20. Legnickie	36	-	-	68	17	15	29	5	2	1107	5	-	-	-
21. Leszczyńskie	10	-	-	21	14	6	1	-	-	183	1	-	-	-
22. Lubelskie	92	-	-	32	2	18	9	3	-	2015	13	18	-	-
23. Łomżyńskie	151	-	-	18	2	8	5	-	3	462	2	-	-	-
24. M.łódzkie	60	-	-	117	12	50	49	5	1	894	20	1	2	-
25. Nowosądeckie	29	-	-	24	3	12	2	2	5	484	3	-	-	-
26. Olsztyńskie	118	-	-	14	2	9	3	-	-	2924	1	1	-	-
27. Opolskie	81	-	-	40	15	18	6	-	1	1108	6	-	-	-
28. Ostrołęckie	46	-	-	17	1	13	-	1	2	557	5	-	-	-
29. Piłskie	37	-	-	17	1	9	2	1	4	457	1	-	-	-
30. Piotrkowskie	39	1	-	21	3	12	1	1	4	1810	5	-	-	-
31. Płockie	88	-	-	21	-	13	3	-	5	659	9	-	-	-
32. Poznańskie	141	-	-	62	13	22	25	1	1	1131	38	4	-	-
33. Przemyskie	7	-	-	5	-	3	-	-	2	563	43	-	-	-
34. Radomskie	190	-	-	45	3	39	3	-	-	1026	6	-	-	-
35. Rzeszowskie	25	-	-	12	3	6	1	1	1	506	5	-	-	-
36. Siedleckie	44	-	-	18	3	14	-	-	1	1094	2	-	-	-
37. Sieradzkie	9	-	-	27	18	6	2	1	-	125	3	-	-	-
38. Skierniewickie	61	-	-	14	3	11	-	-	-	605	4	-	-	-
39. Słupskie	160	-	-	17	3	11	2	-	1	1822	2	15	-	-
40. Suwalskie	12	-	-	14	-	8	4	-	2	665	3	3	1	-
41. Szczecińskie	72	-	-	78	38	23	13	3	1	1939	5	17	-	-
42. Tarnobrzeskie	60	-	-	24	1	17	4	2	-	1825	1	-	1	-
43. Tarnowskie	19	-	-	15	-	10	3	1	1	746	-	-	-	-
44. Toruńskie	22	-	-	54	21	21	10	2	-	215	6	33	-	-
45. Wałbrzyskie	33	-	-	27	1	17	7	1	1	744	4	-	-	-
46. Włocławskie	16	-	-	18	-	16	2	-	-	92	1	-	-	-
47. Wrocławskie	70	-	-	91	48	32	6	5	-	1338	18	-	-	-
48. Zamojskie	14	-	-	19	7	7	1	-	4	747	9	-	-	-
49. Zielonogórskie	63	-	-	24	12	4	7	1	-	1335	2	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Toksooplaz- moza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bablowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	47	5	134	4	-	111	19	11	6476	77	55697	23886
1. St.warszawskie	-	-	14	1	-	13	-	-	43	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	245	119
3. Białostockie	-	-	9	-	-	5	4	8	211	1	2	-
4. Bielskie	-	-	2	-	-	2	-	-	77	-	60	28
5. Bydgoskie	5	1	4	-	-	4	-	-	151	13	79	10
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
7. Ciechanowskie	1	-	-	-	-	-	-	-	17	3	-	-
8. Częstochowskie	-	-	3	-	-	3	-	-	71	5	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-	-	-
10. Gdańskie	2	1	11	-	-	10	1	-	132	19	-	-
11. Gorzowskie	2	1	-	-	-	-	-	-	144	10	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	2	-	-	2	-	-	128	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	341	3
14. Katowickie	-	-	5	-	-	2	3	-	938	-	458	157
15. Kieleckie	1	-	-	-	-	-	-	-	177	-	32	1
16. Konińskie	-	-	1	-	-	1	-	-	56	-	90	38
17. Koszalińskie	-	-	2	-	-	2	-	-	90	1	-	-
18. M.krakowskie	-	-	4	-	-	4	-	-	36	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	10	4
20. Legnickie	2	-	1	-	-	-	1	-	157	-	5737	2746
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	23319	10227
22. Lubelskie	1	-	1	-	-	1	-	2	128	-	4016	1502
23. Łomżyńskie	-	-	3	2	-	1	-	-	51	7	-	-
24. M.łódzkie	2	1	25	-	-	25	-	1	432	1	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	-	-	1	-	28	-	-	-
26. Olsztyńskie	5	1	1	-	-	1	-	-	214	-	-	-
27. Opolskie	-	-	3	-	-	3	-	-	82	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	1	-	-	1	-	-	141	-	-	-
29. Piłskie	1	-	-	-	-	-	-	-	56	-	103	58
30. Piotrkowskie	2	-	3	-	-	3	-	-	204	-	298	109
31. Płockie	-	-	1	-	-	1	-	-	125	-	2	1
32. Poznańskie	4	-	8	-	-	8	-	-	125	-	5078	2297
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	19	15
34. Radomskie	1	-	1	-	-	1	-	-	99	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	-	-	1	-	63	-	724	375
36. Siedleckie	2	-	5	-	-	-	5	-	133	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	2	-	-	2	-	-	10	-	-	-
39. Słupskie	1	-	2	-	-	2	-	-	95	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	3	1	-	2	-	-	85	-	8	8
41. Szczecińskie	2	-	5	-	-	5	-	-	197	6	-	-
42. Tarnobrzeskie	2	-	-	-	-	-	-	-	180	-	729	277
43. Tarnowskie	-	-	1	-	-	1	-	-	7	-	6	1
44. Toruńskie	8	-	-	-	-	-	-	-	407	7	81	59
45. Wałbrzyskie	-	-	1	-	-	1	-	-	55	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	2	-	-	-	2	-	92	1	25	-
47. Wrocławskie	3	-	5	-	-	5	-	-	92	-	9383	3707
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	3	-
49. Zielonogórskie	-	-	1	-	-	-	1	-	60	3	4849	2144



## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo  (St.- stołeczne M.- miejskie)	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3-8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8-9)
POLSKA	5491	4470	36	28	1	16	940	94	79	15	-	-
1. St.warszawskie	385	337	-	1	-	-	47	8	8	-	-	-
2. Białkopodlaskie	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	65	60	-	2	-	-	3	17	17	-	-	-
4. Bielskie	194	146	-	-	-	-	48	6	6	-	-	-
5. Bydgoskie	146	85	-	6	-	6	49	2	2	-	-	-
6. Chełmskie	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	69	66	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	60	48	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	208	148	-	-	1	-	59	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	123	59	3	-	-	-	61	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	81	75	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	478	348	1	-	-	-	129	2	-	2	-	-
15. Kieleckie	114	68	3	1	-	-	42	9	9	-	-	-
16. Konińskie	109	77	-	-	-	1	31	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	49	39	1	1	-	5	3	2	2	-	-	-
18. M.krakowskie	163	136	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	49	36	-	-	-	2	11	15	10	5	-	-
20. Legnickie	158	101	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	45	41	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	133	131	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
23. Łomżyńskie	46	42	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-
24. M.łódzkie	228	129	-	1	-	-	98	7	6	1	-	-
25. Nowosądeckie	118	91	26	1	-	-	-	3	3	-	-	-
26. Olsztyńskie	93	90	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
27. Opolskie	114	107	-	1	-	-	6	1	1	-	-	-
28. Ostrołęckie	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	51	50	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	85	85	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
32. Poznańskie	145	141	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	80	77	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
34. Radomskie	75	74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	51	51	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
36. Siedleckie	143	118	-	-	-	-	25	3	3	-	-	-
37. Sieradzkie	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	98	93	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	143	139	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-
41. Szczecińskie	244	94	-	-	-	-	150	2	2	-	-	-
42. Tarnobrzesckie	129	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	69	64	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	75	46	-	-	-	1	28	1	1	-	-	-
46. Włocławskie	62	61	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
47. Wrocławskie	229	204	1	1	-	-	23	2	2	-	-	-
48. Zamojskie	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	87	87	-	-	-	-	-	7	3	4	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo  (St.- stołeczne M.- miejskie)	Inne zatrucia								Zakażenia szpitalne (objawowe i bezobjawowe)				Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	aflatoksynami, mykoto- syn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakolo- gicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowi- tymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	Ogółem	w tym: na oddziałach noworodkowych i dzie- cięcych	w tym: następstwa zabiegów medycznych	w tym: wywołane pateczkami <i>Salmonella</i>	
POLSKA	1787	-	19	984	358	331	3	92	489	77	166	138	18
1. St.warszawskie	11	-	-	8	-	3	-	-	10	7	-	2	1
2. Białkopodlaskie	11	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	77	-	-	47	10	14	2	4	7	2	4	-	-
4. Bielskie	29	-	-	12	8	7	-	2	25	4	20	-	2
5. Bydgoskie	100	-	1	82	4	11	-	2	5	4	1	-	1
6. Chełmskie	10	-	-	4	-	6	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	5	-	-	2	-	-	-	3	3	3	-	-	-
8. Częstochowskie	51	-	-	24	18	9	-	-	1	-	1	-	-
9. Elbląskie	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	84	-	1	44	7	32	-	-	17	14	1	2	-
11. Gorzowskie	86	-	1	46	19	20	-	-	-	-	-	-	1
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	2	-
13. Kaliskie	14	-	-	13	1	-	-	-	3	-	2	-	1
14. Katowickie	9	-	-	2	1	6	-	-	50	-	-	50	-
15. Kieleckie	181	-	1	125	21	31	-	3	54	7	35	-	2
16. Konińskie	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	12	-	-	10	-	2	-	-	23	11	12	-	-
18. M.krakowskie	23	-	-	7	13	3	-	-	62	-	-	62	2
19. Krośnieńskie	33	-	-	24	1	3	-	5	-	-	-	-	2
20. Legnickie	5	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	9	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	109	-	5	63	18	14	-	9	1	1	-	1	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	336	-	-	167	109	33	-	27	95	-	10	-	-
25. Nowosądeckie	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	15	-	-	7	4	2	-	2	-	-	-	-	-
27. Opolskie	15	-	-	4	7	3	-	1	7	2	5	-	1
28. Ostrołęckie	10	-	-	3	2	4	1	-	1	1	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-
30. Piotrkowskie	45	-	-	25	4	5	-	11	-	-	-	-	1
31. Płockie	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
32. Poznańskie	21	-	-	11	7	3	-	-	16	-	16	-	-
33. Przemyskie	38	-	1	11	4	22	-	-	10	-	-	10	-
34. Radomskie	57	-	3	22	22	10	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	15	-	-	12	-	2	-	1	1	-	-	1	-
36. Siedleckie	31	-	-	16	11	2	-	2	-	-	-	-	1
37. Sieradzkie	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	34	-	-	20	7	7	-	-	7	5	2	5	-
40. Suwalskie	10	-	-	10	-	-	-	-	45	8	33	1	2
41. Szczecińskie	34	-	-	13	10	10	-	1	2	-	2	-	-
42. Tarnobrzeskie	25	-	2	13	3	7	-	-	17	4	5	-	-
43. Tarnowskie	19	-	1	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	11	-	-	6	1	4	-	-	1	-	1	-	-
45. Wałbrzyskie	96	-	1	59	7	19	-	10	9	-	9	-	-
46. Włocławskie	24	-	-	13	10	1	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	17	-	-	3	5	4	-	5	2	-	2	-	-
48. Zamojskie	12	-	2	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	35	-	-	14	10	9	-	2	6	2	1	1	-