

Meldunek półroczny 1998

o zachorowaniach na choroby zakaźne, zatruciach i zakażeniach szpitalnych zgłoszonych w I półroczu 1998 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1998 r. i 1997 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1998 r. ¹		I półrocze 1997 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	46	0.12	70	0.18
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	42	0.11	69	0.18
której skutkiem są inne stany (B23)	2	0.01	1	0.00
nie określona (B24)	2	0.01	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	1	0.00	2	0.01
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	2	0.01	2	0.01
Salmonelozy: razem	11225	29.04	9309	24.09
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	11198	28.97	9292	24.04
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	27	0.07	17	0.04
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	296	0.77	99	0.26
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	2033	5.26	.	.
w tym: dzieci do lat 2 ²	1491	179.21	.	.
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	1	0.00	2	0.01
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	414	1.07	.	.
w tym: dzieci do lat 2 ²	320	38.46	.	.
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ²	6948	835.09	10363	1220.72
w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaźnego (A09) ²	5137	617.43	.	.
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	1	0.00	-	-
Bruceloza: ogółem (A23)	25	0.06	27	0.07
w tym: nowe zachorowania	-	-	-	-

¹ Dane tymczasowe. ² Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1998 r. i 1997 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1998 r. ¹		I półrocze 1997 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Nosaczna (A24.0)	-	-	-	-
Różycza (A26)	34	0.09	40	0.10
Leptospiroza (A27)	1	0.00	5	0.01
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	1	0.00	3	0.01
w tym: wrodzona (P37.2) ³	-	-	-	-
Tężec: ogółem (A33-A35)	11	0.03	16	0.04
w tym: noworodków (A33) ³	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzusiec (A37)	1979	5.12	368	0.95
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	11724	30.33	12636	32.70
Zapalenie opon mózgowych: razem	1224	3.17	1198	3.10
w tym: meningokokowe (A39.0)	69	0.18	79	0.20
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	45	0.12	44	0.11
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	463	1.20	538	1.39
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	557	1.44	448	1.16
inne i nie określone (G03)	90	0.23	89	0.23
Zapalenie mózgu: razem	198	0.51	207	0.54
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)	41	0.11	40	0.10
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	18	0.05	16	0.04
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	20	0.05	17	0.04
wirusowe, nie określone (A86)	73	0.19	66	0.17
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	46	0.12	68	0.18
Róża: ogółem (A46; O86.8)	1122	2.90	847	2.19
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ³	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	202	0.52	181	0.47
Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	-	-	2	0.01
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	-	-
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	1	0.00	-	-
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	-	-	-	-
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	3370	8.72	4041	10.46
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	107627	278.39	109425	283.16
Odra (B05)	1998	5.17	218	0.56
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	34402	88.99	118876	307.61
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ³	2	1.00	2	0.94
Pryszczycza (B08.8)	-	-	-	-

¹ Dane tymczasowe. ³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 1998 r. i 1997 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1998 r. i 1997 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1998 r. ¹		I półrocze 1997 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	4270	11.05	6134	15.87
w tym: typu A (B15) ⁴	1127	2.92	2705	7.00
typu B (B16; B18.0-B18.1)	2016	5.21	2543	6.58
typu C (B17.1; B18.2) ⁴	778	2.01	380	0.98
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2) ⁴	57	0.15	27	0.07
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	292	0.76	479	1.24
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	135296	349.96	36012	93.19
Mononukleozą zakaźną (B27)	728	1.88	645	1.67
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	318	0.82	117	0.30
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	14	0.04	7	0.02
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ³	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	187	0.48	169	0.44
w tym: wrodzona (P37.1) ³	5	2.51	5	2.35
Tasiemczyce: razem	341	0.88	373	0.97
w tym: bąblowica (B67)	13	0.03	10	0.03
wągryca (B69)	3	0.01	2	0.01
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	282	0.73	307	0.79
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	43	0.11	54	0.14
Włośnica (B75)	22	0.06	12	0.03
Świerzb (B86)	8276	21.41	8854	22.91
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków ((J02.0; J03.0)	232	0.60	172	0.45
Grypa: ogółem (J10; J11)	769573	1990.62	1574524	4074.37
w tym: dzieci (0-14 lat) ⁵	425691	5210.72	566465	6759.97
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	12558	32.48	10858	28.10
w tym: salmonelozy (A02.0)	11198	28.97	9292	24.04
gronkowcowe (A05.0)	69	0.18	11	0.03
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	34	0.09	39	0.10
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	71	0.18	60	0.16
nie określone (A05.9)	1186	3.07	1456	3.77
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	14	0.04	9	0.02
w tym: grzybami (T62.0)	12	0.03	6	0.02
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	2	0.01	3	0.01
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	4310	11.15	4552	11.78
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	-	-
pestycydami (T60)	58	0.15	67	0.17
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2398	6.20	2377	6.15
alkoholem (T51)	825	2.13	.	.
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	730	1.89	.	.
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	4	0.01	5	0.01
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	295	0.76	719	1.86
Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: ogółem ⁴	864	.	1384	.
w tym: na oddziałach noworodkowych i dziecięcych ⁴	233	.	495	.
następstwa zabiegów medycznych ⁴	231	.	349	.
wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i> ⁴	185	.	127	.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ⁵	16	0.20	.	.

¹ Dane tymczasowe. ³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 1998 r. i 1997 r. ⁴ Rejestracja niepełna. ⁵ Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	46	42	2	2	-	1	2	11225	11198	27	296	2033	1491
1. St.warszawskie	5	5	-	-	-	-	-	838	833	5	24	248	228
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	141	141	-	7	-	-
3. Białostockie	1	1	-	-	-	-	-	189	188	1	5	3	2
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	129	129	-	1	75	75
5. Bydgoskie	2	2	-	-	-	-	-	393	392	1	1	3	3
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	114	114	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	224	223	1	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	109	109	-	-	30	28
9. Elbląskie	3	3	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	-
10. Gdańskie	5	5	-	-	-	-	-	346	345	1	-	41	38
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	162	162	-	7	16	15
12. Jeleniogórskie	3	2	1	-	-	-	-	142	142	-	-	114	66
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	376	376	-	-	6	5
14. Katowickie	1	1	-	-	-	-	-	374	373	1	37	70	63
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	427	426	1	7	30	30
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	190	190	-	10	-	-
17. Koszalińskie	1	1	-	-	-	-	-	92	92	-	1	65	49
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	161	158	3	2	62	58
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	129	129	-	6	23	22
20. Legnickie	5	3	-	2	-	-	-	273	273	-	-	30	30
21. Leszczyńskie	1	1	-	-	-	-	-	126	126	-	-	22	20
22. Lubelskie	2	2	-	-	-	-	1	415	415	-	5	78	76
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	116	116	-	2	8	4
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	245	245	-	-	286	108
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	107	107	-	1	22	20
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	408	406	2	1	97	66
27. Opolskie	-	-	-	-	-	1	-	260	260	-	-	33	30
28. Ostrołęckie	1	-	1	-	-	-	-	77	77	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	141	140	1	1	37	19
30. Piotrkowskie	2	2	-	-	-	-	-	178	178	-	-	4	3
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	173	173	-	2	56	48
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	310	308	2	-	112	44
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	135	135	-	40	81	75
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	1	156	155	1	-	1	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	201	201	-	1	48	37
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	305	304	1	74	17	15
37. Sieradzkie	1	1	-	-	-	-	-	119	119	-	-	12	12
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	139	139	-	-	1	1
39. Słupskie	1	1	-	-	-	-	-	303	303	-	14	2	2
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	392	392	-	5	26	25
41. Szczecińskie	3	3	-	-	-	-	-	266	266	-	32	20	10
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	240	240	-	1	155	97
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	225	225	-	-	8	7
44. Toruńskie	3	3	-	-	-	-	-	393	392	1	5	19	10
45. Wałbrzyskie	1	1	-	-	-	-	-	79	77	2	-	1	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	173	173	-	-	23	10
47. Wrocławskie	1	1	-	-	-	-	-	224	223	1	3	18	16
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	146	145	1	-	9	4
49. Zielonogórskie	4	4	-	-	-	-	-	222	221	1	1	21	19

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczka (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaz.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachoro- wania				
POLSKA	1	414	320	6948	5137	-	-	1	25	-	-	34	1	-
1. St.warszawskie	-	86	78	557	251	-	-	-	1	-	-	2	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	138	136	-	-	-	1	-	-	1	-	-
4. Bielskie	-	-	-	199	124	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5. Bydgoskie	-	27	21	227	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	40	31	135	76	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	12	3	386	345	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	39	24	-	-	-	9	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	3	1	106	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	121	116	-	-	-	-	-	-	2	-	-
14. Katowickie	-	16	13	372	296	-	-	-	-	-	-	3	-	-
15. Kieleckie	-	8	7	375	338	-	-	1	-	-	-	3	-	-
16. Konińskie	-	-	-	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	83	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	48	32	144	54	-	-	-	-	-	-	1	1	-
19. Krośnińskie	-	-	-	119	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	1	1	55	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	132	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	47	40	170	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	83	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	1	14	8	209	93	-	-	-	-	-	-	3	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	61	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	1	-	263	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	78	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29. Piłskie	-	11	11	71	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	52	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-
31. Płockie	-	10	9	65	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	43	38	446	364	-	-	-	2	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	6	5	144	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	160	159	-	-	-	-	-	-	3	-	-
35. Rzeszowskie	-	3	3	48	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	15	13	100	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	55	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	1	1	66	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	61	36	-	-	-	-	-	-	5	-	-
41. Szczecińskie	-	2	2	113	101	-	-	-	1	-	-	1	-	-
42. Tarnobrzесьkie	-	2	2	253	154	-	-	-	-	-	-	2	-	-
43. Tarnowskie	-	15	1	114	106	-	-	-	-	-	-	2	-	-
44. Toruńskie	-	3	-	76	66	-	-	-	3	-	-	2	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	164	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	73	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	215	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	99	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	120	101	-	-	-	7	-	-	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	1	-	11	-	-	1979	11724	1224	69	45	463	557	90
1. St.warszawskie	1	-	-	-	-	374	876	53	13	5	13	20	2
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	6	68	6	1	-	2	3	-
3. Białostockie	-	-	1	-	-	241	112	21	-	2	8	7	4
4. Bielskie	-	-	-	-	-	3	492	25	2	1	12	10	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	1	539	49	2	4	8	34	1
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	1	58	9	1	-	4	4	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	1	62	30	1	-	8	17	4
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	68	186	27	-	3	15	9	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	1	275	24	4	2	5	7	6
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	1	341	57	2	3	26	25	1
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	2	77	19	-	-	5	13	1
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	4	114	7	1	-	3	3	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	3	100	21	-	1	4	13	3
14. Katowickie	-	-	2	-	-	25	1939	115	4	-	46	49	16
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	12	58	36	6	1	16	13	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	110	8	-	-	6	-	2
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	232	14	-	-	9	5	-
18. M.krakowskie	-	-	4	-	-	19	530	28	-	-	14	10	4
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	5	79	10	1	-	4	5	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	3	112	16	-	-	4	10	2
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	7	162	10	-	-	4	6	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	4	159	37	1	1	10	24	1
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	4	56	7	1	1	2	3	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	574	215	13	-	-	6	7	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	211	39	1	-	15	20	3
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	28	118	14	1	-	10	3	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	10	478	40	1	-	17	21	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	109	68	14	1	1	9	2	1
29. Piłskie	-	-	-	-	-	9	87	9	-	1	3	-	5
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	8	112	20	1	1	5	8	5
31. Płockie	-	-	-	-	-	8	69	11	1	-	6	4	-
32. Poznańskie	-	-	1	-	-	44	724	36	1	-	11	21	3
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	4	63	32	1	-	4	27	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	13	212	16	-	-	11	3	2
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	4	74	32	1	1	11	9	10
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	6	71	21	-	3	6	12	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	25	61	12	-	1	4	7	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	6	104	18	1	1	7	8	1
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	127	22	2	1	9	10	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	9	60	32	2	1	9	20	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	1	583	51	2	4	18	24	3
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	2	96	22	2	1	7	11	1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	167	26	2	-	14	6	4
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	3	190	23	1	3	7	12	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	39	217	23	1	-	14	8	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	3	112	4	-	1	2	1	-
47. Wrocławskie	-	-	3	-	-	286	566	30	3	-	10	15	2
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	93	16	-	-	9	5	2
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	3	109	19	4	1	11	3	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie mózgu							Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	Ornitocy /zakazenia Chlamydia psittaci/ (A70)
	Razem	meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8;G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-.9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (O86.8)				
POLSKA	198	41	18	20	73	-	46	1122	-	-	-	202	-
1. St.warszawskie	10	1	-	2	7	-	-	59	-	-	-	13	-
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	3	-
3. Białostockie	15	5	4	1	4	-	1	14	-	-	-	98	-
4. Bielskie	9	4	-	-	3	-	2	18	-	-	-	5	-
5. Bydgoskie	10	6	-	-	3	-	1	33	-	-	-	1	-
6. Chełmskie	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	1	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	2	-	1	1	-	-	-	10	-	-	-	2	-
9. Elbląskie	4	-	-	-	2	-	2	11	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	10	-	-	-	8	-	2	79	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	2	-	-	-	2	-	-	8	-	-	-	2	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	2	1	-	-	-	-	1	35	-	-	-	-	-
14. Katowickie	15	7	-	-	4	-	4	44	-	-	-	1	-
15. Kieleckie	4	-	-	2	1	-	1	38	-	-	-	3	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	3	1	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	4	-	-	1	1	-	2	54	-	-	-	6	-
19. Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	3	-
20. Legnickie	5	2	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
21. Leszczyńskie	1	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	4	1	-	-	-	-	3	13	-	-	-	3	-
23. Łomżyńskie	3	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	10	-
24. M.łódzkie	4	1	-	1	2	-	-	144	-	-	-	9	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	4	-	3	-	-	-	1	16	-	-	-	1	-
27. Opolskie	4	-	2	-	2	-	-	27	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	3	-	-	-	3	-	-	25	-	-	-	-	-
29. Piłskie	2	1	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	2	-	-	2	-	-	-	22	-	-	-	-	-
31. Płockie	6	2	-	3	1	-	-	35	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	7	-	-	-	5	-	2	29	-	-	-	2	-
33. Przemyskie	11	-	-	-	4	-	7	4	-	-	-	3	-
34. Radomskie	1	-	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	6	-	-	-	2	-	4	11	-	-	-	1	-
36. Siedleckie	2	-	-	1	1	-	-	19	-	-	-	2	-
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	3	-
40. Suwalskie	4	1	3	-	-	-	-	12	-	-	-	15	-
41. Szczecińskie	6	1	-	4	1	-	-	43	-	-	-	6	-
42. Tarnobrzeskie	7	-	-	-	4	-	3	11	-	-	-	1	-
43. Tarnowskie	2	-	-	1	1	-	-	17	-	-	-	2	-
44. Toruńskie	5	-	-	-	5	-	-	35	-	-	-	1	-
45. Wałbrzyskie	1	-	1	-	-	-	-	11	-	-	-	1	-
46. Włocławskie	4	3	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	3	1	-	-	-	-	2	35	-	-	-	4	-
48. Zamojskie	5	-	-	-	3	-	2	7	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	2	2	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokasanie przez zwierzęta, za- nieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
		Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3370	-	107627	1998
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	6180	17
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	624	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	2282	3
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	3279	21
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	1914	12
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	620	2
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	780	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	2289	143
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	1668	2
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	-	3152	94
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	32	-	1022	31
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	2004	50
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	1944	144
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	15659	306
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	3675	19
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	897	7
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1715	40
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-	4324	303
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	847	4
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2800	51
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	795	2
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	2264	60
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	827	1
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	2630	3
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	1474	23
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-	1453	1
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	3959	21
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	1201	7
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	1302	4
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	1682	78
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	970	3
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	4410	33
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	696	12
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	1868	17
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	1853	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	1362	55
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	548	7
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	616	1
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	1408	13
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	1360	40
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	3555	43
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	1408	21
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	1753	4
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	1166	28
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1817	16
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	1472	4
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	3364	26
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	996	1
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1743	224

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Różyczka		Pyszczycza (B08.8)	Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przysznicy/ (B26)	Mononukleozza zakaźna (B27)	Grzybnice skóry /dermatofityzy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)		Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-.1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-.1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-.8; B18.8-.9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-.4)	w tym: wrodzona (P37.3-.4)
POLSKA	34402	2	-	4270	1127	2016	778	57	292	135296	728	318	14	-
1. St.warszawskie	5593	-	-	284	11	120	134	3	16	5141	97	3	3	-
2. Białkopodlaskie	185	-	-	29	11	12	2	-	4	268	9	4	-	-
3. Białostockie	270	-	-	133	93	32	3	-	5	1352	9	9	-	-
4. Bielskie	498	-	-	82	12	46	15	2	7	3977	9	-	-	-
5. Bydgoskie	257	-	-	76	4	50	20	2	-	4787	17	1	-	-
6. Chełmskie	1749	-	-	15	-	11	2	-	2	1468	2	-	-	-
7. Ciechanowskie	99	-	-	40	1	29	6	1	3	1642	6	-	-	-
8. Częstochowskie	640	-	-	52	9	35	8	-	-	2722	9	-	-	-
9. Elbląskie	176	-	-	26	4	20	2	-	-	1960	1	-	-	-
10. Gdańskie	422	-	-	123	44	52	22	-	5	4798	72	-	-	-
11. Gorzowskie	143	-	-	53	1	33	17	-	2	3456	49	2	-	-
12. Jeleniogórskie	408	-	-	41	2	19	12	3	5	1359	14	-	-	-
13. Kaliskie	374	1	-	48	1	31	6	1	9	1697	4	-	1	-
14. Katowickie	2872	-	-	651	206	314	54	5	72	15151	39	8	1	-
15. Kieleckie	1259	-	-	163	5	79	60	5	14	4477	20	107	-	-
16. Konińskie	184	-	-	15	-	10	-	2	3	2265	4	-	-	-
17. Koszalińskie	132	-	-	127	93	19	9	3	3	1375	6	1	2	-
18. M.krakowskie	986	-	-	185	9	122	47	3	4	6551	18	33	-	-
19. Krośnieńskie	199	-	-	23	4	16	1	-	2	1904	4	-	-	-
20. Legnickie	132	-	-	73	2	25	33	-	13	2655	10	-	-	-
21. Leszczyńskie	345	-	-	27	8	13	6	-	-	1995	6	-	-	-
22. Lubelskie	1578	-	-	143	73	45	25	-	-	3616	29	58	-	-
23. Łomżyńskie	157	-	-	41	4	26	7	-	4	329	1	-	-	-
24. M.łódzkie	571	-	-	237	3	126	96	3	9	5848	47	14	1	-
25. Nowosądeckie	340	-	-	71	10	39	7	1	14	1415	6	-	-	-
26. Olsztyńskie	264	-	-	29	3	23	2	-	1	1912	7	2	-	-
27. Opolskie	373	-	-	66	3	55	6	-	2	3890	11	-	-	-
28. Ostrołęckie	217	-	-	32	3	21	3	2	3	932	6	4	-	-
29. Piłskie	87	-	-	76	3	52	10	1	10	2281	4	1	-	-
30. Piotrkowskie	570	-	-	55	22	24	7	-	2	2576	8	-	-	-
31. Płockie	457	-	-	45	8	30	5	-	2	1374	15	-	-	-
32. Poznańskie	702	-	-	43	2	23	11	-	7	5305	37	-	1	-
33. Przemyskie	28	-	-	13	-	5	1	-	7	827	4	-	-	-
34. Radomskie	2751	-	-	64	8	46	10	-	-	3186	13	1	-	-
35. Rzeszowskie	87	-	-	24	-	16	3	1	4	2617	15	-	-	-
36. Siedleckie	1735	-	-	35	5	23	3	-	4	1207	6	-	-	-
37. Sieradzkie	769	1	-	31	-	19	7	1	4	1162	10	-	-	-
38. Skierniewickie	357	-	-	28	6	20	2	-	-	2664	11	-	-	-
39. Słupskie	105	-	-	96	77	14	5	-	-	1060	1	8	-	-
40. Suwalskie	135	-	-	53	4	33	7	5	4	1282	-	11	-	-
41. Szczecińskie	615	-	-	168	73	48	28	9	10	2495	14	5	3	-
42. Tarnobrzeskie	370	-	-	86	46	28	10	-	2	2793	13	1	1	-
43. Tarnowskie	158	-	-	62	23	18	7	-	14	2734	-	-	-	-
44. Toruńskie	361	-	-	126	60	36	27	-	3	1851	10	45	-	-
45. Wałbrzyskie	300	-	-	58	10	31	13	1	3	2144	8	-	-	-
46. Włocławskie	519	-	-	18	-	16	1	-	1	946	6	-	-	-
47. Wrocławskie	1125	-	-	205	128	62	9	2	4	5480	21	-	1	-
48. Zamojskie	2311	-	-	39	12	17	3	-	7	1225	16	-	-	-
49. Zielonogórskie	437	-	-	60	21	32	4	1	2	1145	4	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Toksooplaz- moza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/tub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bablowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	187	5	341	13	3	282	43	22	8276	232	769573	425691
1. St.warszawskie	1	-	21	-	-	18	3	-	41	-	90602	47511
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	351	-	11436	7410
3. Białostockie	1	-	17	4	-	9	4	1	341	-	44928	25124
4. Bielskie	8	-	4	-	-	4	-	-	99	-	5057	3453
5. Bydgoskie	20	1	8	-	-	8	-	-	154	24	26969	12324
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	5279	4160
7. Ciechanowskie	-	-	2	-	-	2	-	1	33	-	8368	5176
8. Częstochowskie	-	-	2	-	-	1	1	-	75	6	3923	3009
9. Elbląskie	-	-	2	-	-	-	2	-	367	-	15209	9292
10. Gdańskie	-	-	23	-	-	22	1	-	174	59	19467	12747
11. Gorzowskie	1	-	5	-	-	5	-	-	206	22	8876	4886
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	11482	6378
13. Kaliskie	2	-	10	-	-	8	2	-	138	8	11683	5800
14. Katowickie	3	-	15	-	-	13	2	-	944	15	25426	13681
15. Kieleckie	1	-	3	-	-	3	-	-	150	-	6900	5065
16. Konińskie	-	-	5	-	-	5	-	-	58	-	1036	493
17. Koszalińskie	1	-	3	-	-	3	-	-	110	5	15800	8988
18. M.krakowskie	2	1	7	-	-	5	2	-	62	-	30289	11931
19. Krośnieńskie	-	-	2	-	-	1	1	-	36	-	13182	8059
20. Legnickie	8	-	2	-	-	1	1	-	267	-	4785	2950
21. Leszczyńskie	-	-	3	-	-	2	1	-	25	-	2056	698
22. Lubelskie	2	-	-	-	-	-	-	-	175	-	35573	17135
23. Łomżyńskie	-	-	5	4	-	1	-	-	165	-	9871	6316
24. M.łódzkie	3	-	58	-	1	57	-	2	455	6	85813	38990
25. Nowosądeckie	-	-	2	-	-	1	1	-	62	-	29130	17032
26. Olsztyńskie	18	1	7	-	-	7	-	7	212	-	30865	19282
27. Opolskie	2	-	5	-	-	5	-	-	92	-	6793	4001
28. Ostrołęckie	1	-	2	-	-	2	-	-	237	-	11898	8498
29. Piłskie	2	-	4	-	-	3	1	-	94	-	2811	1378
30. Piotrkowskie	5	-	9	-	-	8	1	-	265	3	14646	10639
31. Płockie	-	-	5	-	-	5	-	-	162	-	9945	5644
32. Poznańskie	8	-	22	-	-	20	2	-	157	4	411	106
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	6044	4365
34. Radomskie	12	-	3	-	-	3	-	-	101	-	9997	7084
35. Rzeszowskie	-	-	1	1	-	-	-	-	69	-	10019	6290
36. Siedleckie	7	-	3	-	1	2	-	-	281	7	3921	3417
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	6153	4112
38. Skierniewickie	1	-	13	-	1	12	-	1	33	-	11764	7186
39. Słupskie	4	-	11	-	-	11	-	1	92	4	7525	4678
40. Suwalskie	1	-	6	3	-	3	-	9	146	-	11460	7205
41. Szczecińskie	4	-	18	-	-	18	-	-	194	39	16952	7757
42. Tarnobrzeskie	2	-	1	-	-	-	1	-	142	-	2201	1700
43. Tarnowskie	1	-	-	-	-	-	-	-	40	-	5104	3008
44. Toruńskie	46	1	-	-	-	-	-	-	381	20	10478	5734
45. Wałbrzyskie	1	-	5	-	-	4	1	-	92	-	17325	8654
46. Włocławskie	3	-	18	-	-	3	15	-	163	-	7933	3663
47. Wrocławskie	10	1	4	-	-	4	-	-	188	7	37952	19690
48. Zamojskie	1	-	1	1	-	-	-	-	217	-	2689	1701
49. Zielonogórskie	5	-	4	-	-	3	1	-	63	3	1547	1291

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiebasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3-8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8-9)
POLSKA	12558	11198	69	34	-	71	1186	14	12	2	-	-
1. St.warszawskie	862	833	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	142	141	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	194	188	-	2	-	-	4	1	-	1	-	-
4. Bielskie	150	129	-	-	-	-	21	1	1	-	-	-
5. Bydgoskie	475	392	1	3	-	8	71	1	1	-	-	-
6. Chełmskie	115	114	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	228	223	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	131	109	18	-	-	-	4	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	157	142	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	409	345	-	4	-	-	60	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	173	162	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	147	142	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	378	376	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
14. Katowickie	569	373	6	1	-	-	189	-	-	-	-	-
15. Kieleckie	507	426	1	1	-	-	79	-	-	-	-	-
16. Konińskie	205	190	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	142	92	-	-	-	12	38	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	246	158	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	186	129	-	-	-	6	51	-	-	-	-	-
20. Legnickie	342	273	27	-	-	14	28	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	127	126	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	422	415	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	117	116	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	276	245	-	2	-	3	26	1	1	-	-	-
25. Nowosądeckie	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	413	406	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-
27. Opolskie	266	260	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	85	77	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-
29. Piłskie	156	140	1	2	-	-	13	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	179	178	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	178	173	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	315	308	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	144	135	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
34. Radomskie	155	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	208	201	1	-	-	-	6	1	1	-	-	-
36. Siedleckie	346	304	-	1	-	-	41	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	123	119	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	304	303	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	409	392	-	1	-	-	16	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	563	266	14	1	-	-	282	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzesckie	240	240	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
43. Tarnowskie	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	407	392	-	3	-	-	12	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	79	77	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
46. Włocławskie	179	173	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	246	223	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	168	145	-	-	-	15	8	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	224	221	-	-	-	-	3	7	7	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1998 r. wg województw (cd.)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Inne zatrucia								Zakażenia szpitalne (objawowe i bezobjawowe)				Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	aflatoksynami, mykoto- syn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakolo- gicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowi- tymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	Ogółem	w tym: na oddziałach noworodkowych i dzie- cięcych	w tym: następstwa zabiegów medycznych	w tym: wywołane pateczkami <i>Salmonella</i>	
POLSKA	4310	-	58	2398	825	730	4	295	864	233	231	185	16
1. St.warszawskie	42	-	-	13	12	10	1	6	170	9	-	145	1
2. Białkopodlaskie	42	-	1	22	10	3	-	6	-	-	-	-	1
3. Białostockie	141	-	1	85	35	16	-	4	18	1	2	-	-
4. Bielskie	44	-	3	20	11	7	-	3	66	33	32	-	-
5. Bydgoskie	291	-	1	213	20	51	1	5	6	6	-	-	-
6. Chełmskie	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	21	-	1	9	4	6	-	1	18	3	-	15	-
8. Częstochowskie	94	-	-	47	31	12	-	4	9	-	9	-	-
9. Elbląskie	31	-	-	25	1	-	-	5	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	145	-	1	79	18	47	-	-	5	2	-	2	1
11. Gorzowskie	153	-	2	81	37	17	-	16	5	1	1	-	-
12. Jeleniogórskie	60	-	-	3	-	53	-	4	7	5	1	2	-
13. Kaliskie	43	-	1	28	10	4	-	-	4	1	2	-	1
14. Katowickie	40	-	-	22	1	5	-	12	25	-	-	2	-
15. Kieleckie	413	-	5	273	45	61	-	29	83	29	42	1	-
16. Konińskie	31	-	-	6	12	13	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	26	-	-	19	-	1	-	6	61	46	15	-	-
18. M.krakowskie	98	-	-	6	29	63	-	-	5	4	-	-	-
19. Krośnieńskie	95	-	1	76	2	16	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	18	-	-	1	11	6	-	-	11	-	-	11	1
21. Leszczyńskie	17	-	1	8	1	4	-	3	-	-	-	-	3
22. Lubelskie	209	-	2	140	42	24	-	1	-	-	-	-	1
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24. M.łódzkie	812	-	-	447	214	15	1	135	43	3	26	-	-
25. Nowosądeckie	21	-	1	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	59	-	2	35	10	8	-	4	1	-	-	1	3
27. Opolskie	53	-	-	17	22	13	-	1	22	8	11	-	1
28. Ostrołęckie	28	-	1	17	4	-	-	6	4	-	-	-	-
29. Piłskie	8	-	-	-	8	-	-	-	20	11	8	-	-
30. Piotrkowskie	68	-	-	58	5	2	-	3	3	1	1	1	-
31. Płockie	21	-	3	7	6	4	-	1	3	-	-	-	-
32. Poznańskie	55	-	1	20	22	11	-	1	28	5	11	-	-
33. Przemyskie	61	-	3	33	8	16	-	1	6	6	-	-	-
34. Radomskie	80	-	9	31	21	19	-	-	2	2	-	-	-
35. Rzeszowskie	30	-	1	15	4	9	-	1	-	-	-	-	1
36. Siedleckie	64	-	-	32	11	21	-	-	1	1	-	-	-
37. Sieradzkie	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	10	-	-	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-
39. Słupskie	78	-	1	59	12	4	-	2	3	-	2	-	-
40. Suwalskie	29	-	-	19	4	5	1	-	87	12	41	-	-
41. Szczecińskie	105	-	-	60	28	17	-	-	11	5	6	-	-
42. Tarnobrzeskie	55	-	4	33	12	2	-	4	25	13	9	-	-
43. Tarnowskie	52	-	2	5	11	34	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	20	-	-	10	4	5	-	1	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	266	-	-	161	16	66	-	23	2	-	2	-	-
46. Włocławskie	87	-	-	51	29	7	-	-	33	-	-	-	-
47. Wrocławskie	27	-	3	4	5	11	-	4	42	19	7	-	1
48. Zamojskie	77	-	7	54	9	5	-	2	3	-	2	1	-
49. Zielonogórskie	84	-	-	45	26	13	-	-	32	7	1	4	-