

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii  
National Institute of Hygiene, National Research Center of Public Health – Department of Epidemiology

Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Przeciwpidemiczny i Oświaty Zdrowotnej  
Chief Sanitary Inspectorate – Department of Diseases Surveillance and Health Promotion

## CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 1999 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 1999



Warszawa 2000



ISBN 83-911603-9-4

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła  
In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Ewa Stępień, Barbara Kondej

## SPIS TREŚCI

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B22)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia .....	1
ZAKAŻENIA HIV	
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV .....	2
DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	2
DURY RZEKOME A.B.C. (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	2
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	3
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	3
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	4
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	4
Rozkład sezonowy zachorowań .....	5
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	5
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	5
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	6
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	6
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	7
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	7
Rozkład sezonowy zachorowań .....	8
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	8
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	10
Rozkład sezonowy zachorowań .....	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	11
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	11
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	12
WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	12
WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	13
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	13
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: BNO; O PRAWDOPODOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
BRUCELOZA: OGÓŁEM (A23)	
Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
RÓŻYCA (A26)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15

LEPTOSPIROZA (A27)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
LISTERIOZA: OGÓŁEM (A32; P37.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	17
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	18
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	19
Rozkład sezonowy zachorowań .....	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	19
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: RAZEM (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: MENINGOKOKOWE (A39.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00.1-G00.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	22
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	23
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	23
Rozkład sezonowy zachorowań .....	24
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	24
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE I NIE OKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	24
ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
ZAPALENIE MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (A39.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
ZAPALENIE MÓZGU: INNE WIRUSOWE, OKREŚLONE (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, NIE OKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
ZAPALENIE MÓZGU: POSZCZEPIONNE (G04.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIE OKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	28
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	28
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	29
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	29
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	30
Rozkład sezonowy zachorowań .....	30
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	30

<b>ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	31
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	32
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	32
Rozkład sezonowy zachorowań .....	33
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	33
<b>ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	33
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	34
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	35
Rozkład sezonowy zachorowań .....	35
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	35
<b>ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	36
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	36
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	37
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	37
Rozkład sezonowy zachorowań .....	38
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	38
<b>RÓŻA: OGÓŁEM (A46; O86.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	38
<b>CHOROBA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	39
<b>POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE</b>	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	39
<b>OSPA WIETRZNA (B01)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
<b>ODRA (B05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	41
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	41
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	42
Rozkład sezonowy zachorowań .....	42
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	42
Liczba zachorowań osób szczepionych i nie szczepionych wg wieku .....	43
<b>RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	44
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	44
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	45
Rozkład sezonowy zachorowań .....	45
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	45
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	46
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	47
Rozkład sezonowy zachorowań .....	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	48
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	48
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	49

Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	49
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	50
Rozkład sezonowy zachorowań .....	50
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	50
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	51
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	53
Rozkład sezonowy zachorowań .....	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	54
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw .....	54
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	57
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	58
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	58
Rozkład sezonowy zachorowań .....	59
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	59
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	59
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	60
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	60
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	61
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	61
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	62
Rozkład sezonowy zachorowań .....	62
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	62
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	63
<b>ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	63
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	64
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	64
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	65
Rozkład sezonowy zachorowań .....	65
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	65
<b>MONONUKLEOZA ZAKAŻNA (B27)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
<b>GRZYBICE SKÓRY /DERMATOFITOZY/ (B35)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
<b>ZIMNICA: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	67
<b>TOKSOPLAZMOZA: OGÓŁEM (B58; P37.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	67
<b>TASIEMCZYCE: RAZEM (B67-B71)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
<b>TASIEMCZYCE: BĄBLOWICA (B67)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68

<b>TASIEMCZYCE: WĄGRZYCA (B69)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
<b>TASIEMCZYCE: ZAKAŻENIE TASIEMCEM NIEUZBROJONYM /T.SAGINATA/ (B68.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
<b>TASIEMCZYCE: INNE I NIE OKREŚLONE (B68.0; B68.9; B70-B71)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
<b>WŁOŚNICA (B75)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
<b>ŚWIERZB (B86)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	71
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	71
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	72
Rozkład sezonowy zachorowań .....	72
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	72
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	73
<b>PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA I/LUB MIGDAŁKÓW (J02.0; J03.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	73
<b>GRYPA: OGÓŁEM (J10; J11)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	74
<b>GRYPA U DZIECI /0-14 LAT/ (J10; J11)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	74
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	75
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	76
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	76
Rozkład sezonowy zachorowań .....	77
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	77
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	77
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	78
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	78
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	79
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	79
Rozkład sezonowy zachorowań .....	80
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	80
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	80
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	81
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	81
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	82
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	82
Rozkład sezonowy zachorowań .....	83
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	83
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	83
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: GRONKOWCOWE (A05.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	84
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	84
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	85
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	85

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	85
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	86
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	86
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	87
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	87
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI, SPOŻYTYMI JAKO POKARM (T62.8-T62.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	87
INNE ZATRUCIA: RAZEM (T36-T60; T63-T65)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	88
INNE ZATRUCIA: AFLATOKSYNAMI, MYKOTOKSYNAMI W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH (T64)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	88
INNE ZATRUCIA: EFEKT KONTAKTU Z JADOWITYMI ZWIERZĘTAMI (T63)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	88
INNE ZATRUCIA: PESTYCYDAMI (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	89
INNE ZATRUCIA: LEKAMI, PREPARATAMI FARMAKOLOGICZNYMI I SUBSTANCJAMI BIOLOGICZNYMI (T36-T50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	89
INNE ZATRUCIA: ALKOHOLEM (T51)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	90
INNE ZATRUCIA: INNYMI SUBSTANCJAMI ZAZWYCZAJ NIE STOSOWANYMI W CELACH LECZNICZYCH (T52-T59)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	90
INNE ZATRUCIA: SUBSTANCJAMI INNYMI I NIEOKREŚLONYMI (T65)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	91
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56, ZAREJESTROWANE W LATACH 1998-1999	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	91
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 1998-1999 .....	92
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W LATACH 1998-1999	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	92
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 1998-1999 .....	93
GRUŻLICA (A15-A19)	
Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw .....	93
KIŁA (A50-A53)	
Liczba zachorowań i zapadalność wg województw .....	94
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ	
Liczba zachorowań i zapadalność wg województw .....	94
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W LATACH 1985-1999 .....	95
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 1999 ROKU	
Liczba zgonów i umieralność wg województw .....	104
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska .....	104
Liczba zgonów wg wieku i płci .....	104
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU	
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miejsca wystąpienia zgonu (miasto-wieś) .....	105

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych .....	106
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw .....	112
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw w nowym podziale terytorialnym .....	116
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy .....	118
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŹNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 1998 ROKU .....	118
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA	
Stan w dniu 31.XII.1999 r. wg wieku .....	119
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA .....	119
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH	
Liczba osób, u których wykryto zakażenia .....	120
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE .....	120
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW	
Chorzy .....	121
Ozdrowieńcy .....	121
Nosiciele .....	122
Osoby ze styczności .....	122
Branżowcy .....	123
Osoby profilaktycznie badane przy przyjęciu do szpitala .....	123
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT .....	124
SZCZEPIENIA OCHRONNE	
Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 1999 roku .....	124
LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.1999 ROKU	
Ludność wg województw, wieku i środowiska .....	125
Ludność wg wieku, płci i środowiska .....	125
Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci .....	126

#### OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska (-)	zjawisko nie wystąpiło	Kropka (.)	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
Zero (0,0)	zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi	Znak (x)	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

#### ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi (druk MZ-56), z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57), oraz z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę i odrę (druk MZ-58) za 1999 rok przestanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

## TABLE OF CONTENTS

AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B22)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	1
Number of cases by age, sex and transmission group .....	1
HIV INFECTIONS	
Number of tested blood samples in different groups and newly discovered infections .....	2
TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	2
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	2
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	3
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	3
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	4
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	4
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	5
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	5
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	5
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL SALMONELLOSIS (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	6
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	6
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	7
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	7
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	8
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	8
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	11
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	11
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	12
VIRAL AND OTHER SPECIFIED INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	12
VIRAL AND OTHER SPECIFIED INTESTINAL INFECTIONS: CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	13
ACUTE DIARRHOEA: CHILDREN UNDER 2 YEARS - TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	13
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	14
BRUCELLOSIS: TOTAL (A23)	
Number of reported cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	14
BRUCELLOSIS: NEW CASES (A23)	
Number of acute cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	14
ERYSIPELOID (A26)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	15

LEPTOSPIROSIS (A27)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	15
LISTERIOSIS: TOTAL (A32; P37.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	16
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	16
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	17
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	19
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	19
MENINGITIS: TOTAL (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	20
MENINGITIS: MENINGOCOCCAL (A39.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	20
MENINGITIS: HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	21
MENINGITIS: OTHER BACTERIAL SPECIFIED AND UNSPECIFIED (G00.1-G00.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	21
MENINGITIS: VIRAL, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	22
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	23
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	24
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	24
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	24
ENCEPHALITIS: TOTAL (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	25
ENCEPHALITIS: BACTERIAL (A39.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	25
ENCEPHALITIS: VIRAL, TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	26
ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	26
ENCEPHALITIS: VIRAL, UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	27
ENCEPHALITIS: FOLLOWING IMMUNIZATION (G04.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	27
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	28
MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: BACTERIAL - TOTAL (A39.0; A39.8; G00; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	28
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	29
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	29
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	30
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	30
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	30

<b>MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: MENINGOCOCCAL (A39.0; A39.8)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	31
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	32
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	33
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	33
<b>MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	33
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	34
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	35
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	35
<b>MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: OTHER BACTERIAL SPECIFIED AND UNSPECIFIED (G00; G04.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	36
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	36
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	37
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	37
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	38
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	38
<b>ERYSIPELAS: TOTAL (A46; O86.8)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	38
<b>LYME DISEASE (A69.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	39
<b>PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, VACCINATED POST-EXPOSURE</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	39
<b>VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	40
<b>MEASLES (B05)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	40
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	41
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	41
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	42
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	42
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	42
Age distribution vaccinated and unvaccinated cases .....	43
<b>RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	43
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	44
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	44
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	45
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	45
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	45
<b>VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	46
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	48
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	48
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	49

Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	50
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	50
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	51
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	54
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodships .....	54
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTIONS (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	56
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - TOTAL (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	57
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	57
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	58
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	58
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	59
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	59
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTIONS (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	59
<b>VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTIONS (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	60
<b>VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	60
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	61
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	61
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	62
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	62
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	62
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	63
<b>MUMPS (B26)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	63
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	64
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	64
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	65
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	65
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	65
<b>INFECTIOUS MONONUCLEOSIS (B27)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	66
<b>DERMATOPHYTOSIS (B35)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	66
<b>MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	67
<b>TOXOPLASMOSIS: TOTAL (B58; P37.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	67
<b>CESTODE INFECTIONS: TOTAL (B67-B71)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	68
<b>CESTODE INFECTIONS: ECHINOCOCCOSIS (B67)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	68
<b>CESTODE INFECTIONS: CYSTICERCOSIS (B69)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	69

CESTODE INFECTIONS: TAENIA SAGINATA (B68.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	69
CESTODE INFECTIONS: OTHERS (B68.0; B68.9; B70-B71)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	69
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	70
SCABIES (B86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	70
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	71
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	71
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	72
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	72
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	72
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	73
ACUTE STREPTOCOCCAL PHARYNGITIS OR TONSILLITIS (J02.0; J03.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	73
INFLUENZA: TOTAL (J10; J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	74
INFLUENZA: CHILDREN 0-14 YEARS (J10; J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	74
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	75
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	75
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	76
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	76
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	77
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	77
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	77
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	78
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	78
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	79
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	79
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	80
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	80
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	80
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	81
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	81
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	82
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	82
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	83
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	83
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodships .....	83
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	84
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	84
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	85
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	85
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	85

TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	86
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	86
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	87
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	87
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (T62.8-T62.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	87
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: TOTAL (T36-T60; T63-T65)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	88
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: AFLATOXIN AND OTHER MYCOTOXIN FOOD CONTAMINANTS (T64)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	88
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: CONTACT WITH VENOMOUS ANIMALS (T63)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	88
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: PESTICIDES (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	89
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICAL SUBSTANCES (T36-T50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	89
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: ALCOHOL (T51)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	90
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: OTHER SUBSTANCES NON MEDICINAL AS TO SOURCE (T52-T59)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	90
OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: OTHER AND UNSPECIFIED (T65)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	91
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 1998-1999	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	91
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 1998-1999 .....	92
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 1998-1999	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodships .....	92
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 1998-1999 .....	93
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodships	
SYPHILIS (A50-A53)	
Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodships .....	94
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodships .....	94
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 1985-1999, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION .....	95
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 1999	
Number of deaths and mortality by voivodships .....	104
Number of deaths and mortality by location (urban/rural) .....	104
Number of deaths by age and sex .....	104
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 1998	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural) .....	105
Number of deaths by selected causes, age and sex .....	106
Number of deaths by selected causes and voivodships .....	112
Number of deaths by selected causes and voivodships according to the territorial division as of 1.1.1999 .....	116
Number of deaths by selected causes and months .....	118
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 1998 .....	118

AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.1999 r. ....	119
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS .....	119
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTH PERSONS	
Number of persons .....	120
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND .....	120
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
Cases .....	121
Convalescents .....	121
Carriers .....	122
Contacts .....	122
Food staff (examined before admitting to work) .....	123
Other .....	123
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE: CHILDREN 0-14 YEARS .....	124
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.1999 .....	124
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.1999	
Population by voivodships, age and location (urban/rural) .....	125
Population by age, sex and location (urban/rural) .....	125
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	126

#### SYMBOLS

-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

#### SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases and poisonings. (2) Annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution. (3) Annual reports on rubella and measles. Reports were prepared by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

## AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B22)

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań\* (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	39	24	27	27	117	0,30	116	99,1
	1999 r.	36	29	22	21	108	0,28	105	97,2
1.	Dolnośląskie	13	6	2	6	27	0,91	27	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	2	1	2	6	0,29	6	100,0
3.	Lubelskie	-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
4.	Lubuskie	2	1	1	-	4	0,39	4	100,0
5.	Łódzkie	-	-	1	1	2	0,08	2	100,0
6.	Małopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7.	Mazowieckie	-	1	4	3	8	0,16	8	100,0
8.	Opolskie	-	1	-	2	3	0,28	3	100,0
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10.	Podlaskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
11.	Pomorskie	4	5	2	3	14	0,64	14	100,0
12.	Śląskie	11	8	4	2	25	0,51	22	88,0
13.	Świętokrzyskie	-	2	-	1	3	0,23	3	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	-	1	-	2	0,14	2	100,0
15.	Wielkopolskie	1	-	3	-	4	0,12	4	100,0
16.	Zachodniopomorskie	3	1	2	-	6	0,35	6	100,0

\* wg daty rozpoznania

## Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	H-/Bi	N	Hetero	Inni	Ogółem
0-19	4	1	5	-	1	-	4 <sup>a</sup>	5
20-29	27	9	36	4	28	1	3 <sup>b</sup>	36
30-39	28	8	36	3	26	6	1 <sup>b</sup>	36
40-49	21	1	22	10	8	3	1 <sup>b</sup>	22
50-59	6	-	6	4	-	1	1 <sup>b</sup>	6
60+	3	-	3	2	-	1	-	3
Ogółem	89	19	108	23	63	12	10	108

H-/Bi - homo i biseksualiści; N - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; <sup>a</sup> - dzieci matek zakażonych HIV; <sup>b</sup> - chorzy bez informacji o drodze zakażenia HIV.

**ZAKAŻENIA HIV**

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem <sup>a</sup>	W tym serologicznie dodatnich <sup>a</sup>	
		Liczba osób	Częstość <sup>b</sup>
Homo- i biseksualiści	396	39	9,8
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	3848	264	6,9
Osoby trudniące się prostytutką	440	1	0,2
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	16282	-	-
Chorzy na hemofilię	86	-	-
Osoby z w/w grup razem	21052	304	1,4
Dawcy krwi	961959	26 <sup>c</sup>	0,003
Inni/brak danych	93857	198 <sup>c</sup>	x
Obywatele polscy ogółem	1076868	527	0,05
Obcokrajowcy	383	10	2,6

<sup>a</sup> - bez MSW i PKP; <sup>b</sup> - liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań; <sup>c</sup> - jeden kandydat na krwiodawcę zakaził się drogą ryzykownych zachowań heteroseksualnych, o pozostałych brak danych o drodze zakażenia.

**DUR BRZUSZNY (A01.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
	1999 r.	-	3	3	-	6	0,016	6	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,039	2	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,092	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,082	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,058	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**DURY RZEKOME A.B.C. (A01.1-A01.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1	1	1	1	4	0,010	1	25,0
	1999 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,098	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	3393	7821	11036	4489	26739	69,2	14129	52,8
	1999 r.	2307	6213	9806	5110	23436	60,6	14711	62,8
1.	Dolnośląskie	185	472	561	282	1500	50,3	892	59,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	146	561	504	282	1493	71,1	1190	79,7
3.	Lubelskie	138	444	1224	416	2222	99,3	1203	54,1
4.	Lubuskie	67	233	247	126	673	65,8	434	64,5
5.	Łódzkie	207	378	686	453	1724	64,9	1150	66,7
6.	Małopolskie	153	368	587	261	1369	42,5	971	70,9
7.	Mazowieckie	342	589	1005	609	2545	50,2	1553	61,0
8.	Opolskie	37	80	166	124	407	37,4	303	74,4
9.	Podkarpackie	107	406	734	295	1542	72,6	898	58,2
10.	Podlaskie	89	255	569	262	1175	96,1	733	62,4
11.	Pomorskie	134	416	701	346	1597	73,0	1124	70,4
12.	Śląskie	197	397	660	469	1723	35,3	1164	67,6
13.	Świętokrzyskie	89	276	359	180	904	68,3	672	74,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	109	406	711	264	1490	101,8	767	51,5
15.	Wielkopolskie	240	704	875	605	2424	72,3	1281	52,8
16.	Zachodniopomorskie	67	228	217	136	648	37,4	376	58,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2491	2142	4633	1382	1203	2585	3873	3345	7218
0	548	468	1016	437	288	725	985	756	1741
1	777	644	1421	365	314	679	1142	958	2100
2	542	423	965	254	273	527	796	696	1492
3	357	349	706	195	191	386	552	540	1092
4	267	258	525	131	137	268	398	395	793
5-9	713	671	1384	584	501	1085	1297	1172	2469
5	188	200	388	157	121	278	345	321	666
6	155	148	303	126	101	227	281	249	530
7	146	116	262	107	108	215	253	224	477
8	122	95	217	105	93	198	227	188	415
9	102	112	214	89	78	167	191	190	381
10-14	462	416	878	359	366	725	821	782	1603
15-19	476	435	911	311	336	647	787	771	1558
20-24	350	468	818	278	337	615	628	805	1433
25-29	335	422	757	238	287	525	573	709	1282
30-34	262	283	545	196	216	412	458	499	957
35-39	229	313	542	199	221	420	428	534	962
40-44	295	390	685	209	255	464	504	645	1149
45-49	296	389	685	165	257	422	461	646	1107
50-54	236	296	532	163	200	363	399	496	895
55-59	139	199	338	131	121	252	270	320	590
60-64	167	205	372	129	170	299	296	375	671
65-74	231	363	594	175	261	436	406	624	1030
75+	85	173	258	82	172	254	167	345	512
Ogółem	6767	7165	13932	4601	4903	9504	11368	12068	23436



**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	820	3,5	743	3,2
II	639	2,7	696	3,0
III	946	4,1	868	3,7
IV	1637	7,0	1343	5,7
V	2550	11,0	1950	8,3
VI	3179	13,7	2920	12,5
VII	3587	15,4	3469	14,8
VIII	3499	15,1	3349	14,3
IX	2728	11,7	2988	12,7
X	2017	8,7	2622	11,2
XI	986	4,2	1502	6,4
XII	658	2,8	986	4,2
Ogółem	23246	100,0	23436	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13932	58,3
Miasto < 20 tys.	2926	61,1
Miasto 20-49 tys.	2855	67,0
Miasto 50-99 tys.	2460	73,2
Miasto ≥ 100 tys.	5691	49,5
WIEŚ	9504	64,5
OGÓŁEM	23436	60,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	16505	69,0	10234	69,5	26739	69,2
	1999 r.	13932	58,3	9504	64,5	23436	60,6
1.	Dolnośląskie	1024	48,0	476	56,2	1500	50,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	908	69,3	585	74,0	1493	71,1
3.	Lubelskie	1056	101,2	1166	97,7	2222	99,3
4.	Lubuskie	450	68,0	223	61,8	673	65,8
5.	Łódzkie	1004	58,2	720	77,3	1724	64,9
6.	Małopolskie	658	40,5	711	44,6	1369	42,5
7.	Mazowieckie	1638	50,4	907	50,0	2545	50,2
8.	Opolskie	239	41,8	168	32,5	407	37,4
9.	Podkarpackie	636	72,8	906	72,5	1542	72,6
10.	Podlaskie	685	96,2	490	95,9	1175	96,1
11.	Pomorskie	1003	66,8	594	86,3	1597	73,0
12.	Śląskie	1309	33,8	414	41,5	1723	35,3
13.	Świętokrzyskie	433	71,4	471	65,6	904	68,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	993	112,9	497	85,0	1490	101,8
15.	Wielkopolskie	1439	74,5	985	69,2	2424	72,3
16.	Zachodniopomorskie	457	37,8	191	36,4	648	37,4

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	17	11	16	20	64	0,17	61	95,3
	1999 r.	12	12	16	15	55	0,14	46	83,6
1. Dolnośląskie		-	1	4	1	6	0,20	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	4	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		1	-	-	1	2	0,08	1	50,0
6. Małopolskie		-	1	2	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		5	1	6	5	17	0,34	13	76,5
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	-	-
13. Świętokrzyskie		2	3	1	-	6	0,45	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	3	1	2	7	0,21	7	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	3	5	5	3	8	7	6	13
0	2	-	2	3	1	4	5	1	6
1	-	3	3	1	-	1	1	3	4
2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	-	-	-	-	1	1	-	1	1
4	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	2	2	-	1	1	-	3	3
20-24	-	1	1	-	-	-	-	1	1
25-29	-	1	1	-	1	1	-	2	2
30-34	1	-	1	-	-	-	1	-	1
35-39	1	1	2	1	-	1	2	1	3
40-44	2	1	3	-	-	-	2	1	3
45-49	1	1	2	-	-	-	1	1	2
50-54	3	1	4	2	-	2	5	1	6
55-59	1	2	3	-	-	-	1	2	3
60-64	1	1	2	-	3	3	1	4	5
65-74	2	2	4	1	1	2	3	3	6
75+	1	5	6	-	-	-	1	5	6
Ogółem	15	22	37	9	9	18	24	31	55



**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3	5,9	5	9,1
II	3	5,9	2	3,6
III	3	5,9	5	9,1
IV	4	7,8	4	7,3
V	3	5,9	1	1,8
VI	6	11,8	7	12,7
VII	5	9,8	5	9,1
VIII	6	11,8	2	3,6
IX	8	15,7	9	16,4
X	4	7,8	3	5,5
XI	3	5,9	4	7,3
XII	3	5,9	8	14,5
Ogółem	51	100,0	55	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	37	0,15
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	5	0,12
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	30	0,26
WIEŚ	18	0,12
OGÓŁEM	55	0,14

**CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	174	121	159	101	555	1,44	288	51,9
	1999 r.	48	38	85	121	292	0,76	119	40,8
1. Dolnośląskie		2	-	-	1	3	0,10	2	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	3	3	91	98	4,38	13	13,3
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	-	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		1	3	4	2	10	0,31	7	70,0
7. Mazowieckie		2	2	11	4	19	0,38	14	73,7
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		-	2	6	6	14	0,66	9	64,3
10. Podlaskie		-	3	-	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		32	4	47	4	87	3,97	28	32,2
12. Śląskie		4	11	5	4	24	0,49	18	75,0
13. Świętokrzyskie		2	2	1	2	7	0,53	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	5	3	4	15	1,02	10	66,7
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	0,12	1	25,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	2	3	0,17	2	66,7

## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	15	14	29	11	9	20	26	23	49
0	4	4	8	1	5	6	5	9	14
1	4	2	6	1	1	2	5	3	8
2	3	2	5	6	-	6	9	2	11
3	4	4	8	-	1	1	4	5	9
4	-	2	2	3	2	5	3	4	7
5-9	19	16	35	8	11	19	27	27	54
5	3	-	3	1	4	5	4	4	8
6	2	1	3	2	1	3	4	2	6
7	5	6	11	1	-	1	6	6	12
8	3	4	7	3	2	5	6	6	12
9	6	5	11	1	4	5	7	9	16
10-14	29	27	56	8	5	13	37	32	69
15-19	4	4	8	2	3	5	6	7	13
20-24	3	3	6	-	-	-	3	3	6
25-29	1	5	6	4	2	6	5	7	12
30-34	2	4	6	-	-	-	2	4	6
35-39	4	4	8	1	-	1	5	4	9
40-44	4	5	9	-	-	-	4	5	9
45-49	6	1	7	1	-	1	7	1	8
50-54	6	1	7	-	-	-	6	1	7
55-59	3	2	5	-	1	1	3	3	6
60-64	3	1	4	-	2	2	3	3	6
65-74	9	9	18	1	-	1	10	9	19
75+	2	16	18	-	1	1	2	17	19
Ogółem	110	112	222	36	34	70	146	146	292

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,58	2,56	2,57	2,25	1,95	2,10	2,43	2,28	2,36
0	3,69	3,93	3,81	1,10	5,81	3,38	2,51	4,79	3,61
1	3,58	1,90	2,77	1,06	1,12	1,09	2,43	1,54	2,00
2	2,59	1,83	2,22	6,12	-	3,15	4,21	0,99	2,65
3	3,37	3,56	3,46	-	1,06	0,52	1,83	2,42	2,12
4	-	1,67	0,82	2,86	2,00	2,44	1,30	1,82	1,56
5-9	2,61	2,32	2,47	1,35	1,95	1,64	2,05	2,15	2,10
5	2,24	-	1,15	0,90	3,75	2,29	1,63	1,71	1,67
6	1,45	0,76	1,11	1,73	0,91	1,33	1,58	0,83	1,21
7	3,43	4,33	3,87	0,83	-	0,42	2,25	2,36	2,30
8	1,97	2,77	2,36	2,45	1,72	2,09	2,18	2,30	2,24
9	3,81	3,36	3,59	0,82	3,46	2,11	2,51	3,40	2,94
10-14	3,16	3,08	3,12	1,24	0,81	1,03	2,37	2,14	2,26
15-19	0,38	0,39	0,38	0,31	0,49	0,40	0,35	0,43	0,39
20-24	0,30	0,30	0,30	-	-	-	0,19	0,19	0,19
25-29	0,12	0,60	0,36	0,73	0,40	0,57	0,36	0,53	0,44
30-34	0,28	0,54	0,41	-	-	-	0,16	0,34	0,25
35-39	0,49	0,46	0,47	0,18	-	0,10	0,36	0,30	0,33
40-44	0,39	0,45	0,42	-	-	-	0,25	0,31	0,28
45-49	0,60	0,09	0,34	0,20	-	0,10	0,47	0,06	0,26
50-54	0,81	0,12	0,45	-	-	-	0,54	0,08	0,31
55-59	0,60	0,34	0,46	-	0,34	0,18	0,39	0,34	0,36
60-64	0,62	0,16	0,37	-	0,58	0,31	0,39	0,31	0,35
65-74	1,25	0,86	1,02	0,20	-	0,08	0,82	0,51	0,64
75+	0,70	2,56	1,98	-	0,21	0,14	0,37	1,55	1,16
Ogółem	0,96	0,90	0,93	0,49	0,46	0,47	0,78	0,73	0,76

## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13,6	12,5	13,1	30,6	26,5	28,6	17,8	15,8	16,8
0	3,6	3,6	3,6	2,8	14,7	8,6	3,4	6,2	4,8
1	3,6	1,8	2,7	2,8	2,9	2,9	3,4	2,1	2,7
2	2,7	1,8	2,3	16,7	-	8,6	6,2	1,4	3,8
3	3,6	3,6	3,6	-	2,9	1,4	2,7	3,4	3,1
4	-	1,8	0,9	8,3	5,9	7,1	2,1	2,7	2,4
5-9	17,3	14,3	15,8	22,2	32,4	27,1	18,5	18,5	18,5
5	2,7	-	1,4	2,8	11,8	7,1	2,7	2,7	2,7
6	1,8	0,9	1,4	5,6	2,9	4,3	2,7	1,4	2,1
7	4,5	5,4	5,0	2,8	-	1,4	4,1	4,1	4,1
8	2,7	3,6	3,2	8,3	5,9	7,1	4,1	4,1	4,1
9	5,5	4,5	5,0	2,8	11,8	7,1	4,8	6,2	5,5
10-14	26,4	24,1	25,2	22,2	14,7	18,6	25,3	21,9	23,6
15-19	3,6	3,6	3,6	5,6	8,8	7,1	4,1	4,8	4,5
20-24	2,7	2,7	2,7	-	-	-	2,1	2,1	2,1
25-29	0,9	4,5	2,7	11,1	5,9	8,6	3,4	4,8	4,1
30-34	1,8	3,6	2,7	-	-	-	1,4	2,7	2,1
35-39	3,6	3,6	3,6	2,8	-	1,4	3,4	2,7	3,1
40-44	3,6	4,5	4,1	-	-	-	2,7	3,4	3,1
45-49	5,5	0,9	3,2	2,8	-	1,4	4,8	0,7	2,7
50-54	5,5	0,9	3,2	-	-	-	4,1	0,7	2,4
55-59	2,7	1,8	2,3	-	2,9	1,4	2,1	2,1	2,1
60-64	2,7	0,9	1,8	-	5,9	2,9	2,1	2,1	2,1
65-74	8,2	8,0	8,1	2,8	-	1,4	6,8	6,2	6,5
75+	1,8	14,3	8,1	-	2,9	1,4	1,4	11,6	6,5
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	16	5,9	37	12,7
II	11	4,1	5	1,7
III	8	3,0	6	2,1
IV	13	4,8	17	5,8
V	11	4,1	11	3,8
VI	4	1,5	10	3,4
VII	9	3,3	7	2,4
VIII	64	23,8	48	16,4
IX	83	30,9	30	10,3
X	30	11,2	94	32,2
XI	13	4,8	12	4,1
XII	7	2,6	15	5,1
Ogółem	269	100,0	292	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	222	0,93
Miasto < 20 tys.	88	1,84
Miasto 20-49 tys.	49	1,15
Miasto 50-99 tys.	13	0,39
Miasto ≥ 100 tys.	72	0,63
WIEŚ	70	0,47
OGÓŁEM	292	0,76

**CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	340	1,42	215	1,46	555	1,44
	1999 r.	222	0,93	70	0,47	292	0,76
1. Dolnośląskie		1	0,05	2	0,24	3	0,10
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	0,13	1	0,05
3. Lubelskie		85	8,15	13	1,09	98	4,38
4. Lubuskie		1	0,15	-	-	1	0,10
5. Łódzkie		2	0,12	-	-	2	0,08
6. Małopolskie		6	0,37	4	0,25	10	0,31
7. Mazowieckie		10	0,31	9	0,50	19	0,38
8. Opolskie		1	0,17	-	-	1	0,09
9. Podkarpackie		7	0,80	7	0,56	14	0,66
10. Podlaskie		1	0,14	2	0,39	3	0,25
11. Pomorskie		70	4,67	17	2,47	87	3,97
12. Śląskie		21	0,54	3	0,30	24	0,49
13. Świętokrzyskie		5	0,82	2	0,28	7	0,53
14. Warmińsko-Mazurskie		8	0,91	7	1,20	15	1,02
15. Wielkopolskie		3	0,16	1	0,07	4	0,12
16. Zachodniopomorskie		1	0,08	2	0,38	3	0,17

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A04)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	924	1151	1222	849	4146	10,7	2465	59,5
	1999 r.	844	1014	1095	845	3798	9,8	2544	67,0
1. Dolnośląskie		38	45	46	43	172	5,8	134	77,9
2. Kujawsko-Pomorskie		35	68	69	32	204	9,7	134	65,7
3. Lubelskie		30	58	62	49	199	8,9	105	52,8
4. Lubuskie		9	12	5	8	34	3,3	33	97,1
5. Łódzkie		90	127	175	115	507	19,1	379	74,8
6. Małopolskie		46	66	79	83	274	8,5	225	82,1
7. Mazowieckie		107	126	112	81	426	8,4	142	33,3
8. Opolskie		-	3	3	-	6	0,6	6	100,0
9. Podkarpackie		107	154	160	136	557	26,2	390	70,0
10. Podlaskie		14	13	7	7	41	3,4	36	87,8
11. Pomorskie		30	8	10	7	55	2,5	28	50,9
12. Śląskie		81	134	119	127	461	9,5	333	72,2
13. Świętokrzyskie		38	43	31	30	142	10,7	95	66,9
14. Warmińsko-Mazurskie		25	38	31	22	116	7,9	94	81,0
15. Wielkopolskie		82	98	97	83	360	10,7	287	79,7
16. Zachodniopomorskie		112	21	89	22	244	14,1	123	50,4

\* rejestracja niepełna

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	723	790	822	595	2930	358,2	1649	56,3
	1999 r.	570	737	696	592	2595	329,5	1748	67,4
1.	Dolnośląskie	32	26	25	33	116	212,6	84	72,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	28	13	23	18	82	182,6	62	75,6
3.	Lubelskie	30	57	59	48	194	402,4	101	52,1
4.	Lubuskie	6	11	3	5	25	115,0	25	100,0
5.	Łódzkie	60	83	86	43	272	557,7	191	70,2
6.	Małopolskie	41	60	70	73	244	339,9	202	82,8
7.	Mazowieckie	92	104	98	71	365	367,9	115	31,5
8.	Opolskie	-	2	2	-	4	19,9	4	100,0
9.	Podkarpackie	70	109	119	109	407	830,0	287	70,5
10.	Podlaskie	12	13	4	5	34	131,3	29	85,3
11.	Pomorskie	6	8	9	5	28	57,5	24	85,7
12.	Śląskie	80	125	98	110	413	475,6	291	70,5
13.	Świętokrzyskie	33	32	23	24	112	413,0	78	69,6
14.	Warmińsko-Mazurskie	20	23	16	7	66	200,9	59	89,4
15.	Wielkopolskie	55	66	51	34	206	282,5	169	82,0
16.	Zachodniopomorskie	5	5	10	7	27	77,4	27	100,0

**WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	177	237	110	174	698	1,81	491	70,3
	1999 r.	373	554	250	241	1418	3,67	1221	86,1
1.	Dolnośląskie	6	24	6	8	44	1,48	43	97,7
2.	Kujawsko-Pomorskie	59	64	20	31	174	8,28	171	98,3
3.	Lubelskie	7	11	6	22	46	2,06	41	89,1
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	9	53	12	19	93	3,50	92	98,9
6.	Małopolskie	55	77	78	27	237	7,36	164	69,2
7.	Mazowieckie	87	127	38	46	298	5,88	208	69,8
8.	Opolskie	-	2	-	-	2	0,18	2	100,0
9.	Podkarpackie	7	6	12	13	38	1,79	30	78,9
10.	Podlaskie	-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11.	Pomorskie	10	36	24	16	86	3,93	86	100,0
12.	Śląskie	65	96	37	31	229	4,70	221	96,5
13.	Świętokrzyskie	9	12	-	2	23	1,74	22	95,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15.	Wielkopolskie	59	45	17	25	146	4,35	139	95,2
16.	Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

\* rejestracja niepełna

**WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	138	182	68	110	498	60,9	381	76,5
	1999 r.	285	382	115	170	952	120,9	865	90,9
1.	Dolnośląskie	5	22	5	5	37	67,8	37	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	38	32	12	20	102	227,2	100	98,0
3.	Lubelskie	7	10	2	22	41	85,0	40	97,6
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	7	36	10	9	62	127,1	61	98,4
6.	Małopolskie	44	58	15	21	138	192,2	129	93,5
7.	Mazowieckie	69	96	25	26	216	217,7	152	70,4
8.	Opolskie	-	1	-	-	1	5,0	1	100,0
9.	Podkarpackie	7	6	10	12	35	71,4	28	80,0
10.	Podlaskie	-	-	-	1	1	3,9	1	100,0
11.	Pomorskie	7	26	8	12	53	108,8	53	100,0
12.	Śląskie	48	61	13	21	143	164,7	143	100,0
13.	Świętokrzyskie	9	10	-	1	20	73,7	20	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15.	Wielkopolskie	44	24	15	20	103	141,2	100	97,1
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

**BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 - RAZEM (A04; A08; A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	3244	3707	3232	2563	12746	1558,4	9653	75,7
	1999 r.	3453	3956	3015	2722	13146	1669,1	10985	83,6
1.	Dolnośląskie	254	278	217	155	904	1656,9	810	89,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	293	270	240	197	1000	2227,2	902	90,2
3.	Lubelskie	161	241	170	164	736	1526,6	609	82,7
4.	Lubuskie	73	64	25	29	191	878,8	190	99,5
5.	Łódzkie	172	230	144	77	623	1277,4	540	86,7
6.	Małopolskie	209	244	243	231	927	1291,2	844	91,0
7.	Mazowieckie	384	429	284	298	1395	1406,2	797	57,1
8.	Opolskie	30	51	47	44	172	853,9	165	95,9
9.	Podkarpackie	190	241	210	189	830	1692,7	632	76,1
10.	Podlaskie	96	165	156	113	530	2046,3	507	95,7
11.	Pomorskie	224	317	254	235	1030	2113,8	1020	99,0
12.	Śląskie	324	407	264	242	1237	1424,5	1059	85,6
13.	Świętokrzyskie	167	170	138	181	656	2418,9	549	83,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	229	264	178	150	821	2499,5	758	92,3
15.	Wielkopolskie	549	493	369	353	1764	2418,8	1281	72,6
16.	Zachodniopomorskie	98	92	76	64	330	945,7	322	97,6

**BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: BNO; O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	2383	2735	2342	1858	9318	1139,3	7623	81,8
	1999 r.	2598	2837	2204	1960	9599	1218,7	8372	87,2
1. Dolnośląskie		217	230	187	117	751	1376,5	689	91,7
2. Kujawsko-Pomorskie		227	225	205	159	816	1817,4	740	90,7
3. Lubelskie		124	174	109	94	501	1039,1	468	93,4
4. Lubuskie		67	53	22	24	166	763,8	165	99,4
5. Łódzkie		105	111	48	25	289	592,6	288	99,7
6. Małopolskie		124	126	158	137	545	759,1	513	94,1
7. Mazowieckie		223	229	161	201	814	820,5	530	65,1
8. Opolskie		30	48	45	44	167	829,0	160	95,8
9. Podkarpackie		113	126	81	68	388	791,3	317	81,7
10. Podlaskie		84	152	152	107	495	1911,2	477	96,4
11. Pomorskie		211	283	237	218	949	1947,5	943	99,4
12. Śląskie		196	221	153	111	681	784,2	625	91,8
13. Świętokrzyskie		125	128	115	156	524	1932,2	451	86,1
14. Warmińsko-Mazurskie		209	241	162	143	755	2298,5	699	92,6
15. Wielkopolskie		450	403	303	299	1455	1995,1	1012	69,6
16. Zachodniopomorskie		93	87	66	57	303	868,3	295	97,4

**BRUCELOZA: OGÓŁEM (A23)**

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	12	14	10	20	56	0,14	31	55,4
	1999 r.	13	9	7	14	43	0,11	16	37,2
1. Dolnośląskie		2	1	-	-	3	0,10	2	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	2	3	0,14	2	66,7
4. Lubuskie		4	5	3	9	21	2,05	1	4,8
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	0,09	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	-	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	1	1	-	4	0,12	1	25,0
16. Zachodniopomorskie		3	-	2	2	7	0,40	5	71,4

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	-	-	4	4	8 <sup>a</sup>	0,021	7	87,5
	1999 r.	-	-	-	1	1 <sup>a</sup>	0,003	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1 <sup>a</sup>	0,047	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań; <sup>a</sup> przypadki importowane

**RÓŻYCA (A26)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	16	17	29	33	95	0,25	18	18,9
	1999 r.	11	18	28	30	87	0,23	16	18,4
1.	Dolnośląskie	1	-	4	-	5	0,17	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	1	1	-	2	0,10	1	50,0
3.	Lubelskie	-	3	-	1	4	0,18	1	25,0
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	6	3	9	8	26	0,98	2	7,7
6.	Małopolskie	-	-	1	1	2	0,06	1	50,0
7.	Mazowieckie	-	4	4	5	13	0,26	2	15,4
8.	Opolskie	1	-	-	-	1	0,09	-	-
9.	Podkarpackie	-	-	2	1	3	0,14	1	33,3
10.	Podlaskie	-	-	-	2	2	0,16	2	100,0
11.	Pomorskie	1	3	2	2	8	0,37	2	25,0
12.	Śląskie	-	1	2	-	3	0,06	2	66,7
13.	Świętokrzyskie	1	2	1	3	7	0,53	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	1	2	0,14	-	-
15.	Wielkopolskie	-	-	1	2	3	0,09	-	-
16.	Zachodniopomorskie	1	1	-	4	6	0,35	2	33,3

**LEPTOSPIROZA (A27)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1	-	3	4	8	0,021	8	100,0
	1999 r.	-	1	6	4	11	0,028	11	100,0
1.	Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,034	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4.	Lubuskie	-	-	-	1	1	0,098	1	100,0
5.	Łódzkie	-	-	-	1	1	0,038	1	100,0
6.	Małopolskie	-	-	1	1	2	0,062	2	100,0
7.	Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10.	Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11.	Pomorskie	-	-	-	1	1	0,046	1	100,0
12.	Śląskie	-	1	-	-	1	0,021	1	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15.	Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16.	Zachodniopomorskie	-	-	4	-	4	0,231	4	100,0



**KRZTUSIEC (A37)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1270	705	453	443	2871	7,43	688	24,0
	1999 r.	167	126	162	421	876	2,27	327	37,3
1.	Dolnośląskie	15	4	3	12	34	1,14	16	47,1
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	4	1	4	11	0,52	6	54,5
3.	Lubelskie	-	4	-	4	8	0,36	8	100,0
4.	Lubuskie	-	-	2	-	2	0,20	2	100,0
5.	Łódzkie	65	22	41	104	232	8,73	57	24,6
6.	Małopolskie	1	1	9	4	15	0,47	15	100,0
7.	Mazowieckie	21	47	47	120	235	4,64	59	25,1
8.	Opolskie	3	-	1	27	31	2,85	2	6,5
9.	Podkarpackie	6	2	4	2	14	0,66	8	57,1
10.	Podlaskie	22	21	11	55	109	8,91	59	54,1
11.	Pomorskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
12.	Śląskie	13	6	1	9	29	0,59	9	31,0
13.	Świętokrzyskie	16	5	16	46	83	6,27	46	55,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	1	3	13	17	1,16	6	35,3
15.	Wielkopolskie	3	8	23	17	51	1,52	29	56,9
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	4	4	0,23	4	100,0

**SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	6069	5655	1680	2802	16206	41,9	160	0,99
	1999 r.	2734	3710	1165	2089	9698	25,1	190	1,96
1.	Dolnośląskie	258	224	80	228	790	26,5	17	2,15
2.	Kujawsko-Pomorskie	213	225	74	121	633	30,1	7	1,11
3.	Lubelskie	101	168	49	96	414	18,5	16	3,86
4.	Lubuskie	40	52	13	35	140	13,7	5	3,57
5.	Łódzkie	100	164	68	76	408	15,4	16	3,92
6.	Małopolskie	252	355	102	150	859	26,7	6	0,70
7.	Mazowieckie	421	680	182	303	1586	31,3	32	2,02
8.	Opolskie	140	148	47	85	420	38,6	3	0,71
9.	Podkarpackie	76	79	30	59	244	11,5	7	2,87
10.	Podlaskie	65	147	24	52	288	23,6	16	5,56
11.	Pomorskie	132	148	50	97	427	19,5	12	2,81
12.	Śląskie	468	594	213	369	1644	33,7	9	0,55
13.	Świętokrzyskie	35	87	34	46	202	15,3	4	1,98
14.	Warmińsko-Mazurskie	154	204	43	92	493	33,7	4	0,81
15.	Wielkopolskie	173	320	130	174	797	23,8	25	3,14
16.	Zachodniopomorskie	106	115	26	106	353	20,4	11	3,12

## SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1006	818	1824	222	221	443	1228	1039	2267
0	22	11	33	12	9	21	34	20	54
1	79	51	130	18	21	39	97	72	169
2	144	134	278	43	30	73	187	164	351
3	298	241	539	66	67	133	364	308	672
4	463	381	844	83	94	177	546	475	1021
5-9	2113	2003	4116	667	658	1325	2780	2661	5441
5	494	441	935	127	124	251	621	565	1186
6	568	489	1057	167	150	317	735	639	1374
7	489	449	938	161	163	324	650	612	1262
8	327	366	693	119	130	249	446	496	942
9	235	258	493	93	91	184	328	349	677
10-14	609	560	1169	231	216	447	840	776	1616
15-19	118	58	176	64	36	100	182	94	276
20-24	13	10	23	13	3	16	26	13	39
25-29	5	3	8	4	9	13	9	12	21
30-34	2	2	4	2	7	9	4	9	13
35-39	1	6	7	1	5	6	2	11	13
40-44	1	1	2	1	-	1	2	1	3
45-49	-	1	1	1	-	1	1	1	2
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	2	-	2	1	-	1	3	-	3
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	3871	3465	7336	1207	1155	2362	5078	4620	9698

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	173,4	149,3	161,7	45,5	47,8	46,6	114,9	102,9	109,1
0	20,3	10,8	15,7	13,1	10,5	11,8	17,0	10,7	13,9
1	70,8	48,5	60,0	19,1	23,6	21,3	47,1	37,1	42,2
2	124,4	122,6	123,5	43,8	32,4	38,3	87,4	81,3	84,4
3	250,8	214,8	233,3	66,2	71,1	68,6	166,6	149,2	158,2
4	368,0	319,0	344,2	79,2	93,9	86,4	236,8	216,4	226,8
5-9	290,3	290,1	290,2	112,6	116,6	114,5	210,6	212,0	211,3
5	369,2	346,6	358,2	113,8	116,2	114,9	253,0	241,5	247,4
6	411,1	372,5	392,3	144,5	135,9	140,3	289,6	264,5	277,3
7	335,1	324,0	329,7	133,1	141,3	137,1	243,5	241,0	242,3
8	214,5	253,2	233,3	97,2	111,6	104,2	162,2	190,0	175,8
9	149,2	173,4	160,9	76,5	78,7	77,6	117,5	132,0	124,6
10-14	66,3	63,9	65,1	35,8	35,1	35,4	53,7	52,0	52,9
15-19	11,1	5,6	8,4	9,9	5,9	8,0	10,6	5,7	8,2
20-24	1,3	1,0	1,2	2,2	0,5	1,4	1,6	0,8	1,2
25-29	0,6	0,4	0,5	0,7	1,8	1,2	0,7	0,9	0,8
30-34	0,3	0,3	0,3	0,4	1,6	0,9	0,3	0,8	0,5
35-39	0,1	0,7	0,4	0,2	1,0	0,6	0,1	0,8	0,5
40-44	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45-49	-	0,1	0,0	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
50-54	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
55-59	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
60-64	0,2	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
65-74	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1
75+	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Ogółem	33,9	27,7	30,7	16,4	15,7	16,0	27,0	23,3	25,1

## SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26,0	23,6	24,9	18,4	19,1	18,8	24,2	22,5	23,4
0	0,6	0,3	0,4	1,0	0,8	0,9	0,7	0,4	0,6
1	2,0	1,5	1,8	1,5	1,8	1,7	1,9	1,6	1,7
2	3,7	3,9	3,8	3,6	2,6	3,1	3,7	3,5	3,6
3	7,7	7,0	7,3	5,5	5,8	5,6	7,2	6,7	6,9
4	12,0	11,0	11,5	6,9	8,1	7,5	10,8	10,3	10,5
5-9	54,6	57,8	56,1	55,3	57,0	56,1	54,7	57,6	56,1
5	12,8	12,7	12,7	10,5	10,7	10,6	12,2	12,2	12,2
6	14,7	14,1	14,4	13,8	13,0	13,4	14,5	13,8	14,2
7	12,6	13,0	12,8	13,3	14,1	13,7	12,8	13,2	13,0
8	8,4	10,6	9,4	9,9	11,3	10,5	8,8	10,7	9,7
9	6,1	7,4	6,7	7,7	7,9	7,8	6,5	7,6	7,0
10-14	15,7	16,2	15,9	19,1	18,7	18,9	16,5	16,8	16,7
15-19	3,0	1,7	2,4	5,3	3,1	4,2	3,6	2,0	2,8
20-24	0,3	0,3	0,3	1,1	0,3	0,7	0,5	0,3	0,4
25-29	0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	0,6	0,2	0,3	0,2
30-34	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4	0,1	0,2	0,1
35-39	0,0	0,2	0,1	0,1	0,4	0,3	0,0	0,2	0,1
40-44	0,0	0,0	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
45-49	-	0,0	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	-	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
55-59	-	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
60-64	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
65-74	0,1	-	0,0	0,1	-	0,0	0,1	-	0,0
75+	-	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	949	9,9	838	8,6
II	786	8,2	784	8,1
III	1182	12,3	1112	11,5
IV	1187	12,4	1093	11,3
V	1446	15,1	1345	13,9
VI	1083	11,3	1272	13,1
VII	341	3,6	579	6,0
VIII	220	2,3	223	2,3
IX	386	4,0	363	3,7
X	616	6,4	489	5,0
XI	697	7,3	720	7,4
XII	688	7,2	880	9,1
Ogółem	9581	100,0	9698	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	7336	30,7
Miasto < 20 tys.	1272	26,5
Miasto 20-49 tys.	1241	29,1
Miasto 50-99 tys.	887	26,4
Miasto ≥ 100 tys.	3936	34,2
WIEŚ	2362	16,0
OGÓŁEM	9698	25,1

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: RAZEM (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	602	625	960	837	3024	7,82	3018	99,8
	1999 r.	525	451	648	585	2209	5,71	2202	99,7
1. Dolnośląskie		36	32	49	43	160	5,37	160	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		37	18	27	20	102	4,86	102	100,0
3. Lubelskie		22	29	38	23	112	5,01	111	99,1
4. Lubuskie		11	17	16	19	63	6,16	62	98,4
5. Łódzkie		43	36	28	28	135	5,08	135	100,0
6. Małopolskie		39	40	65	76	220	6,84	219	99,5
7. Mazowieckie		68	43	73	63	247	4,88	247	100,0
8. Opolskie		19	10	26	16	71	6,52	71	100,0
9. Podkarpackie		34	22	47	46	149	7,02	147	98,7
10. Podlaskie		20	20	26	22	88	7,20	88	100,0
11. Pomorskie		42	32	42	34	150	6,85	149	99,3
12. Śląskie		47	38	59	59	203	4,16	202	99,5
13. Świętokrzyskie		14	15	29	29	87	6,57	87	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		38	29	38	35	140	9,56	140	100,0
15. Wielkopolskie		28	44	51	39	162	4,83	162	100,0
16. Zachodniopomorskie		27	26	34	33	120	6,93	120	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: MENINGOKOKOWE (A39.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	41	29	38	23	131	0,34	131	100,0
	1999 r.	42	25	26	26	119	0,31	119	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	1	2	4	0,13	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	2	2	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		1	2	4	-	7	0,31	7	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	2	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		1	4	1	-	6	0,23	6	100,0
6. Małopolskie		3	1	-	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		5	2	2	7	16	0,32	16	100,0
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,18	2	100,0
9. Podkarpackie		3	-	1	2	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,16	2	100,0
11. Pomorskie		5	2	-	1	8	0,37	8	100,0
12. Śląskie		5	4	2	1	12	0,25	12	100,0
13. Świętokrzyskie		4	6	4	2	16	1,21	16	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	-	1	4	9	0,61	9	100,0
15. Wielkopolskie		4	-	1	-	5	0,15	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	4	2	8	0,46	8	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	27	19	21	34	101	0,26	101	100,0
	1999 r.	18	16	15	14	63	0,16	63	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	2	1	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		2	-	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		4	1	1	2	8	0,30	8	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		4	4	2	-	10	0,20	10	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	2	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,16	2	100,0
11. Pomorskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
12. Śląskie		2	1	2	2	7	0,14	7	100,0
13. Świętokrzyskie		-	3	-	1	4	0,30	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	-	2	4	0,27	4	100,0
15. Wielkopolskie		-	2	2	1	5	0,15	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	-	3	2	7	0,40	7	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00.1-G00.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	202	262	217	219	900	2,33	895	99,4
	1999 r.	226	169	210	209	814	2,11	808	99,3
1. Dolnośląskie		16	14	14	13	57	1,91	57	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		18	5	11	9	43	2,05	43	100,0
3. Lubelskie		9	6	5	8	28	1,25	28	100,0
4. Lubuskie		6	12	6	12	36	3,52	35	97,2
5. Łódzkie		17	7	8	8	40	1,51	40	100,0
6. Małopolskie		17	24	20	24	85	2,64	84	98,8
7. Mazowieckie		36	13	18	25	92	1,82	92	100,0
8. Opolskie		10	6	10	6	32	2,94	32	100,0
9. Podkarpackie		16	12	26	19	73	3,44	71	97,3
10. Podlaskie		5	7	7	5	24	1,96	24	100,0
11. Pomorskie		17	14	9	10	50	2,28	49	98,0
12. Śląskie		19	20	28	24	91	1,87	90	98,9
13. Świętokrzyskie		4	3	9	14	30	2,27	30	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		15	7	14	7	43	2,94	43	100,0
15. Wielkopolskie		14	13	17	11	55	1,64	55	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	6	8	14	35	2,02	35	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	278	279	630	479	1666	4,31	1666	100,0
	1999 r.	195	194	346	289	1024	2,65	1023	99,9
1. Dolnośląskie		16	15	30	19	80	2,68	80	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		15	10	9	7	41	1,95	41	100,0
3. Lubelskie		10	19	25	11	65	2,91	64	98,5
4. Lubuskie		1	4	7	5	17	1,66	17	100,0
5. Łódzkie		15	19	11	14	59	2,22	59	100,0
6. Małopolskie		13	12	41	48	114	3,54	114	100,0
7. Mazowieckie		23	23	50	31	127	2,51	127	100,0
8. Opolskie		9	3	14	9	35	3,21	35	100,0
9. Podkarpackie		13	7	18	20	58	2,73	58	100,0
10. Podlaskie		9	6	14	14	43	3,52	43	100,0
11. Pomorskie		19	16	31	22	88	4,02	88	100,0
12. Śląskie		14	10	24	29	77	1,58	77	100,0
13. Świętokrzyskie		4	2	13	11	30	2,27	30	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		11	9	19	17	56	3,82	56	100,0
15. Wielkopolskie		7	22	21	19	69	2,06	69	100,0
16. Zachodniopomorskie		16	17	19	13	65	3,75	65	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28	18	46	22	13	35	50	31	81
0	6	3	9	5	4	9	11	7	18
1	2	6	8	2	4	6	4	10	14
2	2	2	4	3	3	6	5	5	10
3	4	5	9	5	1	6	9	6	15
4	14	2	16	7	1	8	21	3	24
5-9	97	27	124	61	30	91	158	57	215
5	20	5	25	6	4	10	26	9	35
6	24	2	26	8	6	14	32	8	40
7	16	9	25	19	8	27	35	17	52
8	19	6	25	17	3	20	36	9	45
9	18	5	23	11	9	20	29	14	43
10-14	56	35	91	45	17	62	101	52	153
15-19	60	25	85	32	21	53	92	46	138
20-24	42	39	81	23	11	34	65	50	115
25-29	19	20	39	12	14	26	31	34	65
30-34	10	18	28	15	10	25	25	28	53
35-39	10	17	27	13	7	20	23	24	47
40-44	8	19	27	9	10	19	17	29	46
45-49	2	11	13	5	6	11	7	17	24
50-54	7	11	18	3	4	7	10	15	25
55-59	7	4	11	3	3	6	10	7	17
60-64	1	5	6	5	5	10	6	10	16
65-74	5	4	9	3	8	11	8	12	20
75+	-	3	3	5	1	6	5	4	9
Ogółem	352	256	608	256	160	416	608	416	1024



**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	72	7,4	69	6,7
II	52	5,3	58	5,7
III	64	6,5	68	6,6
IV	75	7,7	55	5,4
V	68	7,0	60	5,9
VI	85	8,7	79	7,7
VII	139	14,2	102	10,0
VIII	124	12,7	125	12,2
IX	121	12,4	119	11,6
X	100	10,2	127	12,4
XI	57	5,8	104	10,2
XII	21	2,1	58	5,7
Ogółem	978	100,0	1024	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludn. w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	608	2,54
Miasto < 20 tys.	118	2,46
Miasto 20-49 tys.	111	2,61
Miasto 50-99 tys.	68	2,02
Miasto ≥ 100 tys.	311	2,71
WIEŚ	416	2,82
OGÓŁEM	1024	2,65

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE I NIE OKREŚLONE (G03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	54	36	54	82	226	0,58	225	99,6
	1999 r.	44	47	51	47	189	0,49	189	100,0
1. Dolnośląskie		3	2	4	9	18	0,60	18	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	1	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		2	2	4	4	12	0,54	12	100,0
4. Lubuskie		-	1	2	-	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		6	5	7	4	22	0,83	22	100,0
6. Małopolskie		5	3	4	4	16	0,50	16	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		2	2	2	3	9	0,42	9	100,0
10. Podlaskie		5	6	3	3	17	1,39	17	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
12. Śląskie		7	3	3	3	16	0,33	16	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	3	1	7	0,53	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		8	11	4	5	28	1,91	28	100,0
15. Wielkopolskie		3	7	10	8	28	0,84	28	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	2	5	0,29	5	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	89	109	198	185	581	1,50	580	99,8
	1999 r.	117	94	131	152	494	1,28	492	99,6
1.	Dolnośląskie	6	6	2	7	21	0,70	21	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	7	7	8	9	31	1,48	31	100,0
3.	Lubelskie	2	1	3	2	8	0,36	8	100,0
4.	Lubuskie	3	3	5	4	15	1,47	15	100,0
5.	Łódzkie	3	5	7	-	15	0,56	15	100,0
6.	Małopolskie	7	12	8	13	40	1,24	39	97,5
7.	Mazowieckie	17	7	15	21	60	1,18	60	100,0
8.	Opolskie	1	2	1	5	9	0,83	9	100,0
9.	Podkarpackie	11	9	12	17	49	2,31	48	98,0
10.	Podlaskie	15	3	27	24	69	5,64	69	100,0
11.	Pomorskie	9	2	2	4	17	0,78	17	100,0
12.	Śląskie	14	8	7	4	33	0,68	33	100,0
13.	Świętokrzyskie	1	4	2	5	12	0,91	12	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	7	22	18	51	3,48	51	100,0
15.	Wielkopolskie	8	12	7	13	40	1,19	40	100,0
16.	Zachodniopomorskie	9	6	3	6	24	1,39	24	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (A39.8; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	22	19	23	21	85	0,22	85	100,0
	1999 r.	29	23	25	29	106	0,27	106	100,0
1.	Dolnośląskie	2	3	-	2	7	0,23	7	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	2	1	3	7	0,33	7	100,0
3.	Lubelskie	1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
4.	Lubuskie	-	2	3	1	6	0,59	6	100,0
5.	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6.	Małopolskie	2	2	1	1	6	0,19	6	100,0
7.	Mazowieckie	4	2	7	7	20	0,39	20	100,0
8.	Opolskie	-	1	-	1	2	0,18	2	100,0
9.	Podkarpackie	1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
10.	Podlaskie	5	1	1	3	10	0,82	10	100,0
11.	Pomorskie	1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
12.	Śląskie	6	2	4	2	14	0,29	14	100,0
13.	Świętokrzyskie	1	-	2	1	4	0,30	4	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	2	3	0,20	3	100,0
15.	Wielkopolskie	1	2	3	3	9	0,27	9	100,0
16.	Zachodniopomorskie	3	4	2	2	11	0,64	11	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	4	14	108	82	208	0,54	208	100,0
	1999 r.	6	7	54	34	101	0,26	101	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	2	2	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	1	1	3	5	0,46	5	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		4	2	23	13	42	3,43	42	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	22	13	39	2,66	39	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,12	2	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: INNE WIRUSOWE, OKREŚLONE (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	12	7	5	8	32	0,08	31	96,9
	1999 r.	7	6	9	14	36	0,09	36	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	3	4	-	7	0,26	7	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		2	-	1	6	9	0,18	9	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	1	4	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	-	1	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	-	2	1	5	0,15	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, NIE OKREŚLONE (A86)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	31	43	40	50	164	0,42	164	100,0
	1999 r.	60	38	29	39	166	0,43	166	100,0
1.	Dolnośląskie	2	2	-	1	5	0,17	5	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	5	6	5	21	1,00	21	100,0
3.	Lubelskie	1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4.	Lubuskie	2	-	2	1	5	0,49	5	100,0
5.	Łódzkie	3	2	2	-	7	0,26	7	100,0
6.	Małopolskie	5	7	3	4	19	0,59	19	100,0
7.	Mazowieckie	11	5	4	8	28	0,55	28	100,0
8.	Opolskie	1	-	-	1	2	0,18	2	100,0
9.	Podkarpackie	5	3	4	4	16	0,75	16	100,0
10.	Podlaskie	4	-	3	1	8	0,65	8	100,0
11.	Pomorskie	6	1	2	4	13	0,59	13	100,0
12.	Śląskie	5	2	1	-	8	0,16	8	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	1	-	2	3	0,23	3	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	2	-	2	6	0,41	6	100,0
15.	Wielkopolskie	4	6	1	4	15	0,45	15	100,0
16.	Zachodniopomorskie	4	2	1	1	8	0,46	8	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: POSZCZEPIENNE (G04.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	1999 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
7.	Mazowieckie	-	-	1	-	1	0,020	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIE OKREŚLONE (G04.8-G04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	20	26	21	24	91	0,24	91	100,0
	1999 r.	15	20	13	36	84	0,22	82	97,6
1. Dolnośląskie		1	1	-	3	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	1	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	2	2	6	10	0,31	9	90,0
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		4	5	7	8	24	1,13	23	95,8
10. Podlaskie		2	-	-	7	9	0,74	9	100,0
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		2	3	2	1	8	0,16	8	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	-	1	3	0,23	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	1	3	0,20	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	4	1	5	11	0,33	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	1	2	0,12	2	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	292	329	299	297	1217	3,15	1212	99,6
	1999 r.	315	233	276	278	1102	2,85	1096	99,5
1. Dolnośląskie		19	18	15	17	69	2,32	69	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		23	10	16	15	64	3,05	64	100,0
3. Lubelskie		11	8	10	8	37	1,65	37	100,0
4. Lubuskie		10	14	10	15	49	4,79	48	98,0
5. Łódzkie		22	12	10	10	54	2,03	54	100,0
6. Małopolskie		23	27	21	25	96	2,98	95	99,0
7. Mazowieckie		49	21	29	39	138	2,72	138	100,0
8. Opolskie		10	7	12	8	37	3,40	37	100,0
9. Podkarpackie		20	14	27	24	85	4,00	83	97,6
10. Podlaskie		11	9	10	8	38	3,11	38	100,0
11. Pomorskie		24	17	10	12	63	2,88	62	98,4
12. Śląskie		32	27	36	29	124	2,54	123	99,2
13. Świętokrzyskie		9	12	15	18	54	4,08	54	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		20	9	15	15	59	4,03	59	100,0
15. Wielkopolskie		19	17	23	15	74	2,21	74	100,0
16. Zachodniopomorskie		13	11	17	20	61	3,52	61	100,0

## ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	101	89	190	101	70	171	202	159	361
0	50	37	87	47	32	79	97	69	166
1	23	27	50	18	14	32	41	41	82
2	10	13	23	14	11	25	24	24	48
3	9	8	17	15	7	22	24	15	39
4	9	4	13	7	6	13	16	10	26
5-9	36	19	55	17	19	36	53	38	91
5	8	2	10	3	4	7	11	6	17
6	11	4	15	4	2	6	15	6	21
7	4	7	11	4	4	8	8	11	19
8	8	5	13	3	6	9	11	11	22
9	5	1	6	3	3	6	8	4	12
10-14	14	11	25	23	16	39	37	27	64
15-19	18	13	31	14	14	28	32	27	59
20-24	12	9	21	6	4	10	18	13	31
25-29	17	6	23	12	3	15	29	9	38
30-34	12	5	17	12	6	18	24	11	35
35-39	14	8	22	13	4	17	27	12	39
40-44	27	8	35	16	5	21	43	13	56
45-49	25	11	36	21	7	28	46	18	64
50-54	21	15	36	17	10	27	38	25	63
55-59	20	8	28	12	3	15	32	11	43
60-64	11	8	19	23	5	28	34	13	47
65-74	14	28	42	21	14	35	35	42	77
75+	10	8	18	6	10	16	16	18	34
Ogółem	352	246	598	314	190	504	666	436	1102

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17,40	16,25	16,84	20,69	15,15	17,99	18,91	15,74	17,37
0	46,17	36,38	41,43	51,48	37,20	44,55	48,60	36,75	42,86
1	20,60	25,68	23,07	19,07	15,70	17,44	19,90	21,10	20,49
2	8,64	11,90	10,22	14,27	11,88	13,11	11,22	11,89	11,55
3	7,58	7,13	7,36	15,06	7,43	11,35	10,99	7,27	9,18
4	7,15	3,35	5,30	6,68	5,99	6,34	6,94	4,55	5,78
5-9	4,95	2,75	3,88	2,87	3,37	3,11	4,01	3,03	3,53
5	5,98	1,57	3,83	2,69	3,75	3,21	4,48	2,56	3,55
6	7,96	3,05	5,57	3,46	1,81	2,66	5,91	2,48	4,24
7	2,74	5,05	3,87	3,31	3,47	3,38	3,00	4,33	3,65
8	5,25	3,46	4,38	2,45	5,15	3,77	4,00	4,21	4,10
9	3,17	0,67	1,96	2,47	2,60	2,53	2,87	1,51	2,21
10-14	1,52	1,25	1,39	3,56	2,60	3,09	2,37	1,81	2,09
15-19	1,69	1,26	1,47	2,17	2,30	2,23	1,87	1,64	1,76
20-24	1,20	0,91	1,05	1,00	0,73	0,87	1,13	0,84	0,99
25-29	2,05	0,73	1,39	2,18	0,60	1,43	2,10	0,68	1,40
30-34	1,66	0,67	1,16	2,34	1,34	1,87	1,94	0,92	1,44
35-39	1,70	0,91	1,30	2,35	0,83	1,65	1,96	0,89	1,43
40-44	2,63	0,72	1,63	2,72	0,99	1,92	2,66	0,80	1,73
45-49	2,52	1,01	1,72	4,11	1,54	2,90	3,06	1,16	2,10
50-54	2,83	1,82	2,30	4,64	2,78	3,72	3,43	2,11	2,75
55-59	4,01	1,37	2,59	4,43	1,02	2,66	4,16	1,26	2,61
60-64	2,29	1,31	1,74	7,72	1,45	4,35	4,37	1,36	2,71
65-74	1,95	2,66	2,37	4,16	1,96	2,87	2,86	2,38	2,58
75+	3,50	1,28	1,98	2,40	2,12	2,22	2,99	1,64	2,08
Ogółem	3,08	1,97	2,50	4,26	2,58	3,42	3,54	2,19	2,85

## ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28,7	36,2	31,8	32,2	36,8	33,9	30,3	36,5	32,8
0	14,2	15,0	14,5	15,0	16,8	15,7	14,6	15,8	15,1
1	6,5	11,0	8,4	5,7	7,4	6,3	6,2	9,4	7,4
2	2,8	5,3	3,8	4,5	5,8	5,0	3,6	5,5	4,4
3	2,6	3,3	2,8	4,8	3,7	4,4	3,6	3,4	3,5
4	2,6	1,6	2,2	2,2	3,2	2,6	2,4	2,3	2,4
5-9	10,2	7,7	9,2	5,4	10,0	7,1	8,0	8,7	8,3
5	2,3	0,8	1,7	1,0	2,1	1,4	1,7	1,4	1,5
6	3,1	1,6	2,5	1,3	1,1	1,2	2,3	1,4	1,9
7	1,1	2,8	1,8	1,3	2,1	1,6	1,2	2,5	1,7
8	2,3	2,0	2,2	1,0	3,2	1,8	1,7	2,5	2,0
9	1,4	0,4	1,0	1,0	1,6	1,2	1,2	0,9	1,1
10-14	4,0	4,5	4,2	7,3	8,4	7,7	5,6	6,2	5,8
15-19	5,1	5,3	5,2	4,5	7,4	5,6	4,8	6,2	5,4
20-24	3,4	3,7	3,5	1,9	2,1	2,0	2,7	3,0	2,8
25-29	4,8	2,4	3,8	3,8	1,6	3,0	4,4	2,1	3,4
30-34	3,4	2,0	2,8	3,8	3,2	3,6	3,6	2,5	3,2
35-39	4,0	3,3	3,7	4,1	2,1	3,4	4,1	2,8	3,5
40-44	7,7	3,3	5,9	5,1	2,6	4,2	6,5	3,0	5,1
45-49	7,1	4,5	6,0	6,7	3,7	5,6	6,9	4,1	5,8
50-54	6,0	6,1	6,0	5,4	5,3	5,4	5,7	5,7	5,7
55-59	5,7	3,3	4,7	3,8	1,6	3,0	4,8	2,5	3,9
60-64	3,1	3,3	3,2	7,3	2,6	5,6	5,1	3,0	4,3
65-74	4,0	11,4	7,0	6,7	7,4	6,9	5,3	9,6	7,0
75+	2,8	3,3	3,0	1,9	5,3	3,2	2,4	4,1	3,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	129	12,3	83	7,5
II	108	10,3	112	10,2
III	85	8,1	120	10,9
IV	81	7,7	74	6,7
V	86	8,2	65	5,9
VI	75	7,1	94	8,5
VII	108	10,3	79	7,2
VIII	73	6,9	94	8,5
IX	87	8,3	103	9,3
X	97	9,2	79	7,2
XI	72	6,9	92	8,3
XII	50	4,8	107	9,7
Ogółem	1051	100,0	1102	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	598	2,50
Miasto < 20 tys.	128	2,67
Miasto 20-49 tys.	104	2,44
Miasto 50-99 tys.	72	2,14
Miasto ≥ 100 tys.	294	2,56
WIEŚ	504	3,42
OGÓŁEM	1102	2,85

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1998 r.*	41	29	38	23	131	0,34	131	100,0
	1999 r.	43	27	28	28	126	0,33	126	100,0
1. Dolnośląskie	1	-	1	2	4	0,13	4	100,0	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	2	2	2	9	0,43	9	100,0	
3. Lubelskie	2	2	5	-	9	0,40	9	100,0	
4. Lubuskie	2	1	1	2	6	0,59	6	100,0	
5. Łódzkie	1	4	1	-	6	0,23	6	100,0	
6. Małopolskie	3	1	-	-	4	0,12	4	100,0	
7. Mazowieckie	5	2	2	7	16	0,32	16	100,0	
8. Opolskie	-	-	1	1	2	0,18	2	100,0	
9. Podkarpackie	3	-	1	2	6	0,28	6	100,0	
10. Podlaskie	-	1	1	1	3	0,25	3	100,0	
11. Pomorskie	5	2	-	1	8	0,37	8	100,0	
12. Śląskie	5	4	2	1	12	0,25	12	100,0	
13. Świętokrzyskie	4	6	5	2	17	1,28	17	100,0	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	-	1	5	10	0,68	10	100,0	
15. Wielkopolskie	4	-	1	-	5	0,15	5	100,0	
16. Zachodniopomorskie	1	2	4	2	9	0,52	9	100,0	

\* bez przypadków zapalenia mózgu

## Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17	21	38	22	16	38	39	37	76
0	6	9	15	8	4	12	14	13	27
1	8	6	14	5	3	8	13	9	22
2	1	2	3	1	4	5	2	6	8
3	1	2	3	7	2	9	8	4	12
4	1	2	3	1	3	4	2	5	7
5-9	4	2	6	2	1	3	6	3	9
5	2	-	2	1	-	1	3	-	3
6	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7	1	2	3	-	1	1	1	3	4
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	5	1	6	5	1	6
15-19	3	3	6	2	2	4	5	5	10
20-24	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25-29	1	-	1	1	-	1	2	-	2
30-34	-	-	-	1	-	1	1	-	1
35-39	-	1	1	-	1	1	-	2	2
40-44	2	-	2	-	1	1	2	1	3
45-49	2	4	6	2	-	2	4	4	8
50-54	-	1	1	1	-	1	1	1	2
55-59	-	-	-	1	-	1	1	-	1
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	1	2	3	-	-	-	1	2	3
75+	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Ogółem	32	34	66	37	23	60	69	57	126



**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	21	16,8	11	8,7
II	19	15,2	14	11,1
III	11	8,8	18	14,3
IV	6	4,8	11	8,7
V	8	6,4	7	5,6
VI	8	6,4	9	7,1
VII	8	6,4	10	7,9
VIII	8	6,4	9	7,1
IX	7	5,6	9	7,1
X	10	8,0	5	4,0
XI	13	10,4	11	8,7
XII	6	4,8	12	9,5
Ogółem	125	100,0	126	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	66	0,28
Miasto < 20 tys.	13	0,27
Miasto 20-49 tys.	12	0,28
Miasto 50-99 tys.	11	0,33
Miasto ≥ 100 tys.	30	0,26
WIEŚ	60	0,41
OGÓŁEM	126	0,33

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1998 r.*	27	19	21	34	101	0,26	101	100,0
	1999 r.	19	16	16	14	65	0,17	65	100,0
1. Dolnośląskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	2	1	5	0,24	5	100,0	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	2	-	-	-	2	0,20	2	100,0	
5. Łódzkie	4	1	1	2	8	0,30	8	100,0	
6. Małopolskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0	
7. Mazowieckie	4	4	2	-	10	0,20	10	100,0	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,09	1	100,0	
9. Podkarpackie	-	1	-	2	3	0,14	3	100,0	
10. Podlaskie	1	-	2	-	3	0,25	3	100,0	
11. Pomorskie	1	-	1	1	3	0,14	3	100,0	
12. Śląskie	2	1	2	2	7	0,14	7	100,0	
13. Świętokrzyskie	-	3	-	1	4	0,30	4	100,0	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	2	4	0,27	4	100,0	
15. Wielkopolskie	-	2	2	1	5	0,15	5	100,0	
16. Zachodniopomorskie	3	-	3	2	8	0,46	8	100,0	

\* bez przypadków zapalenia mózgu

## ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11	13	24	9	9	18	20	22	42
0	1	5	6	2	2	4	3	7	10
1	3	4	7	3	2	5	6	6	12
2	3	3	6	3	4	7	6	7	13
3	2	1	3	1	-	1	3	1	4
4	2	-	2	-	1	1	2	1	3
5-9	2	2	4	2	3	5	4	5	9
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	1	-	1	2	-	2
7	1	2	3	-	-	-	1	2	3
8	-	-	-	-	3	3	-	3	3
9	-	-	-	1	-	1	1	-	1
10-14	-	-	-	-	1	1	-	1	1
15-19	-	-	-	1	1	2	1	1	2
20-24	1	1	2	1	-	1	2	1	3
25-29	-	-	-	-	1	1	-	1	1
30-34	-	1	1	1	-	1	1	1	2
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	2	-	2	-	-	-	2	-	2
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	-	-	-	1	-	1	1	-	1
60-64	-	-	-	-	1	1	-	1	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	17	17	34	15	16	31	32	33	65

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,90	2,37	2,13	1,84	1,95	1,89	1,87	2,18	2,02
0	0,92	4,92	2,86	2,19	2,32	2,26	1,50	3,73	2,58
1	2,69	3,80	3,23	3,18	2,24	2,72	2,91	3,09	3,00
2	2,59	2,75	2,67	3,06	4,32	3,67	2,81	3,47	3,13
3	1,68	0,89	1,30	1,00	-	0,52	1,37	0,48	0,94
4	1,59	-	0,82	-	1,00	0,49	0,87	0,46	0,67
5-9	0,27	0,29	0,28	0,34	0,53	0,43	0,30	0,40	0,35
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,72	-	0,37	0,87	-	0,44	0,79	-	0,40
7	0,69	1,44	1,05	-	-	-	0,37	0,79	0,58
8	-	-	-	-	2,58	1,26	-	1,15	0,56
9	-	-	-	0,82	-	0,42	0,36	-	0,18
10-14	-	-	-	-	0,16	0,08	-	0,07	0,03
15-19	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,06	0,06	0,06
20-24	0,10	0,10	0,10	0,17	-	0,09	0,13	0,06	0,10
25-29	-	-	-	-	0,20	0,10	-	0,08	0,04
30-34	-	0,13	0,07	0,19	-	0,10	0,08	0,08	0,08
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	0,19	-	0,09	-	-	-	0,12	-	0,06
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	0,13	-	0,06	-	-	-	0,09	-	0,04
55-59	-	-	-	0,37	-	0,18	0,13	-	0,06
60-64	-	-	-	-	0,29	0,16	-	0,10	0,06
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,15	0,14	0,14	0,20	0,22	0,21	0,17	0,17	0,17

## ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	64,7	76,5	70,6	60,0	56,3	58,1	62,5	66,7	64,6
0	5,9	29,4	17,6	13,3	12,5	12,9	9,4	21,2	15,4
1	17,6	23,5	20,6	20,0	12,5	16,1	18,8	18,2	18,5
2	17,6	17,6	17,6	20,0	25,0	22,6	18,8	21,2	20,0
3	11,8	5,9	8,8	6,7	-	3,2	9,4	3,0	6,2
4	11,8	-	5,9	-	6,3	3,2	6,3	3,0	4,6
5-9	11,8	11,8	11,8	13,3	18,8	16,1	12,5	15,2	13,8
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5,9	-	2,9	6,7	-	3,2	6,3	-	3,1
7	5,9	11,8	8,8	-	-	-	3,1	6,1	4,6
8	-	-	-	-	18,8	9,7	-	9,1	4,6
9	-	-	-	6,7	-	3,2	3,1	-	1,5
10-14	-	-	-	-	6,3	3,2	-	3,0	1,5
15-19	-	-	-	6,7	6,3	6,5	3,1	3,0	3,1
20-24	5,9	5,9	5,9	6,7	-	3,2	6,3	3,0	4,6
25-29	-	-	-	-	6,3	3,2	-	3,0	1,5
30-34	-	5,9	2,9	6,7	-	3,2	3,1	3,0	3,1
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	11,8	-	5,9	-	-	-	6,3	-	3,1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	5,9	-	2,9	-	-	-	3,1	-	1,5
55-59	-	-	-	6,7	-	3,2	3,1	-	1,5
60-64	-	-	-	-	6,3	3,2	-	3,0	1,5
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	6	9,8	4	6,2
II	8	13,1	7	10,8
III	5	8,2	8	12,3
IV	7	11,5	7	10,8
V	5	8,2	5	7,7
VI	4	6,6	4	6,2
VII	3	4,9	6	9,2
VIII	7	11,5	4	6,2
IX	6	9,8	6	9,2
X	1	1,6	6	9,2
XI	7	11,5	4	6,2
XII	2	3,3	4	6,2
Ogółem	61	100,0	65	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	34	0,14
Miasto < 20 tys.	7	0,15
Miasto 20-49 tys.	6	0,14
Miasto 50-99 tys.	3	0,09
Miasto ≥ 100 tys.	18	0,16
WIEŚ	31	0,21
OGÓŁEM	65	0,17

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.*	202	262	217	219	900	2,33	895	99,4
	1999 r.	253	190	232	236	911	2,36	905	99,3
1. Dolnośląskie		18	17	14	15	64	2,15	64	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		19	7	12	12	50	2,38	50	100,0
3. Lubelskie		9	6	5	8	28	1,25	28	100,0
4. Lubuskie		6	13	9	13	41	4,01	40	97,6
5. Łódzkie		17	7	8	8	40	1,51	40	100,0
6. Małopolskie		19	26	21	25	91	2,83	90	98,9
7. Mazowieckie		40	15	25	32	112	2,21	112	100,0
8. Opolskie		10	7	10	7	34	3,12	34	100,0
9. Podkarpackie		17	13	26	20	76	3,58	74	97,4
10. Podlaskie		10	8	7	7	32	2,62	32	100,0
11. Pomorskie		18	15	9	10	52	2,38	51	98,1
12. Śląskie		25	22	32	26	105	2,15	104	99,0
13. Świętokrzyskie		5	3	10	15	33	2,49	33	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		16	7	14	8	45	3,07	45	100,0
15. Wielkopolskie		15	15	20	14	64	1,91	64	100,0
16. Zachodniopomorskie		9	9	10	16	44	2,54	44	100,0

\* bez przypadków zapalenia mózgu

## Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	73	55	128	70	45	115	143	100	243
0	43	23	66	37	26	63	80	49	129
1	12	17	29	10	9	19	22	26	48
2	6	8	14	10	3	13	16	11	27
3	6	5	11	7	5	12	13	10	23
4	6	2	8	6	2	8	12	4	16
5-9	30	15	45	13	15	28	43	30	73
5	6	2	8	2	4	6	8	6	14
6	10	4	14	2	2	4	12	6	18
7	2	3	5	4	3	7	6	6	12
8	7	5	12	3	3	6	10	8	18
9	5	1	6	2	3	5	7	4	11
10-14	14	11	25	18	14	32	32	25	57
15-19	15	10	25	11	11	22	26	21	47
20-24	10	8	18	5	4	9	15	12	27
25-29	16	6	22	11	2	13	27	8	35
30-34	12	4	16	10	6	16	22	10	32
35-39	14	7	21	13	3	16	27	10	37
40-44	23	8	31	16	4	20	39	12	51
45-49	23	7	30	19	7	26	42	14	56
50-54	20	14	34	16	10	26	36	24	60
55-59	20	8	28	10	3	13	30	11	41
60-64	10	8	18	23	4	27	33	12	45
65-74	13	26	39	21	14	35	34	40	74
75+	10	8	18	6	9	15	16	17	33
Ogółem	303	195	498	262	151	413	565	346	911



**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	102	11,8	68	7,5
II	81	9,4	91	10,0
III	69	8,0	94	10,3
IV	68	7,9	56	6,1
V	73	8,4	53	5,8
VI	63	7,3	81	8,9
VII	97	11,2	63	6,9
VIII	58	6,7	81	8,9
IX	74	8,6	88	9,7
X	86	9,9	68	7,5
XI	52	6,0	77	8,5
XII	42	4,9	91	10,0
Ogółem	865	100,0	911	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	498	2,08
Miasto < 20 tys.	108	2,25
Miasto 20-49 tys.	86	2,02
Miasto 50-99 tys.	58	1,73
Miasto ≥ 100 tys.	246	2,14
WIEŚ	413	2,80
OGÓŁEM	911	2,36

**RÓŻA: OGÓŁEM (A46; 086.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	510	612	830	570	2522	6,5	2080	82,5
	1999 r.	485	750	1193	886	3314	8,6	2830	85,4
1. Dolnośląskie		37	44	49	41	171	5,7	147	86,0
2. Kujawsko-Pomorskie		38	42	73	53	206	9,8	181	87,9
3. Lubelskie		7	25	46	27	105	4,7	84	80,0
4. Lubuskie		4	13	15	15	47	4,6	41	87,2
5. Łódzkie		83	141	242	195	661	24,9	575	87,0
6. Małopolskie		40	78	120	77	315	9,8	265	84,1
7. Mazowieckie		72	85	186	121	464	9,2	422	90,9
8. Opolskie		9	23	31	27	90	8,3	76	84,4
9. Podkarpackie		27	43	50	45	165	7,8	123	74,5
10. Podlaskie		6	18	17	14	55	4,5	45	81,8
11. Pomorskie		35	58	95	57	245	11,2	237	96,7
12. Śląskie		23	32	53	55	163	3,3	130	79,8
13. Świętokrzyskie		19	30	48	22	119	9,0	96	80,7
14. Warmińsko-Mazurskie		18	32	50	25	125	8,5	93	74,4
15. Wielkopolskie		35	43	76	73	227	6,8	182	80,2
16. Zachodniopomorskie		32	43	42	39	156	9,0	133	85,3

**CHOROBA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	100	103	278	303	784	2,03	378	48,2
	1999 r.	121	167	267	336	891	2,31	540	60,6
1.	Dolnośląskie	3	4	12	5	24	0,81	16	66,7
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	4	6	5	16	0,76	9	56,3
3.	Lubelskie	3	1	7	5	16	0,72	4	25,0
4.	Lubuskie	-	1	2	2	5	0,49	5	100,0
5.	Łódzkie	7	8	9	28	52	1,96	25	48,1
6.	Małopolskie	8	8	45	53	114	3,54	36	31,6
7.	Mazowieckie	14	6	19	19	58	1,15	35	60,3
8.	Opolskie	-	2	2	7	11	1,01	10	90,9
9.	Podkarpackie	2	20	17	18	57	2,68	29	50,9
10.	Podlaskie	55	73	72	103	303	24,78	218	71,9
11.	Pomorskie	3	1	2	7	13	0,59	11	84,6
12.	Śląskie	6	9	9	24	48	0,98	34	70,8
13.	Świętokrzyskie	1	4	6	11	22	1,66	15	68,2
14.	Warmińsko-Mazurskie	9	23	40	39	111	7,58	57	51,4
15.	Wielkopolskie	2	-	7	6	15	0,45	15	100,0
16.	Zachodniopomorskie	7	3	12	4	26	1,50	21	80,8

\* rejestracja niepełna

**POKĄSANE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŹNĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE**

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1482	1872	2191	1864	7409	19,2	196	2,65
	1999 r.	1242	1929	2106	1725	7002	18,1	233	3,33
1.	Dolnośląskie	46	88	88	45	267	9,0	10	3,75
2.	Kujawsko-Pomorskie	112	250	217	185	764	36,4	19	2,49
3.	Lubelskie	54	71	74	71	270	12,1	7	2,59
4.	Lubuskie	20	25	40	17	102	10,0	-	-
5.	Łódzkie	41	87	97	68	293	11,0	25	8,53
6.	Małopolskie	139	180	255	127	701	21,8	12	1,71
7.	Mazowieckie	186	206	235	206	833	16,4	14	1,68
8.	Opolskie	12	14	15	10	51	4,7	5	9,80
9.	Podkarpackie	67	133	154	102	456	21,5	4	0,88
10.	Podlaskie	77	84	105	131	397	32,5	55	13,85
11.	Pomorskie	61	102	141	103	407	18,6	6	1,47
12.	Śląskie	105	179	190	178	652	13,4	3	0,46
13.	Świętokrzyskie	28	43	33	42	146	11,0	5	3,42
14.	Warmińsko-Mazurskie	200	268	283	274	1025	70,0	31	3,02
15.	Wielkopolskie	54	106	86	94	340	10,1	34	10,00
16.	Zachodniopomorskie	40	93	93	72	298	17,2	3	1,01



## ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7	12	19	3	8	11	10	20	30
0	-	1	1	2	2	4	2	3	5
1	1	3	4	-	4	4	1	7	8
2	3	3	6	-	1	1	3	4	7
3	1	1	2	-	1	1	1	2	3
4	2	4	6	1	-	1	3	4	7
5-9	6	16	22	10	8	18	16	24	40
5	1	5	6	2	3	5	3	8	11
6	3	2	5	2	2	4	5	4	9
7	2	5	7	2	1	3	4	6	10
8	-	1	1	3	1	4	3	2	5
9	-	3	3	1	1	2	1	4	5
10-14	8	4	12	2	2	4	10	6	16
15-19	2	2	4	1	1	2	3	3	6
20-24	2	1	3	-	1	1	2	2	4
25-29	-	-	-	1	1	2	1	1	2
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	1	1	-	-	-	-	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	25	36	61	17	21	38	42	57	99

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,21	2,19	1,68	0,61	1,73	1,16	0,94	1,98	1,44
0	-	0,98	0,48	2,19	2,32	2,26	1,00	1,60	1,29
1	0,90	2,85	1,85	-	4,49	2,18	0,49	3,60	2,00
2	2,59	2,75	2,67	-	1,08	0,52	1,40	1,98	1,68
3	0,84	0,89	0,87	-	1,06	0,52	0,46	0,97	0,71
4	1,59	3,35	2,45	0,95	-	0,49	1,30	1,82	1,56
5-9	0,82	2,32	1,55	1,69	1,42	1,56	1,21	1,91	1,55
5	0,75	3,93	2,30	1,79	2,81	2,29	1,22	3,42	2,29
6	2,17	1,52	1,86	1,73	1,81	1,77	1,97	1,66	1,82
7	1,37	3,61	2,46	1,65	0,87	1,27	1,50	2,36	1,92
8	-	0,69	0,34	2,45	0,86	1,67	1,09	0,77	0,93
9	-	2,02	0,98	0,82	0,87	0,84	0,36	1,51	0,92
10-14	0,87	0,46	0,67	0,31	0,32	0,32	0,64	0,40	0,52
15-19	0,19	0,19	0,19	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18
20-24	0,20	0,10	0,15	-	0,18	0,09	0,13	0,13	0,13
25-29	-	-	-	0,18	0,20	0,19	0,07	0,08	0,07
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	0,09	0,05	-	-	-	-	0,06	0,03
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,22	0,29	0,26	0,23	0,28	0,26	0,22	0,29	0,26

## ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28,0	33,3	31,1	17,6	38,1	28,9	23,8	35,1	30,3
0	-	2,8	1,6	11,8	9,5	10,5	4,8	5,3	5,1
1	4,0	8,3	6,6	-	19,0	10,5	2,4	12,3	8,1
2	12,0	8,3	9,8	-	4,8	2,6	7,1	7,0	7,1
3	4,0	2,8	3,3	-	4,8	2,6	2,4	3,5	3,0
4	8,0	11,1	9,8	5,9	-	2,6	7,1	7,0	7,1
5-9	24,0	44,4	36,1	58,8	38,1	47,4	38,1	42,1	40,4
5	4,0	13,9	9,8	11,8	14,3	13,2	7,1	14,0	11,1
6	12,0	5,6	8,2	11,8	9,5	10,5	11,9	7,0	9,1
7	8,0	13,9	11,5	11,8	4,8	7,9	9,5	10,5	10,1
8	-	2,8	1,6	17,6	4,8	10,5	7,1	3,5	5,1
9	-	8,3	4,9	5,9	4,8	5,3	2,4	7,0	5,1
10-14	32,0	11,1	19,7	11,8	9,5	10,5	23,8	10,5	16,2
15-19	8,0	5,6	6,6	5,9	4,8	5,3	7,1	5,3	6,1
20-24	8,0	2,8	4,9	-	4,8	2,6	4,8	3,5	4,0
25-29	-	-	-	5,9	4,8	5,3	2,4	1,8	2,0
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	2,8	1,6	-	-	-	-	1,8	1,0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	12	12,1	11	11,1
II	14	14,1	10	10,1
III	15	15,2	13	13,1
IV	8	8,1	14	14,1
V	11	11,1	5	5,1
VI	8	8,1	9	9,1
VII	2	2,0	7	7,1
VIII	4	4,0	7	7,1
IX	5	5,1	6	6,1
X	10	10,1	3	3,0
XI	6	6,1	7	7,1
XII	4	4,0	7	7,1
Ogółem	99	100,0	99	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	61	0,26
Miasto < 20 tys.	7	0,15
Miasto 20-49 tys.	12	0,28
Miasto 50-99 tys.	4	0,12
Miasto ≥ 100 tys.	38	0,33
WIEŚ	38	0,26
OGÓŁEM	99	0,26

## ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nie szczepionych wg wieku

Grupy wieku	Nie szczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	12	17	-	17	1	30
0	5	-	-	-	-	5
1	5	3	-	3	-	8
2	1	5	-	5	1	7
3	-	3	-	3	-	3
4	1	6	-	6	-	7
5-9	3	15	20	35	2	40
5	1	9	1	10	-	11
6	-	3	5	8	1	9
7	-	2	8	10	-	10
8	1	-	4	4	-	5
9	1	1	2	3	1	5
10-14	3	1	12	13	-	16
15-19	-	4	2	6	-	6
20+	3	3	-	3	1	7
Ogółem	21	40	34	74	4	99

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	13737	20670	5446	3386	43239	111,8	148	0,34
	1999 r.	6441	17465	4357	2695	30958	80,1	151	0,49
1.	Dolnośląskie	307	483	152	183	1125	37,8	10	0,89
2.	Kujawsko-Pomorskie	120	438	157	99	814	38,8	17	2,09
3.	Lubelskie	199	771	199	186	1355	60,6	6	0,44
4.	Lubuskie	226	240	72	33	571	55,8	2	0,35
5.	Łódzkie	184	583	206	203	1176	44,2	21	1,79
6.	Małopolskie	353	769	215	214	1551	48,2	6	0,39
7.	Mazowieckie	2257	6162	1156	325	9900	195,5	28	0,28
8.	Opolskie	52	91	52	98	293	26,9	3	1,02
9.	Podkarpackie	134	383	78	74	669	31,5	3	0,45
10.	Podlaskie	503	1332	239	119	2193	179,3	17	0,78
11.	Pomorskie	281	443	110	100	934	42,7	6	0,64
12.	Śląskie	839	3053	958	630	5480	112,4	12	0,22
13.	Świętokrzyskie	109	131	67	38	345	26,1	1	0,29
14.	Warmińsko-Mazurskie	442	1507	237	179	2365	161,5	9	0,38
15.	Wielkopolskie	323	897	388	162	1770	52,8	10	0,56
16.	Zachodniopomorskie	112	182	71	52	417	24,1	-	-

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2255	2132	4387	696	714	1410	2951	2846	5797
0	215	172	387	96	79	175	311	251	562
1	421	404	825	132	171	303	553	575	1128
2	414	341	755	143	134	277	557	475	1032
3	488	506	994	129	145	274	617	651	1268
4	717	709	1426	196	185	381	913	894	1807
5-9	5984	6022	12006	1835	2055	3890	7819	8077	15896
5	995	1014	2009	196	234	430	1191	1248	2439
6	1229	1194	2423	351	399	750	1580	1593	3173
7	1442	1454	2896	490	535	1025	1932	1989	3921
8	1213	1217	2430	420	464	884	1633	1681	3314
9	1105	1143	2248	378	423	801	1483	1566	3049
10-14	2988	2217	5205	1306	1076	2382	4294	3293	7587
15-19	548	88	636	378	43	421	926	131	1057
20-24	86	35	121	54	27	81	140	62	202
25-29	31	66	97	14	43	57	45	109	154
30-34	17	49	66	11	49	60	28	98	126
35-39	8	39	47	8	28	36	16	67	83
40-44	5	15	20	3	8	11	8	23	31
45-49	1	8	9	1	1	2	2	9	11
50-54	1	-	1	-	3	3	1	3	4
55-59	2	2	4	-	1	1	2	3	5
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	2	2	1	1	2	1	3	4
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	11926	10676	22602	4307	4049	8356	16233	14725	30958

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	388,6	389,2	388,9	142,6	154,5	148,4	276,2	281,8	278,9
0	198,5	169,1	184,3	105,1	91,8	98,7	155,8	133,7	145,1
1	377,2	384,2	380,6	139,9	191,8	165,1	268,5	296,0	281,8
2	357,5	312,0	335,4	145,8	144,8	145,3	260,4	235,3	248,2
3	410,8	450,9	430,3	129,5	153,8	141,3	282,5	315,3	298,4
4	569,9	593,7	581,5	187,1	184,8	186,0	396,0	407,2	401,4
5-9	822,1	872,2	846,5	309,8	364,0	336,3	592,3	643,6	617,3
5	743,6	796,9	769,6	175,6	219,2	196,9	485,3	533,4	508,7
6	889,5	909,6	899,3	303,6	361,6	331,9	622,6	659,3	640,5
7	988,2	1049,2	1017,9	404,9	463,7	433,6	723,8	783,2	752,8
8	795,6	842,1	818,2	343,0	398,4	370,0	594,0	644,1	618,4
9	701,5	768,1	733,9	310,8	366,0	337,7	531,3	592,3	561,0
10-14	325,2	252,8	289,8	202,3	174,6	188,8	274,5	220,5	248,1
15-19	51,4	8,5	30,3	58,7	7,1	33,6	54,1	8,0	31,5
20-24	8,6	3,5	6,1	9,0	4,9	7,1	8,8	4,0	6,4
25-29	3,7	8,0	5,9	2,5	8,6	5,4	3,3	8,2	5,7
30-34	2,3	6,6	4,5	2,1	10,9	6,2	2,3	8,2	5,2
35-39	1,0	4,5	2,8	1,4	5,8	3,5	1,2	4,9	3,0
40-44	0,5	1,3	0,9	0,5	1,6	1,0	0,5	1,4	1,0
45-49	0,1	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,6	0,4
50-54	0,1	-	0,1	-	0,8	0,4	0,1	0,3	0,2
55-59	0,4	0,3	0,4	-	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
75+	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Ogółem	104,5	85,5	94,5	58,4	54,9	56,7	86,4	74,1	80,1

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18,9	20,0	19,4	16,2	17,6	16,9	18,2	19,3	18,7
0	1,8	1,6	1,7	2,2	2,0	2,1	1,9	1,7	1,8
1	3,5	3,8	3,7	3,1	4,2	3,6	3,4	3,9	3,6
2	3,5	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,2	3,3
3	4,1	4,7	4,4	3,0	3,6	3,3	3,8	4,4	4,1
4	6,0	6,6	6,3	4,6	4,6	4,6	5,6	6,1	5,8
5-9	50,2	56,4	53,1	42,6	50,8	46,6	48,2	54,9	51,3
5	8,3	9,5	8,9	4,6	5,8	5,1	7,3	8,5	7,9
6	10,3	11,2	10,7	8,1	9,9	9,0	9,7	10,8	10,2
7	12,1	13,6	12,8	11,4	13,2	12,3	11,9	13,5	12,7
8	10,2	11,4	10,8	9,8	11,5	10,6	10,1	11,4	10,7
9	9,3	10,7	9,9	8,8	10,4	9,6	9,1	10,6	9,8
10-14	25,1	20,8	23,0	30,3	26,6	28,5	26,5	22,4	24,5
15-19	4,6	0,8	2,8	8,8	1,1	5,0	5,7	0,9	3,4
20-24	0,7	0,3	0,5	1,3	0,7	1,0	0,9	0,4	0,7
25-29	0,3	0,6	0,4	0,3	1,1	0,7	0,3	0,7	0,5
30-34	0,1	0,5	0,3	0,3	1,2	0,7	0,2	0,7	0,4
35-39	0,1	0,4	0,2	0,2	0,7	0,4	0,1	0,5	0,3
40-44	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1
45-49	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
50-54	0,0	-	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
55-59	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75+	-	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1961	6,4	1710	5,5
II	1715	5,6	1641	5,3
III	3783	12,3	3090	10,0
IV	5178	16,9	4775	15,4
V	6755	22,0	5831	18,8
VI	5881	19,1	6859	22,2
VII	1882	6,1	3004	9,7
VIII	484	1,6	788	2,5
IX	442	1,4	565	1,8
X	593	1,9	558	1,8
XI	870	2,8	809	2,6
XII	1181	3,8	1328	4,3
Ogółem	30725	100,0	30958	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	11926	104,5	10676	85,5	22602	94,5
Miasto < 20 tys.	2571	110,9	2346	94,9	4917	102,6
Miasto 20-49 tys.	1985	96,7	1649	74,7	3634	85,3
Miasto 50-99 tys.	1579	97,6	1437	82,4	3016	89,7
Miasto ≥ 100 tys.	5791	106,7	5244	86,4	11035	96,0
WIEŚ	4307	58,4	4049	54,9	8356	56,7
OGÓŁEM	16233	86,4	14725	74,1	30958	80,1

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	2184	2082	1805	2035	8106	21,0	7680	94,7
	1999 r.	1705	1627	1526	1871	6729	17,4	6358	94,5
1. Dolnośląskie		131	140	162	158	591	19,8	580	98,1
2. Kujawsko-Pomorskie		84	102	82	115	383	18,2	382	99,7
3. Lubelskie		76	48	64	66	254	11,4	253	99,6
4. Lubuskie		36	30	44	41	151	14,8	144	95,4
5. Łódzkie		149	215	167	214	745	28,0	739	99,2
6. Małopolskie		167	159	185	176	687	21,3	678	98,7
7. Mazowieckie		258	196	191	232	877	17,3	661	75,4
8. Opolskie		27	34	30	25	116	10,7	116	100,0
9. Podkarpackie		44	45	48	51	188	8,9	187	99,5
10. Podlaskie		43	23	27	37	130	10,6	130	100,0
11. Pomorskie		78	107	88	134	407	18,6	363	89,2
12. Śląskie		268	247	198	234	947	19,4	946	99,9
13. Świętokrzyskie		62	67	84	96	309	23,3	251	81,2
14. Warmińsko-Mazurskie		45	29	21	57	152	10,4	149	98,0
15. Wielkopolskie		101	89	62	97	349	10,4	345	98,9
16. Zachodniopomorskie		136	96	73	138	443	25,6	434	98,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27	24	51	22	13	35	49	37	86
0	2	3	5	2	2	4	4	5	9
1	1	3	4	4	-	4	5	3	8
2	2	4	6	2	4	6	4	8	12
3	11	6	17	8	3	11	19	9	28
4	11	8	19	6	4	10	17	12	29
5-9	154	89	243	99	69	168	253	158	411
5	28	14	42	10	15	25	38	29	67
6	30	21	51	23	14	37	53	35	88
7	31	20	51	27	16	43	58	36	94
8	30	18	48	18	12	30	48	30	78
9	35	16	51	21	12	33	56	28	84
10-14	162	112	274	87	46	133	249	158	407
15-19	221	126	347	80	56	136	301	182	483
20-24	325	154	479	84	46	130	409	200	609
25-29	182	108	290	73	45	118	255	153	408
30-34	168	108	276	78	52	130	246	160	406
35-39	196	115	311	47	50	97	243	165	408
40-44	243	182	425	87	67	154	330	249	579
45-49	234	198	432	69	36	105	303	234	537
50-54	195	172	367	48	46	94	243	218	461
55-59	124	120	244	53	36	89	177	156	333
60-64	151	164	315	57	54	111	208	218	426
65-74	300	277	577	135	129	264	435	406	841
75+	85	126	211	51	72	123	136	198	334
Ogółem	2767	2075	4842	1070	817	1887	3837	2892	6729



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	604	9,9	525	7,8
II	548	8,9	541	8,0
III	581	9,5	639	9,5
IV	521	8,5	603	9,0
V	486	7,9	496	7,4
VI	499	8,1	528	7,8
VII	481	7,8	512	7,6
VIII	457	7,5	513	7,6
IX	556	9,1	501	7,4
X	521	8,5	559	8,3
XI	514	8,4	591	8,8
XII	360	5,9	721	10,7
Ogółem	6128	100,0	6729	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4842	20,3
Miasto < 20 tys.	657	13,7
Miasto 20-49 tys.	707	16,6
Miasto 50-99 tys.	575	17,1
Miasto ≥ 100 tys.	2903	25,3
WIEŚ	1887	12,8
OGÓŁEM	6729	17,4

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	631	494	404	482	2011	5,20	1996	99,3
	1999 r.	323	209	225	267	1024	2,65	1023	99,9
1. Dolnośląskie		24	6	5	4	39	1,31	39	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	4	2	9	18	0,86	18	100,0
3. Lubelskie		4	1	9	12	26	1,16	26	100,0
4. Lubuskie		9	1	-	1	11	1,08	11	100,0
5. Łódzkie		19	5	9	23	56	2,11	56	100,0
6. Małopolskie		41	45	94	55	235	7,30	234	99,6
7. Mazowieckie		32	9	13	35	89	1,76	89	100,0
8. Opolskie		1	1	2	1	5	0,46	5	100,0
9. Podkarpackie		6	2	2	5	15	0,71	15	100,0
10. Podlaskie		11	2	2	-	15	1,23	15	100,0
11. Pomorskie		11	28	28	21	88	4,02	88	100,0
12. Śląskie		38	58	25	39	160	3,28	160	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	2	2	5	0,38	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		11	-	1	6	18	1,23	18	100,0
15. Wielkopolskie		25	6	2	2	35	1,04	35	100,0
16. Zachodniopomorskie		87	41	29	52	209	12,07	209	100,0

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9	9	18	8	4	12	17	13	30
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	1	1	2	-	2	2	1	3
2	1	3	4	1	1	2	2	4	6
3	3	2	5	4	2	6	7	4	11
4	4	3	7	1	1	2	5	4	9
5-9	37	25	62	43	35	78	80	60	140
5	5	5	10	6	6	12	11	11	22
6	7	3	10	11	6	17	18	9	27
7	7	5	12	8	9	17	15	14	29
8	11	5	16	8	8	16	19	13	32
9	7	7	14	10	6	16	17	13	30
10-14	60	49	109	48	29	77	108	78	186
15-19	50	40	90	32	23	55	82	63	145
20-24	68	42	110	18	18	36	86	60	146
25-29	28	36	64	16	20	36	44	56	100
30-34	27	31	58	20	22	42	47	53	100
35-39	25	15	40	5	9	14	30	24	54
40-44	17	19	36	14	4	18	31	23	54
45-49	4	9	13	5	2	7	9	11	20
50-54	8	5	13	1	2	3	9	7	16
55-59	1	5	6	2	1	3	3	6	9
60-64	-	5	5	-	-	-	-	5	5
65-74	4	4	8	1	4	5	5	8	13
75+	2	1	3	1	2	3	3	3	6
Ogółem	340	295	635	214	175	389	554	470	1024

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,55	1,64	1,60	1,64	0,87	1,26	1,59	1,29	1,44
0	0,92	-	0,48	-	-	-	0,50	-	0,26
1	-	0,95	0,46	2,12	-	1,09	0,97	0,51	0,75
2	0,86	2,75	1,78	1,02	1,08	1,05	0,94	1,98	1,44
3	2,53	1,78	2,16	4,01	2,12	3,09	3,20	1,94	2,59
4	3,18	2,51	2,85	0,95	1,00	0,98	2,17	1,82	2,00
5-9	5,08	3,62	4,37	7,26	6,20	6,74	6,06	4,78	5,44
5	3,74	3,93	3,83	5,38	5,62	5,50	4,48	4,70	4,59
6	5,07	2,29	3,71	9,52	5,44	7,52	7,09	3,72	5,45
7	4,80	3,61	4,22	6,61	7,80	7,19	5,62	5,51	5,57
8	7,21	3,46	5,39	6,53	6,87	6,70	6,91	4,98	5,97
9	4,44	4,70	4,57	8,22	5,19	6,74	6,09	4,92	5,52
10-14	6,53	5,59	6,07	7,44	4,71	6,10	6,90	5,22	6,08
15-19	4,69	3,86	4,28	4,97	3,78	4,39	4,79	3,83	4,32
20-24	6,79	4,23	5,51	3,01	3,28	3,14	5,38	3,89	4,65
25-29	3,38	4,35	3,87	2,91	3,98	3,42	3,19	4,21	3,69
30-34	3,73	4,16	3,95	3,90	4,90	4,37	3,80	4,44	4,11
35-39	3,04	1,72	2,36	0,91	1,87	1,36	2,18	1,77	1,98
40-44	1,65	1,71	1,68	2,38	0,79	1,65	1,92	1,42	1,67
45-49	0,40	0,82	0,62	0,98	0,44	0,72	0,60	0,71	0,65
50-54	1,08	0,61	0,83	0,27	0,56	0,41	0,81	0,59	0,70
55-59	0,20	0,86	0,55	0,74	0,34	0,53	0,39	0,68	0,55
60-64	-	0,82	0,46	-	-	-	-	0,52	0,29
65-74	0,56	0,38	0,45	0,20	0,56	0,41	0,41	0,45	0,43
75+	0,70	0,16	0,33	0,40	0,42	0,42	0,56	0,27	0,37
Ogółem	2,98	2,36	2,66	2,90	2,37	2,64	2,95	2,37	2,65

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,6	3,1	2,8	3,7	2,3	3,1	3,1	2,8	2,9
0	0,3	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,1
1	-	0,3	0,2	0,9	-	0,5	0,4	0,2	0,3
2	0,3	1,0	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,9	0,6
3	0,9	0,7	0,8	1,9	1,1	1,5	1,3	0,9	1,1
4	1,2	1,0	1,1	0,5	0,6	0,5	0,9	0,9	0,9
5-9	10,9	8,5	9,8	20,1	20,0	20,1	14,4	12,8	13,7
5	1,5	1,7	1,6	2,8	3,4	3,1	2,0	2,3	2,1
6	2,1	1,0	1,6	5,1	3,4	4,4	3,2	1,9	2,6
7	2,1	1,7	1,9	3,7	5,1	4,4	2,7	3,0	2,8
8	3,2	1,7	2,5	3,7	4,6	4,1	3,4	2,8	3,1
9	2,1	2,4	2,2	4,7	3,4	4,1	3,1	2,8	2,9
10-14	17,6	16,6	17,2	22,4	16,6	19,8	19,5	16,6	18,2
15-19	14,7	13,6	14,2	15,0	13,1	14,1	14,8	13,4	14,2
20-24	20,0	14,2	17,3	8,4	10,3	9,3	15,5	12,8	14,3
25-29	8,2	12,2	10,1	7,5	11,4	9,3	7,9	11,9	9,8
30-34	7,9	10,5	9,1	9,3	12,6	10,8	8,5	11,3	9,8
35-39	7,4	5,1	6,3	2,3	5,1	3,6	5,4	5,1	5,3
40-44	5,0	6,4	5,7	6,5	2,3	4,6	5,6	4,9	5,3
45-49	1,2	3,1	2,0	2,3	1,1	1,8	1,6	2,3	2,0
50-54	2,4	1,7	2,0	0,5	1,1	0,8	1,6	1,5	1,6
55-59	0,3	1,7	0,9	0,9	0,6	0,8	0,5	1,3	0,9
60-64	-	1,7	0,8	-	-	-	-	1,1	0,5
65-74	1,2	1,4	1,3	0,5	2,3	1,3	0,9	1,7	1,3
75+	0,6	0,3	0,5	0,5	1,1	0,8	0,5	0,6	0,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	107	11,4	133	13,0
II	79	8,4	78	7,6
III	91	9,7	112	10,9
IV	77	8,2	88	8,6
V	56	6,0	60	5,9
VI	65	6,9	61	6,0
VII	63	6,7	59	5,8
VIII	75	8,0	76	7,4
IX	125	13,3	90	8,8
X	100	10,7	109	10,6
XI	64	6,8	90	8,8
XII	35	3,7	68	6,6
Ogółem	937	100,0	1024	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	635	2,66
Miasto < 20 tys.	93	1,94
Miasto 20-49 tys.	102	2,39
Miasto 50-99 tys.	35	1,04
Miasto ≥ 100 tys.	405	3,52
WIEŚ	389	2,64
OGÓŁEM	1024	2,65

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	1248	5,21	763	5,18	2011	5,20
	1999 r.	635	2,66	389	2,64	1024	2,65
1. Dolnośląskie		29	1,36	10	1,18	39	1,31
2. Kujawsko-Pomorskie		15	1,15	3	0,38	18	0,86
3. Lubelskie		22	2,11	4	0,34	26	1,16
4. Lubuskie		8	1,21	3	0,83	11	1,08
5. Łódzkie		36	2,09	20	2,15	56	2,11
6. Małopolskie		154	9,47	81	5,09	235	7,30
7. Mazowieckie		64	1,97	25	1,38	89	1,76
8. Opolskie		1	0,17	4	0,77	5	0,46
9. Podkarpackie		6	0,69	9	0,72	15	0,71
10. Podlaskie		4	0,56	11	2,15	15	1,23
11. Pomorskie		56	3,73	32	4,65	88	4,02
12. Śląskie		139	3,59	21	2,10	160	3,28
13. Świętokrzyskie		-	-	5	0,70	5	0,38
14. Warmińsko-Mazurskie		10	1,14	8	1,37	18	1,23
15. Wielkopolskie		24	1,24	11	0,77	35	1,04
16. Zachodniopomorskie		67	5,55	142	27,10	209	12,07

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM\* (B16; B18.0-B18.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1053	1016	970	1035	4074	10,5	3966	97,3
	1999 r.	862	884	801	961	3508	9,1	3442	98,1
1. Dolnośląskie		66	79	80	81	306	10,3	306	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		58	65	51	76	250	11,9	249	99,6
3. Lubelskie		49	33	35	30	147	6,6	147	100,0
4. Lubuskie		11	13	19	21	64	6,3	64	100,0
5. Łódzkie		67	121	102	108	398	15,0	393	98,7
6. Małopolskie		80	79	66	85	310	9,6	307	99,0
7. Mazowieckie		126	94	105	104	429	8,5	404	94,2
8. Opolskie		18	23	23	18	82	7,5	82	100,0
9. Podkarpackie		30	28	36	35	129	6,1	128	99,2
10. Podlaskie		25	12	18	30	85	7,0	85	100,0
11. Pomorskie		47	50	32	49	178	8,1	173	97,2
12. Śląskie		150	144	119	134	547	11,2	546	99,8
13. Świętokrzyskie		34	41	40	38	153	11,6	138	90,2
14. Warmińsko-Mazurskie		21	24	10	39	94	6,4	93	98,9
15. Wielkopolskie		49	50	34	62	195	5,8	193	99,0
16. Zachodniopomorskie		31	28	31	51	141	8,1	134	95,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM\* (B16; B18.0-B18.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	8	14	7	4	11	13	12	25
0	1	1	2	1	-	1	2	1	3
1	-	1	1	1	-	1	1	1	2
2	-	-	-	-	2	2	-	2	2
3	2	1	3	1	-	1	3	1	4
4	3	5	8	4	2	6	7	7	14
5-9	85	39	124	45	23	68	130	62	192
5	21	7	28	3	5	8	24	12	36
6	16	9	25	9	6	15	25	15	40
7	15	9	24	16	6	22	31	15	46
8	13	8	21	9	2	11	22	10	32
9	20	6	26	8	4	12	28	10	38
10-14	71	44	115	33	14	47	104	58	162
15-19	125	52	177	39	21	60	164	73	237
20-24	153	71	224	46	19	65	199	90	289
25-29	104	39	143	37	16	53	141	55	196
30-34	70	42	112	35	25	60	105	67	172
35-39	79	41	120	19	20	39	98	61	159
40-44	107	77	184	43	39	82	150	116	266
45-49	117	82	199	47	26	73	164	108	272
50-54	106	92	198	31	30	61	137	122	259
55-59	76	50	126	38	24	62	114	74	188
60-64	104	80	184	47	38	85	151	118	269
65-74	186	160	346	115	102	217	301	262	563
75+	65	86	151	45	63	108	110	149	259
Ogółem	1454	963	2417	627	464	1091	2081	1427	3508

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,0	1,5	1,2	1,4	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
0	0,9	1,0	1,0	1,1	-	0,6	1,0	0,5	0,8
1	-	1,0	0,5	1,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5
2	-	-	-	-	2,2	1,0	-	1,0	0,5
3	1,7	0,9	1,3	1,0	-	0,5	1,4	0,5	0,9
4	2,4	4,2	3,3	3,8	2,0	2,9	3,0	3,2	3,1
5-9	11,7	5,6	8,7	7,6	4,1	5,9	9,8	4,9	7,5
5	15,7	5,5	10,7	2,7	4,7	3,7	9,8	5,1	7,5
6	11,6	6,9	9,3	7,8	5,4	6,6	9,9	6,2	8,1
7	10,3	6,5	8,4	13,2	5,2	9,3	11,6	5,9	8,8
8	8,5	5,5	7,1	7,3	1,7	4,6	8,0	3,8	6,0
9	12,7	4,0	8,5	6,6	3,5	5,1	10,0	3,8	7,0
10-14	7,7	5,0	6,4	5,1	2,3	3,7	6,6	3,9	5,3
15-19	11,7	5,0	8,4	6,1	3,5	4,8	9,6	4,4	7,1
20-24	15,3	7,1	11,2	7,7	3,5	5,7	12,4	5,8	9,2
25-29	12,5	4,7	8,6	6,7	3,2	5,0	10,2	4,1	7,2
30-34	9,7	5,6	7,6	6,8	5,6	6,2	8,5	5,6	7,1
35-39	9,6	4,7	7,1	3,4	4,2	3,8	7,1	4,5	5,8
40-44	10,4	6,9	8,6	7,3	7,7	7,5	9,3	7,2	8,2
45-49	11,8	7,5	9,5	9,2	5,7	7,6	10,9	7,0	8,9
50-54	14,3	11,2	12,6	8,5	8,3	8,4	12,4	10,3	11,3
55-59	15,2	8,6	11,6	14,0	8,2	11,0	14,8	8,4	11,4
60-64	21,6	13,1	16,9	15,8	11,0	13,2	19,4	12,4	15,5
65-74	25,9	15,2	19,5	22,8	14,3	17,8	24,6	14,8	18,8
75+	22,8	13,8	16,6	18,0	13,3	15,0	20,5	13,6	15,9
Ogółem	12,7	7,7	10,1	8,5	6,3	7,4	11,1	7,2	9,1

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM\* (B16; B18.0-B18.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,4	0,8	0,6	1,1	0,9	1,0	0,6	0,8	0,7
0	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
1	-	0,1	0,0	0,2	-	0,1	0,0	0,1	0,1
2	-	-	-	-	0,4	0,2	-	0,1	0,1
3	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4	0,2	0,5	0,3	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4
5-9	5,8	4,0	5,1	7,2	5,0	6,2	6,2	4,3	5,5
5	1,4	0,7	1,2	0,5	1,1	0,7	1,2	0,8	1,0
6	1,1	0,9	1,0	1,4	1,3	1,4	1,2	1,1	1,1
7	1,0	0,9	1,0	2,6	1,3	2,0	1,5	1,1	1,3
8	0,9	0,8	0,9	1,4	0,4	1,0	1,1	0,7	0,9
9	1,4	0,6	1,1	1,3	0,9	1,1	1,3	0,7	1,1
10-14	4,9	4,6	4,8	5,3	3,0	4,3	5,0	4,1	4,6
15-19	8,6	5,4	7,3	6,2	4,5	5,5	7,9	5,1	6,8
20-24	10,5	7,4	9,3	7,3	4,1	6,0	9,6	6,3	8,2
25-29	7,2	4,0	5,9	5,9	3,4	4,9	6,8	3,9	5,6
30-34	4,8	4,4	4,6	5,6	5,4	5,5	5,0	4,7	4,9
35-39	5,4	4,3	5,0	3,0	4,3	3,6	4,7	4,3	4,5
40-44	7,4	8,0	7,6	6,9	8,4	7,5	7,2	8,1	7,6
45-49	8,0	8,5	8,2	7,5	5,6	6,7	7,9	7,6	7,8
50-54	7,3	9,6	8,2	4,9	6,5	5,6	6,6	8,5	7,4
55-59	5,2	5,2	5,2	6,1	5,2	5,7	5,5	5,2	5,4
60-64	7,2	8,3	7,6	7,5	8,2	7,8	7,3	8,3	7,7
65-74	12,8	16,6	14,3	18,3	22,0	19,9	14,5	18,4	16,0
75+	4,5	8,9	6,2	7,2	13,6	9,9	5,3	10,4	7,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	321	9,7	246	7,0
II	311	9,4	284	8,1
III	317	9,6	332	9,5
IV	296	8,9	335	9,5
V	264	8,0	260	7,4
VI	274	8,3	289	8,2
VII	280	8,5	266	7,6
VIII	243	7,3	275	7,8
IX	267	8,1	260	7,4
X	277	8,4	272	7,8
XI	277	8,4	302	8,6
XII	186	5,6	387	11,0
Ogółem	3313	100,0	3508	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2417	10,1
Miasto < 20 tys.	394	8,2
Miasto 20-49 tys.	368	8,6
Miasto 50-99 tys.	294	8,7
Miasto ≥ 100 tys.	1361	11,8
WIEŚ	1091	7,4
OGÓŁEM	3508	9,1

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM\* (B16; B18.0-B18.1) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	2813	11,8	1261	8,6	4074	10,5
	1999 r.	2417	10,1	1091	7,4	3508	9,1
1. Dolnośląskie		262	12,3	44	5,2	306	10,3
2. Kujawsko-Pomorskie		156	11,9	94	11,9	250	11,9
3. Lubelskie		78	7,5	69	5,8	147	6,6
4. Lubuskie		44	6,6	20	5,5	64	6,3
5. Łódzkie		284	16,5	114	12,2	398	15,0
6. Małopolskie		196	12,1	114	7,2	310	9,6
7. Mazowieckie		290	8,9	139	7,7	429	8,5
8. Opolskie		39	6,8	43	8,3	82	7,5
9. Podkarpackie		67	7,7	62	5,0	129	6,1
10. Podlaskie		44	6,2	41	8,0	85	7,0
11. Pomorskie		137	9,1	41	6,0	178	8,1
12. Śląskie		456	11,8	91	9,1	547	11,2
13. Świętokrzyskie		70	11,5	83	11,6	153	11,6
14. Warmińsko-Mazurskie		69	7,8	25	4,3	94	6,4
15. Wielkopolskie		120	6,2	75	5,3	195	5,8
16. Zachodniopomorskie		105	8,7	36	6,9	141	8,1

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	61	2,8	160	6,0	147	4,6	243	7,3
	1999 r.	25	1,2	192	7,5	162	5,3	237	7,1
1. Dolnośląskie		2	1,4	7	3,9	11	4,9	45	17,4
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2,5	35	24,1	24	14,3	18	9,7
3. Lubelskie		-	-	3	1,9	2	1,1	7	3,5
4. Lubuskie		3	5,2	2	2,9	-	-	9	9,5
5. Łódzkie		3	2,3	66	41,2	65	34,7	32	15,0
6. Małopolskie		1	0,5	10	4,3	4	1,5	13	4,7
7. Mazowieckie		1	0,4	19	6,0	7	1,9	17	4,1
8. Opolskie		-	-	1	1,4	4	4,5	4	4,3
9. Podkarpackie		1	0,8	3	1,8	4	2,1	7	3,6
10. Podlaskie		1	1,4	2	2,3	-	-	3	2,8
11. Pomorskie		2	1,6	5	3,3	10	5,5	19	9,8
12. Śląskie		2	0,9	13	4,4	9	2,4	31	7,4
13. Świętokrzyskie		1	1,4	6	6,7	3	2,9	3	2,6
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	0,9	1	0,8	4	2,9
15. Wielkopolskie		1	0,5	10	4,2	8	2,9	20	6,7
16. Zachodniopomorskie		4	4,3	9	7,8	10	7,3	5	3,2

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM\* (B16; B18.0-B18.1) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	301	9,8	247	9,4	211	8,6	238	8,3
	1999 r.	289	9,2	196	7,2	172	7,1	159	5,8
1. Dolnośląskie		40	16,1	13	6,3	13	7,3	16	7,6
2. Kujawsko-Pomorskie		32	18,4	11	7,3	13	9,8	15	10,1
3. Lubelskie		11	6,1	6	3,9	9	6,8	6	4,1
4. Lubuskie		7	8,1	7	9,7	6	9,6	-	-
5. Łódzkie		23	11,1	20	11,1	18	11,2	11	6,1
6. Małopolskie		16	6,0	11	4,7	8	3,7	11	4,9
7. Mazowieckie		24	6,0	25	7,2	14	4,6	21	6,1
8. Opolskie		3	3,5	6	7,8	3	3,9	2	2,3
9. Podkarpackie		13	7,6	10	6,5	10	7,1	3	2,0
10. Podlaskie		8	8,4	2	2,4	2	2,6	4	4,5
11. Pomorskie		22	11,9	12	7,5	7	5,0	8	5,2
12. Śląskie		37	9,6	25	7,5	33	10,3	32	8,7
13. Świętokrzyskie		7	6,7	9	10,0	8	10,2	3	3,3
14. Warmińsko-Mazurskie		11	8,9	6	5,8	7	7,6	11	10,1
15. Wielkopolskie		23	8,2	18	7,4	12	5,7	9	3,9
16. Zachodniopomorskie		12	8,1	15	12,2	9	8,5	7	5,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	305	9,4	334	11,2	289	13,9	256	15,1
	1999 r.	266	8,2	272	8,9	259	11,3	188	11,4
1. Dolnośląskie		27	10,1	24	9,1	22	11,9	14	11,7
2. Kujawsko-Pomorskie		16	9,1	12	7,2	15	11,9	8	9,2
3. Lubelskie		11	6,3	15	9,1	10	7,9	13	13,7
4. Lubuskie		4	4,4	4	4,7	7	11,5	2	5,3
5. Łódzkie		21	9,3	27	12,3	25	14,0	10	8,5
6. Małopolskie		25	10,1	25	10,9	25	13,9	18	13,3
7. Mazowieckie		36	8,4	35	8,5	37	11,9	33	14,9
8. Opolskie		6	6,7	4	4,8	10	17,0	4	8,0
9. Podkarpackie		8	5,0	12	8,2	7	6,3	7	8,4
10. Podlaskie		6	6,3	4	4,9	8	12,9	4	7,6
11. Pomorskie		11	6,0	19	10,7	13	10,2	6	6,6
12. Śląskie		50	11,7	44	10,9	43	14,6	47	18,7
13. Świętokrzyskie		4	3,7	12	11,8	13	16,6	7	12,8
14. Warmińsko-Mazurskie		9	7,2	8	7,1	4	5,2	4	7,3
15. Wielkopolskie		21	7,6	11	4,2	12	5,7	8	6,3
16. Zachodniopomorskie		11	7,0	16	10,7	8	7,5	3	4,5

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM\* (B16; B18.0-B18.1) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		60-64		65-74		75+		Razem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	300	17,2	678	22,7	304	19,3	4074	10,5
	1999 r.	269	15,5	563	18,8	259	15,9	3508	9,1
1. Dolnośląskie		24	18,0	41	17,0	7	6,0	306	10,3
2. Kujawsko-Pomorskie		11	12,4	26	17,3	11	13,1	250	11,9
3. Lubelskie		15	15,1	22	11,7	17	15,4	147	6,6
4. Lubuskie		3	7,3	6	8,4	4	11,2	64	6,3
5. Łódzkie		16	12,9	36	15,3	25	17,8	398	15,0
6. Małopolskie		33	22,3	72	28,8	38	27,9	310	9,6
7. Mazowieckie		39	16,3	91	20,7	30	11,9	429	8,5
8. Opolskie		10	17,9	19	23,2	6	15,4	82	7,5
9. Podkarpackie		8	8,7	20	12,7	16	18,6	129	6,1
10. Podlaskie		2	3,6	24	23,4	15	25,6	85	7,0
11. Pomorskie		13	14,0	16	10,8	15	19,2	178	8,1
12. Śląskie		57	24,3	90	25,5	34	18,6	547	11,2
13. Świętokrzyskie		15	24,3	46	40,8	16	24,1	153	11,6
14. Warmińsko-Mazurskie		4	6,8	17	17,2	7	14,7	94	6,4
15. Wielkopolskie		12	8,8	21	9,0	9	6,4	195	5,8
16. Zachodniopomorskie		7	9,7	16	12,8	9	15,9	141	8,1

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1023	989	929	984	3925	10,2	3830	97,6
	1999 r.	827	849	773	907	3356	8,7	3293	98,1
1. Dolnośląskie		60	74	77	78	289	9,7	289	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		57	64	48	75	244	11,6	243	99,6
3. Lubelskie		44	28	32	27	131	5,9	131	100,0
4. Lubuskie		10	12	16	17	55	5,4	55	100,0
5. Łódzkie		62	111	99	99	371	14,0	366	98,7
6. Małopolskie		79	77	65	83	304	9,4	301	99,0
7. Mazowieckie		118	92	102	95	407	8,0	385	94,6
8. Opolskie		18	23	22	17	80	7,3	80	100,0
9. Podkarpackie		30	28	36	35	129	6,1	128	99,2
10. Podlaskie		25	12	17	30	84	6,9	84	100,0
11. Pomorskie		46	48	32	46	172	7,9	167	97,1
12. Śląskie		148	140	116	132	536	11,0	535	99,8
13. Świętokrzyskie		31	40	40	36	147	11,1	132	89,8
14. Warmińsko-Mazurskie		20	24	10	34	88	6,0	87	98,9
15. Wielkopolskie		48	48	31	54	181	5,4	179	98,9
16. Zachodniopomorskie		31	28	30	49	138	8,0	131	94,9

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM\* (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	375	461	389	485	1710	4,42	1396	81,6
	1999 r.	451	486	444	607	1988	5,14	1683	84,7
1.	Dolnośląskie	46	59	77	67	249	8,36	238	95,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	23	31	30	29	113	5,38	113	100,0
3.	Lubelskie	21	15	15	24	75	3,35	74	98,7
4.	Lubuskie	15	17	27	23	82	8,02	75	91,5
5.	Łódzkie	62	89	56	85	292	10,99	291	99,7
6.	Małopolskie	37	28	23	30	118	3,67	114	96,6
7.	Mazowieckie	92	84	71	94	341	6,73	148	43,4
8.	Opolskie	8	10	4	6	28	2,57	28	100,0
9.	Podkarpackie	2	8	6	6	22	1,04	22	100,0
10.	Podlaskie	2	6	7	4	19	1,55	19	100,0
11.	Pomorskie	20	27	20	63	130	5,94	91	70,0
12.	Śląskie	44	36	33	41	154	3,16	154	100,0
13.	Świętokrzyskie	29	22	33	54	138	10,42	95	68,8
14.	Warmińsko-Mazurskie	14	5	10	15	44	3,00	42	95,5
15.	Wielkopolskie	20	29	22	35	106	3,16	104	98,1
16.	Zachodniopomorskie	16	20	10	31	77	4,45	75	97,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8	3	11	2	2	4	10	5	15
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	1	1	1	1	2
3	5	2	7	1	1	2	6	3	9
4	2	-	2	1	-	1	3	-	3
5-9	29	23	52	10	3	13	39	26	65
5	1	2	3	1	-	1	2	2	4
6	5	10	15	2	1	3	7	11	18
7	8	6	14	2	-	2	10	6	16
8	6	4	10	1	1	2	7	5	12
9	9	1	10	4	1	5	13	2	15
10-14	36	13	49	7	5	12	43	18	61
15-19	47	27	74	10	10	20	57	37	94
20-24	118	33	151	20	11	31	138	44	182
25-29	58	31	89	14	5	19	72	36	108
30-34	68	31	99	16	3	19	84	34	118
35-39	85	50	135	15	16	31	100	66	166
40-44	114	70	184	29	22	51	143	92	235
45-49	105	94	199	15	8	23	120	102	222
50-54	79	69	148	14	12	26	93	81	174
55-59	45	63	108	9	8	17	54	71	125
60-64	41	70	111	9	12	21	50	82	132
65-74	93	97	190	18	21	39	111	118	229
75+	16	37	53	4	5	9	20	42	62
Ogółem	942	711	1653	192	143	335	1134	854	1988

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM\* (B17.1; B18.2) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,38	0,55	0,98	0,41	0,43	0,42	0,94	0,50	0,72
0	-	0,98	0,48	-	-	-	-	0,53	0,26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,86	-	0,44	-	1,08	0,52	0,47	0,50	0,48
3	4,21	1,78	3,03	1,00	1,06	1,03	2,75	1,45	2,12
4	1,59	-	0,82	0,95	-	0,49	1,30	-	0,67
5-9	3,98	3,33	3,67	1,69	0,53	1,12	2,95	2,07	2,52
5	0,75	1,57	1,15	0,90	-	0,46	0,81	0,85	0,83
6	3,62	7,62	5,57	1,73	0,91	1,33	2,76	4,55	3,63
7	5,48	4,33	4,92	1,65	-	0,85	3,75	2,36	3,07
8	3,94	2,77	3,37	0,82	0,86	0,84	2,55	1,92	2,24
9	5,71	0,67	3,26	3,29	0,87	2,11	4,66	0,76	2,76
10-14	3,92	1,48	2,73	1,08	0,81	0,95	2,75	1,21	2,00
15-19	4,41	2,61	3,52	1,55	1,64	1,60	3,33	2,25	2,80
20-24	11,78	3,32	7,57	3,35	2,01	2,71	8,63	2,85	5,79
25-29	7,00	3,75	5,38	2,55	1,00	1,81	5,22	2,71	3,99
30-34	9,40	4,16	6,74	3,12	0,67	1,98	6,79	2,85	4,86
35-39	10,33	5,72	7,95	2,72	3,33	3,00	7,27	4,87	6,08
40-44	11,09	6,29	8,59	4,94	4,37	4,67	8,85	5,69	7,27
45-49	10,57	8,59	9,53	2,94	1,76	2,38	7,98	6,58	7,27
50-54	10,65	8,37	9,45	3,82	3,34	3,58	8,39	6,84	7,59
55-59	9,03	10,80	9,98	3,32	2,73	3,01	7,02	8,10	7,59
60-64	8,53	11,49	10,19	3,02	3,47	3,26	6,42	8,59	7,62
65-74	12,94	9,22	10,73	3,56	2,95	3,20	9,07	6,69	7,66
75+	5,60	5,93	5,83	1,60	1,06	1,25	3,74	3,83	3,80
Ogółem	8,25	5,69	6,91	2,60	1,94	2,27	6,04	4,30	5,14

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,8	0,4	0,7	1,0	1,4	1,2	0,9	0,6	0,8
0	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,1	-	0,1	-	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5
4	0,2	-	0,1	0,5	-	0,3	0,3	-	0,2
5-9	3,1	3,2	3,1	5,2	2,1	3,9	3,4	3,0	3,3
5	0,1	0,3	0,2	0,5	-	0,3	0,2	0,2	0,2
6	0,5	1,4	0,9	1,0	0,7	0,9	0,6	1,3	0,9
7	0,8	0,8	0,8	1,0	-	0,6	0,9	0,7	0,8
8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
9	1,0	0,1	0,6	2,1	0,7	1,5	1,1	0,2	0,8
10-14	3,8	1,8	3,0	3,6	3,5	3,6	3,8	2,1	3,1
15-19	5,0	3,8	4,5	5,2	7,0	6,0	5,0	4,3	4,7
20-24	12,5	4,6	9,1	10,4	7,7	9,3	12,2	5,2	9,2
25-29	6,2	4,4	5,4	7,3	3,5	5,7	6,3	4,2	5,4
30-34	7,2	4,4	6,0	8,3	2,1	5,7	7,4	4,0	5,9
35-39	9,0	7,0	8,2	7,8	11,2	9,3	8,8	7,7	8,4
40-44	12,1	9,8	11,1	15,1	15,4	15,2	12,6	10,8	11,8
45-49	11,1	13,2	12,0	7,8	5,6	6,9	10,6	11,9	11,2
50-54	8,4	9,7	9,0	7,3	8,4	7,8	8,2	9,5	8,8
55-59	4,8	8,9	6,5	4,7	5,6	5,1	4,8	8,3	6,3
60-64	4,4	9,8	6,7	4,7	8,4	6,3	4,4	9,6	6,6
65-74	9,9	13,6	11,5	9,4	14,7	11,6	9,8	13,8	11,5
75+	1,7	5,2	3,2	2,1	3,5	2,7	1,8	4,9	3,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM\* (B17.1; B18.2) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	157	9,4	122	6,1
II	133	7,9	153	7,7
III	159	9,5	176	8,9
IV	136	8,1	167	8,4
V	147	8,8	161	8,1
VI	143	8,5	158	7,9
VII	127	7,6	175	8,8
VIII	111	6,6	141	7,1
IX	148	8,8	128	6,4
X	136	8,1	157	7,9
XI	159	9,5	198	10,0
XII	121	7,2	252	12,7
Ogółem	1677	100,0	1988	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1653	6,91
Miasto < 20 tys.	150	3,13
Miasto 20-49 tys.	204	4,79
Miasto 50-99 tys.	208	6,19
Miasto ≥ 100 tys.	1091	9,49
WIEŚ	335	2,27
OGÓŁEM	1988	5,14

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	345	434	348	434	1561	4,04	1260	80,7
	1999 r.	416	451	416	553	1836	4,75	1534	83,6
1.	Dolnośląskie	40	54	74	64	232	7,79	221	95,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	22	30	27	28	107	5,09	107	100,0
3.	Lubelskie	16	10	12	21	59	2,64	58	98,3
4.	Lubuskie	14	16	24	19	73	7,14	66	90,4
5.	Łódzkie	57	79	53	76	265	9,97	264	99,6
6.	Małopolskie	36	26	22	28	112	3,48	108	96,4
7.	Mazowieckie	84	82	68	85	319	6,30	129	40,4
8.	Opolskie	8	10	3	5	26	2,39	26	100,0
9.	Podkarpackie	2	8	6	6	22	1,04	22	100,0
10.	Podlaskie	2	6	6	4	18	1,47	18	100,0
11.	Pomorskie	19	25	20	60	124	5,67	85	68,5
12.	Śląskie	42	32	30	39	143	2,93	143	100,0
13.	Świętokrzyskie	26	21	33	52	132	9,97	89	67,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	13	5	10	10	38	2,59	36	94,7
15.	Wielkopolskie	19	27	19	27	92	2,74	90	97,8
16.	Zachodniopomorskie	16	20	9	29	74	4,27	72	97,3

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	30	27	41	51	149	0,39	136	91,3
	1999 r.	35	35	28	54	152	0,39	149	98,0
1. Dolnośląskie		6	5	3	3	17	0,57	17	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	3	1	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		5	5	3	3	16	0,72	16	100,0
4. Lubuskie		1	1	3	4	9	0,88	9	100,0
5. Łódzkie		5	10	3	9	27	1,02	27	100,0
6. Małopolskie		1	2	1	2	6	0,19	6	100,0
7. Mazowieckie		8	2	3	9	22	0,43	19	86,4
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,18	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		1	2	-	3	6	0,27	6	100,0
12. Śląskie		2	4	3	2	11	0,23	11	100,0
13. Świętokrzyskie		3	1	-	2	6	0,45	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	5	6	0,41	6	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	3	8	14	0,42	14	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	2	3	0,17	3	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	155	138	83	84	460	1,19	458	99,6
	1999 r.	104	83	84	90	361	0,93	359	99,4
1. Dolnośląskie		1	1	3	9	14	0,47	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	3	2	2	8	0,38	8	100,0
3. Lubelskie		7	4	8	3	22	0,98	22	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	-	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		6	10	3	7	26	0,98	26	100,0
6. Małopolskie		10	9	3	8	30	0,93	29	96,7
7. Mazowieckie		16	11	5	8	40	0,79	39	97,5
8. Opolskie		-	-	2	1	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		6	7	4	5	22	1,04	22	100,0
10. Podlaskie		5	3	1	3	12	0,98	12	100,0
11. Pomorskie		1	4	8	4	17	0,78	17	100,0
12. Śląskie		38	13	24	22	97	1,99	97	100,0
13. Świętokrzyskie		1	5	9	4	19	1,44	19	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		8	6	7	6	27	0,81	27	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	7	4	6	19	1,10	19	100,0

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4	4	8	5	3	8	9	7	16
0	-	1	1	1	2	3	1	3	4
1	1	1	2	1	-	1	2	1	3
2	-	1	1	1	-	1	1	1	2
3	1	1	2	2	-	2	3	1	4
4	2	-	2	-	1	1	2	1	3
5-9	6	5	11	3	8	11	9	13	22
5	2	-	2	-	4	4	2	4	6
6	2	-	2	2	1	3	4	1	5
7	1	2	3	1	1	2	2	3	5
8	-	1	1	-	1	1	-	2	2
9	1	2	3	-	1	1	1	3	4
10-14	4	6	10	2	1	3	6	7	13
15-19	8	10	18	1	3	4	9	13	22
20-24	14	10	24	3	1	4	17	11	28
25-29	8	4	12	7	4	11	15	8	23
30-34	12	6	18	7	2	9	19	8	27
35-39	11	10	21	8	5	13	19	15	34
40-44	7	16	23	3	4	7	10	20	30
45-49	11	15	26	2	-	2	13	15	28
50-54	4	8	12	3	3	6	7	11	18
55-59	3	8	11	4	4	8	7	12	19
60-64	8	10	18	2	4	6	10	14	24
65-74	19	18	37	3	4	7	22	22	44
75+	4	5	9	2	2	4	6	7	13
Ogółem	123	135	258	55	48	103	178	183	361

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,69	0,73	0,71	1,02	0,65	0,84	0,84	0,69	0,77
0	-	0,98	0,48	1,10	2,32	1,69	0,50	1,60	1,03
1	0,90	0,95	0,92	1,06	-	0,54	0,97	0,51	0,75
2	-	0,92	0,44	1,02	-	0,52	0,47	0,50	0,48
3	0,84	0,89	0,87	2,01	-	1,03	1,37	0,48	0,94
4	1,59	-	0,82	-	1,00	0,49	0,87	0,46	0,67
5-9	0,82	0,72	0,78	0,51	1,42	0,95	0,68	1,04	0,85
5	1,49	-	0,77	-	3,75	1,83	0,81	1,71	1,25
6	1,45	-	0,74	1,73	0,91	1,33	1,58	0,41	1,01
7	0,69	1,44	1,05	0,83	0,87	0,85	0,75	1,18	0,96
8	-	0,69	0,34	-	0,86	0,42	-	0,77	0,37
9	0,63	1,34	0,98	-	0,87	0,42	0,36	1,13	0,74
10-14	0,44	0,68	0,56	0,31	0,16	0,24	0,38	0,47	0,43
15-19	0,75	0,97	0,86	0,16	0,49	0,32	0,53	0,79	0,66
20-24	1,40	1,01	1,20	0,50	0,18	0,35	1,06	0,71	0,89
25-29	0,97	0,48	0,72	1,27	0,80	1,05	1,09	0,60	0,85
30-34	1,66	0,81	1,23	1,36	0,45	0,94	1,54	0,67	1,11
35-39	1,34	1,14	1,24	1,45	1,04	1,26	1,38	1,11	1,25
40-44	0,68	1,44	1,07	0,51	0,79	0,64	0,62	1,24	0,93
45-49	1,11	1,37	1,25	0,39	-	0,21	0,86	0,97	0,92
50-54	0,54	0,97	0,77	0,82	0,83	0,83	0,63	0,93	0,79
55-59	0,60	1,37	1,02	1,48	1,37	1,42	0,91	1,37	1,15
60-64	1,66	1,64	1,65	0,67	1,16	0,93	1,28	1,47	1,38
65-74	2,64	1,71	2,09	0,59	0,56	0,57	1,80	1,25	1,47
75+	1,40	0,80	0,99	0,80	0,42	0,55	1,12	0,64	0,80
Ogółem	1,08	1,08	1,08	0,75	0,65	0,70	0,95	0,92	0,93

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,3	3,0	3,1	9,1	6,3	7,8	5,1	3,8	4,4
0	-	0,7	0,4	1,8	4,2	2,9	0,6	1,6	1,1
1	0,8	0,7	0,8	1,8	-	1,0	1,1	0,5	0,8
2	-	0,7	0,4	1,8	-	1,0	0,6	0,5	0,6
3	0,8	0,7	0,8	3,6	-	1,9	1,7	0,5	1,1
4	1,6	-	0,8	-	2,1	1,0	1,1	0,5	0,8
5-9	4,9	3,7	4,3	5,5	16,7	10,7	5,1	7,1	6,1
5	1,6	-	0,8	-	8,3	3,9	1,1	2,2	1,7
6	1,6	-	0,8	3,6	2,1	2,9	2,2	0,5	1,4
7	0,8	1,5	1,2	1,8	2,1	1,9	1,1	1,6	1,4
8	-	0,7	0,4	-	2,1	1,0	-	1,1	0,6
9	0,8	1,5	1,2	-	2,1	1,0	0,6	1,6	1,1
10-14	3,3	4,4	3,9	3,6	2,1	2,9	3,4	3,8	3,6
15-19	6,5	7,4	7,0	1,8	6,3	3,9	5,1	7,1	6,1
20-24	11,4	7,4	9,3	5,5	2,1	3,9	9,6	6,0	7,8
25-29	6,5	3,0	4,7	12,7	8,3	10,7	8,4	4,4	6,4
30-34	9,8	4,4	7,0	12,7	4,2	8,7	10,7	4,4	7,5
35-39	8,9	7,4	8,1	14,5	10,4	12,6	10,7	8,2	9,4
40-44	5,7	11,9	8,9	5,5	8,3	6,8	5,6	10,9	8,3
45-49	8,9	11,1	10,1	3,6	-	1,9	7,3	8,2	7,8
50-54	3,3	5,9	4,7	5,5	6,3	5,8	3,9	6,0	5,0
55-59	2,4	5,9	4,3	7,3	8,3	7,8	3,9	6,6	5,3
60-64	6,5	7,4	7,0	3,6	8,3	5,8	5,6	7,7	6,6
65-74	15,4	13,3	14,3	5,5	8,3	6,8	12,4	12,0	12,2
75+	3,3	3,7	3,5	3,6	4,2	3,9	3,4	3,8	3,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	35	10,2	31	8,6
II	37	10,8	37	10,2
III	27	7,8	36	10,0
IV	24	7,0	26	7,2
V	29	8,4	29	8,0
VI	25	7,3	28	7,8
VII	21	6,1	21	5,8
VIII	37	10,8	29	8,0
IX	32	9,3	34	9,4
X	21	6,1	34	9,4
XI	29	8,4	21	5,8
XII	27	7,8	35	9,7
Ogółem	344	100,0	361	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	258	1,08
Miasto < 20 tys.	35	0,73
Miasto 20-49 tys.	52	1,22
Miasto 50-99 tys.	50	1,49
Miasto ≥ 100 tys.	121	1,05
WIEŚ	103	0,70
OGÓŁEM	361	0,93

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	295	1,23	165	1,12	460	1,19
	1999 r.	258	1,08	103	0,70	361	0,93
1.	Dolnośląskie	11	0,52	3	0,35	14	0,47
2.	Kujawsko-Pomorskie	6	0,46	2	0,25	8	0,38
3.	Lubelskie	8	0,77	14	1,17	22	0,98
4.	Lubuskie	2	0,30	1	0,28	3	0,29
5.	Łódzkie	19	1,10	7	0,75	26	0,98
6.	Małopolskie	17	1,05	13	0,82	30	0,93
7.	Mazowieckie	32	0,98	8	0,44	40	0,79
8.	Opolskie	1	0,17	2	0,39	3	0,28
9.	Podkarpackie	16	1,83	6	0,48	22	1,04
10.	Podlaskie	9	1,26	3	0,59	12	0,98
11.	Pomorskie	14	0,93	3	0,44	17	0,78
12.	Śląskie	81	2,09	16	1,60	97	1,99
13.	Świętokrzyskie	12	1,98	7	0,98	19	1,44
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	0,34	2	0,14
15.	Wielkopolskie	15	0,78	12	0,84	27	0,81
16.	Zachodniopomorskie	15	1,24	4	0,76	19	1,10

**ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	57730	77576	35233	46913	217452	562,4	10147	4,67
	1999 r.	37729	33815	11174	7496	90214	233,4	5188	5,75
1.	Dolnośląskie	2942	2842	864	416	7064	237,1	252	3,57
2.	Kujawsko-Pomorskie	669	543	257	239	1708	81,3	124	7,26
3.	Lubelskie	2773	2927	841	450	6991	312,5	637	9,11
4.	Lubuskie	1154	638	205	172	2169	212,0	88	4,06
5.	Łódzkie	2425	2144	734	309	5612	211,2	383	6,82
6.	Małopolskie	1482	1664	691	599	4436	137,8	380	8,57
7.	Mazowieckie	6117	5827	1541	562	14047	277,3	989	7,04
8.	Opolskie	1686	1806	790	622	4904	450,4	197	4,02
9.	Podkarpackie	1732	1163	264	143	3302	155,5	207	6,27
10.	Podlaskie	1572	1489	379	346	3786	309,6	286	7,55
11.	Pomorskie	1973	1488	589	521	4571	208,8	454	9,93
12.	Śląskie	2751	2665	1166	1364	7946	163,0	203	2,55
13.	Świętokrzyskie	1512	1323	425	197	3457	261,1	233	6,74
14.	Warmińsko-Mazurskie	2490	1784	499	438	5211	355,9	213	4,09
15.	Wielkopolskie	3116	3159	1416	979	8670	258,6	363	4,19
16.	Zachodniopomorskie	3335	2353	513	139	6340	366,0	179	2,82

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4631	3892	8523	2323	1928	4251	6954	5820	12774
0	99	92	191	57	51	108	156	143	299
1	304	230	534	206	143	349	510	373	883
2	641	526	1167	389	306	695	1030	832	1862
3	1325	1125	2450	640	566	1206	1965	1691	3656
4	2262	1919	4181	1031	862	1893	3293	2781	6074
5-9	16271	14300	30571	10155	8727	18882	26426	23027	49453
5	3025	2465	5490	1433	1156	2589	4458	3621	8079
6	3672	3281	6953	1963	1687	3650	5635	4968	10603
7	3850	3367	7217	2588	2150	4738	6438	5517	11955
8	3127	2882	6009	2248	1963	4211	5375	4845	10220
9	2597	2305	4902	1923	1771	3694	4520	4076	8596
10-14	6302	5914	12216	5191	4470	9661	11493	10384	21877
15-19	866	820	1686	1065	921	1986	1931	1741	3672
20-24	127	148	275	132	168	300	259	316	575
25-29	81	134	215	102	171	273	183	305	488
30-34	126	130	256	141	182	323	267	312	579
35-39	88	85	173	99	84	183	187	169	356
40-44	35	34	69	48	34	82	83	68	151
45-49	28	33	61	22	33	55	50	66	116
50-54	13	29	42	9	19	28	22	48	70
55-59	3	11	14	9	7	16	12	18	30
60-64	8	5	13	4	6	10	12	11	23
65-74	12	10	22	2	11	13	14	21	35
75+	9	3	12	1	2	3	10	5	15
Ogółem	28600	25548	54148	19303	16763	36066	47903	42311	90214

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	798,0	710,5	755,5	475,9	417,2	447,3	650,8	576,3	614,6
0	91,4	90,5	91,0	62,4	59,3	60,9	78,2	76,2	77,2
1	272,3	218,7	246,3	218,3	160,4	190,2	247,6	192,0	220,6
2	553,6	481,3	518,5	396,6	330,6	364,6	481,6	412,2	447,9
3	1115,3	1002,6	1060,5	642,4	600,5	622,0	899,6	819,0	860,4
4	1797,8	1606,9	1704,9	984,1	860,9	923,9	1428,1	1266,7	1349,4
5-9	2235,4	2071,1	2155,4	1714,4	1545,9	1632,2	2001,7	1834,9	1920,4
5	2260,7	1937,1	2103,0	1283,7	1083,0	1185,6	1816,4	1547,5	1685,1
6	2657,5	2499,4	2580,5	1698,0	1528,7	1615,3	2220,4	2056,1	2140,3
7	2638,5	2429,7	2536,8	2138,7	1863,6	2004,5	2411,9	2172,5	2295,2
8	2051,0	1994,1	2023,3	1835,6	1685,3	1762,3	1955,0	1856,3	1907,0
9	1648,8	1548,9	1600,3	1581,0	1532,2	1557,2	1619,3	1541,6	1581,5
10-14	685,9	674,3	680,3	804,1	725,3	765,6	734,7	695,4	715,5
15-19	81,2	79,2	80,2	165,3	151,3	158,5	112,9	105,9	109,5
20-24	12,7	14,9	13,8	22,1	30,6	26,2	16,2	20,5	18,3
25-29	9,8	16,2	13,0	18,5	34,0	25,9	13,3	22,9	18,0
30-34	17,4	17,5	17,4	27,5	40,5	33,6	21,6	26,1	23,8
35-39	10,7	9,7	10,2	17,9	17,5	17,7	13,6	12,5	13,0
40-44	3,4	3,1	3,2	8,2	6,7	7,5	5,1	4,2	4,7
45-49	2,8	3,0	2,9	4,3	7,2	5,7	3,3	4,3	3,8
50-54	1,8	3,5	2,7	2,5	5,3	3,9	2,0	4,1	3,1
55-59	0,6	1,9	1,3	3,3	2,4	2,8	1,6	2,1	1,8
60-64	1,7	0,8	1,2	1,3	1,7	1,6	1,5	1,2	1,3
65-74	1,7	1,0	1,2	0,4	1,5	1,1	1,1	1,2	1,2
75+	3,2	0,5	1,3	0,4	0,4	0,4	1,9	0,5	0,9
Ogółem	250,5	204,5	226,5	261,9	227,3	244,6	255,0	213,0	233,4

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	16,2	15,2	15,7	12,0	11,5	11,8	14,5	13,8	14,2
0	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0
2	2,2	2,1	2,2	2,0	1,8	1,9	2,2	2,0	2,1
3	4,6	4,4	4,5	3,3	3,4	3,3	4,1	4,0	4,1
4	7,9	7,5	7,7	5,3	5,1	5,2	6,9	6,6	6,7
5-9	56,9	56,0	56,5	52,6	52,1	52,4	55,2	54,4	54,8
5	10,6	9,6	10,1	7,4	6,9	7,2	9,3	8,6	9,0
6	12,8	12,8	12,8	10,2	10,1	10,1	11,8	11,7	11,8
7	13,5	13,2	13,3	13,4	12,8	13,1	13,4	13,0	13,3
8	10,9	11,3	11,1	11,6	11,7	11,7	11,2	11,5	11,3
9	9,1	9,0	9,1	10,0	10,6	10,2	9,4	9,6	9,5
10-14	22,0	23,1	22,6	26,9	26,7	26,8	24,0	24,5	24,3
15-19	3,0	3,2	3,1	5,5	5,5	5,5	4,0	4,1	4,1
20-24	0,4	0,6	0,5	0,7	1,0	0,8	0,5	0,7	0,6
25-29	0,3	0,5	0,4	0,5	1,0	0,8	0,4	0,7	0,5
30-34	0,4	0,5	0,5	0,7	1,1	0,9	0,6	0,7	0,6
35-39	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
40-44	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45-49	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
50-54	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
55-59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65-74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
75+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	15406	17,7	15339	17,0
II	10178	11,7	11008	12,2
III	11957	13,8	11382	12,6
IV	11023	12,7	11640	12,9
V	11567	13,3	10944	12,1
VI	10215	11,8	11231	12,4
VII	5994	6,9	7164	7,9
VIII	1749	2,0	2754	3,1
IX	1141	1,3	1256	1,4
X	2252	2,6	1917	2,1
XI	2948	3,4	2980	3,3
XII	2381	2,7	2599	2,9
Ogółem	86811	100,0	90214	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	54148	226,5
Miasto < 20 tys.	14551	303,7
Miasto 20-49 tys.	12658	297,1
Miasto 50-99 tys.	9064	269,6
Miasto ≥ 100 tys.	17875	155,5
WIEŚ	36066	244,6
OGÓŁEM	90214	233,4

**MONONUKLEOZA ZAKAŻNA (B27)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	387	341	369	396	1493	3,86	1073	71,9
	1999 r.	324	461	369	419	1573	4,07	1236	78,6
1. Dolnośląskie		17	23	20	19	79	2,65	72	91,1
2. Kujawsko-Pomorskie		18	23	16	21	78	3,71	68	87,2
3. Lubelskie		32	38	44	28	142	6,35	125	88,0
4. Lubuskie		13	11	15	5	44	4,30	41	93,2
5. Łódzkie		14	44	23	32	113	4,25	99	87,6
6. Małopolskie		17	9	19	24	69	2,14	35	50,7
7. Mazowieckie		74	86	73	77	310	6,12	239	77,1
8. Opolskie		1	5	7	7	20	1,84	13	65,0
9. Podkarpackie		28	36	30	45	139	6,54	102	73,4
10. Podlaskie		9	13	4	19	45	3,68	37	82,2
11. Pomorskie		27	49	36	38	150	6,85	135	90,0
12. Śląskie		18	37	17	43	115	2,36	78	67,8
13. Świętokrzyskie		10	15	9	12	46	3,47	29	63,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	7	4	21	1,43	15	71,4
15. Wielkopolskie		35	55	42	34	166	4,95	117	70,5
16. Zachodniopomorskie		6	12	7	11	36	2,08	31	86,1

**GRZYBICE SKÓRY /DERMATOFITOZY/ (B35)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	139	179	188	192	698	1,81	51	7,3
	1999 r.	110	175	234	391	910	2,35	52	5,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		21	8	25	77	131	6,24	4	3,1
3. Lubelskie		11	10	12	22	55	2,46	10	18,2
4. Lubuskie		-	-	-	3	3	0,29	-	-
5. Łódzkie		11	47	48	83	189	7,11	28	14,8
6. Małopolskie		7	19	15	31	72	2,24	-	-
7. Mazowieckie		4	3	-	1	8	0,16	6	75,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		2	3	9	4	18	1,47	-	-
11. Pomorskie		-	1	1	2	4	0,18	-	-
12. Śląskie		-	-	19	19	38	0,78	2	5,3
13. Świętokrzyskie		45	80	104	129	358	27,04	1	0,3
14. Warmińsko-Mazurskie		9	3	-	4	16	1,09	1	6,3
15. Wielkopolskie		-	-	-	10	10	0,30	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	6	8	0,46	-	-

**ZIMNICA: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	6	7	14	11	38	0,10	38	100,0
	1999 r.	8	5	12	7	32	0,08	31	96,9
1.	Dolnośląskie	-	1	1	-	2	0,07	2	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	-	-	-	2	0,10	2	100,0
3.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	-	-	-	3	3	0,11	3	100,0
6.	Małopolskie	-	1	-	2	3	0,09	3	100,0
7.	Mazowieckie	3	2	4	-	9	0,18	9	100,0
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10.	Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11.	Pomorskie	1	-	4	-	5	0,23	4	80,0
12.	Śląskie	-	1	2	1	4	0,08	4	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,07	1	100,0
15.	Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16.	Zachodniopomorskie	1	-	1	-	2	0,12	2	100,0

**TOKSOPLAZMOZA: OGÓŁEM (B58; P37.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	102	84	60	48	294	0,76	151	51,4
	1999 r.	64	69	52	87	272	0,70	158	58,1
1.	Dolnośląskie	4	4	7	2	17	0,57	12	70,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	25	14	7	20	66	3,14	23	34,8
3.	Lubelskie	1	1	1	1	4	0,18	2	50,0
4.	Lubuskie	-	1	2	1	4	0,39	-	-
5.	Łódzkie	5	5	1	10	21	0,79	14	66,7
6.	Małopolskie	-	-	2	2	4	0,12	3	75,0
7.	Mazowieckie	12	4	5	4	25	0,49	17	68,0
8.	Opolskie	1	2	1	1	5	0,46	3	60,0
9.	Podkarpackie	1	-	3	3	7	0,33	3	42,9
10.	Podlaskie	5	6	2	5	18	1,47	18	100,0
11.	Pomorskie	2	1	2	4	9	0,41	8	88,9
12.	Śląskie	2	6	2	5	15	0,31	14	93,3
13.	Świętokrzyskie	-	2	1	1	4	0,30	4	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	11	13	14	40	2,73	8	20,0
15.	Wielkopolskie	4	10	1	10	25	0,75	21	84,0
16.	Zachodniopomorskie	-	2	2	4	8	0,46	8	100,0

**TASIEMCZYCE: RAZEM (B67-B71)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	174	168	156	136	634	1,64	86	13,6
	1999 r.	136	125	102	113	476	1,23	80	16,8
1. Dolnośląskie		6	5	11	5	27	0,91	7	25,9
2. Kujawsko-Pomorskie		7	7	7	12	33	1,57	3	9,1
3. Lubelskie		3	-	1	4	8	0,36	4	50,0
4. Lubuskie		2	3	1	2	8	0,78	2	25,0
5. Łódzkie		26	30	24	8	88	3,31	7	8,0
6. Małopolskie		5	2	2	2	11	0,34	-	-
7. Mazowieckie		15	14	14	11	54	1,07	9	16,7
8. Opolskie		3	5	3	5	16	1,47	3	18,8
9. Podkarpackie		-	3	-	-	3	0,14	-	-
10. Podlaskie		9	15	6	16	46	3,76	23	50,0
11. Pomorskie		18	12	11	10	51	2,33	3	5,9
12. Śląskie		9	8	3	15	35	0,72	9	25,7
13. Świętokrzyskie		2	6	2	9	19	1,44	4	21,1
14. Warmińsko-Mazurskie		5	6	2	1	14	0,96	4	28,6
15. Wielkopolskie		15	7	10	7	39	1,16	-	-
16. Zachodniopomorskie		11	2	5	6	24	1,39	2	8,3

**TASIEMCZYCE: BĄBŁOWICA (B67)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	6	8	9	5	28	0,07	25	89,3
	1999 r.	8	9	8	14	39	0,10	37	94,9
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		3	-	-	1	4	0,18	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	2	3	1	6	0,12	5	83,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		4	5	2	8	19	1,55	18	94,7
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	1	-	3	4	0,30	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

**TASIEMCZYCE: WĄGRZYCA (B69)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1	2	-	-	3	0,008	2	66,7
	1999 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**TASIEMCZYCE: ZAKĄŻENIE TASIEMCEM NIEUZBRONIONYM /T.SAGINATA/ (B68.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	138	144	124	111	517	1,34	52	10,1
	1999 r.	112	99	76	81	368	0,95	27	7,3
1. Dolnośląskie		4	4	9	4	21	0,70	4	19,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	5	3	8	20	0,95	-	-
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,04	-	-
4. Lubuskie		2	2	1	2	7	0,68	1	14,3
5. Łódzkie		25	28	20	8	81	3,05	3	3,7
6. Małopolskie		4	2	2	2	10	0,31	-	-
7. Mazowieckie		14	11	11	7	43	0,85	1	2,3
8. Opolskie		3	5	3	4	15	1,38	3	20,0
9. Podkarpackie		-	2	-	-	2	0,09	-	-
10. Podlaskie		4	5	2	6	17	1,39	2	11,8
11. Pomorskie		17	11	10	9	47	2,15	3	6,4
12. Śląskie		7	7	1	14	29	0,59	8	27,6
13. Świętokrzyskie		2	5	2	6	15	1,13	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	-	1	8	0,55	1	12,5
15. Wielkopolskie		13	7	7	6	33	0,98	-	-
16. Zachodniopomorskie		9	2	4	4	19	1,10	1	5,3

**TASIEMCZYCE: INNE I NIE OKREŚLONE (B68.0; B68.9; B70-B71)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	29	14	23	20	86	0,22	7	8,1
	1999 r.	16	17	18	18	69	0,18	16	23,2
1. Dolnośląskie		2	1	2	1	6	0,20	3	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	3	4	12	0,57	2	16,7
3. Lubelskie		-	-	-	3	3	0,13	-	-
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	2	2	-	5	0,19	2	40,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		1	1	-	3	5	0,10	3	60,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,09	-	-
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		1	5	2	2	10	0,82	3	30,0
11. Pomorskie		1	1	1	1	4	0,18	-	-
12. Śląskie		2	1	2	1	6	0,12	1	16,7
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	2	-	4	0,27	1	25,0
15. Wielkopolskie		2	-	3	1	6	0,18	-	-
16. Zachodniopomorskie		2	-	1	1	4	0,23	-	-

**WŁOŚNICA (B75)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	14	8	-	11	33	0,09	28	84,8
	1999 r.	-	25	28	210	263	0,68	179	68,1
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	12	-	176	188	8,95	133	70,7
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	2	-	10	12	1,17	7	58,3
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	10	17	3	30	0,59	13	43,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	1	3	16	20	1,64	16	80,0
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	6	-	6	0,41	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	5	5	0,29	2	40,0

**ŚWIERZB (B86)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	5331	2945	3411	6476	18163	47,0	325	1,79
	1999 r.	4335	3306	3200	6714	17555	45,4	432	2,46
1. Dolnośląskie		261	193	183	334	971	32,6	23	2,37
2. Kujawsko-Pomorskie		519	338	284	555	1696	80,8	18	1,06
3. Lubelskie		450	260	346	604	1660	74,2	20	1,20
4. Lubuskie		56	43	56	98	253	24,7	9	3,56
5. Łódzkie		561	458	386	800	2205	83,0	95	4,31
6. Małopolskie		131	116	116	304	667	20,7	12	1,80
7. Mazowieckie		379	269	207	567	1422	28,1	76	5,34
8. Opolskie		86	46	41	88	261	24,0	11	4,21
9. Podkarpackie		194	169	154	365	882	41,5	2	0,23
10. Podlaskie		218	198	175	392	983	80,4	8	0,81
11. Pomorskie		181	155	114	315	765	35,0	12	1,57
12. Śląskie		521	417	511	913	2362	48,5	66	2,79
13. Świętokrzyskie		164	119	127	301	711	53,7	21	2,95
14. Warmińsko-Mazurskie		251	215	234	427	1127	77,0	14	1,24
15. Wielkopolskie		208	172	118	313	811	24,2	13	1,60
16. Zachodniopomorskie		155	138	148	338	779	45,0	32	4,11

## ŚWIERZB (B86) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	607	534	1141	461	402	863	1068	936	2004
0	85	88	173	81	57	138	166	145	311
1	142	108	250	110	82	192	252	190	442
2	103	96	199	89	96	185	192	192	384
3	126	112	238	88	85	173	214	197	411
4	151	130	281	93	82	175	244	212	456
5-9	794	810	1604	606	609	1215	1400	1419	2819
5	151	140	291	108	96	204	259	236	495
6	160	153	313	112	118	230	272	271	543
7	149	148	297	111	125	236	260	273	533
8	152	172	324	142	146	288	294	318	612
9	182	197	379	133	124	257	315	321	636
10-14	771	904	1675	563	683	1246	1334	1587	2921
15-19	773	892	1665	414	708	1122	1187	1600	2787
20-24	498	440	938	285	321	606	783	761	1544
25-29	250	259	509	157	169	326	407	428	835
30-34	141	225	366	103	161	264	244	386	630
35-39	163	286	449	108	178	286	271	464	735
40-44	235	289	524	122	183	305	357	472	829
45-49	241	256	497	110	145	255	351	401	752
50-54	158	172	330	86	111	197	244	283	527
55-59	94	101	195	52	55	107	146	156	302
60-64	101	93	194	56	60	116	157	153	310
65-74	96	109	205	71	115	186	167	224	391
75+	22	59	81	33	55	88	55	114	169
Ogółem	4944	5429	10373	3227	3955	7182	8171	9384	17555

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	104,6	97,5	101,1	94,4	87,0	90,8	100,0	92,7	96,4
0	78,5	86,5	82,4	88,7	66,3	77,8	83,2	77,2	80,3
1	127,2	102,7	115,3	116,6	92,0	104,6	122,3	97,8	110,4
2	89,0	87,8	88,4	90,7	103,7	97,0	89,8	95,1	92,4
3	106,1	99,8	103,0	88,3	90,2	89,2	98,0	95,4	96,7
4	120,0	108,9	114,6	88,8	81,9	85,4	105,8	96,6	101,3
5-9	109,1	117,3	113,1	102,3	107,9	105,0	106,0	113,1	109,5
5	112,8	110,0	111,5	96,8	89,9	93,4	105,5	100,9	103,2
6	115,8	116,6	116,2	96,9	106,9	101,8	107,2	112,2	109,6
7	102,1	106,8	104,4	91,7	108,3	99,8	97,4	107,5	102,3
8	99,7	119,0	109,1	116,0	125,3	120,5	106,9	121,8	114,2
9	115,5	132,4	123,7	109,3	107,3	108,3	112,8	121,4	117,0
10-14	83,9	103,1	93,3	87,2	110,8	98,7	85,3	106,3	95,5
15-19	72,5	86,1	79,2	64,3	116,3	89,6	69,4	97,3	83,1
20-24	49,7	44,3	47,0	47,7	58,5	52,9	49,0	49,4	49,2
25-29	30,2	31,3	30,7	28,6	33,6	31,0	29,5	32,2	30,8
30-34	19,5	30,2	24,9	20,1	35,9	27,4	19,7	32,3	25,9
35-39	19,8	32,7	26,4	19,6	37,1	27,7	19,7	34,2	26,9
40-44	22,9	26,0	24,5	20,8	36,3	27,9	22,1	29,2	25,6
45-49	24,3	23,4	23,8	21,5	31,8	26,4	23,3	25,9	24,6
50-54	21,3	20,9	21,1	23,5	30,9	27,1	22,0	23,9	23,0
55-59	18,9	17,3	18,0	19,2	18,8	19,0	19,0	17,8	18,3
60-64	21,0	15,3	17,8	18,8	17,4	18,0	20,2	16,0	17,9
65-74	13,4	10,4	11,6	14,1	16,1	15,3	13,6	12,7	13,1
75+	7,7	9,5	8,9	13,2	11,6	12,2	10,3	10,4	10,4
Ogółem	43,3	43,5	43,4	43,8	53,6	48,7	43,5	47,2	45,4

## ŚWIERZB (B86) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	12,3	9,8	11,0	14,3	10,2	12,0	13,1	10,0	11,4
0	1,7	1,6	1,7	2,5	1,4	1,9	2,0	1,5	1,8
1	2,9	2,0	2,4	3,4	2,1	2,7	3,1	2,0	2,5
2	2,1	1,8	1,9	2,8	2,4	2,6	2,3	2,0	2,2
3	2,5	2,1	2,3	2,7	2,1	2,4	2,6	2,1	2,3
4	3,1	2,4	2,7	2,9	2,1	2,4	3,0	2,3	2,6
5-9	16,1	14,9	15,5	18,8	15,4	16,9	17,1	15,1	16,1
5	3,1	2,6	2,8	3,3	2,4	2,8	3,2	2,5	2,8
6	3,2	2,8	3,0	3,5	3,0	3,2	3,3	2,9	3,1
7	3,0	2,7	2,9	3,4	3,2	3,3	3,2	2,9	3,0
8	3,1	3,2	3,1	4,4	3,7	4,0	3,6	3,4	3,5
9	3,7	3,6	3,7	4,1	3,1	3,6	3,9	3,4	3,6
10-14	15,6	16,7	16,1	17,4	17,3	17,3	16,3	16,9	16,6
15-19	15,6	16,4	16,1	12,8	17,9	15,6	14,5	17,1	15,9
20-24	10,1	8,1	9,0	8,8	8,1	8,4	9,6	8,1	8,8
25-29	5,1	4,8	4,9	4,9	4,3	4,5	5,0	4,6	4,8
30-34	2,9	4,1	3,5	3,2	4,1	3,7	3,0	4,1	3,6
35-39	3,3	5,3	4,3	3,3	4,5	4,0	3,3	4,9	4,2
40-44	4,8	5,3	5,1	3,8	4,6	4,2	4,4	5,0	4,7
45-49	4,9	4,7	4,8	3,4	3,7	3,6	4,3	4,3	4,3
50-54	3,2	3,2	3,2	2,7	2,8	2,7	3,0	3,0	3,0
55-59	1,9	1,9	1,9	1,6	1,4	1,5	1,8	1,7	1,7
60-64	2,0	1,7	1,9	1,7	1,5	1,6	1,9	1,6	1,8
65-74	1,9	2,0	2,0	2,2	2,9	2,6	2,0	2,4	2,2
75+	0,4	1,1	0,8	1,0	1,4	1,2	0,7	1,2	1,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1453	8,3	1301	7,4
II	1454	8,3	1385	7,9
III	1678	9,6	1649	9,4
IV	1238	7,1	1393	7,9
V	1071	6,1	1114	6,3
VI	768	4,4	799	4,6
VII	605	3,5	598	3,4
VIII	1097	6,3	843	4,8
IX	1999	11,4	1759	10,0
X	2620	15,0	2299	13,1
XI	2134	12,2	2406	13,7
XII	1382	7,9	2009	11,4
Ogółem	17499	100,0	17555	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	10373	43,4
Miasto < 20 tys.	1708	35,6
Miasto 20-49 tys.	1735	40,7
Miasto 50-99 tys.	2300	68,4
Miasto ≥ 100 tys.	4630	40,3
WIEŚ	7182	48,7
OGÓŁEM	17555	45,4

## ŚWIERZB (B86) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	10599	44,3	7564	51,3	18163	47,0
	1999 r.	10373	43,4	7182	48,7	17555	45,4
1.	Dolnośląskie	645	30,3	326	38,5	971	32,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	1112	84,9	584	73,8	1696	80,8
3.	Lubelskie	722	69,2	938	78,6	1660	74,2
4.	Lubuskie	104	15,7	149	41,3	253	24,7
5.	Łódzkie	1666	96,5	539	57,9	2205	83,0
6.	Małopolskie	323	19,9	344	21,6	667	20,7
7.	Mazowieckie	593	18,2	829	45,7	1422	28,1
8.	Opolskie	137	24,0	124	24,0	261	24,0
9.	Podkarpackie	413	47,3	469	37,5	882	41,5
10.	Podlaskie	528	74,1	455	89,1	983	80,4
11.	Pomorskie	370	24,7	395	57,4	765	35,0
12.	Śląskie	2074	53,5	288	28,8	2362	48,5
13.	Świętokrzyskie	326	53,8	385	53,6	711	53,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	603	68,5	524	89,7	1127	77,0
15.	Wielkopolskie	363	18,8	448	31,5	811	24,2
16.	Zachodniopomorskie	394	32,6	385	73,5	779	45,0

## PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA I/LUB MIGDAŁKÓW (J02.0; J03.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	129	103	68	77	377	0,98	158	41,9
	1999 r.	75	80	119	101	375	0,97	275	73,3
1.	Dolnośląskie	1	2	1	1	5	0,17	5	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	18	17	14	13	62	2,95	55	88,7
3.	Lubelskie	10	4	11	3	28	1,25	23	82,1
4.	Lubuskie	-	2	5	-	7	0,68	7	100,0
5.	Łódzkie	3	7	10	6	26	0,98	26	100,0
6.	Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7.	Mazowieckie	1	8	4	3	16	0,32	16	100,0
8.	Opolskie	1	-	-	1	2	0,18	1	50,0
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10.	Podlaskie	3	2	2	-	7	0,57	-	-
11.	Pomorskie	10	5	22	23	60	2,74	20	33,3
12.	Śląskie	3	7	5	1	16	0,33	2	12,5
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15.	Wielkopolskie	5	3	16	2	26	0,78	-	-
16.	Zachodniopomorskie	20	23	29	48	120	6,93	120	100,0

**GRYPA: OGÓŁEM (J10; J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	424948	344625	74	55698	825345	2134,5	489	0,06
	1999 r.	2335062	6838	101	2772	2344773	6066,1	3925	0,17
1. Dolnośląskie		174624	912	1	2057	177594	5960,1	206	0,12
2. Kujawsko-Pomorskie		100756	223	62	114	101155	4816,3	101	0,10
3. Lubelskie		41857	766	-	-	42623	1905,1	123	0,29
4. Lubuskie		50848	11	-	-	50859	4971,8	231	0,45
5. Łódzkie		252497	1790	14	30	254331	9569,8	389	0,15
6. Małopolskie		345520	1150	-	2	346672	10770,9	947	0,27
7. Mazowieckie		455904	757	-	83	456744	9017,8	163	0,04
8. Opolskie		33884	8	-	266	34158	3137,5	1	0,00
9. Podkarpackie		88231	19	2	8	88260	4155,8	305	0,35
10. Podlaskie		54043	55	-	6	54104	4424,3	510	0,94
11. Pomorskie		112886	303	-	16	113205	5172,1	24	0,02
12. Śląskie		344624	160	-	4	344788	7073,0	481	0,14
13. Świętokrzyskie		39288	3	1	42	39334	2970,9	88	0,22
14. Warmińsko-Mazurskie		75816	41	-	-	75857	5180,2	67	0,09
15. Wielkopolskie		107581	555	21	142	108299	3229,9	224	0,21
16. Zachodniopomorskie		56703	85	-	2	56790	3278,7	65	0,11

**GRYPA U DZIECI /0-14 LAT/ (J10; J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	243472	182219	15	23886	449592	5608,2	308	0,07
	1999 r.	815014	2388	47	1180	818629	10616,2	1010	0,12
1. Dolnośląskie		63016	111	-	793	63920	11658,7	76	0,12
2. Kujawsko-Pomorskie		35534	64	40	37	35675	8258,9	25	0,07
3. Lubelskie		16519	471	-	-	16990	3634,6	34	0,20
4. Lubuskie		19747	-	-	-	19747	9325,6	2	0,01
5. Łódzkie		84581	773	7	17	85378	17889,2	74	0,09
6. Małopolskie		126124	291	-	1	126416	18681,0	351	0,28
7. Mazowieckie		148135	286	-	39	148460	15616,9	41	0,03
8. Opolskie		12963	6	-	244	13213	6257,2	-	-
9. Podkarpackie		31892	2	-	4	31898	6647,1	63	0,20
10. Podlaskie		18392	25	-	1	18418	7036,8	185	1,00
11. Pomorskie		41452	122	-	4	41578	9041,4	2	0,00
12. Śląskie		117440	55	-	-	117495	13022,9	84	0,07
13. Świętokrzyskie		11383	-	-	14	11397	4322,0	11	0,10
14. Warmińsko-Mazurskie		30266	19	-	-	30285	9399,4	14	0,05
15. Wielkopolskie		38799	150	-	24	38973	5556,0	41	0,11
16. Zachodniopomorskie		18771	13	-	2	18786	5446,9	7	0,04

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	4125	8394	12514	5482	30515	78,9	15679	51,4
	1999 r.	2785	6914	11474	5930	27103	70,1	16748	61,8
1.	Dolnośląskie	222	541	796	298	1857	62,3	995	53,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	181	619	624	352	1776	84,6	1372	77,3
3.	Lubelskie	155	475	1320	457	2407	107,6	1308	54,3
4.	Lubuskie	84	238	249	139	710	69,4	456	64,2
5.	Łódzkie	219	411	716	526	1872	70,4	1220	65,2
6.	Małopolskie	169	402	693	312	1576	49,0	1120	71,1
7.	Mazowieckie	349	594	1076	648	2667	52,7	1604	60,1
8.	Opolskie	37	88	171	131	427	39,2	320	74,9
9.	Podkarpackie	129	424	761	294	1608	75,7	937	58,3
10.	Podlaskie	96	262	613	271	1242	101,6	784	63,1
11.	Pomorskie	183	471	891	431	1976	90,3	1386	70,1
12.	Śląskie	263	504	802	604	2173	44,6	1458	67,1
13.	Świętokrzyskie	121	341	563	268	1293	97,7	1002	77,5
14.	Warmińsko-Mazurskie	114	426	752	293	1585	108,2	846	53,4
15.	Wielkopolskie	246	737	957	619	2559	76,3	1337	52,2
16.	Zachodniopomorskie	217	381	490	287	1375	79,4	603	43,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2621	2237	4858	1437	1254	2691	4058	3491	7549
0	557	479	1036	442	293	735	999	772	1771
1	796	656	1452	375	324	699	1171	980	2151
2	575	443	1018	267	287	554	842	730	1572
3	396	382	778	207	202	409	603	584	1187
4	297	277	574	146	148	294	443	425	868
5-9	830	758	1588	643	566	1209	1473	1324	2797
5	223	215	438	170	134	304	393	349	742
6	182	171	353	136	113	249	318	284	602
7	165	132	297	125	116	241	290	248	538
8	142	110	252	113	107	220	255	217	472
9	118	130	248	99	96	195	217	226	443
10-14	596	609	1205	430	454	884	1026	1063	2089
15-19	602	593	1195	338	399	737	940	992	1932
20-24	479	631	1110	319	389	708	798	1020	1818
25-29	453	549	1002	275	321	596	728	870	1598
30-34	330	365	695	230	252	482	560	617	1177
35-39	266	363	629	222	246	468	488	609	1097
40-44	345	464	809	234	281	515	579	745	1324
45-49	359	466	825	183	283	466	542	749	1291
50-54	275	361	636	171	219	390	446	580	1026
55-59	156	245	401	146	147	293	302	392	694
60-64	207	255	462	151	194	345	358	449	807
65-74	276	459	735	197	325	522	473	784	1257
75+	109	231	340	105	202	307	214	433	647
Ogółem	7904	8586	16490	5081	5532	10613	12985	14118	27103



**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1009	3,8	891	3,3
II	807	3,0	879	3,2
III	1112	4,1	1015	3,7
IV	1878	7,0	1525	5,6
V	2767	10,3	2170	8,0
VI	3484	13,0	3219	11,9
VII	4092	15,2	3857	14,2
VIII	4339	16,1	4159	15,3
IX	3113	11,6	3458	12,8
X	2329	8,7	2991	11,0
XI	1168	4,3	1738	6,4
XII	791	2,9	1201	4,4
Ogółem	26889	100,0	27103	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	16490	69,0
Miasto < 20 tys.	3417	71,3
Miasto 20-49 tys.	3200	75,1
Miasto 50-99 tys.	2792	83,1
Miasto ≥ 100 tys.	7081	61,6
WIEŚ	10613	72,0
OGÓŁEM	27103	70,1

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	18986	79,3	11529	78,2	30515	78,9
	1999 r.	16490	69,0	10613	72,0	27103	70,1
1.	Dolnośląskie	1273	59,7	584	68,9	1857	62,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	1131	86,4	645	81,5	1776	84,6
3.	Lubelskie	1125	107,8	1282	107,4	2407	107,6
4.	Lubuskie	484	73,1	226	62,7	710	69,4
5.	Łódzkie	1111	64,4	761	81,7	1872	70,4
6.	Małopolskie	774	47,6	802	50,3	1576	49,0
7.	Mazowieckie	1701	52,3	966	53,2	2667	52,7
8.	Opolskie	247	43,2	180	34,8	427	39,2
9.	Podkarpackie	662	75,7	946	75,7	1608	75,7
10.	Podlaskie	718	100,8	524	102,6	1242	101,6
11.	Pomorskie	1289	85,9	687	99,8	1976	90,3
12.	Śląskie	1702	43,9	471	47,2	2173	44,6
13.	Świętokrzyskie	674	111,2	619	86,2	1293	97,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	1055	119,9	530	90,7	1585	108,2
15.	Wielkopolskie	1527	79,1	1032	72,5	2559	76,3
16.	Zachodniopomorskie	1017	84,2	358	68,3	1375	79,4

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	3376	7810	11020	4469	26675	69,0	14068	52,7
	1999 r.	2295	6201	9790	5095	23381	60,5	14665	62,7
1. Dolnośląskie		185	471	557	281	1494	50,1	887	59,4
2. Kujawsko-Pomorskie		145	561	504	278	1488	70,8	1185	79,6
3. Lubelskie		137	444	1224	415	2220	99,2	1201	54,1
4. Lubuskie		67	232	247	126	672	65,7	434	64,6
5. Łódzkie		206	378	686	452	1722	64,8	1149	66,7
6. Małopolskie		153	367	585	261	1366	42,4	968	70,9
7. Mazowieckie		337	588	999	604	2528	49,9	1540	60,9
8. Opolskie		36	80	166	124	406	37,3	302	74,4
9. Podkarpackie		107	406	734	294	1541	72,6	898	58,3
10. Podlaskie		89	255	569	262	1175	96,1	733	62,4
11. Pomorskie		134	415	701	346	1596	72,9	1123	70,4
12. Śląskie		197	397	659	469	1722	35,3	1164	67,6
13. Świętokrzyskie		87	273	358	180	898	67,8	666	74,2
14. Warmińsko-Mazurskie		109	406	710	264	1489	101,7	766	51,4
15. Wielkopolskie		239	701	874	603	2417	72,1	1274	52,7
16. Zachodniopomorskie		67	227	217	136	647	37,4	375	58,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2489	2139	4628	1377	1200	2577	3866	3339	7205
0	546	468	1014	434	287	721	980	755	1735
1	777	641	1418	364	314	678	1141	955	2096
2	542	423	965	253	273	526	795	696	1491
3	357	349	706	195	190	385	552	539	1091
4	267	258	525	131	136	267	398	394	792
5-9	713	670	1383	584	501	1085	1297	1171	2468
5	188	200	388	157	121	278	345	321	666
6	155	148	303	126	101	227	281	249	530
7	146	116	262	107	108	215	253	224	477
8	122	95	217	105	93	198	227	188	415
9	102	111	213	89	78	167	191	189	380
10-14	462	416	878	359	366	725	821	782	1603
15-19	476	433	909	311	335	646	787	768	1555
20-24	350	467	817	278	337	615	628	804	1432
25-29	335	421	756	238	286	524	573	707	1280
30-34	261	283	544	196	216	412	457	499	956
35-39	228	312	540	198	221	419	426	533	959
40-44	293	389	682	209	255	464	502	644	1146
45-49	295	388	683	165	257	422	460	645	1105
50-54	233	295	528	161	200	361	394	495	889
55-59	138	197	335	131	121	252	269	318	587
60-64	166	204	370	129	167	296	295	371	666
65-74	229	361	590	174	260	434	403	621	1024
75+	84	168	252	82	172	254	166	340	506
Ogółem	6752	7143	13895	4592	4894	9486	11344	12037	23381



## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	817	3,5	738	3,2
II	636	2,7	694	3,0
III	943	4,1	863	3,7
IV	1633	7,0	1339	5,7
V	2547	11,0	1949	8,3
VI	3173	13,7	2913	12,5
VII	3582	15,4	3464	14,8
VIII	3493	15,1	3347	14,3
IX	2720	11,7	2979	12,7
X	2013	8,7	2619	11,2
XI	983	4,2	1498	6,4
XII	655	2,8	978	4,2
Ogółem	23195	100,0	23381	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13895	58,1
Miasto < 20 tys.	2925	61,0
Miasto 20-49 tys.	2850	66,9
Miasto 50-99 tys.	2459	73,2
Miasto ≥ 100 tys.	5661	49,2
WIEŚ	9486	64,3
OGÓŁEM	23381	60,5

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	16461	68,8	10214	69,3	26675	69,0
	1999 r.	13895	58,1	9486	64,3	23381	60,5
1. Dolnośląskie		1020	47,8	474	55,9	1494	50,1
2. Kujawsko-Pomorskie		904	69,0	584	73,8	1488	70,8
3. Lubelskie		1055	101,1	1165	97,6	2220	99,2
4. Lubuskie		450	68,0	222	61,5	672	65,7
5. Łódzkie		1003	58,1	719	77,2	1722	64,8
6. Małopolskie		656	40,4	710	44,6	1366	42,4
7. Mazowieckie		1625	50,0	903	49,8	2528	49,9
8. Opolskie		238	41,6	168	32,5	406	37,3
9. Podkarpackie		636	72,8	905	72,4	1541	72,6
10. Podlaskie		685	96,2	490	95,9	1175	96,1
11. Pomorskie		1003	66,8	593	86,2	1596	72,9
12. Śląskie		1308	33,7	414	41,5	1722	35,3
13. Świętokrzyskie		430	70,9	468	65,2	898	67,8
14. Warmińsko-Mazurskie		993	112,9	496	84,9	1489	101,7
15. Wielkopolskie		1433	74,2	984	69,2	2417	72,1
16. Zachodniopomorskie		456	37,7	191	36,4	647	37,4

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	749	584	1494	1013	3840	9,9	1611	42,0
	1999 r.	490	713	1684	835	3722	9,6	2083	56,0
1.	Dolnośląskie	37	70	239	17	363	12,2	108	29,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	36	58	120	74	288	13,7	187	64,9
3.	Lubelskie	18	31	96	42	187	8,4	107	57,2
4.	Lubuskie	17	6	2	13	38	3,7	22	57,9
5.	Łódzkie	13	33	30	74	150	5,6	71	47,3
6.	Małopolskie	16	35	108	51	210	6,5	152	72,4
7.	Mazowieckie	12	6	77	44	139	2,7	64	46,0
8.	Opolskie	1	8	5	7	21	1,9	18	85,7
9.	Podkarpackie	22	18	27	-	67	3,2	39	58,2
10.	Podlaskie	7	7	44	9	67	5,5	51	76,1
11.	Pomorskie	49	56	190	85	380	17,4	263	69,2
12.	Śląskie	66	107	143	135	451	9,3	294	65,2
13.	Świętokrzyskie	34	68	205	88	395	29,8	336	85,1
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	20	42	29	96	6,6	80	83,3
15.	Wielkopolskie	7	36	83	16	142	4,2	63	44,4
16.	Zachodniopomorskie	150	154	273	151	728	42,0	228	31,3

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	132	98	230	60	54	114	192	152	344
0	11	11	22	8	6	14	19	17	36
1	19	15	34	11	10	21	30	25	55
2	33	20	53	14	14	28	47	34	81
3	39	33	72	12	12	24	51	45	96
4	30	19	49	15	12	27	45	31	76
5-9	117	88	205	59	65	124	176	153	329
5	35	15	50	13	13	26	48	28	76
6	27	23	50	10	12	22	37	35	72
7	19	16	35	18	8	26	37	24	61
8	20	15	35	8	14	22	28	29	57
9	16	19	35	10	18	28	26	37	63
10-14	134	193	327	71	88	159	205	281	486
15-19	126	160	286	27	64	91	153	224	377
20-24	129	164	293	41	52	93	170	216	386
25-29	118	128	246	37	35	72	155	163	318
30-34	69	82	151	34	36	70	103	118	221
35-39	38	51	89	24	25	49	62	76	138
40-44	52	75	127	25	26	51	77	101	178
45-49	64	78	142	18	26	44	82	104	186
50-54	42	66	108	10	19	29	52	85	137
55-59	18	48	66	15	26	41	33	74	107
60-64	41	51	92	22	27	49	63	78	141
65-74	47	98	145	23	65	88	70	163	233
75+	25	63	88	23	30	53	48	93	141
Ogółem	1152	1443	2595	489	638	1127	1641	2081	3722



## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	192	5,2	153	4,1
II	171	4,6	185	5,0
III	169	4,6	152	4,1
IV	245	6,6	186	5,0
V	220	6,0	221	5,9
VI	311	8,4	306	8,2
VII	510	13,8	393	10,6
VIII	846	22,9	812	21,8
IX	393	10,6	479	12,9
X	316	8,6	372	10,0
XI	185	5,0	240	6,4
XII	136	3,7	223	6,0
Ogółem	3694	100,0	3722	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2595	10,9
Miasto < 20 tys.	492	10,3
Miasto 20-49 tys.	350	8,2
Miasto 50-99 tys.	333	9,9
Miasto ≥ 100 tys.	1420	12,4
WIEŚ	1127	7,6
OGÓŁEM	3722	9,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	1998 r.	2525	10,6	1315	8,9	3840	9,9
	1999 r.	2595	10,9	1127	7,6	3722	9,6
1.	Dolnośląskie	253	11,9	110	13,0	363	12,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	227	17,3	61	7,7	288	13,7
3.	Lubelskie	70	6,7	117	9,8	187	8,4
4.	Lubuskie	34	5,1	4	1,1	38	3,7
5.	Łódzkie	108	6,3	42	4,5	150	5,6
6.	Małopolskie	118	7,3	92	5,8	210	6,5
7.	Mazowieckie	76	2,3	63	3,5	139	2,7
8.	Opolskie	9	1,6	12	2,3	21	1,9
9.	Podkarpackie	26	3,0	41	3,3	67	3,2
10.	Podlaskie	33	4,6	34	6,7	67	5,5
11.	Pomorskie	286	19,1	94	13,7	380	17,4
12.	Śląskie	394	10,2	57	5,7	451	9,3
13.	Świętokrzyskie	244	40,3	151	21,0	395	29,8
14.	Warmińsko-Mazurskie	62	7,0	34	5,8	96	6,6
15.	Wielkopolskie	94	4,9	48	3,4	142	4,2
16.	Zachodniopomorskie	561	46,4	167	31,9	728	42,0

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: GRONKOWCOWE (A05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	60	9	270	36	375	0,97	81	21,6
	1999 r.	43	32	257	21	353	0,91	129	36,5
1. Dolnośląskie		-	1	91	1	93	3,12	31	33,3
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	15	-	15	0,71	14	93,3
3. Lubelskie		-	1	31	-	32	1,43	3	9,4
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	25	-	-	25	0,94	-	-
6. Małopolskie		-	-	24	-	24	0,75	16	66,7
7. Mazowieckie		-	-	8	-	8	0,16	6	75,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	31	-	31	2,53	16	51,6
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	4	12	17	33	2,49	29	87,9
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	21	-	21	0,63	2	9,5
16. Zachodniopomorskie		43	1	22	-	66	3,81	7	10,6

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	15	19	31	28	93	0,24	93	100,0
	1999 r.	18	25	30	24	97	0,25	97	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	2	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	1	6	4	16	0,76	16	100,0
3. Lubelskie		5	3	2	3	13	0,58	13	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	-	3	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		2	5	4	3	14	1,14	14	100,0
11. Pomorskie		-	6	5	1	12	0,55	12	100,0
12. Śląskie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,15	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	3	4	8	0,55	8	100,0
15. Wielkopolskie		4	7	3	3	17	0,51	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	1999 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	9	9	13	6	37	0,10	20	54,1
	1999 r.	16	18	24	8	66	0,17	50	75,8
1. Dolnośląskie		-	2	-	2	4	0,13	3	75,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	3	1	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		-	-	5	1	6	0,27	1	16,7
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	1	4	-	6	0,23	6	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	3	-	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		3	3	3	-	9	0,42	7	77,8
10. Podlaskie		2	1	-	1	4	0,33	3	75,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
12. Śląskie		3	5	1	1	10	0,21	10	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	-	-
15. Wielkopolskie		1	-	2	-	3	0,09	1	33,3
16. Zachodniopomorskie		4	5	3	-	12	0,69	9	75,0

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	665	547	1180	942	3334	8,6	1416	42,5
	1999 r.	413	638	1373	782	3206	8,3	1807	56,4
1. Dolnośląskie		37	66	146	14	263	8,8	71	27,0
2. Kujawsko-Pomorskie		29	57	96	69	251	12,0	151	60,2
3. Lubelskie		13	27	58	38	136	6,1	90	66,2
4. Lubuskie		17	5	2	10	34	3,3	18	52,9
5. Łódzkie		12	7	25	74	118	4,4	64	54,2
6. Małopolskie		16	34	84	51	185	5,7	136	73,5
7. Mazowieckie		11	6	66	41	124	2,4	51	41,1
8. Opolskie		1	8	4	7	20	1,8	17	85,0
9. Podkarpackie		19	15	22	-	56	2,6	30	53,6
10. Podlaskie		3	1	9	5	18	1,5	18	100,0
11. Pomorskie		49	50	185	83	367	16,8	250	68,1
12. Śląskie		63	101	141	133	438	9,0	281	64,2
13. Świętokrzyskie		34	64	192	70	360	27,2	305	84,7
14. Warmińsko-Mazurskie		4	20	39	24	87	5,9	72	82,8
15. Wielkopolskie		2	29	57	13	101	3,0	43	42,6
16. Zachodniopomorskie		103	148	247	150	648	37,4	210	32,4

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	3	11	124	94	232	0,60	219	94,4
	1999 r.	2	2	96	45	145	0,38	141	97,2
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	4	2	6	0,29	3	50,0
3. Lubelskie		-	-	9	1	10	0,45	10	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	5	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		-	-	6	7	13	0,49	13	100,0
6. Małopolskie		-	-	25	6	31	0,96	31	100,0
7. Mazowieckie		1	1	1	-	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	18	6	26	1,22	26	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	5	7	0,32	7	100,0
12. Śląskie		-	-	6	4	10	0,21	10	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	15	5	20	1,51	20	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	1	3	0,20	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	5	2	7	0,40	6	85,7

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: GRZYBAMI (T62.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	2	10	118	79	209	0,54	199	95,2
	1999 r.	2	1	85	38	126	0,33	124	98,4
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	1	3	0,14	2	66,7
3. Lubelskie		-	-	9	1	10	0,45	10	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	6	7	13	0,49	13	100,0
6. Małopolskie		-	-	25	6	31	0,96	31	100,0
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	18	6	26	1,22	26	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	5	7	0,32	7	100,0
12. Śląskie		-	-	1	3	4	0,08	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	13	4	17	1,28	17	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	5	2	7	0,40	6	85,7



**INNE ZATRUCIA: RAZEM (T36-T60; T63-T65)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	2250	2077	2128	1856	8311	21,5	6186	74,4
	1999 r.	1542	1986	1657	2268	7453	19,3	5988	80,3
1. Dolnośląskie		133	108	81	95	417	14,0	365	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		105	130	180	185	600	28,6	439	73,2
3. Lubelskie		121	226	229	221	797	35,6	698	87,6
4. Lubuskie		69	96	73	125	363	35,5	281	77,4
5. Łódzkie		335	635	307	662	1939	73,0	1644	84,8
6. Małopolskie		71	43	65	101	280	8,7	199	71,1
7. Mazowieckie		66	66	70	88	290	5,7	270	93,1
8. Opolskie		14	3	5	5	27	2,5	16	59,3
9. Podkarpackie		110	124	119	151	504	23,7	391	77,6
10. Podlaskie		59	72	60	55	246	20,1	201	81,7
11. Pomorskie		113	138	122	107	480	21,9	435	90,6
12. Śląskie		32	58	45	59	194	4,0	126	64,9
13. Świętokrzyskie		178	144	160	206	688	52,0	499	72,5
14. Warmińsko-Mazurskie		47	24	34	55	160	10,9	138	86,3
15. Wielkopolskie		39	86	73	75	273	8,1	200	73,3
16. Zachodniopomorskie		50	33	34	78	195	11,3	86	44,1

**INNE ZATRUCIA: AFLATOKSYNAMI, MYKOTOKSYNAMI W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH (T64)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	13	-	1	-	14	0,036	1	7,1
	1999 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE ZATRUCIA: EFEKT KONTAKTU Z JADOWITYMI ZWIERZĘTAMI (T63)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	-	4	4	3	11	0,028	11	100,0
	1999 r.	-	4	13	1	18	0,047	17	94,4
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,067	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,095	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,045	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,020	1	100,0
9. Podkarpackie		-	2	2	-	4	0,188	3	75,0
10. Podlaskie		-	2	4	-	6	0,491	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,060	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zatruc

## INNE ZATRUCIA: PESTYCYDAMI (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	11	47	41	19	118	0,31	109	92,4
	1999 r.	7	43	55	16	121	0,31	110	90,9
1.	Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,03	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	2	3	2	7	0,33	6	85,7
3.	Lubelskie	5	12	14	3	34	1,52	32	94,1
4.	Lubuskie	-	3	1	-	4	0,39	3	75,0
5.	Łódzkie	-	2	6	1	9	0,34	8	88,9
6.	Małopolskie	-	2	4	-	6	0,19	6	100,0
7.	Mazowieckie	-	4	6	4	14	0,28	13	92,9
8.	Opolskie	1	1	-	-	2	0,18	1	50,0
9.	Podkarpackie	-	6	3	2	11	0,52	10	90,9
10.	Podlaskie	-	-	5	-	5	0,41	5	100,0
11.	Pomorskie	-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
12.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13.	Świętokrzyskie	1	2	8	1	12	0,91	11	91,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	-	2	0,14	2	100,0
15.	Wielkopolskie	-	4	2	-	6	0,18	6	100,0
16.	Zachodniopomorskie	-	2	2	2	6	0,35	5	83,3

## INNE ZATRUCIA: LEKAMI, PREPARATAMI FARMAKOLOGICZNYMI I SUBSTANCJAMI BIOLOGICZNYMI (T36-T50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	1264	1134	1217	988	4603	11,9	3772	81,9
	1999 r.	910	1140	1000	1281	4331	11,2	3736	86,3
1.	Dolnośląskie	64	60	56	65	245	8,2	234	95,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	80	82	128	128	418	19,9	334	79,9
3.	Lubelskie	73	134	138	132	477	21,3	440	92,2
4.	Lubuskie	41	65	41	71	218	21,3	192	88,1
5.	Łódzkie	186	346	172	336	1040	39,1	913	87,8
6.	Małopolskie	16	16	20	40	92	2,9	82	89,1
7.	Mazowieckie	42	46	38	32	158	3,1	153	96,8
8.	Opolskie	1	1	2	3	7	0,6	7	100,0
9.	Podkarpackie	71	63	76	90	300	14,1	260	86,7
10.	Podlaskie	35	32	22	34	123	10,1	115	93,5
11.	Pomorskie	78	87	92	68	325	14,8	297	91,4
12.	Śląskie	19	26	18	26	89	1,8	70	78,7
13.	Świętokrzyskie	118	97	107	139	461	34,8	354	76,8
14.	Warmińsko-Mazurskie	35	18	26	40	119	8,1	104	87,4
15.	Wielkopolskie	27	47	38	32	144	4,3	130	90,3
16.	Zachodniopomorskie	24	20	26	45	115	6,6	51	44,3

**INNE ZATRUCIA: ALKOHOLEM (T51)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	419	410	458	400	1687	4,36	933	55,3
	1999 r.	252	409	344	408	1413	3,66	913	64,6
1. Dolnośląskie		15	10	7	1	33	1,11	19	57,6
2. Kujawsko-Pomorskie		13	23	32	22	90	4,29	40	44,4
3. Lubelskie		27	42	56	47	172	7,69	139	80,8
4. Lubuskie		8	15	16	19	58	5,67	26	44,8
5. Łódzkie		90	190	86	173	539	20,28	441	81,8
6. Małopolskie		6	10	24	28	68	2,11	22	32,4
7. Mazowieckie		7	6	8	5	26	0,51	23	88,5
8. Opolskie		5	1	1	-	7	0,64	3	42,9
9. Podkarpackie		6	12	13	10	41	1,93	20	48,8
10. Podlaskie		9	13	19	11	52	4,25	30	57,7
11. Pomorskie		18	17	13	14	62	2,83	49	79,0
12. Śląskie		5	23	18	14	60	1,23	23	38,3
13. Świętokrzyskie		23	31	25	30	109	8,23	53	48,6
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	4	5	12	0,82	7	58,3
15. Wielkopolskie		6	12	19	16	53	1,58	14	26,4
16. Zachodniopomorskie		12	3	3	13	31	1,79	4	12,9

**INNE ZATRUCIA: INNymi SUBSTANCJAMI ZAZWYCZAJ NIE STOSOWANYMI W CELACH LECZNICZYCH (T52-T59)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	402	328	225	355	1310	3,39	899	68,6
	1999 r.	263	277	188	430	1158	3,00	905	78,2
1. Dolnośląskie		44	23	10	21	98	3,29	73	74,5
2. Kujawsko-Pomorskie		12	18	13	29	72	3,43	46	63,9
3. Lubelskie		12	31	18	36	97	4,34	78	80,4
4. Lubuskie		20	10	15	32	77	7,53	57	74,0
5. Łódzkie		8	49	16	68	141	5,31	137	97,2
6. Małopolskie		49	13	14	33	109	3,39	84	77,1
7. Mazowieckie		15	10	16	44	85	1,68	74	87,1
8. Opolskie		6	-	2	1	9	0,83	3	33,3
9. Podkarpackie		23	19	20	42	104	4,90	76	73,1
10. Podlaskie		11	25	8	8	52	4,25	40	76,9
11. Pomorskie		13	30	17	20	80	3,66	78	97,5
12. Śląskie		6	8	6	19	39	0,80	28	71,8
13. Świętokrzyskie		21	13	18	36	88	6,65	63	71,6
14. Warmińsko-Mazurskie		7	1	3	7	18	1,23	16	88,9
15. Wielkopolskie		4	21	11	21	57	1,70	37	64,9
16. Zachodniopomorskie		12	6	1	13	32	1,85	15	46,9

**INNE ZATRUCIA: SUBSTANCJAMI INNYMI I NIEOKREŚLONYMI (T65)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1998 r.	141	154	182	91	568	1,47	461	81,2
	1999 r.	110	113	57	132	412	1,07	307	74,5
1.	Dolnośląskie	10	15	5	8	38	1,28	37	97,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	5	2	4	11	0,52	11	100,0
3.	Lubelskie	4	7	3	2	16	0,72	8	50,0
4.	Lubuskie	-	3	-	3	6	0,59	3	50,0
5.	Łódzkie	51	48	27	84	210	7,90	145	69,0
6.	Małopolskie	-	2	3	-	5	0,16	5	100,0
7.	Mazowieckie	2	-	1	3	6	0,12	6	100,0
8.	Opolskie	1	-	-	1	2	0,18	2	100,0
9.	Podkarpackie	10	22	5	7	44	2,07	22	50,0
10.	Podlaskie	4	-	2	2	8	0,65	5	62,5
11.	Pomorskie	4	3	-	4	11	0,50	9	81,8
12.	Śląskie	2	1	3	-	6	0,12	5	83,3
13.	Świętokrzyskie	15	1	2	-	18	1,36	18	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	2	1	3	9	0,61	9	100,0
15.	Wielkopolskie	2	2	1	6	11	0,33	11	100,0
16.	Zachodniopomorskie	2	2	2	5	11	0,64	11	100,0

**WRODZONE CHOROBY ZAKĄŻNE I ZAKĄŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56, ZAREJESTROWANE W LATACH 1998-1999**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

**Wrodzona listerioza (P37.2)**

POLSKA	1998 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1999 r.	-	1	1	-	2	0,52	2	100,0
4.	Lubuskie	-	-	1	-	1	9,63	1	100,0
5.	Łódzkie	-	1	-	-	1	4,21	1	100,0

**Wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)**

POLSKA	1998 r.	1	1	1	1	4	1,01	4	100,0
	1999 r.	1	-	-	-	1	0,26	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	4,57	1	100,0

**Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)**

POLSKA	1998 r.	3	1	1	6	11	2,78	9	81,8
	1999 r.	-	4	2	3	9	2,36	7	77,8
1.	Dolnośląskie	-	-	1	-	1	3,79	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	3	-	1	4	18,28	2	50,0
5.	Łódzkie	-	-	-	1	1	4,21	1	100,0
6.	Małopolskie	-	-	1	-	1	2,85	1	100,0
11.	Pomorskie	-	-	-	1	1	4,22	1	100,0
15.	Wielkopolskie	-	1	-	-	1	2,81	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU  
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 1998-1999**

- Tęžec noworodków (A33)
- Róża po porodzie i w połogu (086.8)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
ZAREJESTROWANE W LATACH 1998-1999**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Czerwonka pełzakowa ostra (A06.0)**

POLSKA	1998 r.	1	-	2	1	4	0,010	4	100,0
	1999 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,046	1	100,0

**Tularemia (A21)**

POLSKA	1998 r.	-	-	2	-	2	0,005	2	100,0
	1999 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,082	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,021	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,076	1	100,0

**Wąglik (A22)**

POLSKA	1998 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
	1999 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0

**Twardziel (A48.8)**

POLSKA	1998 r.	-	-	-	2	2	0,005	1	50,0
	1999 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**Ornitozy /zakażenia *Chlamydia psittaci/ (A70)***

POLSKA	1998 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1999 r.	-	2	-	-	2	0,005	2	100,0
6. Małopolskie		-	2	-	-	2	0,062	2	100,0

**Gorączka Q (A78)**

POLSKA	1998 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	1999 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)**

POLSKA	1998 r.	-	-	1	-	1 <sup>a</sup>	0,003	1	100,0
	1999 r.	-	-	-	-	-	x	x	x
a. ostre nagminne porażenie poszczepienne (A80.0) - VAPP									

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
ZAREJESTROWANE W LATACH 1998-1999 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw - cd

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) <sup>/a</sup>**

POLSKA	1998 r.	-	1	1	2	4	0,010	4	100,0
	1999 r.	1	2	1	-	4	0,010	4	100,0
6. Małopolskie	-	2	-	-	2	0,062	2	100,0	
12. Śląskie	1	-	-	-	1	0,021	1	100,0	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,076	1	100,0	
a. rejestracja niepełna									

**Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)**

POLSKA	1998 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1999 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,048	1	100,0	

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56,  
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 1998-1999**

- Cholera (A00) • Dżuma (A20) • Nosacizna (A24.0) • Trąd (A30) • Błonica (A36)
- Gorączka powrotna (A68) • Jaglica (A71) • Dur wysypkowy (A75) • Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)
- Wścieklizna (A82) • Żółta gorączka (A95) • Pyszczyca (B08.8)

**GRUŻLICA (A15-A19)**

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw  
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica układu oddech. (A15-16;A19)		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica układu oddech. (A15-16;A19)	
	1998*	1999	1998	1999	1998*	1999	1998	1999
POLSKA	13302	12179	12799	11641	34,4	31,5	33,1	30,1
1. Dolnośląskie	963	776	.	724	32,2	26,0	.	24,3
2. Kujawsko-Pomorskie	547	536	.	507	26,1	25,5	.	24,1
3. Lubelskie	900	838	.	785	40,1	37,5	.	35,1
4. Lubuskie	278	155	.	149	27,3	15,2	.	14,6
5. Łódzkie	1134	1094	.	1055	42,4	41,2	.	39,7
6. Małopolskie	881	717	.	681	27,5	22,3	.	21,2
7. Mazowieckie	2195	2061	.	1984	43,3	40,7	.	39,2
8. Opolskie	318	321	.	307	32,7	29,5	.	28,2
9. Podkarpackie	736	727	.	694	34,8	34,2	.	32,7
10. Podlaskie	336	308	.	293	27,4	25,2	.	24,0
11. Pomorskie	646	628	.	587	29,6	28,7	.	26,8
12. Śląskie	1914	1911	.	1858	39,1	39,2	.	38,1
13. Świętokrzyskie	540	539	.	521	40,6	40,7	.	39,4
14. Warmińsko-Mazurskie	480	410	.	396	32,9	28,0	.	27,0
15. Wielkopolskie	868	730	.	703	25,9	21,8	.	21,0
16. Zachodniopomorskie	527	428	.	397	30,5	24,7	.	22,9

\* dla województw dane szacunkowe

## KIŁA (A50-A53)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw \*  
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Wenerologii)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Zapad. <sup>a</sup>	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1998 r.	7	1,77	471	1,22	387	1,00	858	2,22	191	0,49
	1999 r.	10	2,62	487	1,26	385	1,00	872	2,26	189	0,49
1. Dolnośląskie	-	-	71	2,38	39	1,31	110	3,69	17	0,57	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	14	0,67	1	0,05	15	0,71	3	0,14	
3. Lubelskie	1	4,27	29	1,30	9	0,40	38	1,70	6	0,27	
4. Lubuskie	1	9,63	13	1,27	21	2,05	34	3,32	13	1,27	
5. Łódzkie	-	-	37	1,39	43	1,62	80	3,01	18	0,68	
6. Małopolskie	1	2,85	15	0,47	12	0,37	27	0,84	18	0,56	
7. Mazowieckie	4	8,29	161	3,18	124	2,45	285	5,63	45	0,89	
8. Opolskie	-	-	1	0,09	7	0,64	8	0,73	3	0,28	
9. Podkarpackie	-	-	10	0,47	5	0,24	15	0,71	3	0,14	
10. Podlaskie	-	-	16	1,31	1	0,08	17	1,39	2	0,16	
11. Pomorskie	2	8,44	20	0,91	29	1,32	49	2,24	23	1,05	
12. Śląskie	1	2,38	31	0,64	25	0,51	56	1,15	11	0,23	
13. Świętokrzyskie	-	-	3	0,23	6	0,45	9	0,68	7	0,53	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	25	1,71	13	0,89	38	2,59	11	0,75	
15. Wielkopolskie	-	-	14	0,42	34	1,01	48	1,43	3	0,09	
16. Zachodniopomorskie	-	-	27	1,56	16	0,92	43	2,48	6	0,35	

a. zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

## INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw \*  
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Wenerologii)


Województwo	Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłkociny końcyste <sup>a</sup> (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych <sup>a</sup> (A60)		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1998 r.	1096	2,83	2229	5,76	1088	2,81	407	1,05
	1999 r.	802	2,07	2024	5,24	1152	2,98	392	1,01
1. Dolnośląskie	79	2,65	148	4,97	44	1,48	15	0,50	
2. Kujawsko-Pomorskie	29	1,38	51	2,43	56	2,67	19	0,90	
3. Lubelskie	28	1,25	18	0,80	9	0,40	1	0,04	
4. Lubuskie	45	4,40	43	4,20	6	0,59	2	0,20	
5. Łódzkie	70	2,63	181	6,81	30	1,13	1	0,04	
6. Małopolskie	30	0,93	75	2,33	74	2,30	14	0,43	
7. Mazowieckie	209	4,13	397	7,84	558	11,02	128	2,53	
8. Opolskie	3	0,28	29	2,66	15	1,38	11	1,01	
9. Podkarpackie	13	0,61	38	1,79	25	1,18	6	0,28	
10. Podlaskie	27	2,21	136	11,12	7	0,57	-	-	
11. Pomorskie	68	3,11	165	7,54	35	1,60	9	0,41	
12. Śląskie	59	1,21	131	2,69	122	2,50	144	2,95	
13. Świętokrzyskie	10	0,76	46	3,47	20	1,51	3	0,23	
14. Warmińsko-Mazurskie	49	3,35	262	17,89	55	3,76	17	1,16	
15. Wielkopolskie	44	1,31	64	1,91	19	0,57	3	0,09	
16. Zachodniopomorskie	39	2,25	240	13,86	77	4,45	19	1,10	

a. rejestracja niepełna


\* Dane są niepełne i na ich podstawie nie można oceniać sytuacji epidemiologicznej w kraju. Związane jest to z likwidacją Centralnych Kartotek Chorych Wenerologicznie w wielu województwach; z niezgłaszaniem przypadków chorób wenerologicznych przez poradnie skórno-wenerologiczne, z ograniczeniem badań serologicznych ze względów oszczędnościowych, a także z uchynieniem Rozporządzenia o badaniach profilaktycznych. W 1999 r. wykonując 3-krotnie mniej badań niż w 1998 r. wykryto podobną liczbę przypadków kiły nabytej i kiły ciężarnych oraz stwierdzono wzrost zachorowań na kiłę wrodzoną. *przyp. Instytutu Wenerologii*

**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W LATACH 1985-1999**


**AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B22)**



**Dur brzuszny (A01.0)**




**Salmonelozы: ogółem (A02)**




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
W LATACH 1985-1999 - cd


Czerwonka bakteryjna /szigeloz/ (A03)



Tężec: ogółem (A33-A35)




Błonica (A36)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
W LATACH 1985-1999 - cd**


**Krztusiec (A37)**



**Szkarlatyna /płonica/ (A38)**




**Zapalenie opon mózgowych: razem (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
W LATACH 1985-1999 - cd**


**Zapalenie opon mózgowych: wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)**



**Zapalenie mózgu: razem (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)**




**Zapalenie mózgu: wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKĄŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W LATACH 1985-1999 - cd**


**Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu: meningokokowe i inne bakteryjne - razem (A39.0; A39.8; G00; G04.2)**



**Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie**




**Odra (B05)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
W LATACH 1985-1999 - cd**


**Różyczka: ogółem (B06; P35.0)**



**Wirusowe zapalenie wątroby: ogółem (B15-B19)**




**Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - ogółem (B16; B18.0-B18.1)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
W LATACH 1985-1999 - cd**


**Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)**



**Tasiemczyce: razem (B67-B71)**




**Włośnica (B75)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56  
W LATACH 1985-1999 - cd**


**Świerzb (B86)**



**Grypa: ogółem (J10; J11)**




**Bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A02.0; A05)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W LATACH 1985-1999 - cd**


**Bakteryjne zatrucia pokarmowe: salmonelozy (A02.0)**



**Bakteryjne zatrucia pokarmowe: inne określone i nie określone - razem (A05)**



**Inne zatrucia: razem (T36-T60; T63-T65)**



**ZGONY CHORYCH NA AIDS W 1999 ROKU**

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

Województwo	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	59	0,153
1. Dolnośląskie	17	0,571
2. Kujawsko-Pomorskie	2	0,095
3. Lubelskie	2	0,089
4. Lubuskie	4	0,391
5. Łódzkie	-	-
6. Małopolskie	-	-
7. Mazowieckie	6	0,118
8. Opolskie	1	0,092
9. Podkarpackie	-	-
10. Podlaskie	2	0,164
11. Pomorskie	8	0,366
12. Śląskie	10	0,205
13. Świętokrzyskie	1	0,076
14. Warmińsko-Mazurskie	2	0,137
15. Wielkopolskie	4	0,119
16. Zachodniopomorskie	-	-

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	56	0,234
Wieś	2	0,014
Razem	58*	0,150

\* 1 zgon - brak danych o środowisku

Liczba zgonów wg wieku i płci

Grupy wieku	Liczba zgonów		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	1	-	1
1-14	-	-	-
15-19	1	-	1
20-24	4	1	5
25-29	11	2	13
30-34	8	2	10
35-39	7	-	7
40-44	13	3	16
45-49	2	-	2
50-54	2	-	2
55-59	-	-	-
60-64	2	-	2
65+	-	-	-
Ogółem	51	8	59

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miejsca wystąpienia zgonu (miasto-wieś)  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miejsce zgonu		
		Miasto	Wieś	Ogółem
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	22,4%	16,8%	20,1%
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	1	2	3
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	1	-	1
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	1	2
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	4	1	5
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	1
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	8	3	11
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	381	291	672
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	12	6	18
A19	Gruźlica prosówkowa	1	4	5
A27	Leptospiroza	1	1	2
A35	Inne postacie tężca	5	8	13
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	10	7	17
A46	Róża	4	-	4
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	4	3	7
A50	Kiła wrodzona	-	1	1
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	2	1	3
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	1	-	1
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	11	2	13
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	2	2
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	5	6	11
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	2	1	3
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	1	1
B01	Ospa wietrzna	2	1	3
B02	Półpasiec	2	-	2
B05	Odra	1	-	1
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	3	-	3
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	48	23	71
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	12	-	12
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	62	22	84
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	14	4	18
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określone choroby	29	4	33
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	7	2	9
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	26	1	27
B27	Mononukleozą zakaźną	1	1	2
B58	Toksoplazmoza	1	-	1
B90	Następstwa gruźlicy	47	49	96
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	4	3	7
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1028	614	1642
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	56	37	93
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki	9	5	14
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	51	25	76
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	1	1
J10-J11	Grypa	26	37	63
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	5	7
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	7	2	9

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	7,4%	7,3%	8,9%	3,4%	10,7%	8,9%	8,5%	6,9%
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zakaźnym pochodz.	2	1	1	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	1
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	6	5	-	-	1	-	1	-
A46	Róza	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	-	-	-	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	1	1	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	2	1	-	-	1	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B05	Odra	-	-	-	-	-	-	-	1
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	1	-	-	1	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	1	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	1	-	1	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
B27	Mononukleozą zakaźną	1	-	1	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	-	1
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	91	73	7	5	4	2	5	4
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	7	3	1	1	-	2	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	3	-	1	2	-	-	1	-
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	1
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	2	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	1	-	1	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	7,6%	7,5%	8,3%	5,0%	6,5%	12,5%	8,6%	8,2%
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zakaźnym pochodz.	4	3	-	1	-	-	1	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tęcza	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	1	-	1	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	1	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	1	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B05	Odra	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	1	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
B27	Mononukleozą zakaźną	-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	55	40	8	2	3	2	4	0
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	4	4	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czynniki	1	1	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	4	1	2	-	1	-	-	2
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	5	5	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	7	6	-	1	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	7,5%	7,4%	8,6%	4,1%	9,2%	10,6%	8,6%	7,4%
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zakaźnym pochodz.	6	4	1	1	-	-	1	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	1
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tęcza	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	7	5	1	-	1	-	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	1	-	1	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	1	1	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiły nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	1	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	1	-
B01	Ospa wietrzna	2	1	-	-	1	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B05	Odra	-	-	-	-	-	-	-	1
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	1	-	-	1	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	2	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	1	-	1	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
B27	Mononukleozą zakaźną	1	-	1	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	-	1
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	146	113	15	7	7	4	9	4
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	11	7	1	1	-	2	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czynniki	1	1	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	7	1	3	2	1	-	1	2
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	1
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	7	7	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	9	7	-	2	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	29,8%	25,9%	2,2%	36,3%	9,5%	15,9%	32,9%	49,1%	21,0%
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	32	-	15	11	18	2	6	19	8
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	-	-	-	1	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	3	-	-	1	2	-	1	-	-
A46	Róża	1	-	-	-	1	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	2	1	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	2	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	-	1	1	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B05	Odra	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	3	1	1	2	-	-	-	5	1
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	4	1	2	7	4	-	-	1	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	1	-	1	-	-	-	-	1	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	2	-	-	1	5	-	-	-	1
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	2	-	2	1	1	-	1	-	-
B27	Mononukleoza zakaźna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	6	-	-	-	-	-	1	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	109	3	30	50	45	6	12	28	14
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	7	-	2	3	5	-	-	2	2
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czyn.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	5	-	1	1	5	2	2	1	-
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	4	1	1	1	1	1	-	3	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	-	-	-	2	1	-	-	-	-

\* 1 - St.warszawskie, 2 - Białkopodlaskie, 3 - Białostockie, 4 - Bielskie, 5 - Bydgoskie, 6 - Chełmskie, 7 - Ciechanowskie, 8 - Częstochowskie, 18 - M.krakowskie, 19 - Krośnieńskie, 20 - Legnickie, 21 - Leszczyńskie,

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKĄŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *																Kod według ICD-10
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
16,5%	13,5%	14,3%	0,4%	38,5%	21,9%	1,3%	3,8%	0,8%	0,7%	10,7%	13,0%	26,3%	16,0%	58,5%	0,5%	x
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A04
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A09
22	5	13	7	103	36	5	6	14	9	8	2	6	14	5	11	A15-A16
-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	A17-A18
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A27
-	-	-	-	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	A35
1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A39
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A46
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A51-A53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A69
-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A84
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A86
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B00
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B15
-	-	-	2	12	1	-	1	10	1	-	-	-	1	2	2	B16
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	B17
1	5	-	1	3	7	-	-	17	-	1	-	-	-	2	-	B18
-	-	-	1	4	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	B19
6	-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	B20-B22
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B23
-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	B24
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B27
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B58
1	4	6	3	9	-	8	-	6	-	-	-	3	1	1	1	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B91-B94
61	26	34	23	221	56	19	12	75	20	19	3	25	21	17	24	A00-B99
2	-	2	3	13	-	-	2	5	-	-	-	-	1	-	2	G00
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G03
3	-	1	1	14	1	1	-	2	-	1	2	-	1	1	1	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J02-J03
3	1	3	1	3	2	-	-	-	2	-	3	2	7	-	2	J10-J11
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	P35
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P37

9 - Elbląskie, 10 - Gdańskie, 11 - Gorzowskie, 12 - Jeleniogórskie, 13 - Kaliskie, 14 - Katowickie, 15 - Kieleckie, 16 - Konińskie, 17 - Koszalińskie, 22 - Lubelskie, 23 - Łomżyńskie, 24 - M.łódzkie, 25 - Nowosądeckie

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *									
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	1,7%	26,3%	33,9%	7,0%	28,8%	43,0%	0,5%	0,7%	11,2%	
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	17	7	3	14	19	10	27	14	14	
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
A19	Gruźlica prosówkowa	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B05	Odra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	1	-	-	3	1	
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	1	-	-	-	-	3	-	-	
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	1	-	1	9	1	-	
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B27	Mononukleoza zakaźna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B90	Następstwa gruźlicy	5	-	-	1	1	1	4	-	3	
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	35	24	5	22	32	16	75	21	29	
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	3	3	-	-	1	-	3	1	3	
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czyn.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	1	-	-	-	-	3	1	1	
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
J10-J11	Grypa	1	1	1	-	-	-	3	-	-	
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	2	2	-	

\* 26 - Olsztyńskie, 27 - Opolskie, 28 - Ostrołęckie, 29 - Piłskie, 30 - Piotrkowskie, 31 - Płockie, 32 - Poznańskie, 33 - Przemyskie, 42 - Tarnobrzskie, 43 - Tarnowskie, 44 - Toruńskie, 45 - Wałbrzyskie,

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKĄŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *															Ogółem	Kod według ICD-10
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	45	47	48	49		
10,5%	12,5%	25,2%	54,8%	0,8%	15,6%	16,1%	23,9%	5,6%	20,3%	1,6%	0,8%	0,4%	26,5%	11,0%	20,1%	x
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	A02
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A03
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	A04
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A08
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	11	A09
15	25	3	9	1	8	19	16	1	14	20	5	15	4	15	672	A15-A16
-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	18	A17-A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A27
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	13	A35
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	A46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A50
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	A51-A53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A69
-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A84
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	B01
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	B02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	B15
3	1	-	-	2	2	1	2	1	3	2	2	1	-	1	71	B16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	B17
-	1	-	-	-	1	2	-	3	4	2	1	1	-	1	84	B18
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18	B19
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	33	B20-B22
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	9	B23
1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	4	-	2	27	B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	B27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B58
-	1	-	-	-	1	-	-	18	-	4	-	6	1	-	96	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	7	B91-B94
25	43	10	18	13	21	43	25	31	29	49	21	61	13	28	1642	A00-B99
1	-	2	-	-	-	2	4	5	1	8	-	2	-	3	93	G00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	14	G03
1	1	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	9	1	3	76	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J02-J03
1	-	1	1	-	-	-	3	-	3	2	1	3	-	1	63	J10-J11
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	P35
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	P37

34 - Radomskie, 35 - Rzeszowskie, 36 - Siedleckie, 37 - Sieradzkie, 38 - Skierniewickie, 39 - Słupskie, 40 - Suwalskie, 41 - Szczecińskie, 46 - Włocławskie, 47 - Wrocławskie, 48 - Zamojskie, 49 - Zielonogórskie

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw w nowym podziale terytorialnym  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
x	Brak informacji o przyczynie zgonu	5,2%	10,6%	25,1%	8,7%	43,9%	10,1%	27,6%	28,1%
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	1	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	1	-	-	1	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	1	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zakaźnym pochodz.	2	-	-	-	-	1	4	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	57	35	18	20	36	36	87	9
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	1	3	2	-	2	3	-
A19	Gruźlica prosówkowa	1	-	-	-	-	-	-	1
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	1	-	-
A35	Inne postacie tężca	2	-	-	-	-	8	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	1	-	-	-	1	6	-
A46	Róża	-	1	-	-	-	-	1	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	2	-	-	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	1	-	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	1	-	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	1	1	2	-	-	-	4	1
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenieszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	-	-	-	-	1	2	1
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	1	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	1	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	1	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	1	-	1	-
B05	Odra	-	-	-	-	-	-	1	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	2	-	-	-	1	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	4	5	2	1	3	13	5	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	1	-	1	2	1
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	4	9	1	5	3	22	5	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	1	1	1	2	3	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	8	5	-	2	-	2	4	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	3	-	-	-	1	1	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	7	1	1	2	-	2	4	-
B27	Mononukleozą zakaźną	-	1	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	1	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	16	-	4	4	3	23	12	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	1	1	-	-	-	1	1	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	165	91	59	49	76	158	209	26
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	12	6	-	3	3	13	10	3
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czynniki	4	-	-	1	-	1	4	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	12	7	3	3	1	6	10	1
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	1
J10-J11	Grypa	8	5	4	2	2	5	7	1
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	2	-	-	1	1	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	1	-	-	-	-	-	-

\* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKĄŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw w nowym podziale terytorialnym - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *								Ogółem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
7,3%	6,9%	13,6%	39,1%	21,1%	13,3%	3,6%	11,7%	20,1%	Brak informacji o przyczynie zgonu
1	-	1	-	-	-	-	-	3	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
-	1	-	-	-	-	-	-	1	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	-	2	-	-	-	1	1	5	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
3	-	-	-	-	1	-	-	11	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zakaźnym pochodz.
46	33	27	121	45	25	52	25	672	Gruźlica układu oddechowego
2	-	-	1	-	-	2	1	18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
-	-	1	-	-	1	1	-	5	Gruźlica prosówkowa
-	-	1	-	-	-	-	-	2	Leptospiroza
-	-	-	1	1	-	1	-	13	Inne postacie tężca
-	-	3	1	-	-	4	1	17	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	1	1	-	-	-	-	4	Róża
-	1	1	1	-	1	-	1	7	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiła wrodzona
1	-	-	-	-	-	1	1	3	Inne postacie kiły i kiła nie określona
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne choroby wywołane przez krętki
-	-	-	1	-	1	-	2	13	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
-	2	-	-	-	-	-	-	2	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
-	1	-	2	1	2	-	-	11	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone
-	-	-	1	-	-	1	-	3	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	-	-	-	2	-	3	Ospa wietrzna
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Półpasiec
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Odra
-	-	-	-	-	-	-	-	3	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
8	2	3	19	1	2	1	2	71	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	1	-	1	-	-	5	-	12	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
2	2	1	8	7	1	11	3	84	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	1	-	5	2	-	2	-	18	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
-	-	7	2	-	-	3	-	33	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	1	1	-	-	1	1	9	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
1	3	-	1	3	-	-	2	27	Choroba wywołana przez HIV, nie określona
-	-	-	1	-	-	-	-	2	Mononukleozą zakaźną
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Toksoplazmoza
2	-	1	9	-	6	16	-	96	Następstwa gruźlicy
-	-	-	-	-	-	3	-	7	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych
81	57	83	264	70	55	138	61	1642	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
7	3	2	15	1	5	6	4	93	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
-	-	-	-	1	2	1	-	14	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nie określ. czynniki
3	1	3	14	1	1	7	3	76	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ostre zapalenie gardła lub migdałków
3	6	3	5	4	1	7	-	63	Grypa
-	1	-	-	-	1	1	-	7	Wrodzone choroby wirusowe
2	-	-	2	-	-	2	1	9	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 1998 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Ogółem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	Brak informacji o przyczynie	22,8%	22,7%	23,3%	23,1%	23,3%	23,2%	22,5%	21,4%	21,8%	20,4%	11,1%	7,7%	20,1%
A09	Biegunka i zapalenie żołądka-jelitowe	1	1	-	2	1	1	1	2	-	2	-	-	11
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	2	-	-	2	1	2	-	-	1	3	-	1	12
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	62	55	60	45	53	55	52	43	46	47	70	84	672
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	-	1	2	4	3	4	1	2	2	2	-	2	23
A33-A35	Tężec	3	1	1	-	1	1	2	1	1	-	2	-	13
A39	Zapalenie meningokokowe	1	-	1	3	1	1	2	1	2	1	-	4	17
A50-A64	Zak. przenoszone gł. drogą płciową	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	13	19	19	12	10	13	15	13	12	20	22	20	188
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	2	3	3	4	2	8	8	7	6	8	6	12	69
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	128	131	139	123	125	132	147	112	119	140	151	195	1642
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	11	14	8	8	5	10	10	6	7	7	11	10	107
J10-J11	Grypa	2	7	8	17	3	-	-	3	3	3	2	15	63
x	Ogółem zgony	32324	28863	32601	32860	30782	29270	30142	28569	29725	32612	31612	35994	375354

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHOROÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA,  
W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 1998 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

A00	- Cholera	A75-A79	- Riketsjozy
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A06	- Pełzakowica	A82	- Wścieklizna
A20	- Dżuma	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A21	- Tularemia	A85	- Inne wirusowe zapalenia mózgu NGI
A22	- Wąglik	A95	- Żółta gorączka
A23	- Brucelozą	B06	- Różyczka
A24	- Nosacizna i melioidoza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A26	- Różycą	B25	- Cytomegalia
A30	- Trąd	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/
A32	- Listerioza	B35	- Grzybice skóry /dermatofitozy/
A33-A34	- Tężec noworodków i położniczy	B50-B54	- Zimnica
A36	- Błonica	B67	- Bąblowica
A37	- Krztusiec	B68	- Tasiemczyca
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B69	- Wągrzyca
A54	- Rzeżączka	B70	- Dyfilobotrioza i sparganoza
A60	- Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytovej i moczowo-płciowej	B71	- Zakażenia innymi tasiemcami
A63	- Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową NGI	B75	- Włośnica
A68	- Gorączka powrotna	B86	- Świerzb
A70	- Zakażenia Chlamydia psittaci	O86	- Inne zakażenia połogowe
A71	- Jaglica		

**LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA**

Stan w dniu 31.XII.1999 r. wg wieku  
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)\*

Salmonella	Rok 1998	Rok 1999							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	928	68	12	872	-	4	15	129	724
Paratyphi A	13	-	-	13	-	-	-	3	10
Paratyphi B	199	7	3	195	2	5	8	43	137
Paratyphi C	2	-	1	3	-	-	-	2	1

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA**

(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Liczba próbek	Badanie bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn Widala	Odczyn hemaglutynacji biernej	
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew	Inny materiał		Z antygenem "O"	Z antygenem "Vi"
Diagnostyczne	Chorzy (115.960)	Ogółem	157.940	82.434	3	540	1.267	827	1.092	640	x
		w tym z wynikiem dodatnim	22.416	10.473	-	1	12	164	80	60	x
		%	14,2	12,7	-	0,19	0,95	19,8	7,3	9,4	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (24.648)	Ogółem	52.741	16.480	x	14	x	x	x	x	5
		w tym z wynikiem dodatnim	12.511	2.647	x	1	x	x	x	x	5
		%	23,7	16,1	x	7,1	x	x	x	x	100,0
	Nosiciele (10.728)	Ogółem	27.823	4.901	4	91	x	x	x	x	15
		w tym z wynikiem dodatnim	5.226	808	-	7	x	x	x	x	1
		%	18,8	16,5	-	7,7	x	x	x	x	6,7
Osoby ze styczności (62.265)	Ogółem	66.157	23.106	x	41	x	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	4.200	1.016	x	5	x	x	x	x	x	
	%	6,3	4,4	x	12,2	x	x	x	x	x	
Branżowcy (435.202)	Ogółem	1.070.837	183.700	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	3.806	490	x	x	x	x	x	x	x	
	%	0,36	0,27	x	x	x	x	x	x	x	
Dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (20.203)	Ogółem	6.508	29.055	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	66	328	x	x	x	x	x	x	x	
	%	1,0	1,1	x	x	x	x	x	x	x	

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH

Liczba osób, u których wykryto zakażenia  
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S.Enteritidis D	30233	22829	7404	3,1
2. S.Typhimurium B	1196	752	444	1,7
3. S.Infantis C <sub>1</sub>	519	335	184	1,8
4. S.Hadar C <sub>2</sub>	332	200	132	1,5
5. S.Virchow C <sub>1</sub>	301	194	107	1,8
6. S.Mbandaka C <sub>1</sub>	130	58	72	0,8
7. S.Newport C <sub>2</sub>	85	50	35	1,4
8. S.Agona B	82	45	37	1,2
9. S.Derby B	63	29	34	0,9
10. S.Thompson C <sub>1</sub>	49	31	18	1,7
11. S.Oranienburg C <sub>1</sub>	39	13	26	0,5
12. S.Kottbus C <sub>2</sub>	36	20	16	1,3
13. S.Heidelberg B	35	24	11	2,2
14. S.Indiana B	33	15	18	0,8
15. S.Livingstone C <sub>1</sub>	30	11	19	0,6
16. S.London E <sub>1</sub>	27	9	18	0,5
17. S.Breanderup C <sub>1</sub>	26	12	14	0,9
18. S.Anatum E <sub>1</sub>	22	7	15	0,5
19. S.Typhi D	22	5	17	0,3
20. S.Isangi C <sub>1</sub>	21	11	10	1,1
21. S.Saintpaul B	16	3	13	0,2
22. S.Tennessee C <sub>1</sub>	15	12	3	4,0
23. S.Blockley C <sub>2</sub>	10	7	3	2,3
24. S.Bovismorbificans C <sub>2</sub>	10	1	9	0,1
25. S.Djugu C <sub>1</sub>	10	6	4	1,5
26. S.Tshiongwe C <sub>2</sub>	10	5	5	1,0
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	253	121	132	0,9
Ogółem	33605	24805	8800	2,8

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*		W 1997 roku		W 1998 roku		W 1999 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.Typhimurium B	29,9	S.Enteritidis D	86,2	S.Enteritidis D	87,8	S.Enteritidis D	90,0
S.Enteritidis D	24,1	S.Typhimurium B	3,55	S.Typhimurium B	3,92	S.Typhimurium B	3,56
S.Anatum E <sub>1</sub>	12,0	S.Infantis C <sub>1</sub>	1,98	S.Virchow C <sub>1</sub>	1,74	S.Infantis C <sub>1</sub>	1,54
S.Agona B	8,9	S.Virchow C <sub>1</sub>	1,55	S.Infantis C <sub>1</sub>	1,31	S.Hadar C <sub>2</sub>	0,99
S.Bovismorbif. C <sub>2</sub>	4,4	S.Hadar C <sub>2</sub>	1,29	S.Hadar C <sub>2</sub>	1,21	S.Virchow C <sub>1</sub>	0,90
S.Derby B	3,9	S.Mbandaka C <sub>1</sub>	0,83	S.Kottbus C <sub>2</sub>	0,61	S.Mbandaka C <sub>1</sub>	0,39
S.Brandenburg B	3,0	S.Newport C <sub>2</sub>	0,43	S.Mbandaka C <sub>1</sub>	0,43	S.Newport C <sub>2</sub>	0,25
S.Heidelberg B	1,8	S.Typhi D	0,38	S.Newport C <sub>2</sub>	0,42	S.Agona B	0,24
S.Newport C <sub>2</sub>	1,3	S.Indiana B	0,37	S.Thompson C <sub>1</sub>	0,22	S.Derby B	0,19
S.Kottbus C <sub>2</sub>	1,3	S.Kottbus C <sub>2</sub>	0,30	S.Indiana B	0,19	S.Thompson C <sub>1</sub>	0,15
S.Panama D <sub>1</sub>	1,0	S.Agona B	0,30	S.Heidelberg B	0,19	S.Oranienburg C <sub>1</sub>	0,12
S.Stanleyville B	0,9	S.Breanderup C <sub>1</sub>	0,23	S.Agona B	0,15	S.Kottbus C <sub>2</sub>	0,10
S.Newington E <sub>2</sub>	0,9	S.Oranienburg C <sub>1</sub>	0,18	S.Breanderup C <sub>1</sub>	0,13	S.Heidelberg B	0,10
S.Give E <sub>1</sub>	0,8	S.Thompson C <sub>1</sub>	0,15	S.Oranienburg C <sub>1</sub>	0,12	S.Indiana B	0,10
S.Oranienburg C <sub>1</sub>	0,6	S.Derby B	0,15	S.Anatum E <sub>1</sub>	0,11	S.Livingstone C <sub>1</sub>	0,09

\* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW**

(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

**Chorzy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Ogółem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	115960	17840	3	1	16584	459	793	205	174	30	1
1. Dolnośląskie	9291	1260	-	-	1144	42	74	1	1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	7885	1422	-	-	1354	19	49	1	1	-	-
3. Lubelskie	8948	1959	-	-	1896	23	40	98	95	3	-
4. Lubuskie	2927	531	-	1	457	30	43	1	1	-	-
5. Łódzkie	11616	1530	-	-	1420	59	51	2	-	1	1
6. Małopolskie	7769	1120	-	-	1051	45	24	9	9	-	-
7. Mazowieckie	10576	1652	1	-	1503	36	112	9	9	-	-
8. Opolskie	2381	395	1	-	371	4	19	1	1	-	-
9. Podkarpackie	5831	877	-	-	829	24	24	7	7	-	-
10. Podlaskie	4730	843	-	-	776	32	35	1	1	-	-
11. Pomorskie	5664	540	-	-	499	13	28	32	11	21	-
12. Śląskie	12870	1690	-	-	1587	25	78	16	14	2	-
13. Świętokrzyskie	4667	806	-	-	724	19	63	8	8	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	11043	1299	-	-	1213	26	60	14	11	3	-
15. Wielkopolskie	8313	1740	-	-	1590	60	90	5	5	-	-
16. Zachodniopomorskie	1449	176	1	-	170	2	3	-	-	-	-

**Ozdrowieńcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Ogółem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	24647	6965	-	-	6245	293	427	65	47	18	-
1. Dolnośląskie	2230	591	-	-	505	30	56	1	1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	1879	439	-	-	422	6	11	-	-	-	-
3. Lubelskie	2069	477	-	-	369	89	19	25	25	-	-
4. Lubuskie	648	293	-	-	259	17	17	-	-	-	-
5. Łódzkie	1691	497	-	-	443	19	35	-	-	-	-
6. Małopolskie	1303	525	-	-	477	25	23	-	-	-	-
7. Mazowieckie	3038	745	-	-	663	22	60	2	2	-	-
8. Opolskie	526	134	-	-	124	2	8	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1542	347	-	-	326	9	12	3	2	1	-
10. Podlaskie	1053	254	-	-	229	9	16	-	-	-	-
11. Pomorskie	1430	339	-	-	304	5	30	24	8	16	-
12. Śląskie	1749	579	-	-	541	16	22	8	7	1	-
13. Świętokrzyskie	590	190	-	-	169	6	15	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1328	464	-	-	431	2	31	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	3078	948	-	-	861	30	57	2	2	-	-
16. Zachodniopomorskie	493	143	-	-	122	6	15	-	-	-	-

## GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

## WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd

(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

## Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	10728	2161	13	8	1776	126	238	23	22	1	-
1. Dolnośląskie	1012	205	-	-	156	17	32	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	994	189	2	2	174	4	7	-	-	-	-
3. Lubelskie	705	113	-	-	70	29	14	6	6	-	-
4. Lubuskie	593	140	-	-	116	12	12	-	-	-	-
5. Łódzkie	940	184	3	-	151	13	17	-	-	-	-
6. Małopolskie	784	186	-	1	157	3	25	1	1	-	-
7. Mazowieckie	490	110	-	-	91	5	14	-	-	-	-
8. Opolskie	490	94	2	-	80	1	11	-	-	-	-
9. Podkarpackie	471	76	3	3	62	5	3	3	2	1	-
10. Podlaskie	333	68	2	2	56	1	7	-	-	-	-
11. Pomorskie	716	160	-	-	139	3	18	3	3	-	-
12. Śląskie	1114	212	-	-	173	12	27	5	5	-	-
13. Świętokrzyskie	6	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	656	87	-	-	75	2	10	1	1	-	-
15. Wielkopolskie	1225	279	1	-	229	17	32	4	4	-	-
16. Zachodniopomorskie	199	55	-	-	45	1	9	-	-	-	-

## Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	62265	3930	3	1	3555	188	183	77	75	2	-
1. Dolnośląskie	4724	342	-	-	313	18	11	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	3833	388	-	-	378	-	10	2	2	-	-
3. Lubelskie	7009	402	-	-	284	97	21	22	22	-	-
4. Lubuskie	2323	180	-	-	153	9	18	-	-	-	-
5. Łódzkie	4080	239	-	-	225	3	11	-	-	-	-
6. Małopolskie	4318	267	-	-	246	9	12	2	2	-	-
7. Mazowieckie	4347	218	-	-	193	4	21	3	3	-	-
8. Opolskie	945	107	1	-	97	-	9	-	-	-	-
9. Podkarpackie	5066	164	-	1	156	3	4	6	6	-	-
10. Podlaskie	6437	362	-	-	342	12	8	-	-	-	-
11. Pomorskie	2593	112	-	-	103	-	9	12	11	1	-
12. Śląskie	4132	199	-	-	191	2	6	23	22	1	-
13. Świętokrzyskie	786	40	-	-	36	3	1	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	2998	208	-	-	197	3	8	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	6879	634	-	-	587	18	29	7	7	-	-
16. Zachodniopomorskie	1795	68	2	-	54	7	5	-	-	-	-



**NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMIZ OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT**  
**prowadzony w ramach programu wykorzeniaenia *poliomyelitis* w Regionie Europejskim WHO**  
 (Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków					Badanie lekarskie ≤ 48 godz.		Pobranie kału od chorych				Pobranie kału od osób z otoczenia		
		wg kwartałów				Razem	Liczba	%	Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni		Liczba	Średnio	
		I	II	III	IV				Liczba Zapad.*	Liczba	%	Liczba			%
POLSKA	1998 r.	5	11	17	19	52	0,65	25	48,1	49	94,2	33	63,5	242	4,7
	1999 r.	6	23	17	29	75	0,97	53	70,7	68	90,7	40	53,3	312	4,2
1.	Dolnośląskie	1	2	2	5	10	1,82	7	70,0	10	100,0	5	71,4	33	3,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	2	-	-	3	0,69	2	66,7	3	100,0	2	100,0	15	5,0
3.	Lubelskie	-	-	1	1	2	0,43	2	100,0	2	100,0	1	50,0	8	4,0
4.	Lubuskie	-	1	-	-	1	0,47	1	100,0	1	100,0	1	100,0	4	4,0
5.	Łódzkie	-	1	1	3	5	1,05	5	100,0	5	100,0	2	40,0	28	5,6
6.	Małopolskie	-	-	2	3	5	0,74	2	40,0	5	100,0	3	150,0	22	4,4
7.	Mazowieckie	-	3	5	7	15	1,58	10	66,7	13	86,7	6	60,0	51	3,4
8.	Opolskie	-	1	-	-	1	0,47	1	100,0	1	100,0	1	100,0	5	5,0
9.	Podkarpackie	-	4	1	2	7	1,46	6	85,7	6	85,7	4	66,7	28	4,0
10.	Podlaskie	-	-	1	1	2	0,76	1	50,0	1	50,0	-	-	2	1,0
11.	Pomorskie	2	-	1	-	3	0,65	1	33,3	3	100,0	1	100,0	15	5,0
12.	Śląskie	-	2	1	3	6	0,67	4	66,7	3	50,0	2	50,0	15	2,5
13.	Świętokrzyskie	1	1	-	1	3	1,14	2	66,7	3	100,0	2	100,0	20	6,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	2	3	0,93	2	66,7	3	100,0	2	100,0	16	5,3
15.	Wielkopolskie	1	4	1	-	6	0,86	4	66,7	6	100,0	5	125,0	31	5,2
16.	Zachodniopomorskie	-	1	1	1	3	0,87	3	100,0	3	100,0	3	100,0	19	6,3

\* zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat

### SZCZEPIONIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 1999 roku  
 (Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 1999 r.*	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 1998 r.)				Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 1997 r.) p/odrże (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 14 r. życia (ur. 1986 r.) p/różyczce (1 dawka)	
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomyelitis (3 dawki)	WZW typu B (3 dawki)			
POLSKA	95,8	97,7	97,5	97,6	98,9	97,0	97,4	
1.	Dolnośląskie	94,4	98,5	98,1	98,5	99,5	98,0	98,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	96,7	98,7	98,6	98,7	99,4	98,4	99,3
3.	Lubelskie	94,8	98,1	98,1	98,1	99,0	97,6	99,2
4.	Lubuskie	95,0	98,1	97,8	98,1	95,4	97,1	99,7
5.	Łódzkie	94,1	98,8	98,7	98,8	99,7	98,1	98,3
6.	Małopolskie	95,3	94,1	94,0	93,7	98,1	92,4	96,0
7.	Mazowieckie	97,5	97,6	97,5	97,6	99,0	95,7	95,4
8.	Opolskie	96,3	99,0	98,8	99,0	99,1	96,5	93,2
9.	Podkarpackie	96,2	97,5	97,4	97,5	98,6	97,4	96,5
10.	Podlaskie	96,6	98,7	98,7	98,7	99,2	98,2	99,5
11.	Pomorskie	96,7	98,0	97,8	98,0	99,3	98,0	97,5
12.	Śląskie	96,1	97,1	97,0	97,1	99,0	96,6	96,5
13.	Świętokrzyskie	93,6	98,6	98,5	98,6	99,4	98,0	99,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	93,4	95,9	95,9	95,9	96,1	99,5	99,7
15.	Wielkopolskie	96,2	98,7	98,5	98,7	99,5	97,9	99,0
16.	Zachodniopomorskie	96,0	98,8	98,8	98,8	99,4	97,9	94,9

\* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 1999 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka

## LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.1999 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	1998 r.	38666145	395619	817894	8016701	23931229	14734916
	1999 r.	38653625	382002	787611	7711129	23908265	14745360
1. Dolnośląskie	2979705	26363	54560	548259	2132112	847593	
2. Kujawsko-Pomorskie	2100264	21884	44899	431956	1309323	790941	
3. Lubelskie	2237252	23406	48213	467447	1043232	1194020	
4. Lubuskie	1022955	10379	21734	211750	662239	360716	
5. Łódzkie	2657645	23763	48771	477260	1726123	931522	
6. Małopolskie	3218588	35074	71794	676709	1625718	1592870	
7. Mazowieckie	5064919	48258	99207	950636	3250327	1814592	
8. Opolskie	1088703	9672	20144	211166	571799	516904	
9. Podkarpackie	2123770	23882	49034	479877	874043	1249727	
10. Podlaskie	1222893	12322	25900	261740	712198	510695	
11. Pomorskie	2188767	23688	48728	459861	1500513	688254	
12. Śląskie	4874689	41960	86836	902217	3876242	998447	
13. Świętokrzyskie	1323988	12894	27120	263700	606171	717817	
14. Warmińsko-Mazurskie	1464359	15990	32847	322201	879883	584476	
15. Wielkopolskie	3353053	35538	72929	701459	1930306	1422747	
16. Zachodniopomorskie	1732075	16929	34895	344891	1208036	524039	

\* zarejestrowanych w 1999 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	580326	547759	1128085	488150	462120	950270	1068476	1009879	2078355
0	108287	101701	209988	91305	86032	177337	199592	187733	387325
1	111626	105145	216771	94371	89144	183515	205997	194289	400286
2	115789	109285	225074	98078	92560	190638	213867	201845	415712
3	118806	112209	231015	99631	94257	193888	218437	206466	424903
4	125818	119419	245237	104765	100127	204892	230583	219546	450129
5-9	727875	690438	1418313	592334	564531	1156865	1320209	1254969	2575178
5	133808	127251	261059	111627	106741	218368	245435	233992	479427
6	138175	131269	269444	115605	110358	225963	253780	241627	495407
7	145917	138579	284496	121007	115367	236374	266924	253946	520870
8	152465	144525	296990	122465	116479	238944	274930	261004	535934
9	157510	148814	306324	121630	115586	237216	279140	264400	543540
10-14	918726	877033	1795759	645579	616258	1261837	1564305	1493291	3057596
15-19	1066209	1035690	2101899	644343	608527	1252870	1710552	1644217	3354769
20-24	1001458	993563	1995021	597482	548437	1145919	1598940	1542000	3140940
25-29	828730	826959	1655689	549878	502330	1052208	1378608	1329289	2707897
30-34	723489	744896	1468385	512935	448887	961822	1236424	1193783	2430207
35-39	823238	874586	1697824	552342	480246	1032588	1375580	1354832	2730412
40-44	1028239	1113661	2141900	587498	503974	1091472	1615737	1617635	3233372
45-49	993412	1094010	2087422	510774	455473	966247	1504186	1549483	3053669
50-54	741882	823893	1565775	366047	359601	725648	1107929	1183494	2291423
55-59	498567	583337	1081904	271142	292784	563926	769709	876121	1645830
60-64	480729	608994	1089723	297839	345802	643641	778568	954796	1733364
65-74	718879	1052275	1771154	505238	712504	1217742	1224117	1764779	2988896
75+	285626	623786	909412	249730	472575	722305	535356	1096361	1631717
Ogółem	11417385	12490880	23908265	7371311	7374049	14745360	18788696	19864929	38653625

**LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.1999 ROKU - cd**

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11417385	12490880	23908265
Miasto < 20 tys.	2318772	2472981	4791753
Miasto 20-49 tys.	2052933	2207069	4260002
Miasto 50-99 tys.	1617399	1744081	3361480
Miasto ≥ 100 tys.	5428281	6066749	11495030
WIEŚ	7371311	7374049	14745360
OGÓŁEM	18788696	19864929	38653625