

## Meldunek kwartalny 1/99

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I kwartale 1999 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I kwartał		Dane skumulowane	
	1.01.99. do 31.03.99.	1.01.98. do 31.03.98.	1.01.99. do 31.03.99.	1.01.98. do 31.03.98.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	20	26	20	26
Dur brzuszny (A01.0)	-	1	-	1
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	1	-	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	2306	3392	2306	3392
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	48	174	48	174
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	704	917	704	917
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	371	177	371	177
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3459	3244	3459	3244
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2629	2383	2629	2383
Teżec: ogółem (A33-A35)	-	6	-	6
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	151	1270	151	1270
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2735	6069	2735	6069
Zapalenie opon mózgowych: razem	525	602	525	602
w tym: meningokokowe (A39.0)	38	41	38	41
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	21	27	21	27
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	227	202	227	202
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	195	278	195	278
inne i nie określone (G03)	44	54	44	54
Zapalenie mózgu: razem	111	89	111	89
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	25	22	25	22
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	6	4	6	4
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	8	12	8	12
wirusowe, nie określone (A86)	58	31	58	31
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	14	20	14	20
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	32469	60010	32469	60010
Odra (B05)	34	919	34	919
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	6442	13737	6442	13737
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	324	631	324	631
typu B (B16; B18.0-B18.1)	828	1023	828	1023
typu C (B17.1; B18.2)	415	345	415	345
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	35	30	35	30
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	104	155	104	155
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	37712	57730	37712	57730
Włośnica (B75)	-	14	-	14
Świerzb (B86)	4335	5331	4335	5331
Grypa: ogółem (J10; J11)	2335058	424948	2335058	424948
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	2903	4145	2903	4145
w tym: salmonelozy (A02.0)	2295	3376	2295	3376
gronkowcowe (A05.0)	43	60	43	60
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	18	15	18	15
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	134	44	134	44
nie określone (A05.9)	413	650	413	650
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	2	3	2	3
w tym: grzybami (T62.0)	2	2	2	2
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1527	2237	1527	2237
w tym: pestycydami (T60)	7	11	7	11
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	908	1264	908	1264
alkoholem (T51)	245	419	245	419
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	7	5	7	5

## Zachorowania zgłoszone w I kwartale 1999 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	20	19	1	-	-	-	-	2306	2295	11	48	704	547
Dolnośląskie	7	7	-	-	-	-	-	185	185	-	2	38	32
Kujawsko-Pomorskie	2	2	-	-	-	-	-	146	145	1	-	35	28
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	138	137	1	1	30	30
Lubuskie	3	3	-	-	-	-	-	67	67	-	-	9	6
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	207	206	1	-	90	60
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	153	153	-	1	46	41
Mazowieckie	2	2	-	-	-	-	-	342	337	5	2	107	92
Opolskie	1	-	1	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	107	107	-	-	107	70
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	89	89	-	-	14	12
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	134	134	-	32	6	5
Śląskie	4	4	-	-	-	-	-	197	197	-	4	81	80
Świętokrzyskie	1	1	-	-	-	-	-	89	87	2	2	38	33
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	109	109	-	3	25	20
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	240	239	1	1	60	33
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	67	67	-	-	18	5

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	371	283	3459	2629	-	1	1	13	1	-	11	-	-
Dolnośląskie	-	6	5	254	217	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	59	38	293	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubelskie	-	7	7	161	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	-	-	73	67	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	9	7	172	105	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Małopolskie	-	55	44	209	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazowieckie	-	87	69	384	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opolskie	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	7	7	190	113	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	-	-	108	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	10	7	223	211	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Śląskie	-	65	48	324	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	-	9	9	167	125	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	229	209	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	57	42	544	469	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	98	93	-	-	-	3	-	-	1	-	-

## Zachorowania zgłoszone w I kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	-	-	-	151	2735	525	38	21	227	195	44
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	15	258	36	1	-	16	16	3
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	2	213	37	3	1	18	15	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	101	22	1	-	9	10	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	41	11	2	2	6	1	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	65	100	43	1	4	17	15	6
Małopolskie	-	-	-	-	-	1	252	39	3	1	17	13	5
Mazowieckie	1	-	-	-	-	21	421	67	5	4	36	22	-
Opolskie	-	-	-	-	-	3	140	19	-	-	10	9	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	6	76	34	3	-	16	13	2
Podlaskie	-	-	-	-	-	22	65	21	-	1	6	9	5
Pomorskie	1	-	-	-	-	-	132	40	3	2	16	19	-
Śląskie	-	-	-	-	-	13	468	47	5	2	19	14	7
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	35	14	4	-	4	4	2
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	154	38	3	1	15	11	8
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	3	173	29	3	-	15	8	3
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	106	28	1	3	7	16	1

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	111	2	-	23	6	8	58	-	14	485	-	-	-	122
Dolnośląskie	5	-	-	1	1	-	2	-	1	37	-	-	-	3
Kujawsko-Pomorskie	7	1	-	-	-	1	5	-	-	38	-	-	-	1
Lubelskie	2	1	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	3
Lubuskie	2	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	1
Łódzkie	3	-	-	-	-	-	3	-	-	83	-	-	-	7
Małopolskie	7	-	-	2	-	1	4	-	-	40	-	-	-	8
Mazowieckie	17	-	-	4	-	2	11	-	-	72	-	-	-	14
Opolskie	1	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-
Podkarpackie	11	-	-	1	-	1	5	-	4	27	-	-	-	2
Podlaskie	14	-	-	4	4	-	4	-	2	6	-	-	-	55
Pomorskie	7	-	-	-	-	-	6	-	1	35	-	-	-	3
Śląskie	14	-	-	6	1	-	5	-	2	23	-	-	-	6
Świętokrzyskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	19	-	-	-	1
Warmińsko-Mazurskie	4	-	-	1	-	-	2	-	1	18	-	-	-	9
Wielkopolskie	8	-	-	1	-	2	4	-	1	35	-	-	-	2
Zachodniopomorskie	8	-	-	2	-	1	4	-	1	32	-	-	-	7

## Zachorowania zgłoszone w I kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1244	-	32469	34
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	2424	7
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	1694	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	1697	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	868	4
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	1657	1
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-	2203	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	-	3971	2
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1079	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	1292	5
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	1233	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	1835	3
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	105	-	5197	4
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	1900	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	1177	1
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	2601	4
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	1641	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	6442	1	-	1706	324	828	415	35	104	37712	324	110	14	-
Dolnośląskie	307	-	-	131	24	60	40	6	1	2942	17	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	120	1	-	84	3	57	22	1	1	669	18	21	2	-
Lubelskie	199	-	-	76	4	44	16	5	7	2773	32	11	-	-
Lubuskie	226	-	-	36	9	10	14	1	2	1154	13	-	-	-
Łódzkie	184	-	-	150	19	63	57	5	6	2425	14	11	-	-
Małopolskie	353	-	-	167	42	79	36	1	9	1482	17	7	-	-
Mazowieckie	2255	-	-	258	32	118	84	8	16	6117	74	4	9	-
Opolskie	52	-	-	27	1	18	8	-	-	1686	1	-	-	-
Podkarpackie	134	-	-	44	5	30	2	-	7	1732	28	-	-	-
Podlaskie	503	-	-	43	11	25	2	-	5	1572	9	2	-	-
Pomorskie	281	-	-	78	11	46	19	1	1	1973	27	-	1	-
Śląskie	839	-	-	268	38	148	42	2	38	2751	18	-	-	-
Świętokrzyskie	109	-	-	62	1	31	26	3	1	1512	10	45	-	-
Warmińsko-Mazurskie	442	-	-	44	11	20	12	1	-	2490	5	9	1	-
Wielkopolskie	326	-	-	101	25	48	19	1	8	3099	35	-	-	-
Zachodniopomorskie	112	-	-	137	88	31	16	-	2	3335	6	-	1	-

## Zachorowania zgłoszone w I kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	64	-	136	8	-	112	16	-	4335	75	2335058	815014
Dolnośląskie	4	-	6	-	-	4	2	-	261	1	174624	63016
Kujawsko-Pomorskie	25	-	7	-	-	4	3	-	519	18	100756	35534
Lubelskie	1	-	3	3	-	-	-	-	450	10	41857	16519
Lubuskie	-	-	2	-	-	2	-	-	56	-	50845	19747
Łódzkie	5	-	26	-	-	25	1	-	561	3	252497	84581
Małopolskie	-	-	5	-	-	4	1	-	131	-	345519	126124
Mazowieckie	12	-	15	-	-	14	1	-	379	1	455904	148135
Opolskie	1	-	3	-	-	3	-	-	86	1	33884	12963
Podkarpackie	1	-	-	-	-	-	-	-	194	-	88231	31892
Podlaskie	5	-	9	4	-	4	1	-	218	3	54043	18392
Pomorskie	2	-	18	-	-	17	1	-	181	10	112886	41452
Śląskie	2	-	9	-	-	7	2	-	521	3	344624	117440
Świętokrzyskie	-	-	2	-	-	2	-	-	164	-	39288	11383
Warmińsko-Mazurskie	2	-	5	1	-	4	-	-	251	-	75816	30266
Wielkopolskie	4	-	15	-	-	13	2	-	208	5	107581	38799
Zachodniopomorskie	-	-	11	-	-	9	2	-	155	20	56703	18771

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	2903	2295	43	18	-	134	413	2	2	-	-	-
Dolnośląskie	222	185	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	181	145	-	5	-	2	29	-	-	-	-	-
Lubelskie	155	137	-	5	-	-	13	-	-	-	-	-
Lubuskie	84	67	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Łódzkie	219	206	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-
Małopolskie	169	153	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Mazowieckie	349	337	-	1	-	-	11	1	1	-	-	-
Opolskie	37	36	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Podkarpackie	129	107	-	-	-	3	19	1	1	-	-	-
Podlaskie	96	89	-	2	-	2	3	-	-	-	-	-
Pomorskie	207	134	-	-	-	24	49	-	-	-	-	-
Śląskie	263	197	-	-	-	3	63	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	121	87	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	114	109	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	246	239	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	311	67	43	-	-	98	103	-	-	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w I kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	1527	-	7	908	245	257	-	110	7
Dolnośląskie	127	-	-	63	12	42	-	10	1
Kujawsko-Pomorskie	105	-	-	80	13	12	-	-	1
Lubelskie	121	-	5	73	27	12	-	4	-
Lubuskie	62	-	-	40	5	17	-	-	-
Łódzkie	335	-	-	186	90	8	-	51	-
Małopolskie	69	-	-	16	5	48	-	-	-
Mazowieckie	66	-	-	42	7	15	-	2	-
Opolskie	14	-	1	1	5	6	-	1	-
Podkarpackie	110	-	-	71	6	23	-	10	-
Podlaskie	59	-	-	35	9	11	-	4	-
Pomorskie	113	-	-	78	18	13	-	4	2
Śląskie	32	-	-	19	5	6	-	2	-
Świętokrzyskie	178	-	1	118	23	21	-	15	2
Warmińsko-Mazurskie	47	-	-	35	2	7	-	3	-
Wielkopolskie	39	-	-	27	6	4	-	2	1
Zachodniopomorskie	50	-	-	24	12	12	-	2	-

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.