

Meldunek kwartalny 2/99

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w II kwartale 1999 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	II kwartał		Dane skumulowane	
	1.04.99. do 30.06.99.	1.04.98. do 30.06.98.	1.01.99. do 30.06.99.	1.01.98. do 30.06.98.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	33	23	59	49
Dur brzuszny (A01.0)	3	-	3	1
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	1	-	2
Salmonelozy: ogółem (A02)	6254	7821	8560	11214
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	38	121	86	295
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	987	1151	1809	2075
Wiusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	553	237	924	414
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3981	3707	7441	6951
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2890	2735	5519	5118
Teżec: ogółem (A33-A35)	9	6	9	12
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	127	705	278	1975
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	3710	5655	6445	11724
Zapalenie opon mózgowych: razem	451	625	976	1227
w tym: meningokokowe (A39.0)	25	29	65	70
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	18	19	37	46
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	167	262	395	464
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	194	279	388	557
inne i nie określone (G03)	47	36	91	90
Zapalenie mózgu: razem	93	109	209	198
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	23	19	51	41
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	6	14	12	18
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	5	7	12	19
wirusowe, nie określone (A86)	38	43	98	74
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	21	26	36	46
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	32962	47695	65431	107705
Odra (B05)	28	1078	62	1997
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	17462	20670	23901	34407
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	211	494	535	1125
typu B (B16; B18.0-B18.1)	848	989	1675	2012
typu C (B17.1; B18.2)	450	434	866	779
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	34	27	69	57
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-9;B19)	83	138	187	293
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	33816	77576	71531	135306
Włośnica (B75)	26	8	26	22
Świerzb (B86)	3306	2945	7641	8276
Grypa: ogółem (J10; J11)	6838	344625	2341900	769573
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	6953	8394	9738	12519
w tym: salmonelozy (A02.0)	6240	7810	8535	11186
gronkowcowe (A05.0)	32	9	75	69
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	25	19	43	34
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	18	9	34	18
nie określone (A05.9)	638	547	1051	1212
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	3	11	5	14
w tym: grzybami (T62.0)	1	10	3	12
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1985	2077	3527	4327
w tym: pestycydami (T60)	43	47	50	58
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1140	1134	2050	2398
alkoholem (T51)	408	410	660	829
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	24	11	31	16

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1999 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	33	33	-	-	-	3	-	6254	6240	14	38	987	710
Dolnośląskie	9	9	-	-	-	-	-	472	471	1	-	45	26
Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	-	-	-	-	561	561	-	-	68	13
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	444	444	-	3	58	57
Lubuskie	1	1	-	-	-	-	-	232	232	-	1	12	11
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	378	378	-	2	127	83
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	368	367	1	3	66	60
Mazowieckie	-	-	-	-	-	1	-	589	588	1	2	126	104
Opolskie	-	-	-	-	-	1	-	79	79	-	-	3	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	406	406	-	2	154	109
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	255	255	-	3	13	13
Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	416	415	1	4	8	8
Śląskie	11	11	-	-	-	-	-	397	397	-	11	134	125
Świętokrzyskie	2	2	-	-	-	-	-	276	273	3	2	43	32
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	446	446	-	5	38	23
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	704	701	3	-	71	39
Zachodniopomorskie	5	5	-	-	-	1	-	231	227	4	-	21	5

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	553	381	3981	2890	-	-	-	9	-	-	18	1	-
Dolnośląskie	-	24	22	278	230	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	64	32	270	225	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubelskie	-	11	10	241	174	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Lubuskie	-	-	-	64	53	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	53	36	231	112	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Małopolskie	-	77	58	244	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazowieckie	-	127	96	429	229	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Opolskie	-	2	1	51	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	6	6	241	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	-	-	189	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	1	36	26	317	283	-	-	-	2	-	-	3	-	-
Śląskie	-	96	61	407	221	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Świętokrzyskie	-	12	10	170	128	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	264	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	44	23	493	431	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	1	-	92	87	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	5	1	9	-	-	127	3710	451	25	18	167	194	47
Dolnośląskie	1	-	-	-	-	5	224	32	-	1	14	15	2
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	4	225	17	2	3	2	10	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	4	168	29	2	-	6	19	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	52	17	-	-	12	4	1
Łódzkie	2	1	-	-	-	22	164	36	4	1	8	18	5
Małopolskie	-	-	3	-	-	1	355	40	1	-	24	12	3
Mazowieckie	1	-	1	-	-	47	680	43	2	4	13	23	1
Opolskie	-	-	-	-	-	-	148	10	-	-	6	3	1
Podkarpackie	-	-	2	-	-	2	79	22	-	1	12	7	2
Podlaskie	-	-	-	-	-	21	147	20	1	-	7	6	6
Pomorskie	-	-	-	-	-	1	148	32	2	-	14	16	-
Śląskie	-	-	3	-	-	6	594	38	4	1	20	10	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	5	87	15	6	3	3	2	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	1	204	30	-	2	7	10	11
Wielkopolskie	1	-	-	-	-	8	320	44	-	2	13	22	7
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	115	26	1	-	6	17	2

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	93	2	-	21	6	5	38	-	21	751	-	-	-	167
Dolnośląskie	6	-	-	3	-	-	2	-	1	44	-	-	-	4
Kujawsko-Pomorskie	7	-	-	2	-	-	5	-	-	42	-	-	-	4
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-	1
Lubuskie	3	1	-	1	-	-	-	-	1	14	-	-	-	1
Łódzkie	5	-	-	-	-	2	2	-	1	141	-	-	-	8
Małopolskie	12	-	-	2	-	1	7	-	2	78	-	-	-	8
Mazowieckie	7	-	-	2	-	-	5	-	-	85	-	-	-	6
Opolskie	2	-	-	1	1	-	-	-	-	23	-	-	-	2
Podkarpackie	9	-	-	1	-	-	3	-	5	43	-	-	-	20
Podlaskie	3	-	-	1	2	-	-	-	-	18	-	-	-	73
Pomorskie	2	-	-	1	-	-	1	-	-	58	-	-	-	1
Śląskie	8	-	-	2	-	1	2	-	3	32	-	-	-	9
Świętokrzyskie	4	-	-	-	-	1	1	-	2	30	-	-	-	4
Warmińsko-Mazurskie	6	-	-	-	3	-	2	-	1	32	-	-	-	23
Wielkopolskie	12	-	-	2	-	-	6	-	4	43	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	6	1	-	3	-	-	2	-	-	43	-	-	-	3

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wskleżnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1934	-	32962	28
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	2750	3
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	1861	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	1911	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	748	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	1910	1
Małopolskie	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	182	-	2505	7
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	-	3791	1
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1173	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	1537	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	1058	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	1322	1
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-	4691	9
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	1693	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	-	1285	2
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	2933	3
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	1794	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	17462	-	-	1626	211	848	450	34	83	33816	461	175	6	-
Dolnośląskie	483	-	-	140	6	74	54	5	1	2842	23	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	438	-	-	101	4	64	30	-	3	543	23	8	-	-
Lubelskie	771	-	-	48	1	28	10	5	4	2927	38	10	-	-
Lubuskie	240	-	-	30	1	12	16	1	-	638	11	-	-	-
Łódzkie	583	-	-	215	5	111	79	10	10	2144	44	47	-	-
Małopolskie	769	-	-	158	46	76	25	2	9	1664	9	19	1	-
Mazowieckie	6162	-	-	196	9	92	82	2	11	5827	86	3	2	-
Opolskie	91	-	-	34	1	23	10	-	-	1806	5	-	-	-
Podkarpackie	383	-	-	45	2	28	8	-	7	1163	36	-	-	-
Podlaskie	1332	-	-	23	2	12	6	-	3	1489	13	3	-	-
Pomorskie	440	-	-	107	28	48	25	2	4	1488	49	1	-	-
Śląskie	3053	-	-	248	59	140	32	4	13	2665	37	-	1	-
Świętokrzyskie	131	-	-	67	-	40	21	1	5	1323	15	80	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1507	-	-	29	-	24	5	-	-	1784	5	3	-	-
Wielkopolskie	897	-	-	89	6	48	27	2	6	3160	55	-	-	-
Zachodniopomorskie	182	-	-	96	41	28	20	-	7	2353	12	1	1	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	wąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	69	5	126	10	-	99	17	26	3306	80	6838	2388
Dolnośląskie	4	-	5	-	-	4	1	-	193	2	912	111
Kujawsko-Pomorskie	14	3	7	-	-	5	2	12	338	17	223	64
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	260	4	766	471
Lubuskie	1	-	3	-	-	2	1	2	43	2	11	-
Łódzkie	5	-	30	-	-	28	2	-	458	7	1790	773
Małopolskie	-	-	2	-	-	2	-	-	116	-	1150	291
Mazowieckie	4	-	14	2	-	11	1	10	269	8	757	286
Opolskie	2	-	5	-	-	5	-	-	46	-	8	6
Podkarpackie	-	-	3	-	-	2	1	1	169	-	19	2
Podlaskie	6	-	15	5	-	5	5	1	198	2	55	25
Pomorskie	1	-	12	-	-	11	1	-	155	5	303	122
Śląskie	6	-	8	-	-	7	1	-	417	7	160	55
Świętokrzyskie	2	-	7	2	-	5	-	-	119	-	3	-
Warmińsko-Mazurskie	11	-	6	1	-	3	2	-	215	-	41	19
Wielkopolskie	11	2	7	-	-	7	-	-	172	3	555	150
Zachodniopomorskie	1	-	2	-	-	2	-	-	138	23	85	13

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	6953	6240	32	25	-	18	638	3	1	2	-	-
Dolnośląskie	541	471	1	1	-	2	66	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	619	561	-	1	-	-	57	-	-	-	-	-
Lubelskie	475	444	1	3	-	-	27	-	-	-	-	-
Lubuskie	238	232	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-
Łódzkie	411	378	25	-	-	1	7	-	-	-	-	-
Małopolskie	402	367	-	-	-	1	34	-	-	-	-	-
Mazowieckie	594	588	-	-	-	-	6	1	-	1	-	-
Opolskie	87	79	-	-	-	-	8	1	-	1	-	-
Podkarpackie	424	406	-	-	-	3	15	1	1	-	-	-
Podlaskie	262	255	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-
Pomorskie	471	415	-	6	-	-	50	-	-	-	-	-
Śląskie	504	397	-	1	-	5	101	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	341	273	4	-	-	-	64	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	466	446	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	737	701	-	7	-	-	29	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	381	227	1	-	-	5	148	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	1985	-	43	1140	408	277	4	113	24
Dolnośląskie	108	-	-	60	10	23	-	15	2
Kujawsko-Pomorskie	130	-	2	82	23	18	-	5	2
Lubelskie	226	-	12	134	42	31	-	7	-
Lubuskie	96	-	3	65	15	10	-	3	1
Łódzkie	635	-	2	346	190	49	-	48	1
Małopolskie	42	-	2	16	9	13	-	2	-
Mazowieckie	66	-	4	46	6	10	-	-	3
Opolskie	3	-	1	1	1	-	-	-	2
Podkarpackie	124	-	6	63	12	19	2	22	4
Podlaskie	72	-	-	32	13	25	2	-	-
Pomorskie	138	-	1	87	17	30	-	3	-
Śląskie	58	-	-	26	23	8	-	1	2
Świętokrzyskie	144	-	2	97	31	13	-	1	1
Warmińsko-Mazurskie	24	-	2	18	1	1	-	2	1
Wielkopolskie	86	-	4	47	12	21	-	2	4
Zachodniopomorskie	33	-	2	20	3	6	-	2	1

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.