

Meldunek kwartalny 3/99

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w III kwartale 1999 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	III kwartał		Dane skumulowane	
	1.07.99. do 30.09.99.	1.07.98. do 30.09.98.	1.01.99. do 30.09.99.	1.01.98. do 30.09.98.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	22	35	81	84
Dur brzuszny (A01.0)	3	-	6	1
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	1	1	3
Salmonelozy: ogółem (A02)	9809	11036	18366	22250
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	85	159	171	454
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1062	1222	2871	3297
Wiusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	252	110	1176	524
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3048	3232	10488	10183
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2268	2342	7786	7460
Tężec: ogółem (A33-A35)	10	7	19	19
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	162	453	439	2428
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1165	1680	7609	13404
Zapalenie opon mózgowych: razem	647	960	1622	2187
w tym: meningokokowe (A39.0)	25	38	91	108
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	15	21	49	67
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	209	217	605	681
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	345	630	733	1187
inne i nie określone (G03)	53	54	144	144
Zapalenie mózgu: razem	132	198	343	396
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	30	23	82	64
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	52	108	65	126
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	7	5	20	24
wirusowe, nie określone (A86)	28	40	126	114
poszczepienne (G04.0)	1	1	1	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	14	21	49	67
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	1	-	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	1	-	1
Ospa wietrzna (B01)	11159	13455	76583	121160
Odra (B05)	20	201	82	2198
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	4357	5446	28258	39853
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	225	404	758	1529
typu B (B16; B18.0-B18.1)	773	929	2449	2941
typu C (B17.1; B18.2)	419	348	1286	1127
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	27	41	97	98
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	84	83	271	376
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	11175	35233	82705	170539
Włośnica (B75)	28	-	54	22
Świerzb (B86)	3200	3411	10841	11687
Grypa: ogółem (J10; J11)	101	74	2342001	769647
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	11476	12514	21214	25033
w tym: salmonelozy (A02.0)	9793	11020	18328	22206
gronkowcowe (A05.0)	257	270	332	339
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	30	31	73	65
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	23	13	57	31
nie określone (A05.9)	1373	1180	2424	2392
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	98	124	103	138
w tym: grzybami (T62.0)	85	118	88	130
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1654	2128	5182	6455
w tym: pestycydami (T60)	55	41	105	99
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	998	1217	3048	3615
alkoholem (T51)	343	458	1004	1287
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	16	17	47	33

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1999 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	22	21	1	-	-	3	1	9809	9793	16	85	1062	663
Dolnośląskie	5	4	1	-	-	1	-	561	557	4	-	43	22
Kujawsko-Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	504	504	-	1	69	23
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1224	1224	-	3	62	59
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	1	247	247	-	-	5	3
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	687	687	-	-	175	86
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	587	585	2	4	79	70
Mazowieckie	1	1	-	-	-	1	-	1005	999	6	11	112	98
Opolskie	1	1	-	-	-	-	-	166	166	-	1	3	2
Podkarpackie	1	1	-	-	-	-	-	734	734	-	6	159	119
Podlaskie	1	1	-	-	-	1	-	569	569	-	-	7	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	701	701	-	47	10	9
Śląskie	6	6	-	-	-	-	-	660	659	1	5	119	98
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	359	358	1	1	31	23
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	713	712	1	3	31	16
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	875	874	1	2	68	21
Zachodniopomorskie	3	3	-	-	-	-	-	217	217	-	1	89	10

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	252	117	3048	2268	-	1	-	7	-	-	28	6	-
Dolnośląskie	-	6	5	217	190	-	-	-	-	-	-	4	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	20	12	240	205	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Lubelskie	-	6	2	170	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	-	-	25	22	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	12	10	144	48	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Małopolskie	-	78	15	243	158	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Mazowieckie	-	38	25	284	161	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Opolskie	-	-	-	47	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	12	10	210	81	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Podlaskie	-	-	-	188	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	24	8	254	237	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Śląskie	-	37	13	264	153	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Świętokrzyskie	-	-	-	138	115	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	178	162	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Wielkopolskie	-	19	17	370	332	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	76	66	-	-	-	2	-	-	-	4	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	5	1	10	-	-	162	1165	647	25	15	209	345	53
Dolnośląskie	-	-	1	-	-	3	80	49	1	-	14	30	4
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	1	74	27	2	2	11	9	3
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	49	38	4	-	5	25	4
Lubuskie	2	1	1	-	-	2	13	16	1	-	6	7	2
Łódzkie	-	-	-	-	-	41	68	28	1	1	8	11	7
Małopolskie	-	-	4	-	-	9	102	65	-	-	20	40	5
Mazowieckie	1	-	-	-	-	47	182	73	2	2	18	50	1
Opolskie	-	-	-	-	-	1	47	26	1	1	10	13	1
Podkarpackie	-	-	1	-	-	4	30	47	1	-	25	18	3
Podlaskie	-	-	-	-	-	11	24	27	1	1	8	15	2
Pomorskie	2	-	-	-	-	-	50	42	-	1	9	31	1
Śląskie	-	-	1	-	-	1	213	58	2	2	27	24	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	16	34	29	4	-	9	13	3
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	3	43	38	1	-	14	19	4
Wielkopolskie	-	-	2	-	-	23	130	51	1	2	17	21	10
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	26	33	3	3	8	19	-

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	132	6	1	23	52	7	28	1	14	1193	-	-	-	267
Dolnośląskie	2	-	-	-	1	-	1	-	-	49	-	-	-	12
Kujawsko-Pomorskie	7	-	-	1	-	-	6	-	-	73	-	-	-	6
Lubelskie	3	1	-	-	2	-	-	-	-	46	-	-	-	7
Lubuskie	5	-	-	3	-	-	2	-	-	15	-	-	-	2
Łódzkie	8	2	-	-	-	3	1	-	2	242	-	-	-	9
Małopolskie	8	-	-	1	2	-	3	-	2	120	-	-	-	45
Mazowieckie	15	-	-	8	2	-	4	1	-	186	-	-	-	19
Opolskie	1	-	-	-	1	-	-	-	-	31	-	-	-	2
Podkarpackie	12	-	-	-	-	1	4	-	7	50	-	-	-	17
Podlaskie	26	-	1	-	22	1	2	-	-	17	-	-	-	72
Pomorskie	2	-	-	-	-	-	2	-	-	95	-	-	-	2
Śląskie	8	1	-	4	-	-	1	-	2	53	-	-	-	9
Świętokrzyskie	2	1	-	1	-	-	-	-	-	48	-	-	-	6
Warmińsko-Mazurskie	22	-	-	-	22	-	-	-	-	50	-	-	-	40
Wielkopolskie	7	-	-	3	-	2	1	-	1	76	-	-	-	7
Zachodniopomorskie	4	1	-	2	-	-	1	-	-	42	-	-	-	12

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2107	-	11159	20
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	904	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-	611	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	511	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	415	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	698	2
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	1127	2
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	1240	2
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	451	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-	398	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	249	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	446	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	1297	8
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	33	-	598	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	466	1
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	1242	4
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	506	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	4357	-	-	1528	225	773	419	27	84	11175	369	234	12	-
Dolnośląskie	152	-	-	163	5	77	76	2	3	864	20	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	157	-	-	82	2	48	27	3	2	259	16	25	-	-
Lubelskie	199	-	-	64	9	32	12	3	8	841	44	12	-	-
Lubuskie	72	-	-	44	-	16	24	3	1	205	15	-	-	-
Łódzkie	206	-	-	167	9	99	53	3	3	734	23	48	-	-
Małopolskie	215	-	-	185	94	65	22	1	3	691	19	15	-	-
Mazowieckie	1156	-	-	191	13	102	68	3	5	1541	73	-	4	-
Opolskie	52	-	-	30	2	22	3	1	2	790	7	-	-	-
Podkarpackie	78	-	-	48	2	36	6	-	4	264	30	-	-	-
Podlaskie	239	-	-	27	2	17	6	1	1	379	4	9	-	-
Pomorskie	110	-	-	88	28	32	20	-	8	589	36	1	4	-
Śląskie	958	-	-	198	25	116	30	3	24	1166	17	19	2	-
Świętokrzyskie	67	-	-	85	2	40	34	-	9	425	9	104	-	-
Warmińsko-Mazurskie	237	-	-	21	1	10	10	-	-	499	7	-	-	-
Wielkopolskie	388	-	-	62	2	31	19	3	7	1415	42	-	-	-
Zachodniopomorskie	71	-	-	73	29	30	9	1	4	513	7	1	1	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksooplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	52	2	102	8	-	76	18	28	3200	119	101	47
Dolnośląskie	7	1	11	-	-	9	2	-	183	1	1	-
Kujawsko-Pomorskie	7	-	7	1	-	3	3	-	284	14	62	40
Lubelskie	1	-	1	-	-	1	-	-	346	11	-	-
Lubuskie	2	-	1	-	-	1	-	-	56	5	-	-
Łódzkie	1	-	24	2	-	20	2	-	386	10	14	7
Małopolskie	2	1	2	-	-	2	-	-	116	-	-	-
Mazowieckie	5	-	14	3	-	11	-	17	207	4	-	-
Opolskie	1	-	3	-	-	3	-	-	41	-	-	-
Podkarpackie	3	-	-	-	-	-	-	-	154	-	2	-
Podlaskie	2	-	6	2	-	2	2	3	175	2	-	-
Pomorskie	2	-	11	-	-	10	1	2	114	22	-	-
Śląskie	2	-	3	-	-	1	2	-	511	5	-	-
Świętokrzyskie	1	-	2	-	-	2	-	-	127	-	1	-
Warmińsko-Mazurskie	13	-	2	-	-	-	2	6	234	-	-	-
Wielkopolskie	1	-	10	-	-	7	3	-	118	16	21	-
Zachodniopomorskie	2	-	5	-	-	4	1	-	148	29	-	-

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	11476	9793	257	30	-	23	1373	98	85	13	-	-
Dolnośląskie	796	557	91	2	-	-	146	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	624	504	15	6	-	3	96	4	2	2	-	-
Lubelskie	1320	1224	31	2	-	5	58	9	9	-	-	-
Lubuskie	249	247	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Łódzkie	717	687	-	1	-	4	25	6	6	-	-	-
Małopolskie	693	585	24	-	-	-	84	25	25	-	-	-
Mazowieckie	1076	999	8	-	-	3	66	1	1	-	-	-
Opolskie	171	166	-	1	-	-	4	2	-	2	-	-
Podkarpackie	761	734	2	-	-	3	22	18	18	-	-	-
Podlaskie	613	569	31	4	-	-	9	1	1	-	-	-
Pomorskie	891	701	-	5	-	-	185	2	2	-	-	-
Śląskie	802	659	-	1	-	1	141	6	1	5	-	-
Świętokrzyskie	563	358	12	1	-	-	192	15	13	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	754	712	-	3	-	-	39	2	-	2	-	-
Wielkopolskie	956	874	21	3	-	1	57	2	2	-	-	-
Zachodniopomorskie	490	217	22	1	-	3	247	5	5	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	1654	-	55	998	343	188	13	57	16
Dolnośląskie	81	-	1	56	7	10	2	5	2
Kujawsko-Pomorskie	180	-	3	128	32	13	2	2	-
Lubelskie	229	-	14	138	56	18	-	3	1
Lubuskie	73	-	1	41	16	15	-	-	-
Łódzkie	307	-	6	172	86	16	-	27	1
Małopolskie	65	-	4	20	24	14	-	3	2
Mazowieckie	70	-	6	38	8	16	1	1	5
Opolskie	3	-	-	-	1	2	-	-	-
Podkarpackie	119	-	3	76	13	20	2	5	1
Podlaskie	60	-	5	22	19	8	4	2	-
Pomorskie	122	-	-	92	13	17	-	-	1
Śląskie	45	-	-	18	18	6	-	3	1
Świętokrzyskie	160	-	8	107	25	18	-	2	-
Warmińsko-Mazurskie	33	-	-	26	3	3	-	1	-
Wielkopolskie	73	-	2	38	19	11	2	1	1
Zachodniopomorskie	34	-	2	26	3	1	-	2	1

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.