

## Meldunek kwartalny 4/99

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w IV kwartale 1999 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	IV kwartał		Dane skumulowane	
	1.10.99. do 31.12.99.	1.10.98. do 31.12.98.	1.01.99. do 31.12.99.	1.01.98. do 31.12.98.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	18	43	103	127
Dur brzuszny (A01.0)	-	1	6	2
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	1	1	4
Salmonelozy: ogółem (A02)	5100	4489	23464	26739
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	121	101	292	555
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	832	849	3706	4146
Wiusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	241	174	1417	698
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	2722	2563	13146	12746
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	1973	1858	9691	9318
Teżec: ogółem (A33-A35)	2	3	21	22
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	421	443	876	2871
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2090	2802	9699	16206
Zapalenie opon mózgowych: razem	580	837	2203	3024
w tym: meningokokowe (A39.0)	27	23	120	131
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	13	34	62	101
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	203	219	807	900
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	289	479	1023	1666
inne i nie określone (G03)	48	82	191	226
Zapalenie mózgu: razem	146	185	487	581
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	26	21	103	85
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	34	82	100	208
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	15	8	37	32
wirusowe, nie określone (A86)	39	50	166	164
poszczepienne (G04.0)	-	-	1	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	32	24	80	91
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	1
Ospa wietrzna (B01)	27388	30903	103973	152063
Odra (B05)	17	57	99	2255
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	2695	3386	30953	43239
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	267	482	1024	2011
typu B (B16; B18.0-B18.1)	907	984	3356	3925
typu C (B17.1; B18.2)	552	434	1835	1561
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	54	51	152	149
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	90	84	361	460
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	7484	46913	90204	217452
Włośnica (B75)	184	11	238	33
Świerzb (B86)	6714	6476	17555	18163
Grypa: ogółem (J10; J11)	2770	55698	2344771	825345
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	5920	5482	27133	30515
w tym: salmonelozy (A02.0)	5085	4469	23411	26675
gronkowcowe (A05.0)	21	36	353	375
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	24	28	97	93
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	1	-	1
inne określone (A05.3-A05.8)	8	6	66	37
nie określone (A05.9)	782	942	3206	3334
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	45	94	145	232
w tym: grzybami (T62.0)	38	79	126	209
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2231	1856	7416	8311
w tym: pestycydami (T60)	16	19	121	118
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1276	988	4326	4603
alkoholem (T51)	388	400	1393	1687
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	28	19	76	52

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	18	17	1	-	-	-	-	5100	5085	15	121	832	579
Dolnośląskie	3	3	-	-	-	-	-	282	281	1	1	43	33
Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	-	-	-	-	272	268	4	-	32	18
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	416	415	1	91	49	48
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	126	126	-	-	8	5
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	453	452	1	-	115	43
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	261	261	-	2	83	73
Mazowieckie	4	4	-	-	-	-	-	609	604	5	4	81	71
Opolskie	1	-	1	-	-	-	-	124	124	-	-	-	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	295	294	1	6	136	109
Podlaskie	1	1	-	-	-	-	-	262	262	-	-	7	5
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	346	346	-	4	7	5
Śląskie	2	2	-	-	-	-	-	469	469	-	4	127	110
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	180	180	-	2	30	24
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	264	264	-	4	22	7
Wielkopolskie	6	6	-	-	-	-	-	605	603	2	1	70	21
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	136	136	-	2	22	7

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	241	170	2722	1973	-	1	-	15	1	-	30	4	-
Dolnośląskie	-	8	5	155	117	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	31	20	197	159	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Lubelskie	-	22	22	164	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubuskie	-	-	-	29	24	-	-	-	9	-	-	-	1	-
Łódzkie	-	19	9	77	25	-	-	-	-	-	-	8	1	-
Małopolskie	-	27	21	231	137	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Mazowieckie	-	46	26	298	201	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Opolskie	-	-	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	13	12	189	68	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Podlaskie	-	1	1	113	107	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Pomorskie	-	16	12	235	218	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Śląskie	-	31	21	242	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	-	2	1	181	156	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	150	143	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Wielkopolskie	-	25	20	353	312	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	64	57	-	-	-	2	-	-	4	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	-	-	2	-	-	421	2090	580	27	13	203	289	48
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	12	228	43	2	-	13	19	9
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	4	121	20	2	1	9	7	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	4	96	23	-	-	8	11	4
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	35	18	3	-	10	5	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	104	76	28	-	2	8	14	4
Małopolskie	-	-	-	-	-	4	150	74	-	-	22	48	4
Mazowieckie	-	-	-	-	-	120	303	63	7	-	25	31	-
Opolskie	-	-	1	-	-	27	85	16	1	-	6	9	-
Podkarpackie	-	-	1	-	-	2	59	46	2	2	18	20	4
Podlaskie	-	-	-	-	-	55	52	22	-	-	5	14	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	97	34	1	1	10	22	-
Śląskie	-	-	-	-	-	9	369	59	1	2	24	29	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	46	46	29	2	1	14	11	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	13	93	35	4	2	7	17	5
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	17	174	37	-	-	10	19	8
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	4	106	33	2	2	14	13	2

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	146	2	1	23	34	15	39	-	32	886	-	-	-	335
Dolnośląskie	7	-	-	2	-	1	1	-	3	41	-	-	-	5
Kujawsko-Pomorskie	8	-	-	2	-	-	5	-	1	53	-	-	-	5
Lubelskie	2	-	-	-	-	-	1	-	1	27	-	-	-	5
Lubuskie	4	-	-	1	-	1	1	-	1	15	-	-	-	2
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-	-	28
Małopolskie	10	-	-	-	2	-	4	-	4	77	-	-	-	53
Mazowieckie	21	-	-	7	-	6	8	-	-	121	-	-	-	19
Opolskie	5	-	-	1	3	-	1	-	-	27	-	-	-	7
Podkarpackie	17	-	-	1	-	4	4	-	8	45	-	-	-	18
Podlaskie	24	1	-	2	13	-	1	-	7	14	-	-	-	103
Pomorskie	4	-	-	-	-	-	4	-	-	57	-	-	-	7
Śląskie	4	-	-	1	-	1	-	-	2	55	-	-	-	24
Świętokrzyskie	5	-	1	-	1	-	2	-	1	22	-	-	-	11
Warmińsko-Mazurskie	18	1	-	1	13	-	2	-	1	25	-	-	-	38
Wielkopolskie	10	-	-	3	-	1	4	-	2	73	-	-	-	6
Zachodniopomorskie	7	-	-	2	2	1	1	-	1	39	-	-	-	4

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1727	-	27388	17
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	2494	2
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-	1616	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	1292	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1104	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	1639	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	2091	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	2997	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	957	1
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	1348	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-	840	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	1319	2
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	4211	5
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	1099	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	1011	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	2619	6
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	751	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	2695	-	-	1870	267	907	552	54	90	7484	431	391	5	-
Dolnośląskie	183	-	-	158	4	78	64	3	9	416	19	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	99	-	-	115	9	75	28	1	2	239	21	77	-	-
Lubelskie	186	-	-	66	12	27	21	3	3	450	28	22	-	-
Lubuskie	33	-	-	41	1	17	19	4	-	172	5	3	-	-
Łódzkie	203	-	-	214	23	99	76	9	7	309	32	83	1	-
Małopolskie	214	-	-	175	55	83	27	2	8	599	24	31	2	-
Mazowieckie	325	-	-	232	35	95	85	9	8	550	89	1	-	-
Opolskie	98	-	-	25	1	17	5	1	1	622	7	-	-	-
Podkarpackie	74	-	-	51	5	35	6	-	5	143	45	-	-	-
Podlaskie	119	-	-	37	-	30	4	-	3	346	19	4	-	-
Pomorskie	100	-	-	134	21	46	60	3	4	521	38	2	-	-
Śląskie	630	-	-	234	39	132	39	2	22	1364	43	19	1	-
Świętokrzyskie	38	-	-	96	2	36	52	2	4	197	12	129	-	-
Warmińsko-Mazurskie	179	-	-	57	6	34	10	5	2	438	4	4	-	-
Wielkopolskie	162	-	-	97	2	54	27	8	6	979	34	10	1	-
Zachodniopomorskie	52	-	-	138	52	49	29	2	6	139	11	6	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	87	3	114	15	-	81	18	184	6714	101	2770	1180
Dolnośląskie	2	-	6	1	-	4	1	-	334	1	2057	793
Kujawsko-Pomorskie	20	1	12	-	-	8	4	150	555	13	114	37
Lubelskie	1	-	4	1	-	-	3	-	604	3	-	-
Lubuskie	1	-	2	-	-	2	-	10	98	-	-	-
Łódzkie	10	1	8	-	-	8	-	-	800	6	30	17
Małopolskie	2	-	2	-	-	2	-	-	304	-	1	1
Mazowieckie	4	-	11	1	-	7	3	3	567	3	83	39
Opolskie	1	-	5	-	-	4	1	-	88	1	266	244
Podkarpackie	3	-	-	-	-	-	-	-	365	-	8	4
Podlaskie	5	-	16	8	-	6	2	16	392	-	6	1
Pomorskie	4	1	10	-	-	9	1	-	315	23	16	4
Śląskie	5	-	15	-	-	14	1	-	913	1	3	-
Świętokrzyskie	1	-	9	3	-	6	-	-	301	-	42	14
Warmińsko-Mazurskie	14	-	1	-	-	1	-	-	427	-	-	-
Wielkopolskie	10	-	7	-	-	6	1	-	313	2	142	24
Zachodniopomorskie	4	-	6	1	-	4	1	5	338	48	2	2

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	5920	5085	21	24	-	8	782	45	38	7	-	-
Dolnośląskie	298	281	1	-	-	2	14	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	342	268	-	4	-	1	69	2	1	1	-	-
Lubelskie	457	415	-	3	-	1	38	1	1	-	-	-
Lubuskie	139	126	2	1	-	-	10	5	1	4	-	-
Łódzkie	526	452	-	-	-	-	74	7	7	-	-	-
Małopolskie	312	261	-	-	-	-	51	6	6	-	-	-
Mazowieckie	648	604	-	3	-	-	41	-	-	-	-	-
Opolskie	131	124	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Podkarpackie	294	294	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-
Podlaskie	271	262	-	3	-	1	5	1	1	-	-	-
Pomorskie	431	346	-	1	-	1	83	5	5	-	-	-
Śląskie	604	469	1	-	-	1	133	4	3	1	-	-
Świętokrzyskie	268	180	17	1	-	-	70	5	4	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	293	264	-	4	-	1	24	1	1	-	-	-
Wielkopolskie	619	603	-	3	-	-	13	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	287	136	-	1	-	-	150	2	2	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2231	-	16	1276	388	419	1	131	28
Dolnośląskie	95	-	-	65	1	21	-	8	5
Kujawsko-Pomorskie	184	-	2	128	21	29	-	4	-
Lubelskie	221	-	3	132	47	36	1	2	1
Lubuskie	115	-	-	69	16	28	-	2	-
Łódzkie	662	-	1	336	173	68	-	84	3
Małopolskie	77	-	-	37	13	27	-	-	3
Mazowieckie	88	-	4	32	5	44	-	3	7
Opolskie	5	-	-	3	-	1	-	1	-
Podkarpackie	151	-	2	90	10	42	-	7	2
Podlaskie	55	-	-	34	11	8	-	2	1
Pomorskie	107	-	1	68	14	20	-	4	-
Śląskie	59	-	-	26	14	19	-	-	3
Świętokrzyskie	206	-	1	139	30	36	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	55	-	-	40	5	7	-	3	2
Wielkopolskie	73	-	-	32	15	20	-	6	-
Zachodniopomorskie	78	-	2	45	13	13	-	5	1

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.