

Meldunek półroczny 1999

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I półroczu 1999 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1999 r. i 1998 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1999 r. ¹		I półrocze 1998 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	59	0.15	49	0.13
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	58	0.15	49	0.13
której skutkiem są inne stany (B23)	1	0.00	-	-
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	3	0.01	1	0.00
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	-	2	0.01
Salmonelozy: razem	8560	22.14	11214	29.00
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	8535	22.07	11186	28.93
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	25	0.06	28	0.07
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	86	0.22	295	0.76
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1809	4.68	2075	5.37
w tym: dzieci do lat 2 ²	1258	157.08	1513	183.41
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	1	0.00	1	0.00
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	924	2.39	414	1.07
w tym: dzieci do lat 2 ²	664	82.91	320	38.79
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ²	7441	929.14	6951	842.60
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ²	5519	689.14	5118	620.40
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	1	0.00	-	-
Wąglík (A22)	1	0.00	1	0.00
Brucelozą: ogółem (A23)	22	0.06	26	0.07
w tym: nowe zachorowania	1	0.00	-	-
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różyca (A26)	29	0.07	33	0.09

¹ Dane tymczasowe. ² Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1999 r. i 1998 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1999 r. ^{/1}		I półrocze 1998 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27)	1	0.00	1	0.00
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	7	0.02	1	0.00
w tym: wrodzona (P37.2) ^{/3}	1	0.51	-	-
Tężec: ogółem (A33-A35)	9	0.02	12	0.03
w tym: noworodków (A33) ^{/3}	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	278	0.72	1975	5.11
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	6445	16.67	11724	30.32
Zapalenie opon mózgowych: razem	976	2.52	1227	3.17
w tym: meningokokowe (A39.0)	65	0.17	70	0.18
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	37	0.10	46	0.12
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	395	1.02	464	1.20
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	388	1.00	557	1.44
inne i nie określone (G03)	91	0.24	90	0.23
Zapalenie mózgu: razem	209	0.54	198	0.51
w tym: meningokokowe (A39.8)	3	0.01	.	.
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	-	-	.	.
inne bakteryjne (G04.2)	48	0.12	.	.
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	12	0.03	18	0.05
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	12	0.03	19	0.05
wirusowe, nie określone (A86)	98	0.25	74	0.19
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	36	0.09	46	0.12
Róża: ogółem (A46; O86.8)	1236	3.20	1122	2.90
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ^{/3}	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	288	0.74	203	0.53
Ornitozji /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	2	0.01	-	-
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	-	-
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	3	0.01	1	0.00
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	-	-
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	3177	8.22	3354	8.67
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	65431	169.22	107705	278.57
Odra (B05)	62	0.16	1997	5.17
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	23901	61.81	34407	88.99
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ^{/3}	1	0.51	2	1.00

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 1999 r. i 1998 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 1999 r. i 1998 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 1999 r. ¹		I półrocze 1998 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	3332	8.62	4266	11.03
w tym: typu A (B15)	535	1.38	1125	2.91
typu B (B16; B18.0-B18.1)	1675	4.33	2012	5.20
typu C (B17.1; B18.2)	866	2.24	779	2.01
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	69	0.18	57	0.15
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	187	0.48	293	0.76
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	71531	184.99	135306	349.96
Mononukleozą zakaźną (B27)	785	2.03	728	1.88
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	285	0.74	318	0.82
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	14	0.04	13	0.03
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ³	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	133	0.34	186	0.48
w tym: wrodzona (P37.1) ³	5	2.56	4	2.00
Tasiemczyce: razem	262	0.68	342	0.88
w tym: bąblowica (B67)	18	0.05	14	0.04
wągryca (B69)	-	-	3	0.01
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	211	0.55	282	0.73
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	33	0.09	43	0.11
Włośnica (B75)	26	0.07	22	0.06
Świerzb (B86)	7641	19.76	8276	21.41
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków ((J02.0; J03.0)	155	0.40	232	0.60
Grypa: ogółem (J10; J11)	2341900	6056.59	769573	1990.46
w tym: dzieci (0-14 lat) ⁴	817402	10398.13	425691	5259.92
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	9738	25.18	12519	32.38
w tym: salmonelozy (A02.0)	8535	22.07	11186	28.93
gronkowcowe (A05.0)	75	0.19	69	0.18
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	43	0.11	34	0.09
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	34	0.09	18	0.05
nie określone (A05.9)	1051	2.72	1212	3.13
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	5	0.01	14	0.04
w tym: grzybami (T62.0)	3	0.01	12	0.03
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	2	0.01	2	0.01
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	3527	9.12	4327	11.19
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	13	0.03
pestycydami (T60)	50	0.13	58	0.15
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2050	5.30	2398	6.20
alkoholem (T51)	660	1.71	829	2.14
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	540	1.40	730	1.89
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	4	0.01	4	0.01
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	223	0.58	295	0.76
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ⁴	31	0.39	16	0.20

¹ Dane tymczasowe. ³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 1999 r. i 1998 r. ⁴ Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1999 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	59	58	1	-	-	3	-	8560	8535	25	86	1809	1258
Dolnośląskie	19	19	-	-	-	-	-	657	656	1	2	83	58
Kujawsko-Pomorskie	3	3	-	-	-	-	-	707	706	1	-	103	41
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	582	581	1	4	88	87
Lubuskie	4	4	-	-	-	-	-	299	299	-	1	21	17
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	585	584	1	2	217	143
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	521	520	1	4	112	101
Mazowieckie	2	2	-	-	-	1	-	931	925	6	4	233	196
Opolskie	1	-	1	-	-	1	-	115	115	-	-	3	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	513	513	-	2	261	179
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	344	344	-	3	27	25
Pomorskie	7	7	-	-	-	-	-	550	549	1	36	38	14
Śląskie	15	15	-	-	-	-	-	594	594	-	15	215	205
Świętokrzyskie	3	3	-	-	-	-	-	365	360	5	4	81	65
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	555	555	-	8	63	43
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	944	940	4	1	131	72
Zachodniopomorskie	5	5	-	-	-	1	-	298	294	4	-	133	10

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	924	664	7441	5519	-	1	1	22	1	-	29	1	-
Dolnośląskie	-	30	27	532	447	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	123	70	563	452	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubelskie	-	18	17	402	298	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Lubuskie	-	-	-	137	120	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	62	43	403	217	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Małopolskie	-	132	102	453	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazowieckie	-	214	165	813	452	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Opolskie	-	2	1	81	78	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	13	13	431	239	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	-	-	297	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	1	46	33	541	494	-	-	-	2	-	-	4	-	-
Śląskie	-	161	109	731	417	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Świętokrzyskie	-	21	19	337	253	-	1	-	-	-	-	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	493	450	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	101	65	1037	900	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	1	-	190	180	-	-	-	3	-	-	2	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	7	1	9	-	-	278	6445	976	65	37	395	388	91
Dolnośląskie	1	-	-	-	-	20	482	68	1	1	30	31	5
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	6	438	54	5	4	20	25	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	4	269	51	3	-	15	29	4
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	93	28	2	2	18	5	1
Łódzkie	2	1	-	-	-	87	264	79	5	5	25	33	11
Małopolskie	-	-	3	-	-	2	607	79	4	1	41	25	8
Mazowieckie	2	-	1	-	-	68	1101	110	7	8	49	45	1
Opolskie	-	-	-	-	-	3	288	29	-	-	16	12	1
Podkarpackie	-	-	2	-	-	8	155	56	3	1	28	20	4
Podlaskie	-	-	-	-	-	43	212	40	1	1	12	15	11
Pomorskie	1	-	-	-	-	1	280	74	7	1	31	35	-
Śląskie	-	-	3	-	-	19	1062	85	9	3	39	24	10
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	5	122	29	10	3	7	6	3
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	1	358	68	3	2	23	21	19
Wielkopolskie	1	-	-	-	-	11	493	72	3	2	28	29	10
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	221	54	2	3	13	33	3

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	209	3	-	48	12	12	98	-	36	1236	-	-	-	288
Dolnośląskie	12	-	-	5	1	-	4	-	2	81	-	-	-	7
Kujawsko-Pomorskie	14	-	-	3	-	1	10	-	-	80	-	-	-	5
Lubelskie	3	1	-	-	-	-	1	-	1	32	-	-	-	4
Lubuskie	6	1	-	1	-	-	2	-	2	18	-	-	-	1
Łódzkie	8	-	-	-	-	2	5	-	1	224	-	-	-	15
Małopolskie	19	-	-	4	-	1	12	-	2	118	-	-	-	16
Mazowieckie	24	-	-	6	-	2	16	-	-	157	-	-	-	20
Opolskie	3	-	-	1	1	-	1	-	-	32	-	-	-	2
Podkarpackie	20	-	-	2	-	1	8	-	9	70	-	-	-	22
Podlaskie	18	-	-	6	6	-	4	-	2	24	-	-	-	128
Pomorskie	11	-	-	2	-	-	7	-	2	93	-	-	-	4
Śląskie	22	-	-	8	1	1	7	-	5	55	-	-	-	15
Świętokrzyskie	5	-	-	1	-	1	1	-	2	49	-	-	-	5
Warmińsko-Mazurskie	10	-	-	1	3	-	4	-	2	50	-	-	-	32
Wielkopolskie	20	-	-	3	-	2	10	-	5	78	-	-	-	2
Zachodniopomorskie	14	1	-	5	-	1	6	-	1	75	-	-	-	10

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, za- miecyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3177	-	65431	62
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	5174	10
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	361	-	3555	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	3608	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	1616	4
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	3567	2
Małopolskie	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	321	-	4708	10
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393	-	7762	3
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	2252	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	2829	6
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-	2291	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-	3157	4
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	284	-	9888	13
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	3593	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-	2462	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	5534	7
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	3435	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przysusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	23901	1	-	3332	535	1675	866	69	187	71531	785	285	14	-
Dolnośląskie	790	-	-	271	30	134	94	11	2	5784	40	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	558	1	-	185	7	121	52	1	4	1212	41	29	2	-
Lubelskie	970	-	-	124	5	72	26	10	11	5700	70	21	-	-
Lubuskie	466	-	-	66	10	22	30	2	2	1792	24	-	-	-
Łódzkie	767	-	-	364	24	173	136	15	16	4569	58	58	-	-
Małopolskie	1122	-	-	325	87	155	61	3	19	3146	26	26	1	-
Mazowieckie	8417	-	-	454	41	210	166	10	27	11944	160	7	5	-
Opolskie	143	-	-	61	2	41	18	-	-	3492	6	-	-	-
Podkarpackie	517	-	-	89	8	58	10	-	13	2895	64	-	-	-
Podlaskie	1835	-	-	66	13	37	8	-	8	3061	22	5	-	-
Pomorskie	721	-	-	185	39	94	44	3	5	3461	76	1	1	-
Śląskie	3892	-	-	516	97	288	74	6	51	5416	55	-	1	-
Świętokrzyskie	240	-	-	129	1	71	47	4	6	2835	25	125	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1949	-	-	74	11	44	18	1	-	4274	10	12	1	-
Wielkopolskie	1220	-	-	190	31	96	46	3	14	6262	90	-	-	-
Zachodniopomorskie	294	-	-	233	129	59	36	-	9	5688	18	1	2	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksooplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	wąbłowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	133	5	262	18	-	211	33	26	7641	155	2341900	817402
Dolnośląskie	8	-	11	-	-	8	3	-	454	3	175536	63127
Kujawsko-Pomorskie	39	3	14	-	-	9	5	12	857	35	100979	35598
Lubelskie	2	-	3	3	-	-	-	-	710	14	42623	16990
Lubuskie	1	-	5	-	-	4	1	2	99	2	50859	19747
Łódzkie	10	-	56	-	-	53	3	-	1019	10	254287	85354
Małopolskie	-	-	7	-	-	6	1	-	247	-	346670	126415
Mazowieckie	16	-	29	2	-	25	2	10	648	9	456661	148421
Opolskie	3	-	8	-	-	8	-	-	132	1	33892	12969
Podkarpackie	1	-	3	-	-	2	1	1	363	-	88250	31894
Podlaskie	11	-	24	9	-	9	6	1	416	5	54098	18417
Pomorskie	3	-	30	-	-	28	2	-	336	15	113189	41574
Śląskie	8	-	17	-	-	14	3	-	938	10	344784	117495
Świętokrzyskie	2	-	9	2	-	7	-	-	283	-	39291	11383
Warmińsko-Mazurskie	13	-	11	2	-	7	2	-	466	-	75857	30285
Wielkopolskie	15	2	22	-	-	20	2	-	380	8	108136	38949
Zachodniopomorskie	1	-	13	-	-	11	2	-	293	43	56788	18784

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem					
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)	
POLSKA	9738	8535	75	43	-	34	1051	5	3	2	-	-	
Dolnośląskie	763	656	1	1	-	2	103	-	-	-	-	-	
Kujawsko-Pomorskie	800	706	-	6	-	2	86	-	-	-	-	-	
Lubelskie	630	581	1	8	-	-	40	-	-	-	-	-	
Lubuskie	322	299	-	1	-	-	22	-	-	-	-	-	
Łódzkie	630	584	25	-	-	2	19	-	-	-	-	-	
Małopolskie	571	520	-	-	-	1	50	-	-	-	-	-	
Mazowieckie	943	925	-	1	-	-	17	2	1	1	-	-	
Opolskie	124	115	-	-	-	-	9	1	-	1	-	-	
Podkarpackie	553	513	-	-	-	6	34	2	2	-	-	-	
Podlaskie	358	344	-	7	-	3	4	-	-	-	-	-	
Pomorskie	654	549	-	6	-	-	99	-	-	-	-	-	
Śląskie	767	594	-	1	-	8	164	-	-	-	-	-	
Świętokrzyskie	462	360	4	-	-	-	98	-	-	-	-	-	
Warmińsko-Mazurskie	580	555	-	1	-	-	24	-	-	-	-	-	
Wielkopolskie	983	940	-	11	-	1	31	-	-	-	-	-	
Zachodniopomorskie	598	294	44	-	-	9	251	-	-	-	-	-	

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	3527	-	50	2050	660	540	4	223	31
Dolnośląskie	241	-	-	124	25	67	-	25	3
Kujawsko-Pomorskie	235	-	2	162	36	30	-	5	3
Lubelskie	347	-	17	207	69	43	-	11	-
Lubuskie	165	-	3	106	23	30	-	3	1
Łódzkie	970	-	2	532	280	57	-	99	1
Małopolskie	113	-	2	32	15	62	-	2	-
Mazowieckie	132	-	4	88	13	25	-	2	3
Opolskie	17	-	2	2	6	6	-	1	2
Podkarpackie	234	-	6	134	18	42	2	32	4
Podlaskie	131	-	-	67	22	36	2	4	-
Pomorskie	251	-	1	165	35	43	-	7	2
Śląskie	90	-	-	45	28	14	-	3	2
Świętokrzyskie	322	-	3	215	54	34	-	16	3
Warmińsko-Mazurskie	71	-	2	53	3	8	-	5	1
Wielkopolskie	125	-	4	74	18	25	-	4	5
Zachodniopomorskie	83	-	2	44	15	18	-	4	1

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.