

Meldunek roczny 1999

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 1999 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 1999 r. i 1998 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	1999 r. ^{/1}		1998 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	103	0.27	127	0.33
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	100	0.26	127	0.33
której skutkiem są inne stany (B23)	3	0.01	-	-
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	6	0.02	2	0.01
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	0.00	4	0.01
Salmonelozy: razem	23424	60.60	26739	69.15
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	23371	60.46	26675	68.99
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	53	0.14	64	0.17
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	292	0.76	555	1.44
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	3706	9.59	4146	10.72
w tym: dzieci do lat 2 ^{/2}	2504	317.92	2930	358.24
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	1	0.00	4	0.01
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1417	3.67	698	1.81
w tym: dzieci do lat 2 ^{/2}	951	120.74	498	60.89
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ^{/2}	13146	1669.10	12746	1558.39
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ^{/2}	9691	1230.43	9318	1139.27
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	3	0.01	2	0.01
Wąglik (A22)	1	0.00	2	0.01
Brucelozą: ogółem (A23)	44	0.11	56	0.14
w tym: nowe zachorowania	2	0.01	8	0.02
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różycą (A26)	87	0.23	95	0.25

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/2} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 1999 r. i 1998 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	1999 r. ¹		1998 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27)	11	0.03	8	0.02
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	12	0.03	2	0.01
w tym: wrodzona (P37.2) ³	2	0.52	-	-
Tężec: ogółem (A33-A35)	21	0.05	22	0.06
w tym: noworodków (A33) ³	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	876	2.27	2871	7.43
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	9698	25.09	16206	41.91
Zapalenie opon mózgowych: razem	2203	5.70	3024	7.82
w tym: meningokokowe (A39.0)	120	0.31	131	0.34
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	62	0.16	101	0.26
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	807	2.09	900	2.33
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	1023	2.65	1666	4.31
inne i nie określone (G03)	191	0.49	226	0.58
Zapalenie mózgu: razem	487	1.26	581	1.50
w tym: meningokokowe (A39.8)	7	0.02	.	.
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	3	0.01	.	.
inne bakteryjne (G04.2)	93	0.24	.	.
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	100	0.26	208	0.54
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	37	0.10	32	0.08
wirusowe, nie określone (A86)	166	0.43	164	0.42
poszczepienne (G04.0)	1	0.00	1	0.00
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	80	0.21	91	0.24
Róża: ogółem (A46; O86.8)	3314	8.57	2522	6.52
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ³	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	2	0.01
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	891	2.31	784	2.03
Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	2	0.01	-	-
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	1	0.00
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	1	0.00
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	-	-	1	0.00
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	4	0.01	4	0.01
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	-	-
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wściekliznie	7006	18.13	7409	19.16
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	103973	268.99	152063	393.27
Odra (B05)	99	0.26	2255	5.83
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	30953	80.08	43239	111.83
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ³	1	0.26	4	1.01

¹ Dane tymczasowe. ³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 1999 r. i 1998 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 1999 r. i 1998 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	1999 r. ^{/1}		1998 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pyszczycza (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	6728	17.41	8106	20.96
w tym: typu A (B15)	1024	2.65	2011	5.20
typu B (B16; B18.0-B18.1)	3356	8.68	3925	10.15
typu C (B17.1; B18.2)	1835	4.75	1561	4.04
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	152	0.39	149	0.39
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	361	0.93	460	1.19
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	90204	233.36	217452	562.38
Mononukleozą zakaźną (B27)	1585	4.10	1493	3.86
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	910	2.35	698	1.81
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	30	0.08	38	0.10
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ^{/3}	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	272	0.70	294	0.76
w tym: wrodzona (P37.1) ^{/3}	9	2.36	11	2.78
Tasiemczyce: razem	477	1.23	634	1.64
w tym: bąblowica (B67)	40	0.10	28	0.07
wągryca (B69)	-	-	3	0.01
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	368	0.95	517	1.34
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	69	0.18	86	0.22
Włośnica (B75)	238	0.62	33	0.09
Świerzb (B86)	17555	45.42	18163	46.97
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	375	0.97	377	0.98
Grypa: ogółem (J10; J11)	2344771	6066.11	825345	2134.54
w tym: dzieci (0-14 lat) ^{/4}	818629	10616.20	449592	5608.19
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	27093	70.09	30515	78.92
w tym: salmonelozy (A02.0)	23371	60.46	26675	68.99
gronkowcowe (A05.0)	353	0.91	375	0.97
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	97	0.25	93	0.24
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	-	-	1	0.00
inne określone (A05.3-A05.8)	66	0.17	37	0.10
nie określone (A05.9)	3206	8.29	3334	8.62
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	145	0.38	232	0.60
w tym: grzybami (T62.0)	126	0.33	209	0.54
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	19	0.05	23	0.06
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	7416	19.19	8311	21.49
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	14	0.04
pestycydami (T60)	121	0.31	118	0.31
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	4326	11.19	4603	11.90
alkoholem (T51)	1393	3.60	1687	4.36
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	1147	2.97	1310	3.39
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	18	0.05	11	0.03
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	411	1.06	568	1.47
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ^{/4}	76	0.99	52	0.65

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 1999 r. i 1998 r. ^{/4} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w 1999 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	103	100	3	-	-	6	1	23424	23371	53	292	3706	2504
Dolnośląskie	27	26	1	-	-	1	-	1500	1494	6	3	172	116
Kujawsko-Pomorskie	8	8	-	-	-	-	-	1483	1478	5	1	204	82
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	2222	2220	2	98	199	194
Lubuskie	4	4	-	-	-	-	1	672	672	-	1	34	25
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	1724	1722	2	2	507	272
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1369	1366	3	10	274	244
Mazowieckie	7	7	-	-	-	2	-	2545	2528	17	19	426	365
Opolskie	3	1	2	-	-	1	-	406	406	-	1	6	4
Podkarpackie	1	1	-	-	-	-	-	1542	1541	1	14	556	407
Podlaskie	2	2	-	-	-	1	-	1175	1175	-	3	41	34
Pomorskie	11	11	-	-	-	-	-	1597	1596	1	87	55	28
Śląskie	23	23	-	-	-	-	-	1723	1722	1	24	461	413
Świętokrzyskie	3	3	-	-	-	-	-	904	898	6	7	142	112
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	1490	1489	1	15	116	66
Wielkopolskie	6	6	-	-	-	-	-	2424	2417	7	4	269	115
Zachodniopomorskie	8	8	-	-	-	1	-	648	647	1	3	244	27

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	1417	951	13146	9691	-	3	1	44	2	-	87	11	-
Dolnośląskie	-	44	37	904	751	-	-	-	4	-	-	5	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	174	102	1000	816	-	-	-	3	-	-	2	-	-
Lubelskie	-	46	41	736	501	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Lubuskie	-	-	-	191	166	-	-	-	21	-	-	-	1	-
Łódzkie	-	93	62	623	289	-	-	-	-	-	-	26	1	-
Małopolskie	-	237	138	927	545	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Mazowieckie	-	298	216	1395	814	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Opolskie	-	2	1	172	167	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	38	35	830	388	-	-	1	1	1	-	3	-	-
Podlaskie	-	1	1	530	495	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Pomorskie	1	86	53	1030	949	-	-	-	2	-	-	8	1	-
Śląskie	-	229	143	1237	681	-	1	-	-	-	-	3	1	-
Świętokrzyskie	-	23	20	656	524	-	1	-	-	-	-	7	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	821	755	-	-	-	2	1	-	2	-	-
Wielkopolskie	-	145	102	1764	1547	-	-	-	4	-	-	3	-	-
Zachodniopomorskie	-	1	-	330	303	-	-	-	7	-	-	6	4	-

2. Zachorowania zgłoszone w 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	12	2	21	-	-	876	9698	2203	120	62	807	1023	191
Dolnośląskie	1	-	1	-	-	34	790	160	4	1	57	80	18
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	11	633	102	9	5	43	41	4
Lubelskie	-	-	-	-	-	8	414	112	7	-	28	65	12
Lubuskie	2	1	1	-	-	2	140	62	6	2	34	17	3
Łódzkie	2	1	-	-	-	232	408	135	6	8	40	59	22
Małopolskie	-	-	7	-	-	15	859	218	4	1	83	114	16
Mazowieckie	3	-	1	-	-	235	1586	246	16	10	92	126	2
Opolskie	-	-	1	-	-	31	420	71	2	1	32	35	1
Podkarpackie	-	-	4	-	-	14	244	149	6	3	71	58	11
Podlaskie	-	-	-	-	-	109	288	88	2	2	24	43	17
Pomorskie	3	-	-	-	-	1	427	150	8	3	50	88	1
Śląskie	-	-	4	-	-	29	1644	203	12	7	91	77	16
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	83	202	87	16	4	30	30	7
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	17	493	140	9	4	43	56	28
Wielkopolskie	1	-	2	-	-	51	797	160	5	4	54	69	28
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	4	353	120	8	7	35	65	5

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	487	7	3	93	100	37	166	1	80	3314	-	-	-	891
Dolnośląskie	21	-	-	7	2	2	5	-	5	171	-	-	-	24
Kujawsko-Pomorskie	29	-	-	6	-	1	21	-	1	206	-	-	-	16
Lubelskie	8	2	-	-	2	-	2	-	2	105	-	-	-	16
Lubuskie	15	1	-	5	-	1	5	-	3	47	-	-	-	5
Łódzkie	15	-	-	-	-	7	7	-	1	661	-	-	-	52
Małopolskie	37	-	-	5	4	1	19	-	8	315	-	-	-	114
Mazowieckie	60	-	-	20	2	9	28	1	-	464	-	-	-	58
Opolskie	9	-	-	2	5	-	2	-	-	90	-	-	-	11
Podkarpackie	49	-	-	3	-	6	16	-	24	165	-	-	-	57
Podlaskie	69	1	1	8	42	-	8	-	9	55	-	-	-	303
Pomorskie	17	-	-	2	-	-	13	-	2	245	-	-	-	13
Śląskie	33	-	-	13	1	2	8	-	9	163	-	-	-	48
Świętokrzyskie	12	1	1	2	1	1	3	-	3	119	-	-	-	22
Warmińsko-Mazurskie	51	1	-	2	39	-	6	-	3	125	-	-	-	111
Wielkopolskie	37	-	-	9	-	5	15	-	8	227	-	-	-	15
Zachodniopomorskie	25	1	1	9	2	2	8	-	2	156	-	-	-	26

2. Zachorowania zgłoszone w 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, za- miecyszczenie ślimą, po których podjęto szcep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	7006	-	103973	99
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	-	8572	13
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	764	-	5782	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	5411	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	3128	4
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	5904	4
Małopolskie	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	701	-	7926	12
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	-	11999	5
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	3660	1
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	4575	7
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	-	3380	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407	-	4922	6
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	652	-	15396	26
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	146	-	5290	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1028	-	3939	4
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	9397	17
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	-	4692	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przysusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	30953	1	-	6728	1024	3356	1835	152	361	90204	1585	910	30	-
Dolnośląskie	1125	-	-	591	39	289	232	17	14	7064	79	-	2	-
Kujawsko-Pomorskie	814	1	-	383	18	244	107	6	8	1710	78	131	2	-
Lubelskie	1355	-	-	254	26	131	59	16	22	6991	142	55	-	-
Lubuskie	571	-	-	151	11	55	73	9	3	2169	44	3	-	-
Łódzkie	1176	-	-	745	56	371	265	27	26	5612	113	189	1	-
Małopolskie	1551	-	-	686	235	304	111	6	30	4436	69	72	3	-
Mazowieckie	9898	-	-	877	89	407	319	22	40	14035	322	8	9	-
Opolskie	293	-	-	116	5	80	26	2	3	4904	20	-	-	-
Podkarpackie	669	-	-	188	15	129	22	-	22	3302	139	-	-	-
Podlaskie	2193	-	-	130	15	84	18	1	12	3786	45	18	-	-
Pomorskie	931	-	-	407	88	172	124	6	17	4571	150	4	5	-
Śląskie	5480	-	-	947	160	536	143	11	97	7946	115	38	4	-
Świętokrzyskie	345	-	-	309	5	147	132	6	19	3457	46	358	-	-
Warmińsko-Mazurskie	2365	-	-	152	18	88	38	6	2	5211	21	16	1	-
Wielkopolskie	1770	-	-	349	35	181	92	14	27	8670	166	10	1	-
Zachodniopomorskie	417	-	-	443	209	138	74	3	19	6340	36	8	2	-

2. Zachorowania zgłoszone w 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	272	9	477	40	-	368	69	238	17555	375	2344771	818629
Dolnośląskie	17	1	28	1	-	21	6	-	971	5	177594	63920
Kujawsko-Pomorskie	66	4	33	1	-	20	12	162	1696	62	101155	35675
Lubelskie	4	-	8	4	-	1	3	-	1660	28	42623	16990
Lubuskie	4	-	8	-	-	7	1	12	253	7	50859	19747
Łódzkie	21	1	88	2	-	81	5	-	2205	26	254331	85378
Małopolskie	4	1	11	-	-	10	1	-	667	-	346671	126416
Mazowieckie	25	-	54	6	-	43	5	30	1422	16	456744	148460
Opolskie	5	-	16	-	-	15	1	-	261	2	34158	13213
Podkarpackie	7	-	3	-	-	2	1	1	882	-	88260	31898
Podlaskie	18	-	46	19	-	17	10	20	983	7	54104	18418
Pomorskie	9	1	51	-	-	47	4	2	765	60	113205	41578
Śląskie	15	-	35	-	-	29	6	-	2362	16	344787	117495
Świętokrzyskie	4	-	19	4	-	15	-	-	711	-	39334	11397
Warmińsko-Mazurskie	40	-	14	2	-	8	4	6	1127	-	75857	30285
Wielkopolskie	25	1	39	-	-	33	6	-	811	26	108299	38973
Zachodniopomorskie	8	-	24	1	-	19	4	5	779	120	56790	18786

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	27093	23371	353	97	-	66	3206	145	126	19	-	-
Dolnośląskie	1857	1494	93	3	-	4	263	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1766	1478	15	16	-	6	251	6	3	3	-	-
Lubelskie	2407	2220	32	13	-	6	136	10	10	-	-	-
Lubuskie	710	672	2	2	-	-	34	5	1	4	-	-
Łódzkie	1872	1722	25	1	-	6	118	13	13	-	-	-
Małopolskie	1576	1366	24	-	-	1	185	31	31	-	-	-
Mazowieckie	2667	2528	8	4	-	3	124	3	2	1	-	-
Opolskie	427	406	-	1	-	-	20	-	-	-	-	-
Podkarpackie	1608	1541	2	-	-	9	56	26	26	-	-	-
Podlaskie	1242	1175	31	14	-	4	18	2	2	-	-	-
Pomorskie	1976	1596	-	12	-	1	367	7	7	-	-	-
Śląskie	2173	1722	1	2	-	10	438	10	4	6	-	-
Świętokrzyskie	1293	898	33	2	-	-	360	20	17	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1585	1489	-	8	-	1	87	3	1	2	-	-
Wielkopolskie	2559	2417	21	17	-	3	101	2	2	-	-	-
Zachodniopomorskie	1375	647	66	2	-	12	648	7	7	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w 1999 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in. substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz. (T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	7416	-	121	4326	1393	1147	18	411	76
Dolnośląskie	417	-	1	245	33	98	2	38	10
Kujawsko-Pomorskie	599	-	7	418	89	72	2	11	3
Lubelskie	797	-	34	477	172	97	1	16	2
Lubuskie	353	-	4	216	55	73	-	5	1
Łódzkie	1939	-	9	1040	539	141	-	210	5
Małopolskie	256	-	6	89	53	103	-	5	5
Mazowieckie	290	-	14	158	26	85	1	6	15
Opolskie	27	-	2	7	7	9	-	2	2
Podkarpackie	504	-	11	300	41	104	4	44	7
Podlaskie	246	-	5	123	52	52	6	8	2
Pomorskie	480	-	2	325	62	80	-	11	3
Śląskie	194	-	-	89	60	39	-	6	6
Świętokrzyskie	688	-	12	461	109	88	-	18	3
Warmińsko-Mazurskie	160	-	2	119	12	18	-	9	3
Wielkopolskie	271	-	6	144	52	56	2	11	6
Zachodniopomorskie	195	-	6	115	31	32	-	11	3

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.