

Meldunek kwartalny 1/2000

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I kwartale 2000 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I kwartał		Dane skumulowane	
	1.01.00. do 31.03.00.	1.01.99. do 31.03.99.	1.01.00. do 31.03.00.	1.01.99. do 31.03.99.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	10	26	10	26
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	-
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	-	-	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	2425	2306	2425	2306
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	19	48	19	48
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1357	844	1357	844
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1197	373	1197	373
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	5921	3453	5921	3453
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	4239	2598	4239	2598
Teżec: ogółem (A33-A35)	1	-	1	-
Błonica (A36)	1	-	1	-
Krztusiec (A37)	396	167	396	167
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2925	2734	2925	2734
Zapalenie opon mózgowych: razem	397	525	397	525
w tym: meningokokowe (A39.0)	36	42	36	42
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	27	18	27	18
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	180	226	180	226
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	118	195	118	195
inne i nie określone (G03)	36	44	36	44
Zapalenie mózgu: razem	99	117	99	117
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	25	29	25	29
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	-	6	-	6
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	10	7	10	7
wirusowe, nie określone (A86)	45	60	45	60
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	19	15	19	15
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	44675	32462	44675	32462
Odra (B05)	24	34	24	34
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	12204	6441	12204	6441
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	85	323	85	323
typu B (B16; B18.0-B18.1)	754	827	754	827
typu C (B17.1; B18.2)	534	416	534	416
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	37	35	37	35
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	95	104	95	104
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	6489	37729	6489	37729
Włośnica (B75)	5	-	5	-
Świerzb (B86)	4976	4335	4976	4335
Grypa: ogółem (J10; J11)	1521938	2335062	1521938	2335062
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	3239	2785	3239	2785
w tym: salmonelozy (A02.0)	2413	2295	2413	2295
gronkowcowe (A05.0)	54	43	54	43
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	10	18	10	18
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	-	1	-
inne określone (A05.3-A05.8)	46	16	46	16
nie określone (A05.9)	715	413	715	413
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	2	2	2	2
w tym: grzybami (T62.0)	2	2	2	2
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1990	1542	1990	1542
w tym: pestycydami (T60)	6	7	6	7
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1119	910	1119	910
alkoholem (T51)	407	252	407	252
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	12	7	12	7

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	3	-	1	-	1	396	2925	397	36	27	180	118	36
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	14	317	19	3	-	12	3	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	3	188	24	3	4	7	10	-
Lubelskie	-	-	1	-	-	-	95	20	3	1	6	9	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	57	7	1	2	3	-	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	143	104	33	2	2	15	8	6
Małopolskie	-	-	-	-	-	3	206	49	6	1	32	9	1
Mazowieckie	3	-	-	-	-	90	400	43	3	1	20	18	1
Opolskie	-	-	-	-	-	9	118	13	-	-	8	5	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	67	22	2	3	5	8	4
Podlaskie	-	-	-	-	1	60	75	16	1	2	7	3	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	2	138	30	-	2	17	11	-
Śląskie	-	-	-	-	-	23	555	43	4	6	12	13	8
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	36	62	5	2	1	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	6	119	23	1	-	10	9	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	7	300	29	3	2	10	7	7
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	124	21	2	-	14	5	-

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	99	1	2	22	-	10	45	-	19	689	-	-	-	112
Dolnośląskie	4	-	-	3	-	-	1	-	-	24	-	-	-	4
Kujawsko-Pomorskie	7	-	1	2	-	-	4	-	-	49	-	-	-	-
Lubelskie	3	-	-	1	-	-	-	-	2	29	-	-	-	1
Lubuskie	3	-	-	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
Łódzkie	3	-	-	-	-	1	2	-	-	135	-	-	-	2
Małopolskie	6	-	-	-	-	-	3	-	3	49	-	-	-	12
Mazowieckie	19	-	1	5	-	-	13	-	-	107	-	-	-	7
Opolskie	1	-	-	-	-	-	1	-	-	17	-	-	-	-
Podkarpackie	15	-	-	1	-	4	4	-	6	25	-	-	-	13
Podlaskie	6	1	-	2	-	-	3	-	-	11	-	-	-	41
Pomorskie	6	-	-	1	-	1	3	-	1	52	-	-	-	-
Śląskie	8	-	-	2	-	-	2	-	4	62	-	-	-	8
Świętokrzyskie	1	-	-	-	-	-	1	-	-	25	-	-	-	2
Warmińsko-Mazurskie	5	-	-	-	-	2	2	-	1	27	-	-	-	16
Wielkopolskie	6	-	-	1	-	1	2	-	2	42	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	6	-	-	1	-	1	4	-	-	24	-	-	-	6

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1520	-	44675	24
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	3747	6
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	2316	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	1987	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1384	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	86	-	3164	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	3108	1
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	4338	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1833	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	1812	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	1448	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	1656	2
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	128	-	7692	5
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	1880	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	1243	4
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	5656	3
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	70	-	1411	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	12204	1	-	1505	85	754	534	37	95	6489	442	271	6	-
Dolnośląskie	1394	-	-	148	1	75	60	3	9	368	27	-	2	-
Kujawsko-Pomorskie	546	-	-	134	2	78	51	2	1	308	29	20	1	-
Lubelskie	471	-	-	49	1	26	20	1	1	420	28	14	-	-
Lubuskie	49	-	-	40	-	20	17	3	-	219	19	-	-	-
Łódzkie	1121	-	-	158	-	73	67	5	13	391	37	39	2	-
Małopolskie	1073	-	-	108	9	53	33	3	10	563	23	21	-	-
Mazowieckie	1449	-	-	207	10	88	93	6	10	534	80	-	-	-
Opolskie	437	-	-	27	-	21	4	1	1	503	6	-	-	-
Podkarpackie	191	-	-	50	3	32	7	-	8	146	37	-	-	-
Podlaskie	376	1	-	31	2	21	4	1	3	250	7	3	-	-
Pomorskie	256	-	-	54	2	27	21	2	2	449	48	1	-	-
Śląskie	3554	-	-	220	35	119	37	-	29	789	26	2	-	-
Świętokrzyskie	136	-	-	87	5	34	43	2	3	293	22	165	-	-
Warmińsko-Mazurskie	366	-	-	36	2	26	6	2	-	189	3	-	-	-
Wielkopolskie	681	-	-	76	4	25	44	2	1	984	42	-	-	-
Zachodniopomorskie	104	-	-	80	9	36	27	4	4	83	8	6	1	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	100	-	122	7	-	99	16	5	4976	123	1521938	382803
Dolnośląskie	4	-	19	-	-	15	4	-	253	2	183994	45271
Kujawsko-Pomorskie	26	-	14	-	-	11	3	1	443	15	119328	32477
Lubelskie	7	-	1	1	-	-	-	-	519	11	87541	25276
Lubuskie	2	-	1	-	-	1	-	-	87	16	40645	9954
Łódzkie	8	-	12	-	-	10	2	-	734	8	228000	56857
Małopolskie	1	-	4	-	-	3	1	-	263	-	96332	21524
Mazowieckie	5	-	14	1	-	13	-	1	377	15	181957	46080
Opolskie	2	-	8	-	-	7	1	-	55	-	30424	8251
Podkarpackie	2	-	1	-	-	1	-	-	229	-	38026	10774
Podlaskie	1	-	13	3	-	8	2	-	190	-	61895	14367
Pomorskie	3	-	9	-	-	8	1	-	201	9	169978	47165
Śląskie	9	-	7	-	-	6	1	1	701	11	129969	28658
Świętokrzyskie	2	-	3	-	-	3	-	-	262	-	22459	5011
Warmińsko-Mazurskie	10	-	3	1	-	2	-	-	227	-	31204	8461
Wielkopolskie	14	-	8	-	-	8	-	-	192	2	58870	13379
Zachodniopomorskie	4	-	5	1	-	3	1	2	243	34	41316	9298

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	3239	2413	54	10	1	46	715	2	2	-	-	-
Dolnośląskie	243	154	31	-	-	-	58	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	233	132	-	-	-	37	64	-	-	-	-	-
Lubelskie	246	226	-	1	-	1	18	-	-	-	-	-
Lubuskie	77	52	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
Łódzkie	211	182	-	-	-	-	29	2	2	-	-	-
Małopolskie	205	158	1	-	-	-	46	-	-	-	-	-
Mazowieckie	361	304	4	1	1	3	48	-	-	-	-	-
Opolskie	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	132	106	-	-	-	2	24	-	-	-	-	-
Podlaskie	101	97	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Pomorskie	215	145	1	-	-	-	69	-	-	-	-	-
Śląskie	494	357	1	-	-	2	134	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	130	89	1	3	-	-	37	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	130	114	1	1	-	1	13	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	177	142	14	2	-	-	19	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	220	91	-	1	-	-	128	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	1990	-	6	1119	407	347	-	111	12
Dolnośląskie	97	-	-	53	4	25	-	15	1
Kujawsko-Pomorskie	125	-	-	76	25	22	-	2	1
Lubelskie	245	-	2	142	64	31	-	6	2
Lubuskie	85	-	2	61	8	14	-	-	-
Łódzkie	373	-	-	186	126	7	-	54	-
Małopolskie	87	-	-	36	24	27	-	-	-
Mazowieckie	88	-	-	51	4	32	-	1	1
Opolskie	12	-	-	5	1	6	-	-	1
Podkarpackie	135	-	-	82	14	29	-	10	1
Podlaskie	81	-	1	49	17	13	-	1	-
Pomorskie	167	-	-	109	14	40	-	4	1
Śląskie	70	-	-	28	17	25	-	-	-
Świętokrzyskie	227	-	1	145	38	42	-	1	2
Warmińsko-Mazurskie	56	-	-	32	9	3	-	12	1
Wielkopolskie	81	-	-	42	16	20	-	3	1
Zachodniopomorskie	61	-	-	22	26	11	-	2	-

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.