

Meldunek kwartalny 2/2000

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w II kwartale 2000 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | II kwartał | | Dane skumulowane | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.04.00. do 30.06.00. | 1.04.99. do 30.06.99. | 1.01.00. do 30.06.00. | 1.01.99. do 30.06.99. |
| Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24) | 25 | 35 | 35 | 61 |
| Dur brzuszny (A01.0) | 7 | 3 | 7 | 3 |
| Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3) | 1 | - | 1 | - |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 6840 | 6213 | 9265 | 8520 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) | 24 | 38 | 43 | 86 |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 1462 | 1014 | 2818 | 1858 |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 1473 | 554 | 2668 | 927 |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 5577 | 3956 | 11498 | 7409 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 3753 | 2837 | 7992 | 5435 |
| Teżec: ogółem (A33-A35) | 5 | 9 | 6 | 9 |
| Błonica (A36) | - | - | 1 | - |
| Krztusiec (A37) | 397 | 126 | 793 | 293 |
| Szkarlatyna /płonica/ (A38) | 3017 | 3710 | 5942 | 6444 |
| Zapalenie opon mózgowych: razem | 367 | 451 | 763 | 976 |
| w tym: meningokokowe (A39.0) | 21 | 25 | 57 | 67 |
| wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) | 16 | 16 | 43 | 34 |
| inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) | 169 | 169 | 346 | 395 |
| wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) | 130 | 194 | 249 | 389 |
| inne i nie określone (G03) | 31 | 47 | 68 | 91 |
| Zapalenie mózgu: razem | 107 | 94 | 209 | 211 |
| w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2) | 32 | 23 | 59 | 52 |
| wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) | 13 | 7 | 13 | 13 |
| inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8) | 7 | 6 | 17 | 13 |
| wirusowe, nie określone (A86) | 36 | 38 | 82 | 98 |
| poszczepienne (G04.0) | - | - | - | - |
| inne i nie określone (G04.8-G04.9) | 19 | 20 | 38 | 35 |
| Riketsjozy: ogółem (A75-A79) | 1 | - | 1 | - |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) | - | - | - | - |
| Ospa wietrzna (B01) | 43128 | 32962 | 87803 | 65424 |
| Odra (B05) | 30 | 28 | 53 | 62 |
| Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 23583 | 17465 | 35787 | 23906 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) | 38 | 209 | 123 | 532 |
| typu B (B16; B18.0-B18.1) | 684 | 849 | 1438 | 1676 |
| typu C (B17.1; B18.2) | 494 | 451 | 1027 | 867 |
| typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2) | 33 | 35 | 71 | 70 |
| inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19) | 77 | 83 | 171 | 187 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) | 5699 | 33815 | 12188 | 71544 |
| Włośnica (B75) | 3 | 25 | 7 | 25 |
| Świerzb (B86) | 2842 | 3306 | 7819 | 7641 |
| Grypa: ogółem (J10; J11) | 6788 | 6838 | 1528727 | 2341900 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem | 7577 | 6915 | 10816 | 9700 |
| w tym: salmonelozy (A02.0) | 6826 | 6202 | 9239 | 8497 |
| gronkowcowe (A05.0) | 42 | 32 | 96 | 75 |
| jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | 19 | 25 | 29 | 43 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | - | 1 | - |
| inne określone (A05.3-A05.8) | 30 | 18 | 76 | 34 |
| nie określone (A05.9) | 660 | 638 | 1375 | 1051 |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62) | 9 | 2 | 11 | 4 |
| w tym: grzybami (T62.0) | 9 | 1 | 11 | 3 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) | 2193 | 1986 | 4184 | 3528 |
| w tym: pestycydami (T60) | 44 | 43 | 49 | 50 |
| lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) | 1246 | 1140 | 2365 | 2050 |
| alkoholem (T51) | 504 | 409 | 911 | 661 |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) | 12 | 23 | 23 | 29 |

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2000 r. wg województw

| Województwo | Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn. | | | | Cholera (A00) | Dur brzuszny (A01.0) | Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3) | Salmonelozy | | | Czerwonka bakteryjna (A03) | In.bakt.zakażenia jelitowe (A04) | |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Razem | której skutkiem są określone choroby (B20-B22) | której skutkiem są inne stany (B23) | nie określona (B24) | | | | Razem | zatrucia pokarmowe (A02.0) | zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9) | | Ogółem | w tym: dzieci do lat 2 |
| POLSKA | 25 | 25 | - | - | - | 7 | 1 | 6840 | 6826 | 14 | 24 | 1462 | 988 |
| Dolnośląskie | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 350 | 348 | 2 | - | 63 | 32 |
| Kujawsko-Pomorskie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 518 | 516 | 2 | 2 | 21 | 12 |
| Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | 719 | 719 | - | 3 | 53 | 53 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | 1 | - | 229 | 229 | - | - | 46 | 33 |
| Łódzkie | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 408 | 408 | - | - | 145 | 77 |
| Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 413 | 1 | 1 | 78 | 53 |
| Mazowieckie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 744 | 739 | 5 | 2 | 123 | 85 |
| Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 90 | 1 | - | 11 | 7 |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | 1 | 631 | 630 | 1 | 1 | 291 | 234 |
| Podlaskie | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 278 | 278 | - | - | 7 | 6 |
| Pomorskie | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 426 | 426 | - | - | 120 | 82 |
| Śląskie | 6 | 6 | - | - | - | 1 | - | 476 | 476 | - | - | 232 | 197 |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 224 | - | - | 26 | 18 |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 414 | 1 | 14 | 18 | 5 |
| Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | 678 | 677 | 1 | 1 | 163 | 79 |
| Zachodniopomorskie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 239 | 239 | - | - | 65 | 15 |

| Województwo | Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0) | Wirusowe i in. zak.jelit. (A08) | | Biegunki u dzieci do lat 2 | | Dżuma (A20) | Tularemia (A21) | Wąglik (A22) | Brucelozą (A23) | | Nosaczyna (A24.0) | Różyczka (A26) | Leptospiroza (A27) | Trąd (A30) |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|
| | | Ogółem | w tym: dzieci do lat 2 | Ogółem (A04;A08;A09) | w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09) | | | | Ogółem | w tym: nowe zachorowania | | | | |
| POLSKA | 1 | 1473 | 836 | 5577 | 3753 | - | - | - | 4 | - | - | 14 | 3 | - |
| Dolnośląskie | - | 102 | 57 | 345 | 256 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 170 | 101 | 412 | 299 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Lubelskie | - | 109 | 39 | 371 | 279 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lubuskie | - | 12 | 8 | 168 | 127 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | - | 165 | 81 | 250 | 92 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Małopolskie | - | 73 | 48 | 376 | 275 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Mazowieckie | - | 247 | 140 | 526 | 301 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Opolskie | - | - | - | 71 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podkarpackie | - | 57 | 38 | 514 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlaskie | - | 5 | 5 | 202 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomorskie | - | 238 | 124 | 615 | 409 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Śląskie | 1 | 138 | 85 | 476 | 194 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Świętokrzyskie | - | 7 | 4 | 156 | 134 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | 1 | 243 | 237 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Wielkopolskie | - | 131 | 91 | 640 | 470 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | - | 18 | 14 | 212 | 183 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Listerioza | | Tężec | | Błonica (A36) | Krzusiec (A37) | Szkarlatyna /płonica/ (A38) | Zapalenie opon mózgowych | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| | Ogółem (A32; P37.2) | w tym: wrodzona (P37.2) | Ogółem (A33-A35) | w tym: noworodków (A33) | | | | Razem | meningokokowe (A39.0) | wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) | inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9) | wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1) | inne i nie określone (G03) |
| POLSKA | 2 | - | 5 | - | - | 397 | 3017 | 367 | 21 | 16 | 169 | 130 | 31 |
| Dolnośląskie | - | - | - | - | - | 5 | 303 | 21 | - | 1 | 14 | 6 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | 10 | 182 | 26 | 1 | - | 11 | 14 | - |
| Lubelskie | - | - | 1 | - | - | 3 | 70 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | 45 | 17 | - | - | 8 | 9 | - |
| Łódzkie | 1 | - | - | - | - | 135 | 209 | 25 | 3 | 2 | 15 | 5 | - |
| Małopolskie | - | - | - | - | - | 7 | 217 | 30 | - | 2 | 17 | 8 | 3 |
| Mazowieckie | - | - | - | - | - | 83 | 373 | 29 | 4 | - | 15 | 9 | 1 |
| Opolskie | - | - | - | - | - | 3 | 149 | 11 | - | - | 5 | 5 | 1 |
| Podkarpackie | - | - | 1 | - | - | 6 | 86 | 22 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 |
| Podlaskie | - | - | - | - | - | 54 | 82 | 13 | - | - | 10 | 2 | 1 |
| Pomorskie | - | - | - | - | - | 1 | 119 | 29 | - | 2 | 8 | 19 | - |
| Śląskie | - | - | 3 | - | - | 39 | 557 | 45 | 2 | 3 | 16 | 15 | 9 |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | 32 | 42 | 15 | 2 | - | 7 | 5 | 1 |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | 14 | 105 | 21 | 3 | - | 6 | 11 | 1 |
| Wielkopolskie | 1 | - | - | - | - | 4 | 348 | 34 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | 1 | 130 | 17 | - | - | 11 | 5 | 1 |

| Województwo | Zapalenie mózgu | | | | | | | | | Róża | | Twardziel (A48.8) | Gorączka powrotna (A68) | Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) |
|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| | Razem | meningokokowe (A39.8) | wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2) | inne bakteryjne (G04.2) | wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) | inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8) | wirusowe, nie określone (A86) | poszczepienne (G04.0) | inne i nie określone (G04.8-9) | Ogółem (A46; O86.8) | w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8) | | | |
| POLSKA | 107 | 4 | 1 | 27 | 13 | 7 | 36 | - | 19 | 935 | - | - | - | 163 |
| Dolnośląskie | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 38 | - | - | - | 6 |
| Kujawsko-Pomorskie | 14 | 1 | - | 3 | - | - | 9 | - | 1 | 56 | - | - | - | 3 |
| Lubelskie | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 40 | - | - | - | 1 |
| Lubuskie | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | 1 |
| Łódzkie | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 167 | - | - | - | 11 |
| Małopolskie | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 103 | - | - | - | 23 |
| Mazowieckie | 13 | 2 | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - | 118 | - | - | - | 2 |
| Opolskie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 3 |
| Podkarpackie | 15 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | 6 | 44 | - | - | - | 24 |
| Podlaskie | 9 | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 60 |
| Pomorskie | 7 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 69 | - | - | - | 1 |
| Śląskie | 11 | - | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 64 | - | - | - | 6 |
| Świętokrzyskie | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 49 | - | - | - | 3 |
| Warmińsko-Mazurskie | 10 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | - | - | 29 | - | - | - | 14 |
| Wielkopolskie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67 | - | - | - | 2 |
| Zachodniopomorskie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 3 |

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70) | Jaglica (A71) | Riketsjozy | | | | Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80) | Zak.powolnymi wirusami | | Wścieklizna (A82) | Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliznie | Żółta gorączka (A95) | Osipa wietrzna (B01) | Odra (B05) |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | Razem | dur wysypkowy (A75) | gorączka Q (A78) | gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79) | | choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) | podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1) | | | | | |
| POLSKA | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2255 | - | 43128 | 30 |
| Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 3763 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 2545 | - |
| Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | 1793 | 2 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 1006 | 2 |
| Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 2829 | - |
| Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | - | 3373 | 7 |
| Mazowieckie | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 231 | - | 4576 | 1 |
| Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1526 | - |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | 1573 | 1 |
| Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 1745 | 1 |
| Pomorskie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | 2076 | 5 |
| Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 205 | - | 7069 | 7 |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 1790 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - | 1553 | 1 |
| Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 4396 | 3 |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 1515 | - |

| Województwo | Różyczka | | | Wirusowe zapalenie wątroby | | | | | | Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) | Mononukleozę zakaźną (B27) | Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35) | Zimnica | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ogółem (B06; P35.0) | w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) | Pryszczyca (B08.8) | Razem | typu A (B15) | typu B (B16; B18.0-1) | typu C (B17.1; B18.2) | typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2) | inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19) | | | | Ogółem (B50-B54; P37.3-4) | w tym: wrodzona (P37.3-4) |
| POLSKA | 23583 | - | - | 1326 | 38 | 684 | 494 | 33 | 77 | 5699 | 427 | 486 | 5 | - |
| Dolnośląskie | 2783 | - | - | 141 | 1 | 65 | 69 | 5 | 1 | 273 | 32 | 97 | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 1444 | - | - | 105 | 1 | 65 | 38 | 1 | - | 499 | 30 | 20 | - | - |
| Lubelskie | 773 | - | - | 48 | - | 26 | 20 | 2 | - | 394 | 46 | 104 | 1 | - |
| Lubuskie | 67 | - | - | 49 | - | 30 | 13 | 6 | - | 145 | 12 | - | 1 | - |
| Łódzkie | 1564 | - | - | 128 | 3 | 54 | 60 | 3 | 8 | 369 | 29 | 39 | - | - |
| Małopolskie | 2846 | - | - | 101 | 7 | 60 | 29 | 1 | 4 | 460 | 15 | 8 | - | - |
| Mazowieckie | 1351 | - | - | 157 | 4 | 81 | 63 | 3 | 6 | 456 | 76 | 1 | 1 | - |
| Opolskie | 484 | - | - | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | - | 500 | 7 | - | - | - |
| Podkarpackie | 200 | - | - | 29 | 2 | 14 | 9 | - | 4 | 106 | 40 | - | 1 | - |
| Podlaskie | 737 | - | - | 29 | - | 14 | 8 | - | 7 | 85 | 13 | 3 | - | - |
| Pomorskie | 333 | - | - | 71 | 2 | 32 | 32 | - | 5 | 506 | 46 | - | - | - |
| Śląskie | 8637 | - | - | 196 | 14 | 122 | 32 | 4 | 24 | 362 | 22 | 2 | - | - |
| Świętokrzyskie | 511 | - | - | 88 | - | 28 | 49 | 3 | 8 | 341 | 13 | 202 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 528 | - | - | 37 | - | 20 | 15 | - | 2 | 121 | 5 | 4 | - | - |
| Wielkopolskie | 953 | - | - | 77 | 1 | 40 | 33 | - | 3 | 993 | 31 | - | 1 | - |
| Zachodniopomorskie | 372 | - | - | 53 | 2 | 21 | 21 | 4 | 5 | 89 | 10 | 6 | - | - |

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Toksoplazmoza | | Tasiemczyce | | | | | Włośnica (B75) | Świerzb (B86) | Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0) | Grypa (J10; J11) | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| | Ogółem (B58; P37.1) | w tym: wrodzona (P37.1) | Razem | bąblowica (B67) | wągrzyca (B69) | <i>Taenia saginata</i> (B68.1) | inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71) | | | | Ogółem | w tym: dzieci (0-14 lat) |
| POLSKA | 88 | 2 | 112 | 4 | - | 82 | 26 | 3 | 2842 | 113 | 6788 | 1906 |
| Dolnośląskie | 7 | - | 11 | - | - | 9 | 2 | - | 170 | - | 230 | 160 |
| Kujawsko-Pomorskie | 8 | 1 | 11 | 1 | - | 6 | 4 | - | 231 | 12 | 185 | 36 |
| Lubelskie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 4 | 38 | 13 |
| Lubuskie | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 109 | 34 | 131 | 51 |
| Łódzkie | 3 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 484 | 5 | 835 | 449 |
| Małopolskie | 1 | - | 9 | - | - | 5 | 4 | - | 131 | - | 638 | 22 |
| Mazowieckie | 5 | - | 14 | - | - | 10 | 4 | 1 | 170 | 3 | 2384 | 612 |
| Opolskie | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 54 | - | 234 | 123 |
| Podkarpackie | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | 138 | 59 |
| Podlaskie | 8 | - | 8 | 2 | - | 5 | 1 | - | 133 | - | 177 | 47 |
| Pomorskie | 3 | - | 13 | - | - | 10 | 3 | - | 136 | 17 | 780 | 132 |
| Śląskie | 6 | - | 8 | 1 | - | 6 | 1 | - | 361 | 3 | 145 | 15 |
| Świętokrzyskie | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 156 | - | 123 | 24 |
| Warmińsko-Mazurskie | 11 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 157 | - | 41 | 21 |
| Wielkopolskie | 13 | 1 | 13 | - | - | 13 | - | 1 | 110 | 5 | 617 | 82 |
| Zachodniopomorskie | 6 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 1 | 106 | 30 | 92 | 60 |

| Województwo | Bakteryjne zatrucia pokarmowe | | | | | | | Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| | Razem | salmonellozy (A02.0) | gronkowcowe (A05.0) | jadem kiełbasianym (A05.1) | <i>Cl. perfringens</i> (A05.2) | inne określone (A05.3--8) | nie określone (A05.9) | Razem | grzybami (T62.0) | jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2) | rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61) | in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9) | |
| POLSKA | 7577 | 6826 | 42 | 19 | - | 30 | 660 | 9 | 9 | - | - | - | |
| Dolnośląskie | 367 | 348 | - | 1 | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | |
| Kujawsko-Pomorskie | 583 | 516 | - | - | - | 2 | 65 | 3 | 3 | - | - | - | |
| Lubelskie | 742 | 719 | 10 | 1 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | |
| Lubuskie | 256 | 229 | 2 | - | - | - | 25 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Łódzkie | 426 | 408 | - | 2 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | |
| Małopolskie | 475 | 413 | 17 | 1 | - | 1 | 43 | - | - | - | - | - | |
| Mazowieckie | 760 | 739 | 7 | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Opolskie | 93 | 90 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Podkarpackie | 639 | 630 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Podlaskie | 281 | 278 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pomorskie | 503 | 426 | - | 2 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | |
| Śląskie | 641 | 476 | - | - | - | 5 | 160 | - | - | - | - | - | |
| Świętokrzyskie | 298 | 224 | 3 | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | |
| Warmińsko-Mazurskie | 432 | 414 | - | 2 | - | - | 16 | 3 | 3 | - | - | - | |
| Wielkopolskie | 713 | 677 | 1 | 4 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | |
| Zachodniopomorskie | 368 | 239 | 2 | 1 | - | 1 | 125 | 1 | 1 | - | - | - | |

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Inne zatrucia | | | | | | | | Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Razem | afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64) | pestycydami (T60) | lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50) | alkoholem (T51) | in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59) | efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63) | substancjami innymi i nieokreślonymi (T65) | |
| POLSKA | 2193 | - | 44 | 1246 | 504 | 281 | 20 | 98 | 12 |
| Dolnośląskie | 76 | - | - | 35 | 12 | 7 | 12 | 10 | 2 |
| Kujawsko-Pomorskie | 116 | - | 2 | 75 | 27 | 11 | - | 1 | 2 |
| Lubelskie | 268 | - | 8 | 144 | 64 | 35 | 1 | 16 | - |
| Lubuskie | 145 | - | 5 | 88 | 22 | 27 | - | 3 | - |
| Łódzkie | 561 | - | 3 | 299 | 179 | 47 | 1 | 32 | - |
| Małopolskie | 86 | - | 1 | 39 | 21 | 25 | - | - | 1 |
| Mazowieckie | 60 | - | 3 | 30 | 8 | 17 | - | 2 | 2 |
| Opolskie | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Podkarpackie | 129 | - | 6 | 82 | 17 | 12 | 3 | 9 | - |
| Podlaskie | 69 | - | 1 | 35 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 |
| Pomorskie | 116 | - | 5 | 88 | 16 | 5 | 1 | 1 | - |
| Śląskie | 119 | - | - | 43 | 52 | 23 | - | 1 | 3 |
| Świętokrzyskie | 223 | - | 4 | 146 | 42 | 28 | - | 3 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 54 | - | 1 | 39 | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
| Wielkopolskie | 99 | - | 2 | 62 | 16 | 13 | - | 6 | 1 |
| Zachodniopomorskie | 66 | - | 3 | 35 | 13 | 6 | - | 9 | - |

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.