

Meldunek kwartalny 4/2000

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w IV kwartale 2000 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	IV kwartał		Dane skumulowane	
	1.10.00. do 31.12.00.	1.10.99. do 31.12.99.	1.01.00. do 31.12.00.	1.01.99. do 31.12.99.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	31	24	104	108
Dur brzuszny (A01.0)	4	-	13	6
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	-	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	5131	5110	22795	23436
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	34	121	122	292
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	976	845	4872	3798
Wiusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	500	241	3885	1418
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	2864	2722	17536	13146
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	1953	1960	12114	9599
Teżec: ogółem (A33-A35)	4	2	15	21
Błonica (A36)	-	-	1	-
Krztusiec (A37)	729	421	2269	876
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1465	2089	8345	9698
Zapalenie opon mózgowych: razem	778	585	2110	2209
w tym: meningokokowe (A39.0)	27	26	97	119
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	24	14	83	63
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	169	209	686	814
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	500	289	1051	1024
inne i nie określone (G03)	58	47	193	189
Zapalenie mózgu: razem	178	152	566	494
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	30	29	117	106
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	70	34	168	101
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	7	14	29	36
wirusowe, nie określone (A86)	42	39	163	166
poszczepienne (G04.0)	-	-	1	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	29	36	88	84
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	1	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	26463	27388	128016	103973
Odra (B05)	17	17	78	99
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	4067	2695	46178	30958
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	101	267	263	1024
typu B (B16; B18.0-B18.1)	641	907	2696	3356
typu C (B17.1; B18.2)	513	553	1954	1836
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	31	54	129	152
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	82	90	316	361
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	2547	7496	17544	90214
Włośnica (B75)	5	210	36	263
Świerzb (B86)	5962	6714	16907	17555
Grypa: ogółem (J10; J11)	67050	2772	1596920	2344773
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	6194	5930	26675	27103
w tym: salmonelozy (A02.0)	5101	5095	22715	23381
gronkowcowe (A05.0)	70	21	382	353
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	27	24	72	97
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	1	-
inne określone (A05.3-A05.8)	11	8	109	66
nie określone (A05.9)	985	782	3396	3206
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	92	45	311	145
w tym: grzybami (T62.0)	85	38	300	126
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1897	2268	8238	7453
w tym: pestycydami (T60)	20	16	106	121
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1144	1281	4707	4331
alkoholem (T51)	296	408	1722	1413
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	6	29	41	75

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2000 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	31	31	-	-	-	4	-	5131	5101	30	34	976	606
Dolnośląskie	5	5	-	-	-	-	-	314	313	1	3	58	10
Kujawsko-Pomorskie	6	6	-	-	-	-	-	299	296	3	1	29	9
Lubelskie	-	-	-	-	-	1	-	348	348	-	4	43	43
Lubuskie	2	2	-	-	-	-	-	86	84	2	-	47	7
Łódzkie	1	1	-	-	-	-	-	376	376	-	-	121	70
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	212	211	1	2	57	40
Mazowieckie	-	-	-	-	-	1	-	642	639	3	8	85	68
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	215	214	1	-	4	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	266	263	3	1	114	96
Podlaskie	2	2	-	-	-	-	-	309	309	-	8	59	31
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	366	363	3	1	65	39
Śląskie	7	7	-	-	-	-	-	502	500	2	3	148	125
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	133	133	-	-	15	12
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	290	288	2	1	17	2
Wielkopolskie	3	3	-	-	-	2	-	562	553	9	1	96	49
Zachodniopomorskie	5	5	-	-	-	-	-	211	211	-	1	18	3

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	500	305	2864	1953	-	-	-	8	3	-	37	4	-
Dolnośląskie	-	9	5	166	151	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	87	41	183	133	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Lubelskie	-	21	18	163	102	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubuskie	-	-	-	55	48	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Łódzkie	-	39	25	158	63	-	-	-	1	-	-	8	-	-
Małopolskie	1	32	26	183	117	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mazowieckie	-	67	46	298	184	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Opolskie	-	-	-	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	40	31	204	77	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Podlaskie	-	16	10	94	53	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Pomorskie	-	107	53	283	191	-	-	-	-	-	-	8	1	-
Śląskie	-	41	17	296	154	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Świętokrzyskie	-	13	10	129	107	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	122	120	-	-	-	3	3	-	2	-	-
Wielkopolskie	-	28	23	425	353	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	87	84	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	3	1	4	-	-	729	1465	778	27	24	169	500	58
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	36	147	43	1	2	10	23	7
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	6	114	30	-	2	5	23	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	2	47	29	2	-	10	15	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	6	22	17	-	-	5	12	-
Łódzkie	-	-	1	-	-	300	39	36	1	1	10	19	5
Małopolskie	-	-	1	-	-	35	111	127	1	1	21	93	11
Mazowieckie	1	-	-	-	-	93	133	48	6	1	7	34	-
Opolskie	-	-	1	-	-	1	60	25	-	-	2	22	1
Podkarpackie	1	-	-	-	-	10	35	47	2	4	10	29	2
Podlaskie	-	-	-	-	-	66	31	33	2	2	8	18	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	3	56	45	3	-	8	30	4
Śląskie	-	-	-	-	-	57	298	96	4	3	24	53	12
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	30	61	41	1	1	12	26	1
Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	-	37	44	41	1	2	10	27	1
Wielkopolskie	-	-	1	-	-	47	212	71	2	3	16	44	6
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	55	49	1	2	11	32	3

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	178	2	-	28	70	7	42	-	29	906	-	-	-	935
Dolnośląskie	7	-	-	1	4	1	-	-	1	31	-	-	-	44
Kujawsko-Pomorskie	9	-	-	1	-	-	7	-	1	71	-	-	-	30
Lubelskie	6	-	-	-	2	-	1	-	3	38	-	-	-	21
Lubuskie	3	-	-	2	-	-	1	-	-	21	-	-	-	13
Łódzkie	2	-	-	-	-	1	1	-	-	129	-	-	-	39
Małopolskie	7	-	-	2	-	1	2	-	2	68	-	-	-	129
Mazowieckie	16	2	-	7	-	-	7	-	-	136	-	-	-	49
Opolskie	5	-	-	-	4	-	-	-	1	22	-	-	-	33
Podkarpackie	20	-	-	3	2	-	5	-	10	56	-	-	-	95
Podlaskie	39	-	-	5	31	1	2	-	-	14	-	-	-	185
Pomorskie	10	-	-	2	-	-	6	-	2	51	-	-	-	25
Śląskie	9	-	-	4	-	-	3	-	2	61	-	-	-	69
Świętokrzyskie	4	-	-	-	3	-	-	-	1	49	-	-	-	39
Warmińsko-Mazurskie	30	-	-	1	24	-	5	-	-	25	-	-	-	87
Wielkopolskie	9	-	-	-	-	2	2	-	5	74	-	-	-	27
Zachodniopomorskie	2	-	-	-	-	1	-	-	1	60	-	-	-	50

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3679	-	26463	17
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	1825	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	1352	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	-	930	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	797	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	2138	1
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	397	-	2266	1
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	-	2759	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	972	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	1644	2
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	741	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-	1203	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	3448	6
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	1570	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	633	-	1290	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	2144	5
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	1384	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	4067	-	-	1368	101	641	513	31	82	2547	501	298	8	-
Dolnośląskie	659	-	-	141	5	59	66	7	4	256	48	27	-	-
Kujawsko-Pomorskie	636	-	-	109	1	63	45	-	-	341	43	25	1	-
Lubelskie	98	-	-	41	14	11	10	4	2	127	30	53	-	-
Lubuskie	87	-	-	53	1	19	30	3	-	21	9	-	-	-
Łódzkie	148	-	-	146	3	81	53	2	7	63	36	38	1	-
Małopolskie	312	-	-	83	6	46	26	-	5	165	30	9	1	-
Mazowieckie	228	-	-	218	54	81	67	2	14	146	96	4	3	-
Opolskie	63	-	-	19	-	14	5	-	-	188	8	-	-	-
Podkarpackie	45	-	-	33	6	15	9	-	3	32	34	-	-	-
Podlaskie	39	-	-	22	-	13	4	-	5	74	6	2	-	-
Pomorskie	111	-	-	56	1	20	31	2	2	295	37	-	1	-
Śląskie	997	-	-	166	6	99	32	3	26	211	39	27	-	-
Świętokrzyskie	113	-	-	116	1	43	62	4	6	175	12	107	-	-
Warmińsko-Mazurskie	49	-	-	31	1	16	13	1	-	36	6	-	-	-
Wielkopolskie	368	-	-	80	1	34	39	2	4	352	52	-	-	-
Zachodniopomorskie	114	-	-	54	1	27	21	1	4	65	15	6	1	-

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	100	2	105	10	-	76	19	5	5962	123	67050	24529
Dolnośląskie	1	-	7	-	-	6	1	-	366	2	6569	2522
Kujawsko-Pomorskie	16	-	13	-	-	7	6	2	437	11	5940	2147
Lubelskie	8	1	-	-	-	-	-	-	477	11	11	1
Lubuskie	1	-	2	-	-	2	-	1	156	39	573	224
Łódzkie	6	-	9	1	-	8	-	-	739	9	19758	8613
Małopolskie	2	-	3	-	-	2	1	-	363	-	667	193
Mazowieckie	3	-	14	1	-	11	2	1	322	5	21443	7127
Opolskie	-	-	3	-	-	3	-	-	86	-	644	301
Podkarpackie	8	-	-	-	-	-	-	-	344	-	153	42
Podlaskie	13	-	16	6	-	7	3	-	239	-	1338	376
Pomorskie	4	-	16	-	-	15	1	-	258	14	3389	1040
Śląskie	7	-	7	-	-	5	2	-	978	-	1506	299
Świętokrzyskie	8	-	1	-	-	1	-	-	268	-	83	23
Warmińsko-Mazurskie	10	-	7	1	-	4	2	-	237	-	600	283
Wielkopolskie	10	-	4	-	-	3	1	1	405	1	3826	1149
Zachodniopomorskie	3	1	3	1	-	2	-	-	287	31	550	189

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	6194	5101	70	27	-	11	985	92	85	7	-	-
Dolnośląskie	361	313	-	2	-	-	46	1	1	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	348	296	-	3	-	3	46	6	5	1	-	-
Lubelskie	418	348	38	3	-	-	29	5	4	1	-	-
Lubuskie	163	84	-	-	-	-	79	2	2	-	-	-
Łódzkie	414	376	-	2	-	-	36	7	7	-	-	-
Małopolskie	288	211	13	-	-	2	62	2	2	-	-	-
Mazowieckie	762	639	-	-	-	1	122	9	9	-	-	-
Opolskie	217	214	-	-	-	-	3	5	5	-	-	-
Podkarpackie	322	263	-	1	-	-	58	14	14	-	-	-
Podlaskie	312	309	-	3	-	-	-	8	8	-	-	-
Pomorskie	429	363	-	2	-	-	64	3	-	3	-	-
Śląskie	741	500	18	1	-	4	218	3	3	-	-	-
Świętokrzyskie	206	133	-	-	-	-	73	14	13	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	299	288	-	2	-	-	9	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	612	553	1	8	-	-	50	6	6	-	-	-
Zachodniopomorskie	302	211	-	-	-	1	90	7	6	1	-	-

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	1897	-	20	1144	296	300	2	135	6
Dolnośląskie	154	-	1	102	4	39	-	8	-
Kujawsko-Pomorskie	157	-	1	104	20	29	-	3	-
Lubelskie	219	-	3	129	53	18	1	15	-
Lubuskie	256	-	2	102	15	71	-	66	-
Łódzkie	176	-	2	98	55	17	-	4	-
Małopolskie	47	-	-	15	17	15	-	-	2
Mazowieckie	57	-	7	42	2	6	-	-	2
Opolskie	5	-	-	4	1	-	-	-	-
Podkarpackie	135	-	1	97	15	17	-	5	1
Podlaskie	58	-	-	39	5	12	1	1	-
Pomorskie	197	-	1	126	32	34	-	4	-
Śląskie	47	-	1	25	13	8	-	-	-
Świętokrzyskie	236	-	-	179	29	24	-	4	1
Warmińsko-Mazurskie	46	-	-	23	5	1	-	17	-
Wielkopolskie	63	-	1	35	19	3	-	5	-
Zachodniopomorskie	44	-	-	24	11	6	-	3	-

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.