

Meldunek półroczny 2000

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I półroczu 2000 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2000 r. i 1999 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2000 r. ¹		I półrocze 1999 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	35	0.09	61	0.16
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	35	0.09	60	0.16
której skutkiem są inne stany (B23)	-	-	1	0.00
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	7	0.02	3	0.01
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	0.00	-	-
Salmonelozy: razem	9265	23.97	8520	22.04
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	9239	23.90	8497	21.98
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	26	0.07	23	0.06
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	43	0.11	86	0.22
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	2818	7.29	1858	4.81
w tym: dzieci do lat 2 ²	1910	247.70	1307	164.56
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	1	0.00	1	0.00
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	2668	6.90	927	2.40
w tym: dzieci do lat 2 ²	1596	206.98	667	83.98
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ²	11498	1491.12	7409	932.85
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ²	7992	1036.45	5435	684.31
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	1	0.00	1	0.00
Wąglík (A22)	-	-	1	0.00
Brucelozą: ogółem (A23)	9	0.02	22	0.06
w tym: nowe zachorowania	-	-	-	-
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różyca (A26)	27	0.07	29	0.08

¹ Dane tymczasowe. ² Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2000 r. i 1999 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2000 r. ^{/1}		I półrocze 1999 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27)	4	0.01	1	0.00
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	5	0.01	6	0.02
w tym: wrodzona (P37.2) ^{/3}	-	-	1	0.52
Tężec: ogółem (A33-A35)	6	0.02	9	0.02
w tym: noworodków (A33) ^{/3}	-	-	-	-
Błonica (A36)	1	0.00	-	-
Krztusiec (A37)	793	2.05	293	0.76
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	5942	15.37	6444	16.67
Zapalenie opon mózgowych: razem	763	1.97	976	2.52
w tym: meningokokowe (A39.0)	57	0.15	67	0.17
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	43	0.11	34	0.09
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	346	0.90	395	1.02
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	249	0.64	389	1.01
inne i nie określone (G03)	68	0.18	91	0.24
Zapalenie mózgu: razem	209	0.54	211	0.55
w tym: meningokokowe (A39.8)	5	0.01	3	0.01
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	3	0.01	1	0.00
inne bakteryjne (G04.2)	51	0.13	48	0.12
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	13	0.03	13	0.03
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	17	0.04	13	0.03
wirusowe, nie określone (A86)	82	0.21	98	0.25
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	38	0.10	35	0.09
Róża: ogółem (A46; O86.8)	1624	4.20	1235	3.19
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ^{/3}	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	275	0.71	288	0.74
Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	1	0.00	2	0.01
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	1	0.00	-	-
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	1	0.00	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	4	0.01	3	0.01
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	1	0.00
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	3773	9.76	3171	8.20
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	87803	227.15	65424	169.23
Odra (B05)	53	0.14	62	0.16
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	35787	92.58	23906	61.84
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ^{/3}	1	0.52	1	0.52

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2000 r. i 1999 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2000 r. i 1999 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2000 r. ^{1/}		I półrocze 1999 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	2830	7.32	3332	8.62
w tym: typu A (B15)	123	0.32	532	1.38
typu B (B16; B18.0-B18.1)	1438	3.72	1676	4.34
typu C (B17.1; B18.2)	1027	2.66	867	2.24
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	71	0.18	70	0.18
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	171	0.44	187	0.48
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	12188	31.53	71544	185.06
Mononukleozą zakaźną (B27)	869	2.25	785	2.03
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	757	1.96	285	0.74
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	9	0.02	13	0.03
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ^{3/}	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	188	0.49	133	0.34
w tym: wrodzona (P37.1) ^{3/}	2	1.03	4	2.08
Tasiemczyce: razem	233	0.60	261	0.68
w tym: bąblowica (B67)	11	0.03	17	0.04
wągryca (B69)	-	-	-	-
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	180	0.47	211	0.55
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	42	0.11	33	0.09
Włośnica (B75)	7	0.02	25	0.06
Świerzb (B86)	7819	20.23	7641	19.76
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	236	0.61	155	0.40
Grypa: ogółem (J10; J11)	1528727	3954.95	2341900	6057.63
w tym: dzieci (0-14 lat) ^{4/}	384709	5090.35	817402	10498.24
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	10816	27.98	9700	25.09
w tym: salmonelozy (A02.0)	9239	23.90	8497	21.98
gronkowcowe (A05.0)	96	0.25	75	0.19
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	29	0.08	43	0.11
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	1	0.00	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	76	0.20	34	0.09
nie określone (A05.9)	1375	3.56	1051	2.72
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	11	0.03	4	0.01
w tym: grzybami (T62.0)	11	0.03	3	0.01
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	-	-	1	0.00
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	4184	10.82	3528	9.13
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	-	-
pestycydami (T60)	49	0.13	50	0.13
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2365	6.12	2050	5.30
alkoholem (T51)	911	2.36	661	1.71
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	633	1.64	540	1.40
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	20	0.05	4	0.01
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	206	0.53	223	0.58
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ^{4/}	23	0.30	29	0.37

^{1/} Dane tymczasowe. ^{3/} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2000 r. i 1999 r. ^{4/} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2000 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-.3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-.9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	35	35	-	-	-	7	1	9265	9239	26	43	2818	1910
Dolnośląskie	6	6	-	-	-	-	-	507	502	5	-	147	103
Kujawsko-Pomorskie	2	2	-	-	-	-	-	651	648	3	2	92	37
Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	945	945	-	4	114	114
Lubuskie	1	1	-	-	-	1	-	281	281	-	3	75	57
Łódzkie	3	3	-	-	-	-	-	592	590	2	-	299	161
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	573	571	2	1	181	134
Mazowieckie	3	3	-	-	-	-	-	1051	1043	8	3	243	173
Opolskie	1	1	-	-	-	-	-	155	154	1	1	20	14
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	1	737	736	1	2	513	393
Podlaskie	2	2	-	-	-	5	-	375	375	-	-	20	18
Pomorskie	5	5	-	-	-	-	-	571	571	-	3	169	116
Śląskie	9	9	-	-	-	1	-	834	833	1	1	422	363
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	313	313	-	2	61	51
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	529	528	1	15	31	7
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	821	819	2	1	288	142
Zachodniopomorskie	2	2	-	-	-	-	-	330	330	-	5	143	27

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	2668	1596	11498	7992	-	1	-	9	-	-	27	4	-
Dolnośląskie	-	285	175	805	527	-	-	-	2	-	-	1	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	235	139	737	561	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Lubelskie	-	259	142	762	506	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubuskie	-	31	19	311	235	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	242	129	485	195	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Małopolskie	-	126	84	742	524	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	536	313	1201	715	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Opolskie	-	-	-	148	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	104	74	865	398	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Podlaskie	-	24	24	549	507	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pomorskie	-	333	172	1166	878	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Śląskie	1	230	143	966	460	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Świętokrzyskie	-	8	4	437	382	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	5	5	628	616	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Wielkopolskie	-	232	159	1338	1037	-	-	-	1	-	-	2	1	-
Zachodniopomorskie	-	18	14	358	317	-	-	-	-	-	-	2	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	5	-	6	-	1	793	5942	763	57	43	346	249	68
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	19	620	40	3	1	25	9	2
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	13	370	50	4	4	18	24	-
Lubelskie	-	-	2	-	-	3	165	32	4	2	10	12	4
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	102	24	1	2	11	9	1
Łódzkie	1	-	-	-	-	278	313	58	5	4	29	14	6
Małopolskie	-	-	-	-	-	10	423	79	6	3	49	17	4
Mazowieckie	3	-	-	-	-	173	773	72	7	1	35	27	2
Opolskie	-	-	-	-	-	12	267	24	-	-	13	10	1
Podkarpackie	-	-	1	-	-	6	153	44	4	5	17	13	5
Podlaskie	-	-	-	-	1	114	157	29	1	2	17	5	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	3	257	59	-	4	24	30	1
Śląskie	-	-	3	-	-	62	1112	88	6	9	28	28	17
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	68	104	20	4	1	9	5	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	20	224	44	4	-	16	20	4
Wielkopolskie	1	-	-	-	-	11	648	62	6	5	20	16	15
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	1	254	38	2	-	25	10	1

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	209	5	3	51	13	17	82	-	38	1624	-	-	-	275
Dolnośląskie	11	1	-	5	-	-	3	-	2	62	-	-	-	10
Kujawsko-Pomorskie	23	1	1	6	-	-	14	-	1	105	-	-	-	3
Lubelskie	8	-	-	2	1	-	1	-	4	69	-	-	-	2
Lubuskie	7	-	-	6	-	-	-	-	1	29	-	-	-	1
Łódzkie	6	-	-	-	-	1	4	-	1	302	-	-	-	13
Małopolskie	8	-	-	-	-	-	5	-	3	152	-	-	-	35
Mazowieckie	32	2	1	7	-	3	19	-	-	225	-	-	-	9
Opolskie	2	-	-	1	-	-	1	-	-	33	-	-	-	3
Podkarpackie	30	-	-	2	-	8	8	-	12	69	-	-	-	37
Podlaskie	15	1	-	4	5	-	5	-	-	21	-	-	-	101
Pomorskie	13	-	-	3	-	1	8	-	1	121	-	-	-	1
Śląskie	19	-	1	9	-	-	3	-	6	126	-	-	-	14
Świętokrzyskie	4	-	-	2	-	-	1	-	1	74	-	-	-	5
Warmińsko-Mazurskie	15	-	-	1	7	2	4	-	1	56	-	-	-	30
Wielkopolskie	9	-	-	1	-	1	2	-	5	109	-	-	-	2
Zachodniopomorskie	7	-	-	2	-	1	4	-	-	71	-	-	-	9

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wskleżnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	1	-	1	-	-	1	-	4	1	-	3773	-	87803	53
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	7510	6
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	4861	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	3780	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	2390	3
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	210	-	5993	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442	-	6481	8
Mazowieckie	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	373	-	8914	1
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	3359	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	-	3385	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	-	3193	1
Pomorskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	3732	7
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	333	-	14761	12
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	3670	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	-	2796	5
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	10052	6
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	180	-	2926	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	35787	1	-	2830	123	1438	1027	71	171	12188	869	757	9	-
Dolnośląskie	4177	-	-	288	2	140	129	8	9	641	59	97	2	-
Kujawsko-Pomorskie	1990	-	-	239	3	143	89	3	1	807	59	40	1	-
Lubelskie	1244	-	-	97	1	52	40	3	1	814	74	118	1	-
Lubuskie	116	-	-	89	-	50	30	9	-	364	31	-	1	-
Łódzkie	2685	-	-	286	3	127	127	8	21	760	66	78	-	-
Małopolskie	3919	-	-	209	16	113	62	4	14	1023	38	29	-	-
Mazowieckie	2800	-	-	364	14	169	156	9	16	990	156	1	1	-
Opolskie	921	-	-	44	1	33	7	2	1	1003	13	-	-	-
Podkarpackie	391	-	-	79	5	46	16	-	12	252	77	-	1	-
Podlaskie	1113	1	-	60	2	35	12	1	10	335	20	6	-	-
Pomorskie	589	-	-	125	4	59	53	2	7	955	94	1	-	-
Śląskie	12191	-	-	416	49	241	69	4	53	1151	48	4	-	-
Świętokrzyskie	647	-	-	175	5	62	92	5	11	634	35	367	-	-
Warmińsko-Mazurskie	894	-	-	73	2	46	21	2	2	310	8	4	-	-
Wielkopolskie	1634	-	-	153	5	65	76	3	4	1977	73	-	1	-
Zachodniopomorskie	476	-	-	133	11	57	48	8	9	172	18	12	1	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	188	2	233	11	-	180	42	7	7819	236	1528727	384709
Dolnośląskie	11	-	30	-	-	24	6	-	424	2	184224	45431
Kujawsko-Pomorskie	34	1	24	1	-	16	7	1	674	27	119513	32513
Lubelskie	9	-	1	1	-	-	-	-	724	15	87579	25289
Lubuskie	4	-	3	-	-	3	-	-	196	50	40776	10005
Łódzkie	11	-	20	-	-	18	2	-	1218	13	228835	57306
Małopolskie	2	-	13	-	-	8	5	-	394	-	96970	21546
Mazowieckie	10	-	28	1	-	23	4	2	547	18	184341	46692
Opolskie	3	-	10	-	-	8	2	-	109	-	30658	8374
Podkarpackie	12	-	1	-	-	1	-	-	358	-	38164	10833
Podlaskie	9	-	21	5	-	13	3	-	323	-	62072	14414
Pomorskie	6	-	22	-	-	18	4	-	337	26	170758	47297
Śląskie	15	-	15	1	-	12	2	1	1062	14	130114	28673
Świętokrzyskie	4	-	6	-	-	6	-	-	418	-	22582	5035
Warmińsko-Mazurskie	21	-	8	1	-	4	3	-	384	-	31245	8482
Wielkopolskie	27	1	21	-	-	21	-	1	302	7	59487	13461
Zachodniopomorskie	10	-	10	1	-	5	4	2	349	64	41409	9358

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	10816	9239	96	29	1	76	1375	11	11	-	-	-
Dolnośląskie	610	502	31	1	-	5	71	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	816	648	-	-	-	39	129	3	3	-	-	-
Lubelskie	988	945	10	2	-	6	25	-	-	-	-	-
Lubuskie	333	281	2	-	-	-	50	1	1	-	-	-
Łódzkie	637	590	-	2	-	-	45	2	2	-	-	-
Małopolskie	680	571	18	1	-	1	89	-	-	-	-	-
Mazowieckie	1121	1043	11	1	1	14	51	-	-	-	-	-
Opolskie	157	154	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Podkarpackie	771	736	-	1	-	2	32	1	1	-	-	-
Podlaskie	382	375	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-
Pomorskie	718	571	1	2	-	-	144	-	-	-	-	-
Śląskie	1135	833	1	-	-	7	294	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	428	313	4	3	-	-	108	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	562	528	1	3	-	1	29	3	3	-	-	-
Wielkopolskie	890	819	15	6	-	-	50	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	588	330	2	2	-	1	253	1	1	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	4184	-	49	2365	911	633	20	206	23
Dolnośląskie	174	-	-	88	16	33	12	25	3
Kujawsko-Pomorskie	241	-	2	151	52	33	-	3	3
Lubelskie	513	-	10	286	128	66	1	22	2
Lubuskie	230	-	7	149	30	41	-	3	-
Łódzkie	934	-	3	485	305	54	1	86	-
Małopolskie	173	-	1	75	45	52	-	-	1
Mazowieckie	148	-	3	81	12	49	-	3	3
Opolskie	18	-	-	11	1	6	-	-	1
Podkarpackie	264	-	6	164	31	41	3	19	1
Podlaskie	150	-	2	84	27	33	1	3	1
Pomorskie	283	-	5	197	30	48	1	2	1
Śląskie	189	-	-	71	69	48	-	1	3
Świętokrzyskie	450	-	4	291	80	71	-	4	1
Warmińsko-Mazurskie	110	-	1	71	14	8	1	15	1
Wielkopolskie	180	-	2	104	32	33	-	9	2
Zachodniopomorskie	127	-	3	57	39	17	-	11	-

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.