

Meldunek roczny 2000

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 2000 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2000 r. i 1999 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	2000 r. ^{/1}		1999 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	111	0.29	108	0.28
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	111	0.29	108	0.28
której skutkiem są inne stany (B23)	-	-	-	-
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	13	0.03	6	0.02
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	0.00	1	0.00
Salmonelozy: razem	22794	58.98	23436	60.63
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	22713	58.77	23381	60.49
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	81	0.21	55	0.14
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	122	0.32	292	0.76
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	4889	12.65	3798	9.83
w tym: dzieci do lat 2 ^{/2}	3211	418.38	2595	329.48
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	2	0.01	1	0.00
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	3897	10.08	1418	3.67
w tym: dzieci do lat 2 ^{/2}	2240	291.86	952	120.87
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ^{/2}	17536	2284.85	13146	1669.10
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ^{/2}	12085	1574.61	9599	1218.75
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	2	0.01	3	0.01
Wąglík (A22)	-	-	1	0.00
Brucelozą: ogółem (A23)	25	0.06	43	0.11
w tym: nowe zachorowania	5	0.01	1	0.00
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różyca (A26)	90	0.23	87	0.23

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/2} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2000 r. i 1999 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	2000 r. ¹		1999 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27)	12	0.03	11	0.03
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	10	0.03	11	0.03
w tym: wrodzona (P37.2) ³	1	0.26	2	0.52
Tężec: ogółem (A33-A35)	15	0.04	21	0.05
w tym: noworodków (A33) ³	-	-	-	-
Błonica (A36)	1	0.00	-	-
Krztusiec (A37)	2269	5.87	876	2.27
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	8345	21.59	9698	25.09
Zapalenie opon mózgowych: razem	2113	5.47	2209	5.71
w tym: meningokokowe (A39.0)	97	0.25	119	0.31
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	82	0.21	63	0.16
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	686	1.78	814	2.11
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	1054	2.73	1024	2.65
inne i nie określone (G03)	194	0.50	189	0.49
Zapalenie mózgu: razem	570	1.47	494	1.28
w tym: meningokokowe (A39.8)	9	0.02	7	0.02
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	3	0.01	2	0.01
inne bakteryjne (G04.2)	105	0.27	97	0.25
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	170	0.44	101	0.26
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	28	0.07	36	0.09
wirusowe, nie określone (A86)	166	0.43	166	0.43
poszczepienne (G04.0)	1	0.00	1	0.00
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	88	0.23	84	0.22
Róża: ogółem (A46; O86.8)	3682	9.53	3314	8.57
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ³	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	1850	4.79	892	2.31
Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	1	0.00	2	0.01
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	1	0.00	-	-
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	1	0.00	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	3	0.01	9	0.02
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	1	0.00
Wścieklizna (A82)	1	0.00	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	9916	25.66	7002	18.11
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	128015	331.25	103973	268.99
Odra (B05)	77	0.20	99	0.26
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	46182	119.50	30958	80.09
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ³	1	0.26	1	0.26

¹ Dane tymczasowe. ³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2000 r. i 1999 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2000 r. i 1999 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	2000 r. ^{/1}		1999 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	5358	13.86	6729	17.41
w tym: typu A (B15)	262	0.68	1024	2.65
typu B (B16; B18.0-B18.1)	2695	6.97	3356	8.68
typu C (B17.1; B18.2)	1954	5.06	1836	4.75
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	130	0.34	152	0.39
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	317	0.82	361	0.93
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	17544	45.40	90214	233.39
Mononukleozą zakaźną (B27)	1757	4.55	1573	4.07
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	1560	4.04	910	2.35
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	24	0.06	32	0.08
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ^{/3}	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	365	0.94	272	0.70
w tym: wrodzona (P37.1) ^{/3}	4	1.06	9	2.36
Tasiemczyce: razem	467	1.21	476	1.23
w tym: bąblowica (B67)	28	0.07	39	0.10
wągryca (B69)	-	-	-	-
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	359	0.93	368	0.95
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	80	0.21	69	0.18
Włośnica (B75)	36	0.09	263	0.68
Świerzb (B86)	16914	43.77	17555	45.42
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	455	1.18	375	0.97
Grypa: ogółem (J10; J11)	1596920	4132.15	2344773	6066.11
w tym: dzieci (0-14 lat) ^{/4}	409485	5518.81	818629	10616.20
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	26673	69.02	27103	70.12
w tym: salmonelozy (A02.0)	22713	58.77	23381	60.49
gronkowcowe (A05.0)	382	0.99	353	0.91
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	72	0.19	97	0.25
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	1	0.00	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	109	0.28	66	0.17
nie określone (A05.9)	3396	8.79	3206	8.29
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	311	0.80	145	0.38
w tym: grzybami (T62.0)	300	0.78	126	0.33
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	11	0.03	19	0.05
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	8274	21.41	7453	19.28
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	4	0.01	-	-
pestycydami (T60)	107	0.28	121	0.31
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	4715	12.20	4331	11.20
alkoholem (T51)	1742	4.51	1413	3.66
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	1145	2.96	1158	3.00
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	103	0.27	18	0.05
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	458	1.19	412	1.07
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ^{/4}	41	0.55	75	0.97

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2000 r. i 1999 r. ^{/4} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w 2000 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dzura brzuszna (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	111	111	-	-	-	13	1	22794	22713	81	122	4889	3211
Dolnośląskie	24	24	-	-	-	1	-	1392	1386	6	3	272	140
Kujawsko-Pomorskie	8	8	-	-	-	-	-	1794	1785	9	5	162	66
Lubelskie	1	1	-	-	-	1	-	2215	2214	1	13	221	221
Lubuskie	3	3	-	-	-	1	-	572	566	6	3	163	74
Łódzkie	4	4	-	-	-	-	-	1696	1694	2	-	536	287
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1376	1370	6	9	308	207
Mazowieckie	3	3	-	-	-	2	-	2619	2602	17	13	415	300
Opolskie	5	5	-	-	-	-	-	558	556	2	1	28	18
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	1550	1546	4	5	814	651
Podlaskie	6	6	-	-	-	5	1	1049	1047	2	9	104	67
Pomorskie	13	13	-	-	-	-	-	1435	1432	3	8	292	190
Śląskie	19	19	-	-	-	1	-	1877	1873	4	10	698	605
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	761	761	-	3	97	77
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	1294	1290	4	32	62	11
Wielkopolskie	6	6	-	-	-	2	-	1880	1865	15	2	505	257
Zachodniopomorskie	19	19	-	-	-	-	-	726	726	-	6	212	40

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	2	3897	2240	17536	12085	-	2	-	25	5	-	90	12	-
Dolnośląskie	-	330	203	1177	834	-	-	-	4	-	-	1	2	-
Kujawsko-Pomorskie	-	386	220	1213	927	-	-	-	-	-	-	6	4	-
Lubelskie	-	309	183	1156	752	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Lubuskie	-	35	22	452	356	-	-	-	9	-	-	1	-	-
Łódzkie	-	340	184	789	318	-	-	-	1	-	-	21	-	-
Małopolskie	1	232	147	1126	772	-	-	-	1	1	-	3	1	-
Mazowieckie	-	701	419	1783	1064	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Opolskie	-	-	-	192	174	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	169	118	1344	575	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Podlaskie	-	51	41	738	630	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Pomorskie	-	516	274	1772	1308	-	-	-	-	-	-	13	1	-
Śląskie	1	316	180	1542	757	-	1	-	-	-	-	4	1	-
Świętokrzyskie	-	24	16	672	579	-	1	-	2	-	-	7	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	157	5	851	835	-	-	-	4	3	-	3	-	-
Wielkopolskie	-	311	212	2194	1725	-	-	-	2	-	-	3	1	-
Zachodniopomorskie	-	20	16	535	479	-	-	-	1	-	-	4	2	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	10	1	15	-	1	2269	8345	2113	97	82	686	1054	194
Dolnośląskie	1	-	1	-	-	69	844	114	4	5	41	48	16
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	32	555	108	5	6	32	64	1
Lubelskie	-	-	2	-	-	6	239	88	9	4	22	40	13
Lubuskie	-	-	-	-	-	8	140	68	2	2	30	33	1
Łódzkie	1	-	2	-	-	862	401	123	8	6	46	47	16
Małopolskie	-	-	1	-	-	62	633	274	8	6	89	152	19
Mazowieckie	4	-	1	-	-	398	1018	155	13	3	48	85	6
Opolskie	-	-	2	-	-	19	373	67	-	1	20	42	4
Podkarpackie	1	-	1	-	-	44	201	127	6	9	35	65	12
Podlaskie	-	-	-	-	1	250	212	99	7	6	38	38	10
Pomorskie	-	-	-	-	-	9	355	161	3	6	49	97	6
Śląskie	-	-	4	-	-	185	1559	235	11	13	73	97	41
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	132	183	83	5	2	32	40	4
Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	-	111	310	117	5	1	34	68	9
Wielkopolskie	2	-	1	-	-	81	967	169	8	10	47	76	28
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	1	355	125	3	2	50	62	8

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	570	9	3	105	170	28	166	1	88	3682	-	-	-	1850
Dolnośląskie	37	1	-	9	16	1	5	-	5	150	-	-	-	101
Kujawsko-Pomorskie	46	1	1	13	-	-	26	-	5	266	-	-	-	41
Lubelskie	17	-	-	2	4	-	3	1	7	130	-	-	-	50
Lubuskie	13	-	-	10	-	-	2	-	1	78	-	-	-	28
Łódzkie	10	-	-	1	-	3	5	-	1	639	-	-	-	71
Małopolskie	25	-	-	3	1	1	12	-	8	336	-	-	-	257
Mazowieckie	58	4	1	17	2	2	32	-	-	536	-	-	-	75
Opolskie	14	-	-	2	8	-	2	-	2	85	-	-	-	55
Podkarpackie	64	-	-	7	3	10	18	-	26	191	-	-	-	244
Podlaskie	89	1	-	11	62	1	14	-	-	51	-	-	-	394
Pomorskie	28	-	-	7	-	1	16	-	4	259	-	-	-	47
Śląskie	38	1	1	14	-	-	9	-	13	240	-	-	-	95
Świętokrzyskie	17	1	-	2	9	1	2	-	2	188	-	-	-	69
Warmińsko-Mazurskie	81	-	-	3	65	2	10	-	1	107	-	-	-	202
Wielkopolskie	24	-	-	2	-	4	6	-	12	256	-	-	-	44
Zachodniopomorskie	9	-	-	2	-	2	4	-	1	170	-	-	-	77

2. Zachorowania zgłoszone w 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wsklekiźnie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	1	-	1	-	-	1	-	3	1	1	9916	-	128015	77
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	10331	8
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695	-	7146	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	-	5259	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	3525	2
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	497	-	8961	1
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1083	-	9645	9
Mazowieckie	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1065	-	13080	1
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	4867	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	5608	3
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516	-	4352	3
Pomorskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582	-	5714	7
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	767	-	20394	21
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	-	6033	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1376	-	4675	5
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	-	13599	13
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	417	-	4826	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	46182	1	-	5358	262	2695	1954	130	317	17544	1757	1560	24	-
Dolnośląskie	5396	-	-	542	8	259	240	19	16	1044	130	178	2	-
Kujawsko-Pomorskie	3148	-	-	450	4	265	173	7	1	1440	127	135	2	-
Lubelskie	1609	-	-	185	22	80	71	8	4	1092	131	263	1	-
Lubuskie	246	-	-	184	1	97	73	12	1	427	43	-	1	-
Łódzkie	3120	-	-	555	7	265	239	11	33	909	129	160	2	-
Małopolskie	4971	-	-	368	29	209	103	5	22	1554	93	60	2	-
Mazowieckie	3387	-	-	732	76	335	273	14	34	1327	321	5	6	-
Opolskie	1139	-	-	82	3	59	17	2	1	1364	27	-	-	-
Podkarpackie	567	-	-	144	14	80	32	-	18	333	144	-	2	-
Podlaskie	1332	1	-	111	2	64	24	1	20	444	36	8	-	-
Pomorskie	870	-	-	236	5	101	112	6	12	1454	186	1	2	-
Śląskie	15293	-	-	749	61	446	127	12	103	1594	113	37	-	-
Świętokrzyskie	957	-	-	371	6	133	198	10	24	1018	61	687	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1042	-	-	125	4	68	46	4	3	396	15	4	-	-
Wielkopolskie	2386	-	-	299	7	128	143	10	11	2853	156	-	1	-
Zachodniopomorskie	719	-	-	225	13	106	83	9	14	295	45	22	3	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowce zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	wąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	365	4	467	28	-	359	80	36	16914	455	1596920	409485
Dolnośląskie	15	-	47	-	-	38	9	-	977	4	190806	47953
Kujawsko-Pomorskie	56	1	49	2	-	30	17	3	1431	45	125484	34667
Lubelskie	21	1	3	2	-	1	-	-	1449	37	87590	25290
Lubuskie	6	-	7	-	-	6	1	1	469	117	41352	10231
Łódzkie	20	-	42	1	-	39	2	-	2347	26	248593	65919
Małopolskie	4	-	31	-	-	23	8	-	907	-	97613	21739
Mazowieckie	24	-	54	2	-	45	7	3	1035	28	206282	53910
Opolskie	3	-	18	-	-	16	2	-	251	-	31418	8735
Podkarpackie	29	-	3	1	-	1	1	-	884	-	38318	10875
Podlaskie	35	1	45	12	-	23	10	-	658	-	63410	14790
Pomorskie	10	-	54	-	-	49	5	-	726	51	174517	48377
Śląskie	24	-	33	1	-	26	6	1	2475	14	131620	28972
Świętokrzyskie	12	-	12	1	-	11	-	-	900	-	22690	5062
Warmińsko-Mazurskie	44	-	20	3	-	11	6	-	761	-	31858	8768
Wielkopolskie	47	-	31	-	-	30	1	26	880	9	63334	14616
Zachodniopomorskie	15	1	18	3	-	10	5	2	764	124	42035	9581

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	26673	22713	382	72	1	109	3396	311	300	11	-	-
Dolnośląskie	1563	1386	31	3	-	5	138	20	20	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	2100	1785	1	3	-	43	268	19	18	1	-	-
Lubelskie	2354	2214	48	6	-	6	80	17	13	4	-	-
Lubuskie	749	566	3	-	-	-	180	18	18	-	-	-
Łódzkie	1813	1694	2	4	-	-	113	17	17	-	-	-
Małopolskie	1630	1370	35	1	-	4	220	24	24	-	-	-
Mazowieckie	2822	2602	12	1	1	17	189	32	32	-	-	-
Opolskie	565	556	-	1	-	-	8	5	5	-	-	-
Podkarpackie	1706	1546	-	2	-	7	151	44	44	-	-	-
Podlaskie	1064	1047	-	11	-	-	6	12	12	-	-	-
Pomorskie	1842	1432	43	6	-	-	361	9	5	4	-	-
Śląskie	2613	1873	19	1	-	18	702	11	11	-	-	-
Świętokrzyskie	1033	761	6	4	-	-	262	42	41	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1388	1290	1	7	-	2	88	16	16	-	-	-
Wielkopolskie	2072	1865	19	20	-	-	168	7	7	-	-	-
Zachodniopomorskie	1359	726	162	2	-	7	462	18	17	1	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	8274	4	107	4715	1742	1145	103	458	41
Dolnośląskie	467	-	1	234	33	80	80	39	4
Kujawsko-Pomorskie	568	-	6	378	101	74	2	7	5
Lubelskie	984	-	19	549	251	110	2	53	3
Lubuskie	638	-	11	334	66	127	3	97	1
Łódzkie	1666	-	5	873	566	99	1	122	2
Małopolskie	290	-	2	123	86	77	-	2	5
Mazowieckie	257	-	12	155	20	65	-	5	5
Opolskie	41	-	1	28	4	7	-	1	2
Podkarpackie	533	-	13	330	72	70	7	41	2
Podlaskie	278	-	5	160	53	54	2	4	1
Pomorskie	620	1	9	410	83	107	1	9	1
Śląskie	296	-	2	124	96	73	-	1	4
Świętokrzyskie	873	-	10	585	149	114	4	11	2
Warmińsko-Mazurskie	200	-	2	124	30	10	1	33	1
Wielkopolskie	307	-	3	180	60	47	-	17	3
Zachodniopomorskie	256	3	6	128	72	31	-	16	-

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.