

Meldunek kwartalny 1/2002

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I kwartale 2002 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I kwartał		Dane skumulowane	
	1.01.02. do 31.03.02.	1.01.01. do 31.03.01.	1.01.02. do 31.03.02.	1.01.01. do 31.03.01.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	17	28	17	28
Dur brzuszny (A01.0)	3	-	3	-
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	-	1	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	2119	2615	2119	2615
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	20	13	20	13
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1066	1292	1066	1292
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	2711	1837	2711	1837
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	5758	4698	5758	4698
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	3351	2712	3351	2712
Tężec: ogółem (A33-A35)	1	3	1	3
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	402	751	402	751
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1332	2115	1332	2115
Zapalenie opon mózgowych: razem	351	400	351	400
w tym: meningokokowe (A39.0)	11	37	11	37
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	25	13	25	13
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	136	170	136	170
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	147	144	147	144
inne i nie określone (G03)	32	36	32	36
Zapalenie mózgu: razem	107	91	107	91
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	24	28	24	28
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	5	3	5	3
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	4	7	4	7
wirusowe, nie określone (A86)	55	33	55	33
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	19	20	19	20
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	32104	41289	32104	41289
Odra (B05)	15	46	15	46
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	12635	20722	12635	20722
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	135	87	135	87
typu B (B16; B18.0-B18.1)	508	580	508	580
typu C (B17.1; B18.2)	460	440	460	440
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	15	35	15	35
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	61	53	61	53
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	9436	3337	9436	3337
Włośnica (B75)	11	3	11	3
Świerzb (B86)	4478	4506	4478	4506
Grypa: ogółem (J10; J11)	125070	509768	125070	509768
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	3249	3383	3249	3383
w tym: salmonelozy (A02.0)	2108	2599	2108	2599
gronkowcowe (A05.0)	29	52	29	52
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	14	14	14	14
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	1	1	1
inne określone (A05.3-A05.8)	150	46	150	46
nie określone (A05.9)	947	671	947	671
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	4	7	4	7
w tym: grzybami (T62.0)	2	5	2	5
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2306	2406	2306	2406
w tym: pestycydami (T60)	11	12	11	12
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1326	1222	1326	1222
alkoholem (T51)	391	473	391	473
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	19	17	19	17

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2002 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	17	16	1	-	-	3	1	2119	2108	11	20	1066	718
Dolnośląskie	3	3	-	-	-	-	-	126	125	1	-	73	50
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	149	149	-	-	34	20
Lubelskie	-	-	-	-	-	1	1	160	160	-	3	45	45
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	42	42	-	-	18	8
Łódzkie	2	2	-	-	-	-	-	283	283	-	-	112	57
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	105	104	1	5	79	62
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	277	273	4	3	63	43
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	-	3	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	131	131	-	7	141	114
Podlaskie	2	2	-	-	-	-	-	93	91	2	-	50	35
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	133	133	-	-	88	62
Śląskie	7	7	-	-	-	1	-	147	146	1	1	155	142
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	81	81	-	1	25	17
Warmińsko-Mazurskie	2	1	1	-	-	-	-	131	131	-	-	25	1
Wielkopolskie	1	1	-	-	-	1	-	142	140	2	-	89	44
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	81	81	-	-	66	16

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosacizna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	2711	1689	5758	3351	-	-	-	7	-	-	21	3	-
Dolnośląskie	-	161	110	341	181	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	226	116	323	187	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Lubelskie	-	127	90	280	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	32	6	82	68	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Łódzkie	1	137	75	167	35	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Małopolskie	-	289	205	488	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazowieckie	-	507	296	647	308	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Opolskie	-	-	-	77	75	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	131	82	336	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	29	24	174	115	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Pomorskie	-	379	225	533	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	257	148	701	411	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Świętokrzyskie	-	17	13	203	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	54	51	475	423	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Wielkopolskie	-	360	245	800	511	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	-	5	3	131	112	-	-	-	2	-	-	1	2	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	1	1	-	-	402	1332	351	11	25	136	147	32
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	19	98	22	-	3	13	3	3
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	10	97	15	1	1	4	9	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	2	26	14	-	1	7	4	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	7	33	3	-	-	1	1	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	109	34	24	1	3	11	7	2
Małopolskie	-	-	1	-	-	12	102	42	-	1	15	25	1
Mazowieckie	-	-	-	-	-	80	197	28	2	1	8	15	2
Opolskie	-	-	-	-	-	16	100	11	-	1	6	3	1
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	56	24	-	1	15	8	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	67	35	14	-	2	5	7	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	1	53	23	1	1	11	9	1
Śląskie	1	1	-	-	-	13	177	43	3	2	16	13	9
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	32	35	11	1	1	5	4	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	4	57	22	-	1	8	13	-
Wielkopolskie	1	-	-	-	-	29	164	40	2	2	8	18	10
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	1	68	15	-	4	3	8	-

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	107	1	1	22	5	4	55	-	19	681	-	-	-	445
Dolnośląskie	3	-	-	-	-	1	1	-	1	27	-	-	-	17
Kujawsko-Pomorskie	6	-	1	2	-	1	2	-	-	50	-	-	-	17
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	35	-	-	-	22
Lubuskie	2	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	4
Łódzkie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	107	-	-	-	5
Małopolskie	7	-	-	3	-	1	2	-	1	58	-	-	-	35
Mazowieckie	8	-	-	2	-	-	6	-	-	85	-	-	-	19
Opolskie	2	-	-	-	-	-	1	-	1	17	-	-	-	13
Podkarpackie	23	-	-	2	-	-	15	-	6	43	-	-	-	20
Podlaskie	8	-	-	-	5	-	2	-	1	11	-	-	-	103
Pomorskie	9	-	-	-	-	-	6	-	3	46	-	-	-	6
Śląskie	15	-	-	8	-	-	6	-	1	55	-	-	-	53
Świętokrzyskie	5	-	-	1	-	-	2	-	2	44	-	-	-	16
Warmińsko-Mazurskie	5	-	-	1	-	-	4	-	-	27	-	-	-	67
Wielkopolskie	9	1	-	1	-	-	6	-	1	44	-	-	-	39
Zachodniopomorskie	3	-	-	-	-	-	2	-	1	19	-	-	-	9

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2000	-	32104	15	
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	2716	1	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	2074	2	
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	1740	-	
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	785	1	
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	1406	-	
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	2097	3	
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	-	3578	4	
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1541	-	
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	395	-	685	-	
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	1180	-	
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	1902	3	
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	4407	1	
Świętokrzyskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	1367	-	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	1011	-	
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	4070	-	
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	1545	-	

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	12635	-	-	1179	135	508	460	15	61	9436	504	407	5	-
Dolnośląskie	612	-	-	118	10	47	54	1	6	424	36	84	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1212	-	-	127	-	67	57	3	-	335	33	30	-	-
Lubelskie	495	-	-	55	3	20	31	-	1	312	33	89	1	-
Lubuskie	580	-	-	31	4	11	16	-	-	77	5	1	-	-
Łódzkie	751	-	-	161	35	65	49	1	11	137	33	28	1	-
Małopolskie	647	-	-	73	6	40	26	-	1	867	24	3	-	-
Mazowieckie	743	-	-	120	15	54	47	4	-	348	98	19	3	-
Opolskie	165	-	-	16	4	7	5	-	-	330	8	5	-	-
Podkarpackie	791	-	-	14	-	9	3	-	2	198	28	-	-	-
Podlaskie	164	-	-	20	-	16	2	-	2	44	13	4	-	-
Pomorskie	993	-	-	35	2	12	16	-	5	163	59	6	-	-
Śląskie	1347	-	-	130	-	62	42	4	22	4755	47	10	-	-
Świętokrzyskie	806	-	-	64	2	29	30	-	3	331	15	128	-	-
Warmińsko-Mazurskie	47	-	-	31	4	11	13	-	3	179	6	-	-	-
Wielkopolskie	2522	-	-	147	49	40	54	1	3	499	55	-	-	-
Zachodniopomorskie	760	-	-	37	1	18	15	1	2	437	11	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	230	7	74	10	-	51	13	11	4478	53	125070	62194
Dolnośląskie	5	-	7	1	-	5	1	-	291	-	7884	3833
Kujawsko-Pomorskie	16	1	7	-	-	2	5	-	381	6	5585	2418
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	309	3	411	155
Lubuskie	1	-	3	-	-	2	1	-	139	-	79	28
Łódzkie	14	1	5	-	-	5	-	2	582	3	613	191
Małopolskie	5	-	3	-	-	2	1	-	315	-	5728	2719
Mazowieckie	9	-	8	-	-	7	1	-	306	6	63071	31121
Opolskie	-	-	2	-	-	2	-	-	99	-	3918	1999
Podkarpackie	10	2	-	-	-	-	-	-	254	-	7718	3588
Podlaskie	7	-	5	4	-	-	1	-	147	-	1318	674
Pomorskie	1	-	15	-	-	14	1	9	118	11	3900	1797
Śląskie	3	-	2	-	-	1	1	-	743	-	6592	3746
Świętokrzyskie	1	-	3	1	-	2	-	-	206	-	777	402
Warmińsko-Mazurskie	18	-	5	3	-	2	-	-	189	-	7277	4788
Wielkopolskie	132	3	7	-	-	7	-	-	250	-	7948	3767
Zachodniopomorskie	7	-	2	1	-	-	1	-	149	24	2251	968

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	3249	2108	29	14	1	150	947	4	2	2	-	-
Dolnośląskie	189	125	12	-	-	11	41	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	195	149	-	1	-	-	45	-	-	-	-	-
Lubelskie	184	160	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
Lubuskie	106	42	-	-	-	27	37	-	-	-	-	-
Łódzkie	298	283	-	-	-	-	15	2	1	1	-	-
Małopolskie	204	104	11	-	-	5	84	-	-	-	-	-
Mazowieckie	390	273	-	1	1	65	50	1	1	-	-	-
Opolskie	39	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Podkarpackie	230	131	-	-	-	24	75	-	-	-	-	-
Podlaskie	95	91	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Pomorskie	260	133	-	2	-	-	125	-	-	-	-	-
Śląskie	383	146	-	-	-	18	219	1	-	1	-	-
Świętokrzyskie	118	81	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	136	131	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	257	140	-	5	-	-	112	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	165	81	6	2	-	-	76	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2306	-	11	1326	391	471	-	107	19
Dolnośląskie	112	-	-	74	9	19	-	10	1
Kujawsko-Pomorskie	127	-	-	81	9	17	-	20	2
Lubelskie	259	-	3	158	71	21	-	6	-
Lubuskie	122	-	-	87	12	17	-	6	1
Łódzkie	518	-	-	261	179	36	-	42	-
Małopolskie	109	-	-	50	20	39	-	-	4
Mazowieckie	75	-	3	23	6	41	-	2	1
Opolskie	28	-	-	15	3	10	-	-	3
Podkarpackie	132	-	2	86	8	34	-	2	1
Podlaskie	50	-	-	31	14	2	-	3	-
Pomorskie	123	-	-	73	14	35	-	1	2
Śląskie	214	-	-	121	14	68	-	11	-
Świętokrzyskie	195	-	2	127	20	44	-	2	-
Warmińsko-Mazurskie	53	-	-	41	3	7	-	2	-
Wielkopolskie	52	-	-	40	6	6	-	-	3
Zachodniopomorskie	137	-	1	58	3	75	-	-	1

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik