

Meldunek kwartalny 2/2002

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w II kwartale 2002 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	II kwartał		Dane skumulowane	
	1.04.02. do 30.06.02.	1.04.01. do 30.06.01.	1.01.02. do 30.06.02.	1.01.01. do 30.06.01.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	36	27	58	55
Dur brzuszny (A01.0)	1	2	4	2
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	1	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	5676	5283	7794	7898
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	36	19	56	32
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1178	1085	2244	2377
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	2251	1345	4962	3182
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	5187	4169	10945	8867
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	3079	2690	6430	5402
Teżec: ogółem (A33-A35)	4	6	5	9
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	339	586	741	1337
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1462	2161	2794	4276
Zapalenie opon mózgowych: razem	354	343	705	743
w tym: meningokokowe (A39.0)	26	23	37	60
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	13	19	33	32
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	150	140	290	310
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	133	123	280	267
inne i nie określone (G03)	32	38	65	74
Zapalenie mózgu: razem	91	88	194	179
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	28	32	53	60
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	8	7	8	10
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	8	2	13	9
wirusowe, nie określone (A86)	32	29	85	62
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	15	18	35	38
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	1	-	1	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	26035	33176	58139	74465
Odra (B05)	9	47	24	93
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	22465	47556	35100	68278
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	86	137	221	224
typu B (B16; B18.0-B18.1)	469	574	979	1154
typu C (B17.1; B18.2)	471	531	932	971
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	22	33	37	68
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	63	62	124	115
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	11785	4107	21221	7444
Włośnica (B75)	-	5	11	8
Świerzb (B86)	3069	2793	7547	7299
Grypa: ogółem (J10; J11)	30625	9492	155695	519260
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	6896	6366	10144	9749
w tym: salmonelozy (A02.0)	5655	5259	7762	7858
gronkowcowe (A05.0)	255	187	284	239
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	19	20	33	34
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	-	2	1
inne określone (A05.3-A05.8)	8	18	134	64
nie określone (A05.9)	958	882	1929	1553
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	6	15	10	22
w tym: grzybami (T62.0)	5	11	7	16
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2366	2158	4673	4564
w tym: pestycydami (T60)	46	147	57	159
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1455	1185	2781	2407
alkoholem (T51)	490	408	882	881
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	18	23	37	40

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2002 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	36	35	1	-	-	1	-	5676	5655	21	36	1178	761
Dolnośląskie	11	11	-	-	-	-	-	440	440	-	1	98	62
Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	-	-	-	-	316	311	5	2	38	16
Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	428	428	-	3	43	43
Lubuskie	2	2	-	-	-	-	-	133	133	-	1	37	18
Łódzkie	2	2	-	-	-	-	-	415	414	1	1	166	72
Małopolskie	1	1	-	-	-	-	-	371	371	-	-	68	39
Mazowieckie	1	1	-	-	-	1	-	570	565	5	17	96	53
Opolskie	1	1	-	-	-	-	-	92	92	-	1	2	1
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	415	415	-	4	171	150
Podlaskie	2	2	-	-	-	-	-	302	300	2	-	65	42
Pomorskie	1	1	-	-	-	-	-	513	513	-	1	81	57
Śląskie	8	8	-	-	-	-	-	352	350	2	3	138	125
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	313	312	1	-	24	16
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	-	21	2
Wielkopolskie	3	3	-	-	-	-	-	475	470	5	-	81	53
Zachodniopomorskie	2	1	1	-	-	-	-	181	181	-	2	49	12

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	2251	1347	5187	3079	-	2	-	14	2	-	25	-	-
Dolnośląskie	-	166	105	407	240	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	162	88	331	227	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lubelskie	-	90	61	301	197	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Lubuskie	-	26	4	108	86	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	246	144	278	62	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Małopolskie	-	241	179	375	157	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	355	187	513	273	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Opolskie	-	4	2	56	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	113	62	339	127	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podlaskie	-	29	22	233	169	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pomorskie	-	271	158	488	273	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Śląskie	-	303	152	572	295	-	2	-	-	-	-	2	-	-
Świętokrzyskie	-	57	56	218	146	-	-	-	1	1	-	5	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	33	21	296	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	155	106	523	364	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	149	137	-	-	-	8	1	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	4	-	4	-	-	339	1462	354	26	13	150	133	32
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	19	81	27	-	1	18	2	6
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	-	25	103	15	2	1	3	6	3
Lubelskie	-	-	2	-	-	1	94	15	1	-	6	7	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	5	19	9	1	-	7	1	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	51	66	18	1	-	8	3	6
Małopolskie	-	-	1	-	-	1	127	36	4	-	15	14	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	78	205	33	2	3	13	13	2
Opolskie	-	-	-	-	-	24	96	14	-	-	1	10	3
Podkarpackie	1	-	-	-	-	2	36	33	-	1	17	13	2
Podlaskie	1	-	-	-	-	71	35	15	-	-	5	7	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	6	60	24	1	2	12	9	-
Śląskie	1	-	-	-	-	7	205	32	6	2	14	9	1
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	21	47	21	4	-	9	8	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	3	25	26	2	2	6	16	-
Wielkopolskie	-	-	1	-	-	25	155	20	1	-	7	11	1
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	108	16	1	1	9	4	1

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	91	1	2	25	8	8	32	-	15	1001	-	-	-	392
Dolnośląskie	2	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-	-	-	24
Kujawsko-Pomorskie	5	-	-	2	-	-	1	-	2	92	-	-	-	24
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	6
Lubuskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	25	-	-	-	9
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	8
Małopolskie	3	-	-	-	-	-	2	-	1	90	-	-	-	25
Mazowieckie	22	-	-	7	-	1	12	-	2	129	-	-	-	20
Opolskie	5	-	1	2	-	-	1	-	1	31	-	-	-	14
Podkarpackie	11	-	-	3	-	1	5	-	2	55	-	-	-	27
Podlaskie	9	-	-	-	5	3	1	-	-	17	-	-	-	86
Pomorskie	6	-	1	1	-	-	2	-	2	67	-	-	-	4
Śląskie	12	-	-	7	-	2	3	-	-	90	-	-	-	26
Świętokrzyskie	3	-	-	1	1	-	-	-	1	60	-	-	-	14
Warmińsko-Mazurskie	6	-	-	1	2	-	3	-	-	41	-	-	-	42
Wielkopolskie	6	1	-	-	-	1	2	-	2	71	-	-	-	45
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	18

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2410	-	26035	9
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	2171	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	1302	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	1129	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	781	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	1146	2
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	244	-	2085	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	-	2427	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1116	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	730	2
Podlaskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	840	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	1258	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-	3926	1
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	1518	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	661	-
Wielkopolskie	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	187	-	3919	3
Zachodniopomorskie	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	121	-	1026	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	22465	1	-	1111	86	469	471	22	63	11785	545	296	6	-
Dolnośląskie	1211	1	-	120	7	60	41	4	8	595	47	26	1	-
Kujawsko-Pomorskie	1250	-	-	107	1	58	45	3	-	644	43	3	-	-
Lubelskie	1885	-	-	43	-	15	26	1	1	386	24	81	-	-
Lubuskie	1366	-	-	43	2	12	24	2	3	254	8	-	-	-
Łódzkie	1313	-	-	108	5	48	46	2	7	379	44	24	3	-
Małopolskie	1047	-	-	51	3	31	16	-	1	940	13	-	-	-
Mazowieckie	954	-	-	120	7	57	49	2	5	524	109	14	-	-
Opolskie	560	-	-	20	2	15	3	-	-	309	15	8	-	-
Podkarpackie	2852	-	-	21	5	10	5	-	1	250	47	-	-	-
Podlaskie	587	-	-	25	2	10	8	1	4	23	12	-	1	-
Pomorskie	1279	-	-	38	1	14	21	1	1	153	31	3	-	-
Śląskie	1456	-	-	135	1	69	40	3	22	5061	43	3	-	-
Świętokrzyskie	1135	-	-	94	4	28	56	1	5	501	18	132	-	-
Warmińsko-Mazurskie	185	-	-	29	3	11	15	-	-	475	14	-	-	-
Wielkopolskie	4086	-	-	128	40	22	62	2	2	992	66	2	-	-
Zachodniopomorskie	1299	-	-	29	3	9	14	-	3	299	11	-	1	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	139	9	92	13	-	56	23	-	3069	75	30625	13528
Dolnośląskie	9	2	4	-	-	3	1	-	184	-	1265	475
Kujawsko-Pomorskie	20	1	13	1	-	5	7	-	209	8	2356	1232
Lubelskie	2	-	-	-	-	-	-	-	194	1	798	743
Lubuskie	2	-	3	-	-	2	1	-	74	2	126	45
Łódzkie	4	-	14	2	-	10	2	-	340	9	159	26
Małopolskie	10	-	4	1	-	2	1	-	254	-	1206	514
Mazowieckie	7	-	8	1	-	4	3	-	178	8	13582	5780
Opolskie	1	-	4	-	-	4	-	-	63	-	1364	633
Podkarpackie	3	1	-	-	-	-	-	-	208	-	644	213
Podlaskie	8	-	8	3	-	2	3	-	166	1	654	311
Pomorskie	-	-	10	1	-	8	1	-	102	34	1694	869
Śląskie	7	-	3	-	-	2	1	-	554	-	2235	797
Świętokrzyskie	5	-	2	-	-	2	-	-	175	-	472	200
Warmińsko-Mazurskie	13	-	6	2	-	3	1	-	119	1	1322	683
Wielkopolskie	46	4	4	-	-	3	1	-	139	-	2470	876
Zachodniopomorskie	2	1	9	2	-	6	1	-	110	11	278	131

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	6896	5655	255	19	1	8	958	6	5	1	-	-
Dolnośląskie	512	440	6	-	-	-	66	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	359	311	1	1	-	-	46	-	-	-	-	-
Lubelskie	565	428	122	1	-	-	14	-	-	-	-	-
Lubuskie	183	133	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
Łódzkie	473	414	13	1	-	2	43	-	-	-	-	-
Małopolskie	470	371	16	3	-	1	79	-	-	-	-	-
Mazowieckie	568	565	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-
Opolskie	94	92	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Podkarpackie	482	415	-	2	-	-	65	2	1	1	-	-
Podlaskie	304	300	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Pomorskie	648	513	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-
Śląskie	607	350	-	-	-	4	253	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	365	312	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	378	360	-	4	-	-	14	2	2	-	-	-
Wielkopolskie	537	470	-	5	-	-	62	1	1	-	-	-
Zachodniopomorskie	351	181	96	-	-	1	73	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2366	-	46	1455	490	219	22	134	18
Dolnośląskie	111	-	-	68	16	8	9	10	-
Kujawsko-Pomorskie	107	-	2	37	4	4	2	58	1
Lubelskie	284	-	19	181	67	15	-	2	1
Lubuskie	153	-	3	117	12	17	1	3	1
Łódzkie	599	-	-	337	184	36	2	40	1
Małopolskie	125	-	1	57	50	15	-	2	3
Mazowieckie	47	-	2	28	2	15	-	-	3
Opolskie	21	-	2	10	5	3	-	1	1
Podkarpackie	164	-	7	115	16	16	3	7	1
Podlaskie	82	-	1	32	18	30	1	-	-
Pomorskie	118	-	2	96	12	7	1	-	-
Śląskie	146	-	1	91	27	22	-	5	2
Świętokrzyskie	219	-	3	139	49	26	1	1	3
Warmińsko-Mazurskie	55	-	-	45	5	-	2	3	-
Wielkopolskie	67	-	2	42	20	2	-	1	1
Zachodniopomorskie	68	-	1	60	3	3	-	1	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik