

Meldunek kwartalny 3/2002

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w III kwartale 2002 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	III kwartał		Dane skumulowane	
	1.07.02. do 30.09.02.	1.07.01. do 30.09.01.	1.01.02. do 30.09.02.	1.01.01. do 30.09.01.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	24	27	80	86
Dur brzuszny (A01.0)	1	-	5	2
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	-	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	9214	7981	17003	15879
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	142	54	198	86
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1311	1210	3557	3587
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	612	625	5574	3807
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3674	3215	14618	12082
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2569	2239	8995	7641
Teżec: ogółem (A33-A35)	11	5	16	14
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	470	502	1211	1839
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	477	672	3271	4948
Zapalenie opon mózgowych: razem	595	675	1296	1418
w tym: meningokokowe (A39.0)	18	19	54	79
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	15	16	46	48
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	147	144	437	454
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	354	446	632	713
inne i nie określone (G03)	61	50	127	124
Zapalenie mózgu: razem	187	189	385	368
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	30	27	85	87
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	89	93	99	103
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	9	8	21	17
wirusowe, nie określone (A86)	34	39	120	101
poszczepienne (G04.0)	1	-	1	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	24	22	59	60
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	1	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	1	-
Ospa wietrzna (B01)	7639	9844	65778	84309
Odra (B05)	3	28	27	121
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	4231	12948	39331	81226
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	57	224	278	448
typu B (B16; B18.0-B18.1)	415	512	1395	1666
typu C (B17.1; B18.2)	445	408	1377	1379
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	12	17	49	85
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	40	49	164	164
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	6607	2747	27828	10191
Włośnica (B75)	15	2	26	10
Świerzb (B86)	2718	2907	10265	10206
Grypa: ogółem (J10; J11)	566	708	156261	519968
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	11256	9652	21394	19401
w tym: salmonelozy (A02.0)	9175	7956	16931	15814
gronkowcowe (A05.0)	666	264	950	503
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	38	17	71	51
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	2	-	4	1
inne określone (A05.3-A05.8)	67	119	201	183
nie określone (A05.9)	1308	1296	3237	2849
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	37	113	47	135
w tym: grzybami (T62.0)	26	107	33	123
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	1897	2275	6570	6839
w tym: pestycydami (T60)	37	49	94	208
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1166	1364	3947	3771
alkoholem (T51)	406	439	1288	1320
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	18	19	54	59

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2002 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	24	22	2	-	-	1	-	9214	9175	39	142	1311	765
Dolnośląskie	5	4	1	-	-	-	-	555	554	1	-	53	30
Kujawsko-Pomorskie	8	7	1	-	-	-	-	528	521	7	1	26	9
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1105	1105	-	4	48	46
Lubuskie	2	2	-	-	-	-	-	284	282	2	-	32	22
Łódzkie	2	2	-	-	-	-	-	617	616	1	-	158	70
Małopolskie	1	1	-	-	-	-	-	664	662	2	4	98	79
Mazowieckie	-	-	-	-	-	1	-	1075	1067	8	20	158	64
Opolskie	1	1	-	-	-	-	-	271	270	1	-	3	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	864	862	2	2	207	170
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	345	345	-	-	51	12
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	606	602	4	1	69	48
Śląskie	5	5	-	-	-	-	-	601	596	5	-	139	122
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	325	323	2	1	39	22
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	425	425	-	-	71	5
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	551	547	4	-	98	54
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	398	398	-	109	61	10

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	612	340	3674	2569	-	-	1	5	-	-	16	1	-
Dolnośląskie	-	18	12	222	180	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	45	26	237	202	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Lubelskie	-	24	16	240	178	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	20	6	84	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	60	35	138	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Małopolskie	-	66	44	249	126	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	105	60	419	295	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Opolskie	-	1	1	40	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	23	13	290	107	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Podlaskie	-	1	-	134	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	82	43	304	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	99	48	378	208	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Świętokrzyskie	-	30	10	146	114	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	5	2	292	285	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Wielkopolskie	-	33	24	421	343	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	80	70	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	11	-	-	470	477	595	18	15	147	354	61
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	42	32	47	-	2	14	17	14
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	-	80	45	26	1	-	2	22	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	1	15	12	-	-	1	11	-
Lubuskie	-	-	1	-	-	14	6	35	-	1	7	26	1
Łódzkie	-	-	1	-	-	68	12	24	3	-	5	9	7
Małopolskie	-	-	2	-	-	11	37	67	1	3	14	39	10
Mazowieckie	1	-	2	-	-	81	55	44	1	-	16	25	2
Opolskie	-	-	2	-	-	17	29	15	-	-	6	8	1
Podkarpackie	-	-	2	-	-	4	20	38	-	1	16	18	3
Podlaskie	-	-	-	-	-	53	19	22	2	-	9	7	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	10	33	29	1	1	2	24	1
Śląskie	-	-	1	-	-	20	47	48	1	5	11	26	5
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	35	19	25	1	-	12	11	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	8	12	41	1	-	4	32	4
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	25	70	75	5	2	11	50	7
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	1	26	47	1	-	17	29	-

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	187	2	1	27	89	9	34	1	24	1374	-	-	-	677
Dolnośląskie	12	-	-	-	8	-	3	-	1	57	-	-	-	30
Kujawsko-Pomorskie	6	1	-	4	-	-	1	-	-	106	-	-	-	33
Lubelskie	3	-	-	-	1	-	1	-	1	37	-	-	-	31
Lubuskie	2	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-	-	34
Łódzkie	6	-	-	-	-	-	1	-	5	180	-	-	-	19
Małopolskie	12	-	-	5	2	-	4	-	1	135	-	-	-	78
Mazowieckie	15	-	1	2	5	1	6	-	-	201	-	-	-	23
Opolskie	1	-	-	-	-	-	-	1	-	39	-	-	-	36
Podkarpackie	10	-	-	1	-	2	2	-	5	70	-	-	-	79
Podlaskie	57	-	-	3	51	2	1	-	-	44	-	-	-	84
Pomorskie	7	-	-	-	-	1	4	-	2	106	-	-	-	15
Śląskie	13	-	-	5	-	3	3	-	2	111	-	-	-	54
Świętokrzyskie	7	-	-	4	-	-	2	-	1	71	-	-	-	34
Warmińsko-Mazurskie	25	-	-	1	22	-	1	-	1	61	-	-	-	70
Wielkopolskie	9	-	-	2	-	-	5	-	2	93	-	-	-	36
Zachodniopomorskie	2	1	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	-	21

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2506	-	7639	3
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	463	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	499	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	375	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	283	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	444	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	-	597	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-	809	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	295	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	-	231	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	220	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-	388	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	865	2
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	418	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	211	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	1276	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	265	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	4231	1	-	969	57	415	445	12	40	6607	545	540	10	-
Dolnośląskie	221	-	-	134	1	50	76	3	4	485	26	2	3	-
Kujawsko-Pomorskie	161	-	-	123	1	59	61	2	-	355	47	54	-	-
Lubelskie	396	-	-	31	-	12	18	-	1	186	21	114	-	-
Lubuskie	247	-	-	33	1	16	16	-	-	179	5	3	1	-
Łódzkie	204	-	-	88	1	35	48	1	3	313	46	43	-	-
Małopolskie	186	-	-	45	5	25	15	-	-	508	28	1	1	-
Mazowieckie	139	-	-	88	1	42	39	3	3	294	128	7	-	-
Opolskie	109	-	-	19	-	14	5	-	-	217	3	2	-	-
Podkarpackie	447	-	-	29	3	9	14	-	3	241	35	1	1	-
Podlaskie	158	-	-	14	-	7	5	-	2	32	10	-	-	-
Pomorskie	256	-	-	57	22	22	11	2	-	85	44	-	-	-
Śląskie	376	-	-	104	1	56	30	1	16	2649	44	80	2	-
Świętokrzyskie	180	-	-	77	-	27	47	-	3	304	21	232	-	-
Warmińsko-Mazurskie	48	-	-	14	-	10	4	-	-	172	8	-	1	-
Wielkopolskie	872	1	-	99	20	23	52	-	4	473	62	-	-	-
Zachodniopomorskie	231	-	-	14	1	8	4	-	1	114	17	1	1	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	135	3	65	12	-	36	17	15	2718	80	566	223
Dolnośląskie	7	-	8	1	-	4	3	-	144	-	9	4
Kujawsko-Pomorskie	13	1	10	-	-	6	4	1	253	2	64	26
Lubelskie	5	-	5	3	-	-	2	-	106	-	3	-
Lubuskie	1	-	-	-	-	-	-	-	62	8	-	-
Łódzkie	6	-	5	-	-	4	1	-	227	5	28	12
Małopolskie	5	-	2	1	-	-	1	-	265	-	1	-
Mazowieckie	19	-	7	4	-	2	1	-	151	9	39	-
Opolskie	5	-	-	-	-	-	-	-	72	-	250	125
Podkarpackie	5	-	-	-	-	-	-	-	196	-	2	2
Podlaskie	11	-	5	1	-	3	1	-	141	-	9	7
Pomorskie	-	-	6	1	-	5	-	-	95	38	2	-
Śląskie	9	-	6	-	-	3	3	-	506	1	38	5
Świętokrzyskie	2	-	4	-	-	4	-	-	143	-	2	-
Warmińsko-Mazurskie	14	-	3	-	-	2	1	-	133	-	-	-
Wielkopolskie	29	2	2	-	-	2	-	14	94	-	112	40
Zachodniopomorskie	4	-	2	1	-	1	-	-	130	17	7	2

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	11256	9175	666	38	2	67	1308	37	26	11	-	-
Dolnośląskie	774	554	149	2	-	22	47	8	8	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	746	521	107	5	-	22	91	1	-	1	-	-
Lubelskie	1121	1105	-	2	-	-	14	7	1	6	-	-
Lubuskie	329	282	-	1	-	-	46	-	-	-	-	-
Łódzkie	738	616	2	2	-	1	117	-	-	-	-	-
Małopolskie	840	662	85	-	-	1	92	2	2	-	-	-
Mazowieckie	1128	1067	2	2	2	2	53	2	2	-	-	-
Opolskie	279	270	4	2	-	-	3	2	-	2	-	-
Podkarpackie	883	862	-	-	-	1	20	4	4	-	-	-
Podlaskie	350	345	-	3	-	-	2	2	-	2	-	-
Pomorskie	970	602	128	-	-	-	240	3	3	-	-	-
Śląskie	937	596	100	2	-	8	231	3	3	-	-	-
Świętokrzyskie	443	323	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	585	425	67	11	-	9	73	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	604	547	-	5	-	-	52	3	3	-	-	-
Zachodniopomorskie	529	398	22	1	-	1	107	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	1897	-	37	1166	406	176	28	84	18
Dolnośląskie	125	-	-	74	18	5	7	21	2
Kujawsko-Pomorskie	106	-	-	57	3	23	1	22	3
Lubelskie	284	-	6	149	105	19	1	4	1
Lubuskie	135	-	2	100	23	8	-	2	-
Łódzkie	223	-	1	122	81	5	1	13	-
Małopolskie	86	-	4	35	28	18	-	1	1
Mazowieckie	45	-	6	22	8	6	2	1	1
Opolskie	15	-	1	10	1	2	-	1	-
Podkarpackie	153	-	4	106	24	18	1	-	2
Podlaskie	102	-	2	53	28	15	2	2	-
Pomorskie	72	-	-	57	10	5	-	-	3
Śląskie	129	-	2	87	24	9	4	3	-
Świętokrzyskie	206	-	4	133	31	36	-	2	2
Warmińsko-Mazurskie	75	-	3	54	15	1	2	-	-
Wielkopolskie	42	-	2	22	2	4	1	11	1
Zachodniopomorskie	99	-	-	85	5	2	6	1	2

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik