

## Meldunek kwartalny 4/2002

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w IV kwartale 2002 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	IV kwartał		Dane skumulowane	
	1.10.02. do 31.12.02.	1.10.01. do 31.12.01.	1.01.02. do 31.12.02.	1.01.01. do 31.12.01.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	22	43	108	129
Dur brzuszny (A01.0)	-	4	5	6
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	-	2	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	3721	4002	20737	19881
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	23	42	220	128
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1139	840	4695	4427
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1024	732	6598	4539
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3153	2779	17769	14861
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2136	1845	11129	9486
Tężec: ogółem (A33-A35)	4	7	20	21
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	572	572	1782	2411
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	782	937	4053	5885
Zapalenie opon mózgowych: razem	661	949	1964	2367
w tym: meningokokowe (A39.0)	29	22	84	101
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	21	23	67	71
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	162	213	597	667
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	380	611	1020	1324
inne i nie określone (G03)	69	80	196	204
Zapalenie mózgu: razem	109	203	497	571
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	19	30	103	117
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	26	107	126	210
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	7	6	26	23
wirusowe, nie określone (A86)	29	49	155	150
poszczepienne (G04.0)	-	-	1	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	28	11	86	71
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	1	1	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	2	-
Ospa wietrzna (B01)	24028	22033	89806	106342
Odra (B05)	6	12	33	133
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	1204	3193	40516	84419
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	58	290	336	738
typu B (B16; B18.0-B18.1)	542	614	1936	2280
typu C (B17.1; B18.2)	508	460	1885	1839
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	34	29	83	114
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	34	48	197	212
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	12168	6533	39978	16724
Włośnica (B75)	16	42	42	52
Świerzb (B86)	5563	6183	15828	16389
Grypa: ogółem (J10; J11)	71794	56481	228055	576449
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	5319	4992	26725	24393
w tym: salmonelozy (A02.0)	3680	3974	20625	19788
gronkowcowe (A05.0)	252	144	1202	647
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	13	15	84	66
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	-	5	1
inne określone (A05.3-A05.8)	116	130	317	313
nie określone (A05.9)	1257	729	4492	3578
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	38	144	85	279
w tym: grzybami (T62.0)	33	114	66	237
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2534	2352	9107	9191
w tym: pestycydami (T60)	9	12	103	220
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1494	1300	5443	5071
alkoholem (T51)	488	331	1777	1651
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	20	16	74	75

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2002 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	22	21	1	-	-	-	1	3721	3680	41	23	1139	613
Dolnośląskie	10	10	-	-	-	-	1	249	249	-	-	70	35
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	206	204	2	-	29	15
Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	257	255	2	14	52	51
Lubuskie	1	1	-	-	-	-	-	132	130	2	2	13	9
Łódzkie	2	2	-	-	-	-	-	239	239	-	-	146	52
Małopolskie	1	1	-	-	-	-	-	210	208	2	1	54	38
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	473	462	11	2	108	56
Opolskie	1	1	-	-	-	-	-	107	107	-	-	-	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	179	177	2	-	126	105
Podlaskie	1	1	-	-	-	-	-	119	119	-	-	19	12
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	262	257	5	-	85	46
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	468	464	4	2	216	109
Świętokrzyskie	1	-	1	-	-	-	-	120	115	5	1	29	18
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	129	129	-	-	28	-
Wielkopolskie	4	4	-	-	-	-	-	443	438	5	1	122	62
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	128	127	1	-	42	5

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	1024	404	3153	2136	-	1	-	6	1	-	27	2	-
Dolnośląskie	-	60	12	176	129	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	82	44	223	164	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Lubelskie	-	45	16	155	88	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubuskie	-	12	1	29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	94	44	119	23	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Małopolskie	-	103	52	200	110	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Mazowieckie	-	140	80	392	256	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Opolskie	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	58	41	254	108	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podlaskie	-	2	-	94	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	84	53	262	163	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Śląskie	-	291	39	364	216	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Świętokrzyskie	-	8	4	97	75	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	7	5	192	187	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Wielkopolskie	1	35	13	461	386	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Zachodniopomorskie	-	3	-	105	100	-	-	-	4	-	-	2	1	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	23	1	4	-	-	572	782	661	29	21	162	380	69
Dolnośląskie	-	-	1	-	-	35	59	56	1	1	19	21	14
Kujawsko-Pomorskie	21	1	-	-	-	69	56	27	1	2	6	17	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	7	21	20	1	1	10	6	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	19	13	21	-	-	8	13	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	97	18	29	1	1	7	11	9
Małopolskie	1	-	1	-	-	8	66	75	3	-	22	47	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	108	85	55	4	1	16	34	-
Opolskie	-	-	-	-	-	16	42	16	-	-	5	7	4
Podkarpackie	-	-	-	-	-	1	29	46	1	2	9	32	2
Podlaskie	-	-	-	-	-	72	27	20	-	-	7	9	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	7	62	32	1	-	10	20	1
Śląskie	-	-	1	-	-	45	102	85	5	6	19	45	10
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	40	13	23	2	2	5	14	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	22	68	22	3	-	3	16	-
Wielkopolskie	1	-	1	-	-	26	94	80	2	3	8	53	14
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	27	54	4	2	8	35	5

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	109	-	-	19	26	7	29	-	28	874	-	-	-	516
Dolnośląskie	5	-	-	1	3	-	-	-	1	32	-	-	-	23
Kujawsko-Pomorskie	6	-	-	1	-	-	4	-	1	52	-	-	-	27
Lubelskie	6	-	-	-	1	-	1	-	4	20	-	-	-	8
Lubuskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	13
Łódzkie	6	-	-	2	-	1	1	-	2	147	-	-	-	6
Małopolskie	6	-	-	1	-	-	2	-	3	93	-	-	-	71
Mazowieckie	10	-	-	6	1	1	1	-	1	136	-	-	-	22
Opolskie	3	-	-	-	-	-	1	-	2	21	-	-	-	26
Podkarpackie	11	-	-	1	-	2	2	-	6	46	-	-	-	31
Podlaskie	16	-	-	-	14	-	2	-	-	39	-	-	-	86
Pomorskie	9	-	-	1	-	2	6	-	-	54	-	-	-	9
Śląskie	4	-	-	2	-	-	1	-	1	62	-	-	-	54
Świętokrzyskie	2	-	-	1	-	1	-	-	-	35	-	-	-	18
Warmińsko-Mazurskie	8	-	-	1	6	-	1	-	-	36	-	-	-	56
Wielkopolskie	11	-	-	1	-	-	4	-	6	52	-	-	-	37
Zachodniopomorskie	5	-	-	1	1	-	3	-	-	25	-	-	-	29

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1836	-	24028	6
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	65	-	1807	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	2120	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	1042	4
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	742	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	844	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-	1627	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-	2399	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	1366	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	1161	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	1043	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	1185	-
Śląskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	2996	1
Świętokrzyskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	819	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	1244	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	-	2826	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	807	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybicę skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	1204	-	-	1176	58	542	508	34	34	12168	596	646	9	-
Dolnośląskie	68	-	-	141	3	64	62	9	3	2527	31	34	-	-
Kujawsko-Pomorskie	80	-	-	144	7	78	58	1	-	709	48	20	1	-
Lubelskie	162	-	-	65	-	24	39	1	1	109	30	70	-	-
Lubuskie	56	-	-	47	1	12	34	-	-	522	12	-	-	-
Łódzkie	28	-	-	126	2	62	57	3	2	409	40	30	1	-
Małopolskie	68	-	-	47	6	24	13	1	3	755	30	1	1	-
Mazowieckie	56	-	-	161	7	73	69	7	5	562	103	77	4	-
Opolskie	69	-	-	24	-	9	14	-	1	84	16	2	-	-
Podkarpackie	91	-	-	27	-	17	9	-	1	925	56	-	-	-
Podlaskie	31	-	-	23	1	13	7	-	2	277	16	6	-	-
Pomorskie	48	-	-	45	18	16	10	1	-	490	59	-	-	-
Śląskie	112	-	-	90	4	56	16	4	10	2496	39	90	2	-
Świętokrzyskie	33	-	-	84	-	34	42	5	3	631	20	289	-	-
Warmińsko-Mazurskie	26	-	-	28	1	20	6	1	-	693	9	-	-	-
Wielkopolskie	155	-	-	93	8	20	61	1	3	679	66	7	-	-
Zachodniopomorskie	121	-	-	31	-	20	11	-	-	300	21	20	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	149	2	73	6	-	50	17	16	5563	138	71794	28607
Dolnośląskie	4	-	3	-	-	1	2	-	252	1	1337	530
Kujawsko-Pomorskie	20	-	10	1	-	4	5	-	538	7	2140	707
Lubelskie	2	-	1	1	-	-	-	-	267	6	49	16
Lubuskie	6	-	1	-	-	1	-	-	194	4	982	184
Łódzkie	7	-	8	-	-	8	-	-	501	7	14404	6077
Małopolskie	7	-	5	-	-	3	2	-	480	-	193	60
Mazowieckie	11	-	6	-	-	5	1	-	370	55	41051	16946
Opolskie	1	1	1	-	-	1	-	-	155	-	2617	1188
Podkarpackie	6	-	-	-	-	-	-	-	393	-	703	358
Podlaskie	13	-	12	3	-	6	3	15	335	-	2459	1045
Pomorskie	3	-	10	-	-	10	-	-	109	30	1191	495
Śląskie	3	-	5	1	-	3	1	-	830	-	1422	101
Świętokrzyskie	11	-	2	-	-	2	-	-	370	1	99	11
Warmińsko-Mazurskie	18	-	2	-	-	1	1	1	250	-	8	-
Wielkopolskie	31	1	2	-	-	1	1	-	208	1	2509	749
Zachodniopomorskie	6	-	5	-	-	4	1	-	311	26	630	140

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	5319	3680	252	13	1	116	1257	38	33	5	-	-
Dolnośląskie	463	249	77	-	-	41	96	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	366	204	44	1	-	29	88	4	4	-	-	-
Lubelskie	264	255	-	1	-	-	8	2	2	-	-	-
Lubuskie	197	130	-	-	-	33	34	1	1	-	-	-
Łódzkie	333	239	-	1	-	2	91	9	9	-	-	-
Małopolskie	376	208	7	1	-	-	160	-	-	-	-	-
Mazowieckie	491	462	-	1	1	3	24	1	-	1	-	-
Opolskie	112	107	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-
Podkarpackie	186	177	-	-	-	1	8	9	9	-	-	-
Podlaskie	140	119	18	3	-	-	-	2	2	-	-	-
Pomorskie	389	257	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-
Śląskie	789	464	37	-	-	7	281	2	2	-	-	-
Świętokrzyskie	257	115	-	-	-	-	142	7	4	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	213	129	59	2	-	-	23	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	466	438	-	2	-	-	26	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	277	127	10	-	-	-	140	1	-	1	-	-

## Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2534	-	9	1494	488	419	3	121	20
Dolnośląskie	130	-	-	65	14	24	-	27	2
Kujawsko-Pomorskie	140	-	-	93	24	21	-	2	1
Lubelskie	314	-	5	181	88	31	-	9	2
Lubuskie	157	-	-	100	30	22	1	4	-
Łódzkie	599	-	1	378	150	49	-	21	2
Małopolskie	113	-	-	47	37	28	-	1	1
Mazowieckie	60	-	-	41	3	14	-	2	1
Opolskie	28	-	-	17	4	3	-	4	-
Podkarpackie	167	-	1	92	15	53	1	5	1
Podlaskie	95	-	-	52	28	6	-	9	1
Pomorskie	80	-	-	62	8	10	-	-	2
Śląskie	195	-	-	102	17	60	-	16	1
Świętokrzyskie	230	-	1	104	53	65	-	7	2
Warmińsko-Mazurskie	69	-	1	44	7	10	-	7	1
Wielkopolskie	54	-	-	38	2	10	1	3	3
Zachodniopomorskie	103	-	-	78	8	13	-	4	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

**Opracowuje zespół:** Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień  
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl  
**Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik