

Meldunek półroczny 2002

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I półroczu 2002 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2002 r. i 2001 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2002 r. ¹		I półrocze 2001 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	55	0.14	59	0.15
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	53	0.14	58	0.15
której skutkiem są inne stany (B23)	2	0.01	1	0.00
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	4	0.01	2	0.01
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	0.00	1	0.00
Salmonelozы: razem	7790	20.16	7898	20.44
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	7757	20.08	7858	20.34
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	33	0.09	40	0.10
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	56	0.14	32	0.08
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	2246	5.81	2377	6.15
w tym: dzieci do lat 2 ²	1482	199.89	1496	198.67
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	1	0.00	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	4962	12.84	3182	8.23
w tym: dzieci do lat 2 ²	3036	409.49	1969	261.49
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ²	10944	1476.10	8867	1177.55
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ²	6426	866.73	5402	717.39
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	2	0.01	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Brucelozą: ogółem (A23)	21	0.05	11	0.03
w tym: nowe zachorowania	1	0.00	1	0.00
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różycą (A26)	46	0.12	42	0.11

¹ Dane tymczasowe. ² Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2002 r. i 2001 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2002 r. ^{/1}		I półrocze 2001 r.	
	zachorowania	zapadalność	zachorowania	zapadalność
Leptospiroza (A27)	3	0.01	1	0.00
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	6	0.02	6	0.02
w tym: wrodzona (P37.2) ^{/3}	1	0.57	-	-
Tężec: ogółem (A33-A35)	5	0.01	9	0.02
w tym: noworodków (A33) ^{/3}	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	741	1.92	1337	3.46
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2794	7.23	4276	11.07
Zapalenie opon mózgowych: razem	703	1.82	743	1.92
w tym: meningokokowe (A39.0)	37	0.10	60	0.16
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	32	0.08	32	0.08
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	290	0.75	310	0.80
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	279	0.72	267	0.69
inne i nie określone (G03)	65	0.17	74	0.19
Zapalenie mózgu: razem	196	0.51	179	0.46
w tym: meningokokowe (A39.8)	3	0.01	3	0.01
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	3	0.01	2	0.01
inne bakteryjne (G04.2)	47	0.12	55	0.14
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	10	0.03	10	0.03
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	11	0.03	9	0.02
wirusowe, nie określone (A86)	87	0.23	62	0.16
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	35	0.09	38	0.10
Róża: ogółem (A46; O86.8)	1682	4.35	1632	4.22
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ^{/3}	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	1	0.00
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	835	2.16	699	1.81
Ornitozji /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	4	0.01	-	-
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	1	0.00	-	-
w tym: dur wysypkowy (A75)	1	0.00	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	1	0.00	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	1	0.00	3	0.01
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	1	0.00
Wścieklizna (A82)	1	0.00	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	4414	11.43	5713	14.78
Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	58139	150.49	74465	192.70
Odra (B05)	24	0.06	93	0.24
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	35100	90.86	68278	176.69
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ^{/3}	1	0.57	-	-

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2002 r. i 2001 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2002 r. i 2001 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2002 r. ^{1/}		I półrocze 2001 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	2293	5.94	2532	6.55
w tym: typu A (B15)	221	0.57	224	0.58
typu B (B16; B18.0-B18.1)	979	2.53	1154	2.99
typu C (B17.1; B18.2)	932	2.41	971	2.51
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	37	0.10	68	0.18
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	124	0.32	115	0.30
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	21221	54.93	7444	19.26
Mononukleozą zakaźną (B27)	1049	2.72	961	2.49
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	703	1.82	687	1.78
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	8	0.02	13	0.03
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ^{3/}	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	369	0.96	191	0.49
w tym: wrodzona (P37.1) ^{3/}	16	9.09	2	1.07
Tasiemczyce: razem	165	0.43	208	0.54
w tym: bąblowica (B67)	22	0.06	24	0.06
wągryca (B69)	-	-	-	-
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	107	0.28	119	0.31
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	36	0.09	65	0.17
Włośnica (B75)	11	0.03	8	0.02
Świerzb (B86)	7547	19.54	7299	18.89
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	128	0.33	153	0.40
Grypa: ogółem (J10; J11)	155695	403.02	519260	1343.75
w tym: dzieci (0-14 lat) ^{4/}	75722	1078.76	251670	3489.97
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	10139	26.24	9749	25.23
w tym: salmonelozy (A02.0)	7757	20.08	7858	20.34
gronkowcowe (A05.0)	284	0.74	239	0.62
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	33	0.09	34	0.09
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	2	0.01	1	0.00
inne określone (A05.3-A05.8)	134	0.35	64	0.17
nie określone (A05.9)	1929	4.99	1553	4.02
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	10	0.03	22	0.06
w tym: grzybami (T62.0)	7	0.02	16	0.04
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	3	0.01	6	0.02
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	4673	12.10	4564	11.81
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	2	0.01
pestycydami (T60)	57	0.15	159	0.41
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2781	7.20	2407	6.23
alkoholem (T51)	882	2.28	881	2.28
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	690	1.79	879	2.27
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	22	0.06	13	0.03
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	241	0.62	223	0.58
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ^{4/}	36	0.51	40	0.55

^{1/} Dane tymczasowe. ^{3/} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2002 r. i 2001 r. ^{4/} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2002 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	55	53	2	-	-	4	1	7790	7757	33	56	2246	1482
Dolnośląskie	14	14	-	-	-	-	-	566	565	1	1	171	112
Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	-	-	-	-	465	459	6	2	72	36
Lubelskie	1	1	-	-	-	1	1	588	588	-	6	88	88
Lubuskie	2	2	-	-	-	-	-	175	175	-	1	55	26
Łódzkie	4	4	-	-	-	-	-	698	697	1	1	278	129
Małopolskie	1	1	-	-	-	-	-	476	475	1	5	147	101
Mazowieckie	1	1	-	-	-	1	-	847	838	9	20	159	96
Opolskie	1	1	-	-	-	-	-	130	130	-	1	5	3
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	546	546	-	11	312	264
Podlaskie	3	3	-	-	-	-	-	394	391	3	-	115	77
Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	646	646	-	1	169	119
Śląskie	15	15	-	-	-	1	-	499	496	3	4	293	267
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	394	393	1	1	49	33
Warmińsko-Mazurskie	2	1	1	-	-	-	-	492	491	1	-	46	3
Wielkopolskie	4	4	-	-	-	1	-	617	610	7	-	174	101
Zachodniopomorskie	2	1	1	-	-	-	-	257	257	-	2	113	27

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	4962	3036	10944	6426	-	2	-	21	1	-	46	3	-
Dolnośląskie	-	327	215	748	421	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	388	204	654	414	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Lubelskie	-	217	151	581	342	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Lubuskie	-	58	10	190	154	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Łódzkie	1	383	219	445	97	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Małopolskie	-	530	384	863	378	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	862	483	1160	581	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Opolskie	-	4	2	133	128	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	244	144	675	267	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podlaskie	-	58	46	407	284	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Pomorskie	-	650	383	1021	519	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Śląskie	-	560	300	1273	706	-	2	-	-	-	-	4	-	-
Świętokrzyskie	-	74	69	421	319	-	-	-	1	1	-	5	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	87	72	771	696	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Wielkopolskie	-	515	351	1323	871	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Zachodniopomorskie	-	5	3	279	249	-	-	-	10	-	-	1	2	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	6	1	5	-	-	741	2794	703	37	32	290	279	65
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	38	179	49	-	3	31	5	10
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	-	35	200	30	3	2	7	15	3
Lubelskie	-	-	2	-	-	3	120	29	1	1	13	11	3
Lubuskie	-	-	-	-	-	12	52	12	1	-	8	2	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	160	100	42	2	3	19	10	8
Małopolskie	-	-	2	-	-	13	229	78	4	1	30	39	4
Mazowieckie	-	-	-	-	-	158	402	61	4	4	21	28	4
Opolskie	-	-	-	-	-	40	196	25	-	1	7	13	4
Podkarpackie	1	-	-	-	-	2	92	57	-	2	32	21	2
Podlaskie	1	-	-	-	-	138	70	29	-	2	10	14	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	7	113	47	2	3	23	18	1
Śląskie	2	1	-	-	-	20	382	75	9	4	30	22	10
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	53	82	32	5	1	14	12	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	7	82	46	2	1	15	28	-
Wielkopolskie	1	-	1	-	-	54	319	60	3	2	15	29	11
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	1	176	31	1	2	15	12	1

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	196	3	3	47	10	11	87	-	35	1682	-	-	-	835
Dolnośląskie	5	-	-	-	-	1	1	-	3	67	-	-	-	41
Kujawsko-Pomorskie	12	-	1	5	-	1	3	-	2	142	-	-	-	41
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	58	-	-	-	28
Lubuskie	3	-	-	3	-	-	-	-	-	38	-	-	-	13
Łódzkie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	245	-	-	-	13
Małopolskie	10	-	-	3	-	1	4	-	2	148	-	-	-	60
Mazowieckie	30	-	-	9	-	1	18	-	2	214	-	-	-	39
Opolskie	7	-	1	2	-	-	1	-	3	48	-	-	-	27
Podkarpackie	35	-	-	5	1	1	20	-	8	98	-	-	-	46
Podlaskie	12	-	-	-	5	1	5	-	1	28	-	-	-	189
Pomorskie	15	-	1	1	-	-	8	-	5	113	-	-	-	10
Śląskie	27	1	-	14	-	2	9	-	1	145	-	-	-	79
Świętokrzyskie	8	-	-	2	1	-	2	-	3	104	-	-	-	30
Warmińsko-Mazurskie	12	-	-	2	3	-	7	-	-	68	-	-	-	109
Wielkopolskie	15	2	-	1	-	1	8	-	3	115	-	-	-	83
Zachodniopomorskie	3	-	-	-	-	1	1	-	1	51	-	-	-	27

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	4	-	1	1	-	-	1	1	1	1	4414	-	58139	24
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	4887	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	-	3376	2
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	-	2869	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	1566	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	2552	2
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	436	-	4182	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	530	-	6005	4
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	2657	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	628	-	1415	2
Podlaskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	2020	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-	3160	3
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	-	8333	2
Świętokrzyskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	2885	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	-	1672	-
Wielkopolskie	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	353	-	7989	3
Zachodniopomorskie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-	2571	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybicę skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	35100	1	-	2293	221	979	932	37	124	21221	1049	703	8	-
Dolnośląskie	1823	1	-	238	17	107	95	5	14	1019	83	110	1	-
Kujawsko-Pomorskie	2462	-	-	237	1	127	103	6	-	979	76	33	-	-
Lubelskie	2380	-	-	98	3	35	57	1	2	698	57	170	1	-
Lubuskie	1946	-	-	74	6	23	40	2	3	331	13	1	-	-
Łódzkie	2064	-	-	269	40	113	95	3	18	516	77	52	3	-
Małopolskie	1694	-	-	124	9	71	42	-	2	1807	37	3	-	-
Mazowieckie	1697	-	-	240	22	111	96	6	5	872	207	33	1	-
Opolskie	725	-	-	37	6	22	9	-	-	639	23	13	-	-
Podkarpackie	3643	-	-	35	5	19	8	-	3	448	75	-	-	-
Podlaskie	751	-	-	45	2	26	10	1	6	67	25	4	1	-
Pomorskie	2272	-	-	73	3	26	37	1	6	316	90	9	-	-
Śląskie	2803	-	-	265	1	131	82	7	44	9816	90	13	-	-
Świętokrzyskie	1941	-	-	158	6	57	86	1	8	832	33	260	-	-
Warmińsko-Mazurskie	232	-	-	59	7	22	27	-	3	654	20	-	-	-
Wielkopolskie	6608	-	-	275	89	62	116	3	5	1491	121	2	-	-
Zachodniopomorskie	2059	-	-	66	4	27	29	1	5	736	22	-	1	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksooplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	wąbłowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	369	16	165	22	-	107	36	11	7547	128	155695	75722
Dolnośląskie	14	2	10	-	-	8	2	-	475	-	9149	4308
Kujawsko-Pomorskie	36	2	20	1	-	7	12	-	590	14	7941	3650
Lubelskie	3	-	-	-	-	-	-	-	503	4	1209	898
Lubuskie	3	-	6	-	-	4	2	-	213	2	205	73
Łódzkie	18	1	19	2	-	15	2	2	922	12	772	217
Małopolskie	15	-	7	1	-	4	2	-	569	-	6934	3233
Mazowieckie	16	-	16	1	-	11	4	-	484	14	76653	36901
Opolskie	1	-	6	-	-	6	-	-	162	-	5282	2632
Podkarpackie	13	3	-	-	-	-	-	-	462	-	8362	3801
Podlaskie	15	-	13	7	-	2	4	-	313	1	1972	985
Pomorskie	1	-	25	1	-	22	2	9	220	45	5594	2666
Śląskie	10	-	5	-	-	3	2	-	1297	-	8827	4543
Świętokrzyskie	6	-	5	1	-	4	-	-	381	-	1249	602
Warmińsko-Mazurskie	31	-	11	5	-	5	1	-	308	1	8599	5471
Wielkopolskie	178	7	11	-	-	10	1	-	389	-	10418	4643
Zachodniopomorskie	9	1	11	3	-	6	2	-	259	35	2529	1099

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	10139	7757	284	33	2	134	1929	10	7	3	-	-
Dolnośląskie	701	565	18	-	-	11	107	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	553	459	1	2	-	-	91	-	-	-	-	-
Lubelskie	749	588	122	1	-	-	38	-	-	-	-	-
Lubuskie	289	175	-	-	-	27	87	-	-	-	-	-
Łódzkie	771	697	13	1	-	2	58	2	1	1	-	-
Małopolskie	674	475	27	3	-	6	163	-	-	-	-	-
Mazowieckie	958	838	-	1	2	65	52	2	2	-	-	-
Opolskie	133	130	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Podkarpackie	712	546	-	2	-	-	164	2	1	1	-	-
Podlaskie	399	391	1	5	-	-	2	-	-	-	-	-
Pomorskie	908	646	-	2	-	-	260	-	-	-	-	-
Śląskie	990	496	-	-	-	22	472	1	-	1	-	-
Świętokrzyskie	483	393	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	514	491	-	4	-	-	19	2	2	-	-	-
Wielkopolskie	794	610	-	10	-	-	174	1	1	-	-	-
Zachodniopomorskie	511	257	102	2	-	1	149	-	-	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2002 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	4673	-	57	2781	882	690	22	241	36
Dolnośląskie	223	-	-	142	25	27	9	20	1
Kujawsko-Pomorskie	234	-	2	118	13	21	2	78	3
Lubelskie	543	-	22	339	138	36	-	8	1
Lubuskie	275	-	3	204	24	34	1	9	1
Łódzkie	1117	-	-	598	363	72	2	82	1
Małopolskie	234	-	1	107	70	54	-	2	7
Mazowieckie	122	-	5	51	8	56	-	2	4
Opolskie	49	-	2	25	8	13	-	1	4
Podkarpackie	296	-	9	201	24	50	3	9	2
Podlaskie	133	-	1	63	33	32	1	3	-
Pomorskie	241	-	2	169	26	42	1	1	2
Śląskie	360	-	1	212	41	90	-	16	2
Świętokrzyskie	414	-	5	266	69	70	1	3	3
Warmińsko-Mazurskie	108	-	-	86	8	7	2	5	-
Wielkopolskie	119	-	2	82	26	8	-	1	4
Zachodniopomorskie	205	-	2	118	6	78	-	1	1

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik