

Meldunek 10/B/03

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w okresie od 16.10 do 31.10.2003 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 10/B | | Dane skumulowane | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 16.10.03. do 31.10.03. | 16.10.02. do 31.10.02. | 1.01.03. do 31.10.03. | 1.01.02. do 31.10.02. |
| Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24) | 2 | 2 | 81 | 96 |
| Dur brzuszny (A01.0) | - | - | - | 5 |
| Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3) | 1 | - | 2 | 1 |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 764 | 991 | 14864 | 19042 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) | 3 | 3 | 70 | 215 |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 143 | 232 | 3338 | 3955 |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 192 | 151 | 7004 | 5798 |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 568 | 559 | 14347 | 15669 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 370 | 411 | 8311 | 9755 |
| Tężec: ogółem (A33-A35) | 4 | 1 | 27 | 18 |
| Błonica (A36) | - | - | - | - |
| Krztusiec (A37) | 99 | 100 | 1665 | 1394 |
| Szkarlatyna /płonica/ (A38) | 189 | 120 | 2952 | 3497 |
| Zapalenie opon mózgowych: razem | 116 | 130 | 1513 | 1591 |
| w tym: meningokokowe (A39.0) | 4 | 4 | 51 | 64 |
| wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) | 3 | 4 | 42 | 56 |
| inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) | 33 | 18 | 493 | 489 |
| wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) | 60 | 95 | 779 | 834 |
| inne i nie określone (G03) | 16 | 9 | 148 | 148 |
| Zapalenie mózgu: razem | 40 | 18 | 601 | 431 |
| w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2) | 4 | 2 | 91 | 88 |
| wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) | 24 | 3 | 254 | 113 |
| inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8) | 2 | 1 | 34 | 20 |
| wirusowe, nie określone (A86) | 6 | 6 | 145 | 139 |
| poszczepienne (G04.0) | - | - | - | 1 |
| inne i nie określone (G04.8-G04.9) | 4 | 6 | 77 | 70 |
| Riketsjozy: ogółem (A75-A79) | - | - | 1 | 1 |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) | - | - | - | 2 |
| Ospa wietrzna (B01) | 4002 | 2781 | 81385 | 69998 |
| Odra (B05) | 1 | 1 | 42 | 28 |
| Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 133 | 175 | 10001 | 39665 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) | 17 | 17 | 122 | 302 |
| typu B (B16; B18.0-B18.1) | 79 | 87 | 1377 | 1564 |
| typu C (B17.1; B18.2) | 98 | 93 | 1665 | 1548 |
| typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2) | 4 | 5 | 87 | 62 |
| inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19) | 2 | 7 | 110 | 175 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) | 3625 | 1583 | 64096 | 30183 |
| Włośnica (B75) | 2 | - | 38 | 26 |
| Świerzb (B86) | 920 | 1214 | 11093 | 12480 |
| Grypa: ogółem (J10; J11) | 10039 | 14310 | 1173580 | 178355 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem | 1020 | 1461 | 18050 | 24235 |
| w tym: salmonelozy (A02.0) | 752 | 980 | 14769 | 18952 |
| gronkowcowe (A05.0) | 31 | 49 | 407 | 1106 |
| jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | 1 | 2 | 68 | 75 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | - | - | 5 |
| inne określone (A05.3-A05.8) | 4 | 41 | 102 | 247 |
| nie określone (A05.9) | 232 | 389 | 2704 | 3850 |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62) | 35 | 10 | 104 | 65 |
| w tym: grzybami (T62.0) | 24 | 8 | 69 | 46 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) | 604 | 424 | 8799 | 7311 |
| w tym: pestycydami (T60) | 4 | 1 | 104 | 99 |
| lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) | 347 | 239 | 4689 | 4387 |
| alkoholem (T51) | 94 | 86 | 1540 | 1440 |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) | 1 | 3 | 41 | 60 |

Zachorowania zgłoszone w okresie 16-31.10.2003 r. wg województw

| Województwo | Choroba wyw.przez ludzki wirus upośł. odp.: ogółem (B20-B24) | Dur brzuszny (A01.0) | Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3) | Salmonelozy: ogółem (A02) | Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) | Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | Teżec: ogółem (A33-A35) | Krzusiec (A37) | Szkarlatyna (A38) | Zapalenie opon mózgowych | | Zapalenie mózgu | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|----------------|-------------------|---|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Ogółem (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03) | w tym: meningokokowe (A39.0) | Ogółem (A39.8; A83-86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2; G04.8-9) | w tym: wirusowe, prz. przez kleszcze (A84) |
| POLSKA | 2 | - | 1 | 764 | 3 | 568 | 4 | 99 | 189 | 116 | 4 | 40 | 24 |
| Dolnośląskie | - | - | - | 42 | - | 64 | - | 4 | 14 | 8 | 1 | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | 38 | - | 52 | - | 14 | 14 | 1 | - | 1 | - |
| Lubelskie | - | - | - | 54 | - | 36 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
| Lubuskie | - | - | - | 18 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Łódzkie | - | - | - | 55 | - | 40 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - |
| Małopolskie | - | - | - | 56 | - | 40 | 1 | 3 | 21 | 21 | - | 2 | - |
| Mazowieckie | 1 | - | 1 | 96 | - | 47 | 1 | 24 | 17 | 11 | - | 4 | - |
| Opolskie | - | - | - | 16 | - | 19 | - | - | 13 | 2 | - | - | - |
| Podkarpackie | - | - | - | 47 | - | 29 | 1 | - | 2 | 9 | - | 2 | - |
| Podlaskie | - | - | - | 37 | 1 | 20 | - | 8 | 4 | 4 | - | 9 | 8 |
| Pomorskie | - | - | - | 75 | - | 39 | - | 2 | 20 | 5 | - | 1 | - |
| Śląskie | 1 | - | - | 82 | - | 69 | - | 17 | 41 | 8 | 1 | 3 | - |
| Świętokrzyskie | - | - | - | 24 | - | 35 | - | 15 | 5 | 5 | 1 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | 39 | - | 21 | - | 2 | 2 | 19 | - | 16 | 16 |
| Wielkopolskie | - | - | - | 69 | 1 | 49 | - | 2 | 16 | 11 | 1 | 2 | - |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | 16 | 1 | 6 | - | - | 8 | 6 | - | - | - |

| Województwo | Ospa wietrzna (B01) | Odra (B05) | Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | Wirusowe zapalenie wątroby | | | Świnka (B26) | Włośnica (B75) | Świerzb (B86) | Grypa: ogółem (J10; J11) | Bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A02.0; A05) | Zatrucia grzybami (T62.0) | Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | typu A (B15) | typu B: ogółem (B16; B18.0-.1) | typu C: ogółem (B17.1; B18.2) | | | | | | | |
| POLSKA | 4002 | 1 | 133 | 17 | 83 | 102 | 3625 | 2 | 920 | 10039 | 1020 | 24 | 604 |
| Dolnośląskie | 309 | - | 12 | 3 | 7 | 9 | 382 | - | 26 | 1039 | 204 | - | 11 |
| Kujawsko-Pomorskie | 273 | - | 21 | 1 | 10 | 13 | 157 | - | 159 | 259 | 41 | - | 54 |
| Lubelskie | 244 | - | 3 | 1 | 5 | 8 | 89 | - | 39 | 1 | 51 | 3 | 34 |
| Lubuskie | 75 | - | 2 | - | 3 | 5 | 252 | - | 46 | 29 | 31 | - | 29 |
| Łódzkie | 195 | - | 9 | - | 5 | 5 | 127 | - | 75 | 113 | 63 | 6 | 139 |
| Małopolskie | 376 | - | 15 | - | 4 | 14 | 330 | - | 54 | 3 | 65 | - | 22 |
| Mazowieckie | 294 | - | 8 | 6 | 14 | 11 | 104 | - | 64 | 6520 | 93 | 1 | 10 |
| Opolskie | 235 | - | 4 | - | 3 | 6 | 106 | - | 14 | 318 | 16 | 1 | 23 |
| Podkarpackie | 147 | - | 1 | - | - | 4 | 284 | 1 | 70 | 3 | 49 | 5 | 46 |
| Podlaskie | 143 | - | 3 | - | 3 | - | 410 | 1 | 52 | 9 | 42 | 1 | 23 |
| Pomorskie | 166 | - | 10 | - | 8 | 1 | 519 | - | 19 | 116 | 80 | - | 21 |
| Śląskie | 599 | 1 | 22 | 1 | 7 | 3 | 220 | - | 150 | 1082 | 107 | 3 | 37 |
| Świętokrzyskie | 266 | - | 2 | - | 6 | 9 | 29 | - | 58 | 25 | 34 | - | 40 |
| Warmińsko-Mazurskie | 109 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 292 | - | 42 | - | 43 | - | 8 |
| Wielkopolskie | 469 | - | 14 | 1 | 4 | 9 | 237 | - | 28 | 400 | 69 | - | 9 |
| Zachodniopomorskie | 102 | - | 3 | - | 1 | 4 | 87 | - | 24 | 122 | 32 | 4 | 98 |

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne, nie objęte sprawozdaniami w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (MZ-13, MZ-14, MZ-56), zarejestrowane w Polsce w I-III. kwartale 2003 r. przez Powiatowe Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne (rejestracja niepełna)

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Liczba zarejestrowanych przypadków według województw | | | | | | | | | | | Ogółem | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|----------|---------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| | Dołnośląskie | Kujawsko-Pom. | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie | Świętokrzyskie | Warmińsko-Maz. | Wielkopolskie | Zachodniopom. | Liczba przypadków | w tym liczba hos pitalizowanych |
| Zakażenie <i>Escherichia coli</i> enterotoksyczną (A04.1) ^{/1} | 6 | - | 1 | 22 | 8 | - | 5 | - | 1 | 43 | 10 | - | - | 18 | 25 | 139 | 107 |
| Zakażenie <i>Escherichia coli</i> enterokrwotoczną (A04.3) ^{/1} | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Kampylobakterioza (A04.5) ^{/1} | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
| Lamblioza /giardioza/ (A07.1) | 197 | 161 | 101 | 1 | 31 | 504 | 17 | 113 | 11 | 79 | 54 | 75 | 35 | 51 | 1558 | 513 | - |
| Kryptosporydioza (A07.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pastereloza (A28.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Choroba kociego pazura (A28.1) | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Jersinioza (A04.6, A28.2) ^{/1} | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 14 | 3 | 53 | 31 | - |
| Mykobakterioza BNO i inne (A31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posocznica meningokokowa (A39.2-A39.4) ^{/2} | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 19 | 19 | - |
| Inne zakażenia meningokokowe (A39.5-A39.9) ^{/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Posocznica paciorkowcowa (A40) | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 22 | - |
| Inne posocznice (A41) | 21 | 31 | 22 | 29 | 11 | 24 | 20 | 5 | 9 | 24 | 20 | 15 | 6 | 12 | 302 | 297 | - |
| Posocznica bakteryjna noworodka (P36) | 4 | 20 | 49 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 113 | 113 | - |
| Promienica (A42) | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | - |
| Zgorzel gazowa (A48.0) | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 20 | 18 | - |
| Legionelloza (A48.1-A48.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encefalopatie gąbczaste (A81.8-A81.9) ^{/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cytomegalia: ogółem (B25; P35.1) | 4 | 14 | 2 | 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 15 | 5 | 8 | 9 | 116 | 104 | - |
| w tym wrodzona (P35.1) | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 10 | 10 | - |
| Pneumocystoza (B59) | - | 1 | - | - | 3 | 68 | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | 86 | 27 | - |
| Glistnica (B77) | 641 | 74 | 56 | 22 | 10 | 203 | 31 | 78 | 20 | 57 | 689 | 34 | 38 | 5 | 2018 | 247 | - |
| Owsica (B80) | 242 | 377 | 202 | 2 | 28 | 94 | 7 | 47 | 9 | 56 | 1022 | 64 | 129 | 11 | 2825 | 84 | - |
| Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego (B78-B79) | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 11 | 1 | - |
| Toksokaroza (B83.0) | 5 | 11 | 4 | - | 24 | 24 | 1 | 7 | - | 1 | 16 | 6 | 3 | 6 | 111 | 89 | - |
| Wszawica (B85) | 47 | 88 | - | 5 | 13 | 27 | 1 | 10 | 37 | 6 | 14 | 18 | 8 | 3 | 291 | 34 | - |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> jako przyczyna chorób (B96.0) ^{/1} | 10 | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 24 | 19 | - |
| <i>Haemophilus influenzae</i> jako przyczyna chorób (B96.3) ^{/2} | 13 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 27 | 9 | - |
| Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18) ^{/1} | 310 | 260 | 141 | 15 | 108 | 11 | 1 | 660 | 75 | 5 | 976 | - | 26 | 5 | 2891 | 1913 | - |
| Zatrucia i zakażenia pokarmowe BNO | 308 | 22 | 57 | - | 20 | 149 | 10 | 24 | 27 | - | 79 | - | 47 | - | 744 | 383 | - |
| Podjężenie SARS | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 | - |

Objasnienia: 1. Z uwzględnieniem wszystkich zarejestrowanych przypadków, łącznie z wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56. 2. Z wyłączeniem przypadków wykazywanych w sprawozdaniach MZ-56.

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zarejestrowane w Polsce w I-III. kwartale 2003 r. przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne (cd.)
(rejestracja niepełna)

| Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Liczba zgonów według wieku zmarłych | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|--|-------------------------------------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|----------------|
| | 0 | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | liczba zgonów | w tym podejrz. |
| Zimnica wywołana przez <i>Plasmodium falciparum</i> (B50) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Następstwa gruźlicy (B90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00) | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 6 | 16 | 31 | - | - |
| Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04) | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 32 | - | - |
| Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem (J10) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem (J11) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 17 | 21 | - | - |
| Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej (J12) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | - | - |
| Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami <i>/Streptococcus pneumoniae/</i> (J13) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 61 | 66 | - | - |
| Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18) | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 246 | 270 | - | - |
| Posocznica bakteryjna noworodka (P36) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Zatrucie antybiotykami (T36) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Zatrucie nieopioidowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwpodkręgowymi i przeciwręmatycznymi (T39) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Zatrucie środkami nasennymi i przeciwdrobnoustrojowymi /halucynogennymi/ (T40) | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
| Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi i p/chorobie Parkinsona (T42) | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | - | - |
| Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy (T44) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ krwionośny i na składniki krwi... (T45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy (T46) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Efekt toksyczny alkoholu (T51) | - | - | - | - | 1 | 7 | 23 | 63 | 50 | 21 | 165 | - | - |
| Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52) | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 25 | - | - |
| Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych (T57) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| Efekt toksyczny tlenu węgla (T58) | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 32 | 72 | 1 | - |
| Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | - | - |
| Toksyczny efekt pestycydów (T60) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jak produkt spożywczy (T62) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji (T65) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na odrę zgłoszone w III kwartale 2003 roku (wstępna informacja)

| Województwo | Zgłoszone zachorowania i podejrzenia | | | | Przypadki wykazane w "Meldunkach" | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | ogółem | badane serologicznie (IgM) | | nie badane serologicznie | razem | potwierdzone | | nie potwierdzone ² |
| | | ogółem | potwierdzone | | | serologicznie (IgM) | epidemiologicznie ¹ | |
| Polska | 17 | 12 | 9 | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 |
| Dolnośląskie | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lubelskie | 13 | 10 | 8 | 3 | 13 | 8 | 5 | - |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlaskie | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wielkopolskie | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Powiązane z przypadkami potwierdzonymi serologicznie (IgM). ² Rozpoznane wyłącznie na podstawie objawów klinicznych.

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS Informacja z 31 października 2003 r.

W październiku 2003 r. do Zakładu Epidemiologii PZH zgłoszono nowo wykryte zakażenie HIV 92 obywateli polskich, wśród których było: 37 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 2 mężczyźni homoseksualnych, 7 osób zakażonych drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych, 2 dzieci matek zakażonych HIV i 43 osoby bez informacji o drodze zakażenia.

Wśród nowo wykrytych zakażonych było 58 osób płci męskiej i 32 osoby płci żeńskiej, 2 bez informacji o płci. Zakażeni byli w wieku od 1 roku do 59 lat, w tym dwoje niemowląt, 5 nastolatków, 48 w grupie wieku od 20 do 29 lat, 25 - od 30 do 39 lat, 5 - od 40 do 49 lat oraz 3 osoby powyżej 50 roku życia. Mieszkali w następujących województwach: 34 w dolnośląskim, 2 w kujawsko-pomorskim, 3 w lubuskim, 6 w łódzkim, 4 w mazowieckim, 4 w opolskim, 1 w podlaskim, 4 w pomorskim, 7 w śląskim, 1 w świętokrzyskim, 5 w warmińsko-mazurskim, 2 w wielkopolskim, 6 w zachodniopomorskim, a 13 było bez informacji o województwie zamieszkania.

Zakażenie potwierdzono w Zakładzie Laboratoryjno-Doświadczalnym Instytutu Wenerologii Akademii Medycznej w Warszawie, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku, w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz w laboratorium Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu.

Odnotowano zachorowanie na AIDS 17 mężczyzn (10 narkomanów, 2 homoseksualistów, 5 z grupy ryzykownych kontaktów heteroseksualnych) i 4 kobiet (3 narkomanek, jednej z grupy ryzykownych kontaktów heteroseksualnych). Wśród nich były 3 osoby w wieku 20-24 lata, 7 w wieku

25-29 lat, 2 w wieku 30-34 lata, 4 w wieku 35-39 lat, 4 w wieku 40-49 lat i jeden 64-latek. Osoby te mieszkały w następujących województwach: 11 - pomorskie, 2 - dolnośląskie, 2 - małopolskie, po 1 - lubelskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, 3 - bez informacji na temat miejsca zamieszkania. 20 zachorowań zgłoszonych w październiku rozpoznano w roku 2003, jedno - w 2000. Podano choroby wskazujące na AIDS w brzmieniu jak w definicji do celów nadzoru epidemiologicznego, skorygowanej w 1993 r. Liczby komórek CD4 nie podano w czterech przypadkach, w pozostałych liczba wahała się od 3 do 543 w mikrolitrze.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 października 2003 r. stwierdzono zakażenie HIV u 8.432 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 4.947 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.335 zachorowań na AIDS; 653 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska
Zakład Epidemiologii PZH

* * *

UWAGA: Liczby zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] podawane na str. 1-2 "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje San.-Epid. w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych zachorowań.

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik