

Meldunek kwartalny 2/2003

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w II kwartale 2003 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	II kwartał		Dane skumulowane	
	1.04.03. do 30.06.03.	1.04.02. do 30.06.02.	1.01.03. do 30.06.03.	1.01.02. do 30.06.02.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	24	39	41	59
Dur brzuszny (A01.0)	-	1	-	4
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	-	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	4197	5672	5652	7790
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	30	36	40	56
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	936	1179	2166	2245
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	2683	2251	5532	4962
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	4691	5186	10026	10943
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2600	3075	5467	6425
Teżec: ogółem (A33-A35)	9	4	14	5
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	423	339	971	741
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1068	1462	2167	2794
Zapalenie opon mózgowych: razem	351	350	675	701
w tym: meningokokowe (A39.0)	16	24	31	36
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	10	12	27	31
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	139	150	279	290
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	152	131	274	278
inne i nie określone (G03)	34	33	64	66
Zapalenie mózgu: razem	99	95	197	198
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	21	30	54	55
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	12	10	14	10
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	6	7	13	12
wirusowe, nie określone (A86)	40	33	75	86
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	20	15	41	35
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	1	-	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	1	-	1
Ospa wietrzna (B01)	30331	26036	66440	58140
Odra (B05)	18	9	24	24
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	5285	22449	8570	35084
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	45	86	80	221
typu B (B16; B18.0-B18.1)	376	469	846	980
typu C (B17.1; B18.2)	498	471	1010	933
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	23	22	55	37
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	33	63	65	124
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	27258	11767	46056	21203
Włośnica (B75)	12	-	32	11
Świerzb (B86)	2494	3069	6755	7547
Grypa: ogółem (J10; J11)	63168	30625	1158460	155695
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	4941	6892	7426	10139
w tym: salmonelozy (A02.0)	4177	5650	5615	7756
gronkowcowe (A05.0)	16	255	239	284
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	25	20	32	34
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	1	-	2
inne określone (A05.3-A05.8)	60	8	89	134
nie określone (A05.9)	663	958	1451	1929
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	2	6	5	10
w tym: grzybami (T62.0)	2	5	4	7
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2550	2368	5435	4675
w tym: pestycydami (T60)	27	46	35	57
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1430	1457	2661	2783
alkoholem (T51)	486	490	941	882
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	8	17	18	36

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2003 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	24	24	-	-	-	-	1	4197	4177	20	30	936	563
Dolnośląskie	10	10	-	-	-	-	-	258	257	1	-	47	34
Kujawsko-Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	266	263	3	-	29	13
Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	497	497	-	2	31	28
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	262	262	-	23	18	8
Łódzkie	1	1	-	-	-	-	1	228	227	1	-	89	47
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	321	317	4	3	60	42
Mazowieckie	1	1	-	-	-	-	-	397	396	1	-	63	36
Opolskie	2	2	-	-	-	-	-	90	89	1	-	2	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	352	351	1	1	103	92
Podlaskie	1	1	-	-	-	-	-	177	177	-	-	38	20
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	278	276	2	-	58	36
Śląskie	2	2	-	-	-	-	-	273	271	2	-	137	100
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	152	152	-	-	43	29
Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	-	-	-	231	231	-	1	38	7
Wielkopolskie	1	1	-	-	-	-	-	290	287	3	-	129	65
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	125	124	1	-	51	6

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	2683	1528	4691	2600	-	-	-	5	-	-	15	-	-
Dolnośląskie	-	181	128	361	199	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	273	164	353	176	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Lubelskie	-	97	65	250	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	42	15	57	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	173	83	150	20	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Małopolskie	-	199	117	340	181	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	317	169	413	208	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Opolskie	-	2	2	63	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	76	55	242	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	107	55	200	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	1	357	201	441	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	467	227	601	274	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Świętokrzyskie	-	55	41	218	148	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	90	53	319	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	228	147	559	347	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	-	19	6	124	112	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	-	-	9	-	-	423	1068	351	16	10	139	152	34
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	8	107	23	1	1	11	4	6
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	44	66	9	1	-	3	3	2
Lubelskie	-	-	1	-	-	1	27	10	2	-	3	4	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	5	11	7	-	-	5	2	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	124	27	25	-	1	12	10	2
Małopolskie	-	-	1	-	-	3	80	29	-	1	15	11	2
Mazowieckie	-	-	1	-	-	73	94	25	1	1	13	9	1
Opolskie	-	-	1	-	-	3	44	10	-	-	2	3	5
Podkarpackie	-	-	1	-	-	-	43	33	2	1	7	20	3
Podlaskie	-	-	-	-	-	40	16	37	1	-	14	20	2
Pomorskie	-	-	-	-	-	7	152	20	1	-	9	9	1
Śląskie	-	-	2	-	-	48	158	35	1	2	14	16	2
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	31	29	18	4	-	8	5	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	-	16	61	21	-	-	6	15	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	19	113	29	1	3	12	9	4
Zachodniopomorskie	-	-	1	-	-	1	40	20	1	-	5	12	2

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	99	-	1	20	12	6	40	-	20	888	-	-	-	298
Dolnośląskie	5	-	-	1	-	-	2	-	2	39	-	-	-	19
Kujawsko-Pomorskie	10	-	-	5	-	-	1	-	4	73	-	-	-	7
Lubelskie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	17	-	-	-	11
Lubuskie	4	-	1	1	-	-	1	-	1	15	-	-	-	8
Łódzkie	5	-	-	-	-	2	1	-	2	109	-	-	-	8
Małopolskie	7	-	-	1	-	-	4	-	2	84	-	-	-	30
Mazowieckie	11	-	-	3	-	-	6	-	2	88	-	-	-	3
Opolskie	3	-	-	1	-	-	1	-	1	29	-	-	-	25
Podkarpackie	10	-	-	2	-	-	6	-	2	54	-	-	-	40
Podlaskie	8	-	-	1	4	2	1	-	-	41	-	-	-	48
Pomorskie	6	-	-	3	-	-	2	-	1	80	-	-	-	1
Śląskie	8	-	-	2	-	-	5	-	1	83	-	-	-	25
Świętokrzyskie	3	-	-	-	-	1	1	-	1	54	-	-	-	11
Warmińsko-Mazurskie	14	-	-	-	8	-	6	-	-	42	-	-	-	35
Wielkopolskie	4	-	-	-	-	-	3	-	1	65	-	-	-	16
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	11

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2221	-	30331	18
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	131	-	2686	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	1856	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	1699	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30	-	821	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	1481	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	2137	1
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	3402	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	1024	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	-	880	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	1134	16
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	1591	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	3923	1
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	1303	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	1175	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	189	-	3935	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	1284	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	5285	-	-	975	45	376	498	23	33	27258	548	755	2	-
Dolnośląskie	116	-	-	118	19	42	54	2	1	4487	44	8	-	-
Kujawsko-Pomorskie	377	-	-	105	1	57	46	1	-	1984	36	74	-	-
Lubelskie	878	-	-	38	-	12	24	-	2	627	29	68	-	-
Lubuskie	129	-	-	30	-	6	20	4	-	1910	7	2	-	-
Łódzkie	43	-	-	130	2	41	75	2	10	739	35	21	-	-
Małopolskie	208	-	-	61	2	23	35	-	1	1589	28	10	1	-
Mazowieckie	465	-	-	113	11	43	51	3	5	896	94	26	-	-
Opolskie	595	-	-	18	-	11	7	-	-	405	3	2	-	-
Podkarpackie	191	-	-	41	1	24	12	2	2	1876	52	3	-	-
Podlaskie	56	-	-	13	-	7	5	-	1	2171	10	-	-	-
Pomorskie	80	-	-	43	1	16	22	4	-	2705	44	1	-	-
Śląskie	262	-	-	72	1	31	30	2	8	3531	57	224	-	-
Świętokrzyskie	457	-	-	71	1	28	41	-	1	813	24	313	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1062	-	-	15	-	6	9	-	-	1074	12	-	-	-
Wielkopolskie	196	-	-	68	6	21	39	2	-	1776	56	2	1	-
Zachodniopomorskie	170	-	-	39	-	8	28	1	2	675	17	1	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	137	2	71	8	-	47	16	12	2494	131	63168	26147
Dolnośląskie	2	-	3	-	-	2	1	-	134	-	8813	4417
Kujawsko-Pomorskie	32	-	9	2	-	6	1	2	240	5	3746	1552
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	1835	799
Lubuskie	5	-	3	-	-	2	1	-	32	7	606	170
Łódzkie	1	-	7	1	-	5	1	-	234	15	5817	2803
Małopolskie	7	1	8	-	-	6	2	-	166	-	3647	1232
Mazowieckie	10	-	13	-	-	9	4	-	137	16	15983	5950
Opolskie	5	-	2	-	-	2	-	-	48	-	2566	1294
Podkarpackie	11	-	1	-	-	1	-	-	145	-	2491	1033
Podlaskie	5	-	1	1	-	-	-	2	169	-	2329	1035
Pomorskie	2	-	5	-	-	4	1	-	61	37	2598	981
Śląskie	3	-	6	-	-	4	2	-	496	31	4838	2230
Świętokrzyskie	3	-	-	-	-	-	-	-	229	-	792	184
Warmińsko-Mazurskie	30	-	4	3	-	1	-	-	119	2	1857	663
Wielkopolskie	19	1	7	-	-	5	2	7	109	-	3956	1406
Zachodniopomorskie	2	-	2	1	-	-	1	1	76	18	1294	398

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem					
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)	
POLSKA	4941	4177	16	25	-	60	663	2	2	-	-	-	
Dolnośląskie	341	257	2	-	-	1	81	-	-	-	-	-	
Kujawsko-Pomorskie	334	263	2	6	-	2	61	-	-	-	-	-	
Lubelskie	506	497	1	2	-	-	6	-	-	-	-	-	
Lubuskie	313	262	-	1	-	-	50	-	-	-	-	-	
Łódzkie	254	227	2	3	-	1	21	-	-	-	-	-	
Małopolskie	359	317	-	-	-	3	39	-	-	-	-	-	
Mazowieckie	410	396	-	1	-	5	8	-	-	-	-	-	
Opolskie	91	89	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Podkarpackie	356	351	1	-	-	1	3	2	2	-	-	-	
Podlaskie	181	177	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
Pomorskie	345	276	1	4	-	-	64	-	-	-	-	-	
Śląskie	476	271	-	-	-	4	201	-	-	-	-	-	
Świętokrzyskie	197	152	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	
Warmińsko-Mazurskie	283	231	-	5	-	39	8	-	-	-	-	-	
Wielkopolskie	297	287	-	3	-	-	7	-	-	-	-	-	
Zachodniopomorskie	198	124	7	-	-	1	66	-	-	-	-	-	

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in. substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz. (T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2550	-	27	1430	486	501	11	95	8
Dolnośląskie	86	-	-	61	7	17	1	-	1
Kujawsko-Pomorskie	114	-	3	88	5	16	-	2	1
Lubelskie	312	-	9	190	83	21	-	9	-
Lubuskie	135	-	2	83	19	29	-	2	-
Łódzkie	524	-	1	284	152	64	-	23	-
Małopolskie	122	-	1	50	41	29	-	1	1
Mazowieckie	38	-	1	21	2	11	1	2	1
Opolskie	25	-	-	13	5	7	-	-	-
Podkarpackie	183	-	4	104	10	59	4	2	1
Podlaskie	162	-	-	44	41	56	-	21	-
Pomorskie	125	-	-	95	11	18	-	1	-
Śląskie	280	-	2	101	28	133	2	14	-
Świętokrzyskie	281	-	3	183	69	23	-	3	-
Warmińsko-Mazurskie	74	-	-	52	7	6	2	7	-
Wielkopolskie	30	-	-	22	1	3	1	3	2
Zachodniopomorskie	59	-	1	39	5	9	-	5	1

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik