

Meldunek kwartalny 3/2003

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w III kwartale 2003 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	III kwartał		Dane skumulowane	
	1.07.03. do 30.09.03.	1.07.02. do 30.09.02.	1.01.03. do 30.09.03.	1.01.02. do 30.09.02.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	26	31	78	90
Dur brzuszny (A01.0)	-	1	-	5
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	-	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	7567	9168	13217	16958
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	27	141	67	197
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	869	1311	3028	3556
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1103	612	6634	5574
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3223	3673	13246	14616
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2138	2568	7605	8993
Tężec: ogółem (A33-A35)	7	11	21	16
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	519	469	1490	1210
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	468	477	2635	3271
Zapalenie opon mózgowych: razem	620	602	1298	1303
w tym: meningokokowe (A39.0)	12	19	44	55
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	10	15	37	46
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	158	145	439	435
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	380	362	653	640
inne i nie określone (G03)	60	61	125	127
Zapalenie mózgu: razem	320	190	517	388
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	32	28	85	83
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	193	90	207	100
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	17	7	30	19
wirusowe, nie określone (A86)	52	40	127	126
poszczepienne (G04.0)	-	1	-	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	26	24	68	59
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	1	-	1	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	1	-	2
Ospa wietrzna (B01)	8820	7644	75260	65784
Odra (B05)	17	3	41	27
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	1180	4228	9751	39312
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	23	57	103	278
typu B (B16; B18.0-B18.1)	382	414	1230	1394
typu C (B17.1; B18.2)	467	445	1479	1378
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	24	12	79	49
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	37	38	102	162
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	12583	6607	58638	27810
Włośnica (B75)	4	15	36	26
Świerzb (B86)	2488	2718	9243	10265
Grypa: ogółem (J10; J11)	766	566	1159227	156261
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	8589	11267	16014	21406
w tym: salmonelozy (A02.0)	7530	9130	13143	16886
gronkowcowe (A05.0)	129	724	368	1008
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	30	38	62	72
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	2	-	4
inne określone (A05.3-A05.8)	8	67	97	201
nie określone (A05.9)	892	1306	2344	3235
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	41	37	46	47
w tym: grzybami (T62.0)	23	26	27	33
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2378	1900	7808	6575
w tym: pestycydami (T60)	63	37	98	94
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1429	1166	4090	3949
alkoholem (T51)	450	408	1389	1290
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	18	18	36	54

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2003 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-.3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-.9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	26	26	-	-	-	-	-	7567	7530	37	27	869	519
Dolnośląskie	5	5	-	-	-	-	-	610	608	2	2	72	34
Kujawsko-Pomorskie	3	3	-	-	-	-	-	508	502	6	9	22	13
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	599	599	-	4	26	19
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	209	209	-	2	12	9
Łódzkie	5	5	-	-	-	-	-	520	519	1	-	106	54
Małopolskie	1	1	-	-	-	-	-	682	679	3	2	88	57
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	903	893	10	3	70	38
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	196	192	4	-	4	4
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	478	475	3	-	108	89
Podlaskie	1	1	-	-	-	-	-	340	339	1	-	32	19
Pomorskie	3	3	-	-	-	-	-	562	561	1	2	45	32
Śląskie	6	6	-	-	-	-	-	609	609	-	1	109	95
Świętokrzyskie	1	1	-	-	-	-	-	229	229	-	-	37	21
Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	-	-	-	342	342	-	-	27	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	485	480	5	-	69	27
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	295	294	1	2	42	5

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	1103	566	3223	2138	-	-	-	3	1	-	27	2	-
Dolnośląskie	1	66	45	272	193	-	-	-	1	-	-	2	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	103	54	240	173	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Lubelskie	-	32	25	177	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	12	6	36	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	62	27	135	54	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Małopolskie	-	112	66	273	150	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Mazowieckie	-	105	51	274	185	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Opolskie	-	1	-	43	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	31	11	189	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	75	36	153	98	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Pomorskie	-	143	62	234	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	249	120	411	196	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Świętokrzyskie	-	34	21	179	137	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	16	10	181	168	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Wielkopolskie	-	48	31	349	291	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Zachodniopomorskie	-	14	1	77	71	-	-	-	1	-	-	3	-	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	7	-	-	519	468	620	12	10	158	380	60
Dolnośląskie	-	-	1	-	-	28	39	36	-	-	12	18	6
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	34	48	25	1	-	11	13	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	5	13	35	1	1	7	19	7
Lubuskie	-	-	-	-	-	2	6	10	-	2	3	5	-
Łódzkie	-	-	1	-	-	63	13	28	2	-	9	10	7
Małopolskie	-	-	-	-	-	12	41	113	1	2	14	94	2
Mazowieckie	-	-	-	-	-	82	45	52	2	-	21	29	-
Opolskie	-	-	-	-	-	1	18	15	-	-	7	5	3
Podkarpackie	-	-	2	-	-	1	17	46	-	-	14	23	9
Podlaskie	-	-	-	-	-	41	9	42	-	-	7	27	8
Pomorskie	2	-	-	-	-	30	41	35	1	1	10	23	-
Śląskie	-	-	3	-	-	119	55	39	1	1	9	24	4
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	71	20	25	-	2	8	12	3
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	6	17	49	1	1	7	33	7
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	22	61	33	2	-	10	17	4
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	2	25	37	-	-	9	28	-

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	320	3	1	28	193	17	52	-	26	1358	-	-	-	1346
Dolnośląskie	10	-	-	1	-	-	4	-	5	57	-	-	-	67
Kujawsko-Pomorskie	14	-	-	4	-	2	5	-	3	134	-	-	-	55
Lubelskie	5	-	-	-	1	3	-	-	1	45	-	-	-	71
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	44
Łódzkie	4	1	-	1	1	-	1	-	-	138	-	-	-	12
Małopolskie	9	-	-	-	1	-	6	-	2	126	-	-	-	189
Mazowieckie	50	-	1	4	29	2	11	-	3	144	-	-	-	52
Opolskie	7	-	-	-	4	-	1	-	2	26	-	-	-	71
Podkarpackie	20	-	-	2	2	2	11	-	3	106	-	-	-	148
Podlaskie	80	1	-	1	73	4	1	-	-	49	-	-	-	179
Pomorskie	4	-	-	-	-	1	3	-	-	111	-	-	-	24
Śląskie	23	-	-	13	3	-	6	-	1	141	-	-	-	159
Świętokrzyskie	4	-	-	-	3	-	-	-	1	73	-	-	-	44
Warmińsko-Mazurskie	78	-	-	1	75	-	1	-	1	55	-	-	-	124
Wielkopolskie	11	1	-	1	1	3	2	-	3	96	-	-	-	65
Zachodniopomorskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-	42

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakazenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2384	-	8820	17
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	753	1
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	674	-
Lubelskie	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	117	-	528	13
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	178	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	108	-	378	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	599	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	-	1119	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	281	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	308	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	331	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	475	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	1001	-
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	430	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	-	396	1
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	1007	1
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	362	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	1180	-	-	933	23	382	467	24	37	12583	647	954	4	-
Dolnośląskie	39	-	-	115	3	41	56	8	7	1745	38	30	-	-
Kujawsko-Pomorskie	61	-	-	75	2	42	30	1	-	967	67	180	-	-
Lubelskie	97	-	-	48	-	14	33	1	-	241	34	53	-	-
Lubuskie	30	-	-	26	-	6	20	-	-	807	8	2	-	-
Łódzkie	22	-	-	74	-	26	44	3	1	272	29	62	-	-
Małopolskie	86	-	-	65	6	27	28	1	3	1177	29	18	-	-
Mazowieckie	123	-	-	103	2	52	41	5	3	418	97	42	1	-
Opolskie	45	-	-	13	-	7	6	-	-	247	9	2	-	-
Podkarpackie	33	-	-	32	-	19	9	-	4	773	78	4	-	-
Podlaskie	31	-	-	15	1	10	1	1	2	950	15	1	1	-
Pomorskie	44	-	-	48	-	26	20	2	-	1492	50	6	-	-
Śląskie	110	-	-	75	6	37	24	-	8	1252	46	290	-	-
Świętokrzyskie	90	-	-	113	1	42	66	1	3	295	32	233	-	-
Warmińsko-Mazurskie	251	-	-	7	-	5	1	1	-	590	12	5	-	-
Wielkopolskie	80	-	-	79	2	20	55	-	2	1019	85	26	-	-
Zachodniopomorskie	38	-	-	45	-	8	33	-	4	338	18	-	2	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	137	4	69	7	-	38	24	4	2488	237	766	170
Dolnośląskie	2	-	1	-	-	1	-	-	95	1	14	-
Kujawsko-Pomorskie	24	-	7	-	-	3	4	-	378	83	30	8
Lubelskie	2	-	1	1	-	-	-	-	114	-	1	-
Lubuskie	4	-	2	-	-	1	1	-	64	5	3	1
Łódzkie	8	1	10	-	-	6	4	3	160	23	13	10
Małopolskie	5	-	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-
Mazowieckie	17	1	11	-	-	9	2	-	162	9	49	-
Opolskie	6	-	1	-	-	1	-	-	61	-	94	18
Podkarpackie	10	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-	-
Podlaskie	2	-	6	3	-	2	1	1	144	-	-	-
Pomorskie	4	-	4	-	-	1	3	-	63	32	17	-
Śląskie	3	-	4	-	-	4	-	-	415	55	4	1
Świętokrzyskie	11	-	1	-	-	-	1	-	221	5	16	-
Warmińsko-Mazurskie	4	-	7	-	-	3	4	-	130	-	-	-
Wielkopolskie	30	1	7	-	-	5	2	-	82	1	519	132
Zachodniopomorskie	5	1	7	3	-	2	2	-	79	23	6	-

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	8589	7530	129	30	-	8	892	41	23	18	-	-
Dolnośląskie	719	608	25	2	-	-	84	2	2	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	565	502	9	2	-	6	46	6	-	6	-	-
Lubelskie	604	599	1	-	-	-	4	3	3	-	-	-
Lubuskie	292	209	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-
Łódzkie	552	519	6	2	-	-	25	2	2	-	-	-
Małopolskie	734	679	1	1	-	-	53	1	-	1	-	-
Mazowieckie	906	893	-	3	-	1	9	-	-	-	-	-
Opolskie	196	192	-	2	-	-	2	3	-	3	-	-
Podkarpackie	489	475	-	2	-	1	11	2	2	-	-	-
Podlaskie	371	339	-	2	-	-	30	7	7	-	-	-
Pomorskie	682	561	1	11	-	-	109	4	4	-	-	-
Śląskie	869	609	2	1	-	-	257	2	1	1	-	-
Świętokrzyskie	303	229	-	-	-	-	74	8	1	7	-	-
Warmińsko-Mazurskie	355	342	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	493	480	-	-	-	-	13	1	1	-	-	-
Zachodniopomorskie	459	294	84	2	-	-	79	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2378	-	63	1429	450	346	38	52	18
Dolnośląskie	77	-	1	61	4	5	-	6	1
Kujawsko-Pomorskie	299	-	6	148	46	95	-	4	5
Lubelskie	262	-	24	157	55	17	-	9	4
Lubuskie	125	-	3	80	27	12	2	1	-
Łódzkie	325	-	1	204	83	32	2	3	-
Małopolskie	148	-	4	61	61	19	-	3	3
Mazowieckie	47	-	3	26	3	15	-	-	-
Opolskie	57	-	5	17	21	12	-	2	-
Podkarpackie	177	-	5	103	29	21	14	5	1
Podlaskie	79	-	2	41	18	12	2	4	-
Pomorskie	119	-	1	78	12	28	-	-	1
Śląskie	182	-	1	132	24	18	6	1	2
Świętokrzyskie	253	-	4	175	46	21	4	3	-
Warmińsko-Mazurskie	49	-	-	32	4	10	2	1	1
Wielkopolskie	44	-	-	33	5	1	1	4	-
Zachodniopomorskie	135	-	3	81	12	28	5	6	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik