

Meldunek kwartalny 4/2003

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w IV kwartale 2003 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	IV kwartał		Dane skumulowane	
	1.10.03. do 31.12.03.	1.10.02. do 31.12.02.	1.01.03. do 31.12.03.	1.01.02. do 31.12.02.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	43	30	123	120
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	5
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	2	1	3	2
Salmonelozy: ogółem (A02)	3394	3730	16609	20688
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	8	23	75	220
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	886	1139	3915	4695
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1411	1024	8049	6598
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3227	3153	16474	17769
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	1911	2136	9511	11129
Teżec: ogółem (A33-A35)	9	4	30	20
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	544	578	2034	1788
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1237	782	3872	4053
Zapalenie opon mózgowych: razem	594	671	1896	1974
w tym: meningokokowe (A39.0)	20	30	66	85
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	18	22	56	68
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	159	166	599	601
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	316	382	968	1022
inne i nie określone (G03)	81	71	207	198
Zapalenie mózgu: razem	241	115	758	503
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	22	24	107	107
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	132	26	338	126
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	7	7	37	26
wirusowe, nie określone (A86)	56	29	185	155
poszczepienne (G04.0)	2	-	2	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	22	29	89	88
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	1	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	2
Ospa wietrzna (B01)	36203	24033	111462	89817
Odra (B05)	6	7	47	34
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	837	1206	10589	40518
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	47	60	150	338
typu B (B16; B18.0-B18.1)	460	543	1690	1937
typu C (B17.1; B18.2)	652	516	2132	1894
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	37	35	116	84
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	30	34	132	196
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	28607	12168	87246	39978
Włośnica (B75)	4	16	40	42
Świerzb (B86)	4492	5566	13735	15831
Grypa: ogółem (J10; J11)	57068	71794	1216295	228055
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	4195	5328	20208	26734
w tym: salmonelozy (A02.0)	3352	3689	16493	20575
gronkowcowe (A05.0)	41	252	409	1260
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	16	13	78	85
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	1	-	5
inne określone (A05.3-A05.8)	13	116	110	317
nie określone (A05.9)	773	1257	3118	4492
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	72	38	118	85
w tym: grzybami (T62.0)	51	33	78	66
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2845	2581	10661	9156
w tym: pestycydami (T60)	12	9	110	103
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1616	1500	5707	5449
alkoholem (T51)	437	514	1831	1804
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	10	19	46	73

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2003 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	43	34	8	1	-	-	2	3394	3352	42	8	886	527
Dolnośląskie	20	19	1	-	-	-	-	206	205	1	-	42	31
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	201	199	2	1	21	6
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	216	209	7	2	12	11
Lubuskie	1	1	-	-	-	-	-	84	84	-	-	10	4
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	271	270	1	1	140	87
Małopolskie	10	5	5	-	-	-	-	209	207	2	-	59	41
Mazowieckie	5	3	1	1	-	-	2	468	458	10	-	107	46
Opolskie	2	2	-	-	-	-	-	97	96	1	-	8	8
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	183	181	2	1	96	77
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	144	144	-	1	40	16
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	322	318	4	-	53	18
Śląskie	3	3	-	-	-	-	-	345	340	5	-	140	116
Świętokrzyskie	2	1	1	-	-	-	-	101	101	-	-	38	18
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	131	130	1	-	16	9
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	238	233	5	1	53	25
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	178	177	1	1	51	14

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	1411	789	3227	1911	-	-	-	5	3	-	38	1	-
Dolnośląskie	-	106	76	316	209	-	-	-	2	1	-	2	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	197	123	301	172	-	-	-	-	-	-	4	1	-
Lubelskie	-	61	21	173	141	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Lubuskie	-	17	7	31	20	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Łódzkie	-	133	48	186	51	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Małopolskie	-	138	95	257	121	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Mazowieckie	-	150	100	308	162	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Opolskie	-	2	1	66	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	40	22	156	57	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podlaskie	-	73	30	104	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	107	56	205	131	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Śląskie	-	266	135	453	202	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Świętokrzyskie	-	36	20	142	104	-	-	-	1	1	-	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	15	6	158	143	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Wielkopolskie	-	56	40	288	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	14	9	83	60	-	-	-	1	1	-	3	-	-

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	9	-	-	544	1237	594	20	18	159	316	81
Dolnośląskie	-	-	1	-	-	9	85	34	2	1	16	7	8
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	54	130	27	-	1	4	18	4
Lubelskie	-	-	-	-	-	5	22	16	-	1	7	5	3
Lubuskie	1	-	-	-	-	4	18	10	-	-	7	2	1
Łódzkie	-	-	1	-	-	119	35	28	1	-	10	8	9
Małopolskie	-	-	1	-	-	7	108	81	-	2	14	57	8
Mazowieckie	-	-	1	-	-	106	106	53	2	-	18	33	-
Opolskie	-	-	-	-	-	4	88	10	-	1	2	4	3
Podkarpackie	-	-	3	-	-	1	26	35	-	2	9	21	3
Podlaskie	-	-	-	-	-	28	18	60	-	-	13	21	26
Pomorskie	-	-	-	-	-	12	100	39	1	1	5	30	2
Śląskie	-	-	1	-	-	112	245	52	6	5	14	24	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	49	27	15	1	-	5	9	-
Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	-	7	37	62	-	1	11	45	5
Wielkopolskie	-	-	1	-	-	27	121	45	5	2	13	19	6
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	71	27	2	1	11	13	-

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	241	2	3	17	132	7	56	2	22	879	-	-	-	1651
Dolnośląskie	7	-	-	-	2	-	5	-	-	27	-	-	-	34
Kujawsko-Pomorskie	15	1	1	1	-	1	6	-	5	74	-	-	-	127
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	35	-	-	-	53
Lubuskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	67
Łódzkie	6	-	-	1	3	-	2	-	-	110	-	-	-	38
Małopolskie	4	-	-	2	-	-	2	-	-	75	-	-	-	199
Mazowieckie	12	-	1	1	2	-	7	-	1	102	-	-	-	111
Opolskie	4	-	-	-	-	-	2	-	2	17	-	-	-	58
Podkarpackie	20	-	-	4	-	-	11	-	5	64	-	-	-	120
Podlaskie	89	1	-	2	82	-	4	-	-	12	-	-	-	263
Pomorskie	7	-	-	-	-	-	4	1	2	72	-	-	-	25
Śląskie	10	-	-	2	-	3	4	-	1	94	-	-	-	224
Świętokrzyskie	3	-	-	-	1	-	1	-	1	42	-	-	-	23
Warmińsko-Mazurskie	45	-	-	1	41	-	3	-	-	28	-	-	-	146
Wielkopolskie	16	-	1	3	-	3	5	1	3	78	-	-	-	89
Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	-	-	-	-	25	-	-	-	74

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1572	-	36203	6
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	2414	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	3074	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	2379	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	805	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	1667	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	3596	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	3072	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	1762	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	1952	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	860	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	1533	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	5766	1
Świętokrzyskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	1849	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-	1129	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	3203	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	1142	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybicę skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	837	-	-	1226	47	460	652	37	30	28607	760	1124	6	-
Dolnośląskie	55	-	-	92	3	36	46	6	1	2855	57	9	1	-
Kujawsko-Pomorskie	83	-	-	146	2	55	85	4	-	1782	65	307	-	-
Lubelskie	38	-	-	71	4	24	42	1	-	970	32	37	-	-
Lubuskie	15	-	-	43	-	14	27	1	1	2106	10	4	-	-
Łódzkie	36	-	-	116	-	34	76	3	3	1765	60	56	1	-
Małopolskie	76	-	-	121	5	36	78	-	2	2286	42	3	-	-
Mazowieckie	60	-	-	158	14	74	63	2	5	1146	115	62	1	-
Opolskie	30	-	-	22	-	8	12	2	-	948	13	1	-	-
Podkarpackie	20	-	-	37	1	18	15	1	2	1551	91	8	1	-
Podlaskie	71	-	-	14	-	10	2	-	2	2740	22	10	-	-
Pomorskie	47	-	-	46	-	20	23	3	-	3235	60	3	2	-
Śląskie	123	-	-	81	1	40	31	3	6	2038	67	177	-	-
Świętokrzyskie	43	-	-	87	1	29	53	3	1	247	27	421	-	-
Warmińsko-Mazurskie	19	-	-	28	11	9	6	2	-	2001	10	3	-	-
Wielkopolskie	79	-	-	103	5	29	62	5	2	2155	72	16	-	-
Zachodniopomorskie	42	-	-	61	-	24	31	1	5	782	17	7	-	-

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	165	5	62	9	-	34	19	4	4492	566	57068	21925
Dolnośląskie	3	-	3	1	-	1	1	-	133	-	6244	3081
Kujawsko-Pomorskie	25	-	3	-	-	-	3	-	697	221	1745	374
Lubelskie	3	-	-	-	-	-	-	-	198	1	11	-
Lubuskie	18	1	5	-	-	1	4	-	120	14	379	126
Łódzkie	4	1	5	1	-	3	1	-	311	37	1362	476
Małopolskie	3	-	2	-	-	2	-	-	285	-	260	28
Mazowieckie	25	1	5	-	-	5	-	2	307	26	31768	11324
Opolskie	4	-	6	-	-	4	2	-	61	-	1084	479
Podkarpackie	14	-	-	-	-	-	-	1	234	-	951	404
Podlaskie	5	2	6	4	-	1	1	1	206	12	62	30
Pomorskie	-	-	4	-	-	1	3	-	104	30	735	344
Śląskie	5	-	3	-	-	3	-	-	851	113	6103	2300
Świętokrzyskie	3	-	1	-	-	1	-	-	467	87	191	32
Warmińsko-Mazurskie	35	-	5	1	-	3	1	-	262	-	260	153
Wielkopolskie	15	-	10	-	-	8	2	-	135	-	2408	798
Zachodniopomorskie	3	-	4	2	-	1	1	-	121	25	3505	1976

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	4195	3352	41	16	-	13	773	72	51	21	-	-
Dolnośląskie	397	205	28	-	-	-	164	1	1	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	234	199	2	2	-	-	31	10	1	9	-	-
Lubelskie	210	209	-	1	-	-	-	4	4	-	-	-
Lubuskie	135	84	-	1	-	-	50	2	2	-	-	-
Łódzkie	320	270	1	-	-	2	47	14	13	1	-	-
Małopolskie	242	207	1	-	-	1	33	1	1	-	-	-
Mazowieckie	471	458	1	-	-	3	9	1	1	-	-	-
Opolskie	98	96	1	-	-	-	1	5	1	4	-	-
Podkarpackie	184	181	-	-	-	-	3	12	12	-	-	-
Podlaskie	180	144	-	1	-	-	35	3	2	1	-	-
Pomorskie	376	318	1	2	-	-	55	1	-	1	-	-
Śląskie	572	340	1	1	-	2	228	8	8	-	-	-
Świętokrzyskie	146	101	-	-	-	-	45	4	2	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	146	130	-	4	-	2	10	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	241	233	1	2	-	1	4	1	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	243	177	4	2	-	2	58	5	3	2	-	-

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2845	-	12	1616	437	687	6	87	10
Dolnośląskie	110	-	-	62	9	21	-	18	-
Kujawsko-Pomorskie	256	-	2	164	39	44	-	7	-
Lubelskie	243	-	2	148	49	34	-	10	1
Lubuskie	158	-	-	96	28	20	-	14	-
Łódzkie	329	-	-	203	85	37	1	3	3
Małopolskie	127	-	-	60	41	20	-	6	1
Mazowieckie	63	-	-	46	4	13	-	-	1
Opolskie	72	-	-	32	23	16	-	1	-
Podkarpackie	228	-	2	152	13	54	1	6	1
Podlaskie	116	-	-	75	21	16	-	4	-
Pomorskie	103	-	-	49	10	43	-	1	-
Śląskie	345	-	1	123	23	193	1	4	1
Świętokrzyskie	274	-	5	160	57	50	-	2	-
Warmińsko-Mazurskie	43	-	-	36	1	2	-	4	-
Wielkopolskie	38	-	-	31	5	1	-	1	2
Zachodniopomorskie	340	-	-	179	29	123	3	6	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik