

Meldunek półroczny 2003

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I półroczu 2003 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2003 r. i 2002 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2003 r. ¹		I półrocze 2002 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność ¹
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	41	0.11	59	0.15
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	39	0.10	58	0.15
której skutkiem są inne stany (B23)	2	0.01	1	0.00
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	4	0.01
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	0.00	1	0.00
Salmonelozy: razem	5652	14.63	7790	20.16
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	5615	14.53	7756	20.07
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	37	0.10	34	0.09
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	40	0.10	56	0.14
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	2166	5.61	2245	5.81
w tym: dzieci do lat 2 ²	1302	173.29	1481	197.11
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	1	0.00	1	0.00
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	5532	14.32	4962	12.84
w tym: dzieci do lat 2 ²	3257	433.48	3037	404.20
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ²	10026	1334.38	10943	1456.43
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ²	5467	727.62	6425	855.12
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	2	0.01
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceloza: ogółem (A23)	14	0.04	20	0.05
w tym: nowe zachorowania	1	0.00	1	0.00
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różycza (A26)	24	0.06	46	0.12

¹ Dane tymczasowe. ² Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2003 r. i 2002 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2003 r. ^{/1}		I półrocze 2002 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność ^{/1}
Leptospiroza (A27)	-	-	3	0.01
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	1	0.00	6	0.02
w tym: wrodzona (P37.2) ^{/3}	1	0.57	1	0.57
Tężec: ogółem (A33-A35)	14	0.04	5	0.01
w tym: noworodków (A33) ^{/3}	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	971	2.51	741	1.92
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2167	5.61	2794	7.23
Zapalenie opon mózgowych: razem	675	1.75	701	1.81
w tym: meningokokowe (A39.0)	31	0.08	36	0.09
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	27	0.07	31	0.08
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	279	0.72	290	0.75
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	274	0.71	278	0.72
inne i nie określone (G03)	64	0.17	66	0.17
Zapalenie mózgu: razem	197	0.51	198	0.51
w tym: meningokokowe (A39.8)	5	0.01	3	0.01
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	3	0.01	3	0.01
inne bakteryjne (G04.2)	46	0.12	49	0.13
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	14	0.04	10	0.03
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	13	0.03	12	0.03
wirusowe, nie określone (A86)	75	0.19	86	0.22
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	41	0.11	35	0.09
Róża: ogółem (A46; O86.8)	1503	3.89	1682	4.35
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) ^{/3}	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	575	1.49	835	2.16
Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	-	-	4	0.01
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	1	0.00
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	1	0.00
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	1	0.00
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	3	0.01	1	0.00
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	1	0.00
Wścieklizna (A82)	-	-	1	0.00
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	3560	9.21	4410	11.41
Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	66440	171.94	58140	150.46
Odra (B05)	24	0.06	24	0.06
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	8570	22.18	35084	90.79
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) ^{/3}	-	-	1	0.57

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2003 r. i 2002 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2003 r. i 2002 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2003 r. ¹		I półrocze 2002 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność ¹
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	2056	5.32	2295	5.94
w tym: typu A (B15)	80	0.21	221	0.57
typu B (B16; B18.0-B18.1)	846	2.19	980	2.54
typu C (B17.1; B18.2)	1010	2.61	933	2.41
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	55	0.14	37	0.10
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	65	0.17	124	0.32
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	46056	119.19	21203	54.87
Mononukleozą zakaźną (B27)	1092	2.83	1049	2.71
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	1330	3.44	703	1.82
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	6	0.02	8	0.02
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ³	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	313	0.81	369	0.95
w tym: wrodzona (P37.1) ³	6	3.39	16	9.05
Tasiemczyce: razem	146	0.38	165	0.43
w tym: bąblowica (B67)	18	0.05	22	0.06
wągryca (B69)	-	-	-	-
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	97	0.25	107	0.28
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	31	0.08	36	0.09
Włośnica (B75)	32	0.08	11	0.03
Świerzb (B86)	6755	17.48	7547	19.53
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	286	0.74	128	0.33
Grypa: ogółem (J10; J11)	1158460	2998.00	155695	402.93
w tym: dzieci (0-14 lat) ⁴	485005	6783.78	75722	1059.13
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	7426	19.22	10139	26.24
w tym: salmonelozy (A02.0)	5615	14.53	7756	20.07
gronkowcowe (A05.0)	239	0.62	284	0.73
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	32	0.08	34	0.09
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	-	-	2	0.01
inne określone (A05.3-A05.8)	89	0.23	134	0.35
nie określone (A05.9)	1451	3.76	1929	4.99
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	5	0.01	10	0.03
w tym: grzybami (T62.0)	4	0.01	7	0.02
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	1	0.00	3	0.01
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	5435	14.07	4675	12.10
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	-	-
pestycydami (T60)	35	0.09	57	0.15
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2661	6.89	2783	7.20
alkoholem (T51)	941	2.44	882	2.28
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	1298	3.36	690	1.79
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	11	0.03	22	0.06
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	489	1.27	241	0.62
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ⁴	18	0.25	36	0.50

¹ Dane tymczasowe. ³ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2003 r. i 2002 r. ⁴ Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2003 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upeł. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	41	39	2	-	-	-	1	5652	5615	37	40	2166	1302
Dolnośląskie	18	17	1	-	-	-	-	350	348	2	-	165	103
Kujawsko-Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	369	366	3	-	54	19
Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	597	597	-	2	72	66
Lubuskie	1	1	-	-	-	-	-	293	293	-	24	46	31
Łódzkie	1	1	-	-	-	-	1	314	313	1	-	283	123
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	422	417	5	9	110	82
Mazowieckie	1	1	-	-	-	-	-	580	575	5	1	174	99
Opolskie	2	2	-	-	-	-	-	115	114	1	-	2	-
Podkarpackie	1	-	1	-	-	-	-	438	436	2	1	249	216
Podlaskie	1	1	-	-	-	-	-	252	251	1	-	65	34
Pomorskie	2	2	-	-	-	-	-	411	406	5	1	157	90
Śląskie	4	4	-	-	-	-	-	395	392	3	1	336	235
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	206	203	3	-	73	47
Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	-	-	-	309	309	-	1	46	7
Wielkopolskie	2	2	-	-	-	-	-	415	410	5	-	219	120
Zachodniopomorskie	2	2	-	-	-	-	-	186	185	1	-	115	30

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	1	5532	3257	10026	5467	-	-	-	14	1	-	24	-	-
Dolnośląskie	-	364	260	751	388	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	665	387	866	460	-	-	-	2	-	-	3	-	-
Lubelskie	-	293	186	655	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubuskie	-	92	24	114	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	405	219	407	65	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Małopolskie	-	360	239	639	318	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	789	432	1063	532	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Opolskie	-	3	3	106	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	196	135	577	226	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podlaskie	-	178	105	418	279	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pomorskie	1	762	449	968	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	797	430	1184	519	-	-	-	1	1	-	5	-	-
Świętokrzyskie	-	104	59	343	237	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	126	70	616	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	379	253	1050	677	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	-	19	6	269	233	-	-	-	7	-	-	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	1	1	14	-	-	971	2167	675	31	27	279	274	64
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	25	216	53	3	3	25	12	10
Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	-	97	129	19	1	-	7	9	2
Lubelskie	-	-	2	-	-	6	66	22	2	1	10	7	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	14	25	13	2	1	8	2	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	253	40	40	1	1	19	14	5
Małopolskie	-	-	3	-	-	26	155	55	-	4	24	23	4
Mazowieckie	-	-	2	-	-	153	195	48	3	2	27	14	2
Opolskie	-	-	1	-	-	14	125	19	-	-	2	9	8
Podkarpackie	-	-	1	-	-	3	83	64	2	1	23	32	6
Podlaskie	-	-	-	-	-	105	51	58	1	1	21	28	7
Pomorskie	1	1	-	-	-	17	257	55	3	3	25	22	2
Śląskie	-	-	2	-	-	79	329	66	1	4	30	28	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	79	41	36	6	3	17	9	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	-	53	115	42	1	-	13	25	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	45	239	53	4	3	17	22	7
Zachodniopomorskie	-	-	1	-	-	2	101	32	1	-	11	18	2

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	197	5	3	46	14	13	75	-	41	1503	-	-	-	575
Dolnośląskie	8	-	-	4	-	-	2	-	2	76	-	-	-	31
Kujawsko-Pomorskie	19	2	-	8	-	-	3	-	6	137	-	-	-	13
Lubelskie	3	1	-	1	-	1	-	-	-	28	-	-	-	18
Lubuskie	6	-	1	1	-	-	1	-	3	25	-	-	-	12
Łódzkie	7	-	-	1	-	3	1	-	2	203	-	-	-	14
Małopolskie	17	-	-	3	-	-	9	-	5	139	-	-	-	56
Mazowieckie	21	-	1	3	-	-	14	-	3	158	-	-	-	12
Opolskie	6	-	-	1	-	-	1	-	4	44	-	-	-	66
Podkarpackie	30	1	-	5	-	4	14	-	6	86	-	-	-	51
Podlaskie	13	-	-	3	6	3	1	-	-	57	-	-	-	94
Pomorskie	10	1	-	4	-	-	4	-	1	130	-	-	-	4
Śląskie	18	-	-	7	-	-	8	-	3	138	-	-	-	40
Świętokrzyskie	4	-	-	-	-	1	2	-	1	78	-	-	-	21
Warmińsko-Mazurskie	17	-	-	-	8	-	8	-	1	58	-	-	-	82
Wielkopolskie	12	-	1	3	-	-	6	-	2	117	-	-	-	33
Zachodniopomorskie	6	-	-	2	-	1	1	-	2	29	-	-	-	28

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3560	-	66440	24
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	199	-	5818	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	-	4583	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	210	-	3373	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	41	-	1821	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	3111	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-	4636	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	6909	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	2142	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	2289	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	2469	16
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	3855	1
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	8374	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	2785	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	-	2736	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	306	-	8598	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	2941	1

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybie skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	8570	-	-	2056	80	846	1010	55	65	46056	1092	1330	6	-
Dolnośląskie	228	-	-	262	25	97	120	13	7	8252	84	26	-	-
Kujawsko-Pomorskie	553	-	-	199	3	114	79	3	-	3390	84	115	1	-
Lubelskie	1651	-	-	103	-	32	65	4	2	906	56	116	1	-
Lubuskie	272	-	-	61	-	16	41	4	-	2755	11	4	-	-
Łódzkie	103	-	-	280	6	103	150	4	17	1275	64	63	-	-
Małopolskie	353	-	-	113	3	49	58	-	3	2756	54	11	1	-
Mazowieckie	712	-	-	229	16	92	110	5	6	1760	183	59	2	-
Opolskie	1014	-	-	34	1	17	15	1	-	537	8	5	-	-
Podkarpackie	343	-	-	62	2	33	21	2	4	3216	140	3	-	-
Podlaskie	77	-	-	28	3	16	6	-	3	3094	19	2	-	-
Pomorskie	154	-	-	78	4	34	33	6	1	4148	90	1	-	-
Śląskie	475	-	-	156	3	81	56	4	12	6907	90	313	-	-
Świętokrzyskie	567	-	-	160	2	61	92	-	5	1488	46	596	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1346	-	-	39	-	20	17	2	-	1850	19	1	-	-
Wielkopolskie	410	-	-	168	12	49	98	6	3	2667	113	2	1	-
Zachodniopomorskie	312	-	-	84	-	32	49	1	2	1055	31	13	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	313	6	146	18	-	97	31	32	6755	286	1158460	485005
Dolnośląskie	4	-	8	-	-	4	4	2	394	-	67740	30113
Kujawsko-Pomorskie	50	-	18	3	-	12	3	6	714	11	38038	16724
Lubelskie	5	-	1	-	-	1	-	-	297	26	65711	28200
Lubuskie	14	-	3	-	-	2	1	-	119	11	33371	14370
Łódzkie	15	1	9	1	-	6	2	-	651	20	103092	42749
Małopolskie	13	1	12	-	-	8	4	-	432	-	116539	47533
Mazowieckie	18	-	23	-	-	19	4	-	430	78	261627	109041
Opolskie	7	-	4	-	-	4	-	-	138	-	36546	13420
Podkarpackie	16	-	3	2	-	1	-	-	425	-	36923	19997
Podlaskie	14	-	4	2	-	-	2	3	428	4	15033	6046
Pomorskie	3	-	14	-	-	13	1	-	155	62	58047	24521
Śląskie	9	-	18	-	-	14	4	-	1201	31	182539	76892
Świętokrzyskie	9	-	2	-	-	2	-	-	580	-	20468	8149
Warmińsko-Mazurskie	71	-	10	6	-	2	2	-	277	2	41962	17575
Wielkopolskie	58	3	10	-	-	8	2	20	278	-	64045	23609
Zachodniopomorskie	7	1	7	4	-	1	2	1	236	41	16779	6066

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	7426	5615	239	32	-	89	1451	5	4	1	-	-
Dolnośląskie	547	348	86	-	-	2	111	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	593	366	94	7	-	3	123	-	-	-	-	-
Lubelskie	618	597	2	2	-	1	16	-	-	-	-	-
Lubuskie	389	293	-	1	-	-	95	-	-	-	-	-
Łódzkie	365	313	4	4	-	2	42	1	1	-	-	-
Małopolskie	546	417	4	-	-	16	109	-	-	-	-	-
Mazowieckie	638	575	-	2	-	12	49	1	1	-	-	-
Opolskie	121	114	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-
Podkarpackie	464	436	1	1	-	2	24	2	2	-	-	-
Podlaskie	257	251	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-
Pomorskie	562	406	1	4	-	-	151	-	-	-	-	-
Śląskie	837	392	-	-	-	8	437	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	333	203	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	366	309	-	6	-	39	12	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	456	410	31	3	-	-	12	1	-	1	-	-
Zachodniopomorskie	334	185	16	-	-	1	132	-	-	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2003 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	5435	-	35	2661	941	1298	11	489	18
Dolnośląskie	338	-	-	132	29	166	1	10	1
Kujawsko-Pomorskie	293	-	4	166	14	46	-	63	2
Lubelskie	589	-	11	338	149	64	-	27	-
Lubuskie	258	-	2	153	45	51	-	7	1
Łódzkie	998	-	1	487	283	136	-	91	-
Małopolskie	280	-	2	109	72	96	-	1	4
Mazowieckie	134	-	2	63	11	55	1	2	2
Opolskie	66	-	-	24	10	32	-	-	1
Podkarpackie	500	-	6	214	27	125	4	124	1
Podlaskie	312	-	-	109	72	72	-	59	1
Pomorskie	237	-	-	149	20	67	-	1	-
Śląskie	577	-	2	206	68	283	2	16	-
Świętokrzyskie	493	-	4	306	109	68	-	6	-
Warmińsko-Mazurskie	128	-	-	86	18	8	2	14	-
Wielkopolskie	113	-	-	44	4	6	1	58	4
Zachodniopomorskie	119	-	1	75	10	23	-	10	1

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik