Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy – Zakład Epidemiologii
National Institute of Hygiene, National Research Center of Public Health – Department of Epidemiology

Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Przeciwepidemiczny
Chief Sanitary Inspectorate – Department of Communicable Diseases Control

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2004 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2004

Warszawa 2005

ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Ewa Stępień, Barbara Kondej

SPIS TREŚCI

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B22)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia ... 1
ZAKAŻENIA HIV
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV ... 2
DUR BRZUSZNY (A01.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 2
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 2
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 3
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 3
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 4
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 4
Rozkład sezonowy zachorowań ... 5
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 5
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 5
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 6
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 6
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 7
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 7
Rozkład sezonowy zachorowań ... 8
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 8
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 10
Rozkład sezonowy zachorowań ... 10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 11
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A04)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 11
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROTOKSYCZNĄ (A04.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 12
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNĄ (A04.3)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 12
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 12
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 13
JERSINIOZA: OGÓŁEM (A04.6; A28.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 13
LAMBLIOZA /GIARDIOZA/ (A07.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 14
WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 14
WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 15

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 15

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: BNO; O PRAWDOPODOBNIE ZAKAŹNYM POCHODZENIU (A09)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 16

BRUCELOZA: OGÓŁEM (A23)
Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 16

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 16

RÓŻYCA (A26)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 17

LEPTOSPIROZA (A27)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 17

CHOROBA KOCIEGO PAZURA (A28.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 18

LISTERIOZA: OGÓŁEM (A32; P37.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 18

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 19

KRZTUSIEC (A37)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 19

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 20
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 20
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 21
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 21
Rozkład sezonowy zachorowań ... 22
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 22

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 22

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 23

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: RAZEM (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 23

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: MENINGOKOKOWE (A39.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 24

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 24

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00.1-G00.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 25

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 25
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 26
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 26
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 27
Rozkład sezonowy zachorowań ... 27
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 27

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE I NIE OKREŚLONE (G03)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 28

ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 28

ZAPALENIE MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (A39.8; G04.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 29

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 29

ZAPALENIE MÓZGU: INNE WIRUSOWE, OKREŚLONE (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 30

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, NIE OKREŚLONE (A86)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 30

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIE OKREŚLONE (G04.8-G04.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 31

ZAPALENIE MÓZGU: POSZCZEPIENNE (G04.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 31

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 32
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 32
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 33
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 33
Rozkład sezonowy zachorowań ... 34
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 34

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 35
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 36
Rozkład sezonowy zachorowań ... 36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 36

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 38
Rozkład sezonowy zachorowań ... 39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 39

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 39
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 40
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 40
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 41
Rozkład sezonowy zachorowań ... 41
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 41

POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (A40)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 42

INNE POSOCZNICE (A41)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 42

PROMIENICA (A42)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 43

RÓŻA: OGÓŁEM (A46; O86.8)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 43

ZGORZEL GAZOWA (A48.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 44

CHOROBA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 44

CHOROBA JAKOBA-CREUTZFELDTA (A81.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 45

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81.8-A81.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 45

WŚCIEKLIZNA (A82)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 45

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 46

OSPA WIETRZNA (B01)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 48
Rozkład sezonowy zachorowań ... 48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 48

ODRA (B05)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 49
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 50
Rozkład sezonowy zachorowań ... 50
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 50
Liczba zachorowań osób szczepionych i nie szczepionych wg wieku ... 51

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 53
Rozkład sezonowy zachorowań ... 53
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach ... 53
Liczba zachorowań osób szczepionych i nie szczepionych wg wieku i płci ... 54

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 54
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 55
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 55
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 56
Rozkład sezonowy zachorowań ... 56
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 56

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 57
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 57
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 58
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 58
Rozkład sezonowy zachorowań ... 59
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 59
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 59

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM (B16; B18.0-B18.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 60
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 60
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 61
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 61
Rozkład sezonowy zachorowań ... 62
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 62
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 62
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw ... 63

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 65

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM (B17.1; B18.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 65

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 66
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 66
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 67
Rozkład sezonowy zachorowań ... 67
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 67
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 68

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 68

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 69

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 69
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 70
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 70
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 71
Rozkład sezonowy zachorowań ... 71
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 71
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 72

CYTOMEGALIA: OGÓŁEM (B25; P35.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 72

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 73
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 73
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 74
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 74
Rozkład sezonowy zachorowań ... 75
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 75

MONONUKLEOZA ZAKAŹNA (B27)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 75

GRZYBICE SKÓRY /DERMATOFITOZY/ (B35)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 76

ZIMNICA: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 76

TOKSOPLAZMOZA: OGÓŁEM (B58; P37.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 77

PNEUMOCYSTOZA (B59)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 77

TASIEMCZYCE: RAZEM (B67-B71)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 78

TASIEMCZYCE: BĄBLOWICA (B67)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 78

TASIEMCZYCE: WĄGRZYCA (B69)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 78

TASIEMCZYCE: ZAKAŻENIE TASIEMCEM NIEUZBROJONYM /T.SAGINATA/ (B68.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 79

TASIEMCZYCE: INNE I NIE OKREŚLONE (B68.0; B68.9; B70-B71)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 79

WŁOŚNICA (B75)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 80

GLISTNICA (B77)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 80

OWSICA (B80)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 81

INNE INWAZJE NICIENIAMI PRZEWODU POKARMOWEGO (B78-B79)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 81

TOKSOKAROZA (B83.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 82

WSZAWICA (B85)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 82

ŚWIERZB (B86)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 83
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 84
Rozkład sezonowy zachorowań ... 85
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 85
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 85

MYCOPLASMA PNEUMONIAE JAKO PRZYCZYNA CHORÓB SKLASYFIKOWNYCH W INNYCH ROZDZIAŁACH ICD-10 (B96.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 86

HAEMOPHILUS INFLUENZAE JAKO PRZYCZYNA CHORÓB SKLASYFIKOWNYCH W INNYCH ROZDZIAŁACH ICD-10, Z WYŁĄCZENIEM NEUROINFEKCJI (B96.3)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 86

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA I/LUB MIGDAŁKÓW (J02.0; J03.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 87

GRYPA: OGÓŁEM (J10; J11)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 87

GRYPA U DZIECI /0-14 LAT/ (J10; J11)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 88

ZAPALENIE PŁUC O ETIOLOGII ZAKAŹNEJ (J12-J18)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 88

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 89
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 89
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 90
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 90
Rozkład sezonowy zachorowań ... 91
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 91
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 91

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 92
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 92
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 93
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 93
Rozkład sezonowy zachorowań ... 94
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 94
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 94

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 95
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska ... 95
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska ... 96
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska ... 96
Rozkład sezonowy zachorowań ... 97
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach ... 97
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw ... 97

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: GRONKOWCOWE (A05.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 98

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 98

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 99

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 99

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 99

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 100

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: GRZYBAMI (T62.0)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 100

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 101

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 101

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI, SPOŻYTYMI JAKO POKARM (T62.8-T62.9)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 101

ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE BLIŻEJ NIE OKREŚLONE
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 102

INNE ZATRUCIA: RAZEM (T36-T60; T63-T65)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 102

INNE ZATRUCIA: AFLATOKSYNAMI, MYKOTOKSYNAMI W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH (T64)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 103

INNE ZATRUCIA: EFEKT KONTAKTU Z JADOWITYMI ZWIERZĘTAMI (T63)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 103

INNE ZATRUCIA: PESTYCYDAMI (T60)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 103

INNE ZATRUCIA: LEKAMI, PREPARATAMI FARMAKOLOGICZNYMI I SUBSTANCJAMI BIOLOGICZNYMI (T36-T50)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 104

INNE ZATRUCIA: ALKOHOLEM (T51)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 104

INNE ZATRUCIA: INNYMI SUBSTANCJAMI ZAZWYCZAJ NIE STOSOWANYMI W CELACH LECZNICZYCH (T52-T59)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 105

INNE ZATRUCIA: SUBSTANCJAMI INNYMI I NIEOKREŚLONYMI (T65)
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 105

WRODZONE CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 106

WRODZONE CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2003-2004 ... 107

INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw ... 107

INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2003-2004 ... 109

GRUŹLICA (A15-A19)
Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw ... 109

KIŁA (A50-A53)
Liczba zachorowań i zapadalność wg województw ... 110

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
Liczba zachorowań i zapadalność wg województw ... 110

ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 ... 111

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2004 ROKU
Liczba zgonów i umieralność wg województw ... 121
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska ... 121
Liczba zgonów wg wieku i płci ... 121

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych ... 122
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw ... 128
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś) ... 130
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy ... 131

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŹNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2003 ROKU ... 131

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA
Stan w dniu 31.XII.2004 r. wg wieku ... 132

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA ... 132

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE
Liczba osób, u których wykryto zakażania ... 133

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE ... 133

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW
Chorzy ... 134
Ozdrowieńcy ... 134
Nosiciele ... 135
Osoby ze styczności ... 135
Branżowcy ... 136
Osoby profilaktycznie badane przy przyjęciu do szpitala ... 136

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT ... 137

SZCZEPIENIA OCHRONNE
Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2004 roku ... 137

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2004 ROKU
Ludność wg województw, wieku i środowiska ... 138
Ludność wg wieku, płci i środowiska ... 138
Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci ... 139

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska (-)
zjawisko nie wystąpiło

Zero (0,0)
zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi

Kropka (.)
zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych

Znak (x)
wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach (druk MZ-56), z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), oraz z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę (druk MZ-58) za 2004 rok, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, oraz (2) z rocznych raportów o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne za 2004 rok przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

TABLE OF CONTENTS

AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B22)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 1
Number of cases by age, sex and transmission group 1

HIV INFECTIONS
Number of tested blood samples in different groups and newly discovered infections 2

TYPHOID FEVER (A01.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 2

PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 2

OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 3
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 3
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 4
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 4
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 5
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 5
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 5

OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL SALMONELLOSIS (A02.1-A02.9)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 6
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 6
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 7
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 7
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 8
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 8

SHIGELLOSIS (A03)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 11

OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 11

OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 12

OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROHAEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 12

OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 12

OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 13

YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 13

GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 14

VIRAL AND OTHER SPECIFIED INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 14

VIRAL AND OTHER SPECIFIED INTESTINAL INFECTIONS: CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 15

ACUTE DIARRHOEA: CHILDREN UNDER 2 YEARS - TOTAL (A04; A08; A09)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 15

ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 16

BRUCELLOSIS: TOTAL (A23)
Number of reported cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 16

BRUCELLOSIS: NEW CASES (A23)
Number of acute cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 16

ERYSIPELOID (A26)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 17

LEPTOSPIROSIS (A27)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 17

CAT-SCRATCH DISEASE (A28.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 18

LISTERIOSIS: TOTAL (A32; P37.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 18

TETANUS: TOTAL (A33-A35)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 19

WHOOPING COUGH (A37)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 19

SCARLET FEVER (A38)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 20
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 20
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 21
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 21
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 22
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 22

MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 22

MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 23

MENINGITIS: TOTAL (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 23

MENINGITIS: MENINGOCOCCAL (A39.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 24

MENINGITIS: HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 24

MENINGITIS: OTHER BACTERIAL SPECIFIED AND UNSPECIFIED (G00.1-G00.9)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 25

MENINGITIS: VIRAL, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87; B00.3; B02.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 25
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 26
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 26
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 27
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 27
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 27

MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 28

ENCEPHALITIS: TOTAL (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)8
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 28

ENCEPHALITIS: BACTERIAL (A39.8; G04.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 29

ENCEPHALITIS: VIRAL, TICK-BORNE (A84)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 29

ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 30

ENCEPHALITIS: VIRAL, UNSPECIFIED (A86)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 30

ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 31

ENCEPHALITIS: FOLLOWING IMMUNIZATION (G04.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 31

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: BACTERIAL - TOTAL (A39.0; A39.8; G00; G04.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 32
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 32
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 33
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 33
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 34
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 34

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: MENINGOCOCCAL (A39.0; A39.8)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 35
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 36
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 36

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 39

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: OTHER BACTERIAL SPECIFIED AND UNSPECIFIED (G00; G04.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 39
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 40
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 40
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 41
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 41
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 41

STREPTOCOCCAL SEPTICAEMIA (A40)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 42

OTHER SEPTICAEMIA (A41)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 42

ACTINOMYCOSIS (A42)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 43

ERYSIPELAS: TOTAL (A46; O86.8)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 43

GAS GANGRENE (A48.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 44

LYME DISEASE (A69.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 44

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE (A81.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 45

OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81.8-A81.9)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 45

RABIES (A82)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 45

PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, VACCINATED POST-EXPOSURE
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 46

VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 48

MEASLES (B05)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 49
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 50
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 50
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age 51

RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 53
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population 53
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex 54

VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 54
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 55
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 55
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 56
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 56
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 56

VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 57
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 57
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 58
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 58
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 59
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 59
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 59

VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 60
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 60
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 61
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 61
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 62
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 62
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 62
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship 63

VIRAL HEPATITIS: TYPE B - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTIONS (B16; B18.0-B18.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 65

VIRAL HEPATITIS: TYPE C - TOTAL (B17.1; B18.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 65

Number of cases by age, sex and location (urban/rural) ... 66
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) ... 66
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) ... 67
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date ... 67
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population ... 67
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship ... 68

VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTIONS (B17.1; B18.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 68

VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTIONS (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 69

VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 69
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) ... 70
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) ... 70
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) ... 71
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date ... 71
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population ... 71
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship ... 72

CYTOMEGALOVIRAL DISEASE: TOTAL (B25; P35.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 72

MUMPS (B26)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 73
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) ... 73
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) ... 74
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) ... 74
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date ... 75
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population ... 75

INFECTIOUS MONONUCLEOSIS (B27)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 75

DERMATOPHYTOSIS (B35)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 76

MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 76

TOXOPLASMOSIS: TOTAL (B58; P37.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 77

PNEUMOCYSTOSIS (B59)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 77

CESTODE INFECTIONS: TOTAL (B67-B71)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 78

CESTODE INFECTIONS: ECHINOCOCCOSIS (B67)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 78

CESTODE INFECTIONS: CYSTICERCOSIS (B69)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 78

CESTODE INFECTIONS: TAENIA SAGINATA (B68.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 79

CESTODE INFECTIONS: OTHERS (B68.0; B68.9; B70-B71)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 79

TRICHINELLOSIS (B75)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 80

ASCARIASIS (B77)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 80

ENTEROBIASIS (B80)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ... 81

OTHER NEMATODE INTESTINAL INFECTIONS (B78-B79)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 81

TOXOCARIASIS (B83.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 82

PEDICULOSIS AND PHTHIRIASIS (B85)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 82

SCABIES (B86)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 83
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 83
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 84
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 84
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 85
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 85
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 85

MYCOPLASMA PNEUMONIAE AS THE CAUSE OF DISEASES CLASSIFIED TO OTHER CHAPTERS OF ICD-10 (B96.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 86

HAEMOPHILUS INFLUENZAE AS THE CAUSE OF DISEASES CLASSIFIED TO OTHER CHAPTERS OF ICD-10, EXCLUDING NEUROINFECTIONS (B96.3)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 86

ACUTE STREPTOCOCCAL PHARYNGITIS OR TONSILLITIS (J02.0; J03.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 87

INFLUENZA: TOTAL (J10; J11)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 87

INFLUENZA: CHILDREN 0-14 YEARS (J10; J11)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 88

PNEUMONIA OF INFECTIOUS ORIGIN (J12-J18)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 88

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 89
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 89
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 90
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 90
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 91
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 91
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 91

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 92
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 92
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 93
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 93
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 94
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 94
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 94

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A05)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 95
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) 95
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) 96
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) 96
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date 97
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population 97
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship 97

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 98

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 98

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 99

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 99

BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 99

TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 100

TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 100

TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 101

TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 101

TOXIC EFFECTS OF NORIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (T62.8-T62.9)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 101

FOODBORNE INFECTIONS AND INTOXICATIONS: UNSPECIFIED
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 102

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: TOTAL (T36-T60; T63-T65)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 102

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: AFLATOXIN AND OTHER MYCOTOXIN FOOD CONTAMINANTS (T64)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 103

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: CONTACT WITH VENOMOUS ANIMALS (T63)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 103

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: PESTICIDES (T60)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 103

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICAL SUBSTANCES (T36-T50)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 104

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: ALCOHOL (T51)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 104

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: OTHER SUBSTANCES NON MEDICINAL AS TO SOURCE (T52-T59)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 105

OTHER POISONINGS AND TOXIC EFFECTS: OTHER AND UNSPECIFIED (T65)
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 105

CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2003-2004
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship 106

CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW,
NO CASES REPORTED 2003-2004 107

OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2003-2004
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship 107

OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2003-2004 109

TUBERCULOSIS (A15-A19)
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship 109

SYPHILIS (A50-A53)
Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship 110

OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship 110

SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 1990-2004, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION 111

AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2004
Number of deaths and mortality by voivodeship 121
Number of deaths and mortality by location (urban/rural) 121

Number of deaths by age and sex 121

NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2003
Number of deaths by selected causes, age and sex 122
Number of deaths by selected causes and voivodeship 128
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural) 130
Number of deaths by selected causes and months 131

INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2003 131

AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2004 r. 132

SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS 132

PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTH PERSONS IN POLAND
Number of persons 133

THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND 133

SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS
Cases 134
Convalescents 134
Carriers 135
Contacts 135
Food staff (examined before admitting to work) 136
Other 136

ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVERILLANCE: CHILDREN 0-14 YEARS 137

VACCINATIONS
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2004 137

POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2004
Population by voivodeship, age and location (urban/rural) 138
Population by age, sex and location (urban/rural) 138
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population 139

SYMBOLS

-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases and poisonings. (2) Annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution. (3) Annual reports on rubella. (4) Annual reports on selected infections diseases. Reports were prepared by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B22)

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań* (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	38	26	37	40	141	0,37	138	97,9
	2004 r.	33	38	50	40	161	0,42	159	98,8
1. Dolnośląskie		9	6	9	11	35	1,21	34	97,1
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	4	6	14	0,68	14	100,0
3. Lubelskie		1	-	2	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		3	1	-	-	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		1	3	5	-	9	0,35	9	100,0
6. Małopolskie		1	2	8	1	12	0,37	12	100,0
7. Mazowieckie		3	5	2	4	14	0,27	14	100,0
8. Opolskie		1	2	1	1	5	0,47	5	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		4	1	3	3	11	0,50	11	100,0
12. Śląskie		4	9	6	8	27	0,57	27	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	1	1	5	0,35	4	80,0
15. Wielkopolskie		2	2	3	4	11	0,33	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	3	-	5	0,29	5	100,0

* wg daty rozpoznania

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	H-/Bi	N	Hetero	Inni	Ogółem
0-19	2	6	8	-	-	-	8 [a]	8
20-29	27	11	38	5	20	8	5 [b]	38
30-39	54	14	68	9	40	11	8 [b]	68
40-49	27	6	33	6	15	6	6 [b]	33
50-59	11	-	11	2	2	4	3 [c]	11
60+	3	-	3	1	-	2	-	3
Ogółem	124	37	161	23	77	31	30	161

H-/Bi - homo i biseksualiści; N - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; [a] - siedmioro dzieci zakażonych od matek, jedno najprawdopodobniej zakażone jatrogennie; [b] - brak danych o drodze zakażenia; [c] - jedna osoba zakażona po ekspozycji zawodowej w Tanzanii, o jednej brak danych.

ZAKAŻENIA HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem [a]	W tym serologicznie dadatnich [a]	
		Liczba osób	Częstość [b]
Homo- i biseksualiści	455	22	4,8
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	4094	186	4,5
Osoby trudniące się prostytucją	524	-	-
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	5866	-	-
Chorzy na hemofilię	251	-	-
Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne	11299	35	0,3
Osoby z w/w grup razem	22489	243	1,1
Dawcy krwi	1030389	16	0,002
Dawcy nasienia, tkanek i narządów	1056	-	-
Inni / brak danych	210025	397	0,2
Obywatele polscy ogółem	1263959	656	0,05
Obcokrajowcy	1862	18	1,0

[a] - rejestracja niepełna; [b] - liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2004 r.	-	1	-	1	2	0,005	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,095	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,021	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	1	-	2	3	0,008	2	66,7
	2004 r.	1	1	1	-	3	0,008	2	66,7
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,039	-	-
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,031	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1455	4195	7566	3401	16617	43,5	12075	72,7
	2004 r.	1805	4307	6649	3197	15958	41,8	11301	70,8
1. Dolnośląskie		100	172	274	148	694	24,0	555	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		124	347	557	213	1241	60,0	978	78,8
3. Lubelskie		87	321	426	290	1124	51,4	747	66,5
4. Lubuskie		43	119	188	95	445	44,1	351	78,9
5. Łódzkie		126	188	384	223	921	35,5	616	66,9
6. Małopolskie		112	303	641	176	1232	37,8	875	71,0
7. Mazowieckie		314	490	884	571	2259	44,0	1400	62,0
8. Opolskie		43	102	138	95	378	35,9	257	68,0
9. Podkarpackie		88	732	528	226	1574	75,0	908	57,7
10. Podlaskie		69	128	206	93	496	41,2	399	80,4
11. Pomorskie		187	328	473	196	1184	54,0	934	78,9
12. Śląskie		136	266	565	273	1240	26,3	983	79,3
13. Świętokrzyskie		53	173	228	103	557	43,2	424	76,1
14. Warmińsko-Mazurskie		61	143	319	123	646	45,2	456	70,6
15. Wielkopolskie		128	297	531	249	1205	35,8	937	77,8
16. Zachodniopomorskie		134	198	307	123	762	44,9	481	63,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1718	1572	3290	1002	942	1944	2720	2514	5234
0	375	320	695	256	210	466	631	530	1161
1	477	462	939	287	253	540	764	715	1479
2	338	337	675	219	201	420	557	538	1095
3	294	267	561	142	159	301	436	426	862
4	234	186	420	98	119	217	332	305	637
5-9	513	454	967	406	362	768	919	816	1735
5	130	151	281	82	89	171	212	240	452
6	138	104	242	92	83	175	230	187	417
7	98	69	167	74	68	142	172	137	309
8	81	66	147	87	61	148	168	127	295
9	66	64	130	71	61	132	137	125	262
10-14	260	230	490	264	254	518	524	484	1008
15-19	238	275	513	186	211	397	424	486	910
20-24	287	280	567	186	170	356	473	450	923
25-29	269	275	544	224	159	383	493	434	927
30-34	186	199	385	170	124	294	356	323	679
35-39	136	173	309	117	102	219	253	275	528
40-44	151	193	344	115	109	224	266	302	568
45-49	185	248	433	132	126	258	317	374	691
50-54	172	246	418	93	115	208	265	361	626
55-59	138	167	305	88	108	196	226	275	501
60-64	93	140	233	55	64	119	148	204	352
65-74	163	275	438	114	183	297	277	458	735
75+	86	219	305	85	151	236	171	370	541
Ogółem	4595	4946	9541	3237	3180	6417	7832	8126	15958

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	331,1	320,5	325,9	244,4	242,1	243,2	292,8	285,8	289,4
0	363,1	329,4	346,8	326,6	284,7	306,3	347,3	310,1	329,3
1	468,5	481,7	474,9	365,4	340,3	353,2	423,6	419,9	421,8
2	329,8	348,0	338,6	270,3	260,7	265,6	303,5	309,3	306,3
3	280,3	267,9	274,3	168,1	197,8	182,6	230,2	236,6	233,3
4	219,7	184,2	202,5	111,9	142,4	126,8	171,1	165,3	168,3
5-9	88,8	82,5	85,7	82,6	77,3	80,0	86,0	80,1	83,1
5	120,5	147,8	133,8	90,8	103,6	97,1	107,0	127,6	117,0
6	124,4	98,9	112,0	97,8	92,8	95,3	112,2	96,1	104,4
7	85,1	63,0	74,4	74,9	72,4	73,7	80,4	67,4	74,1
8	67,9	57,9	63,0	85,1	62,6	74,1	75,8	60,1	68,1
9	53,0	53,6	53,3	67,0	60,0	63,6	59,5	56,6	58,0
10-14	35,9	33,3	34,6	44,3	44,5	44,4	39,6	38,4	39,0
15-19	26,1	31,3	28,7	28,9	34,6	31,7	27,3	32,7	29,9
20-24	27,5	27,0	27,3	29,6	29,4	29,5	28,3	27,8	28,1
25-29	27,6	28,3	27,9	39,7	30,5	35,3	32,0	29,0	30,6
30-34	22,8	24,5	23,7	33,3	25,8	29,6	26,8	25,0	25,9
35-39	19,2	23,9	21,6	23,7	22,6	23,2	21,1	23,4	22,2
40-44	19,3	23,0	21,2	21,2	22,7	21,9	20,1	22,9	21,5
45-49	19,3	23,2	21,3	23,0	25,0	23,9	20,7	23,8	22,2
50-54	18,8	23,5	21,3	18,8	25,2	21,8	18,8	24,0	21,5
55-59	20,5	21,3	20,9	25,2	30,2	27,8	22,1	24,1	23,1
60-64	21,1	25,3	23,4	22,1	22,4	22,3	21,4	24,3	23,0
65-74	21,7	25,3	23,8	23,5	27,8	26,0	22,4	26,3	24,6
75+	23,6	27,7	26,4	30,2	26,9	28,0	26,4	27,4	27,1
Ogółem	41,2	40,1	40,6	44,2	43,1	43,7	42,4	41,2	41,8

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	37,4	31,8	34,5	31,0	29,6	30,3	34,7	30,9	32,8
0	8,2	6,5	7,3	7,9	6,6	7,3	8,1	6,5	7,3
1	10,4	9,3	9,8	8,9	8,0	8,4	9,8	8,8	9,3
2	7,4	6,8	7,1	6,8	6,3	6,5	7,1	6,6	6,9
3	6,4	5,4	5,9	4,4	5,0	4,7	5,6	5,2	5,4
4	5,1	3,8	4,4	3,0	3,7	3,4	4,2	3,8	4,0
5-9	11,2	9,2	10,1	12,5	11,4	12,0	11,7	10,0	10,9
5	2,8	3,1	2,9	2,5	2,8	2,7	2,7	3,0	2,8
6	3,0	2,1	2,5	2,8	2,6	2,7	2,9	2,3	2,6
7	2,1	1,4	1,8	2,3	2,1	2,2	2,2	1,7	1,9
8	1,8	1,3	1,5	2,7	1,9	2,3	2,1	1,6	1,8
9	1,4	1,3	1,4	2,2	1,9	2,1	1,7	1,5	1,6
10-14	5,7	4,7	5,1	8,2	8,0	8,1	6,7	6,0	6,3
15-19	5,2	5,6	5,4	5,7	6,6	6,2	5,4	6,0	5,7
20-24	6,2	5,7	5,9	5,7	5,3	5,5	6,0	5,5	5,8
25-29	5,9	5,6	5,7	6,9	5,0	6,0	6,3	5,3	5,8
30-34	4,0	4,0	4,0	5,3	3,9	4,6	4,5	4,0	4,3
35-39	3,0	3,5	3,2	3,6	3,2	3,4	3,2	3,4	3,3
40-44	3,3	3,9	3,6	3,6	3,4	3,5	3,4	3,7	3,6
45-49	4,0	5,0	4,5	4,1	4,0	4,0	4,0	4,6	4,3
50-54	3,7	5,0	4,4	2,9	3,6	3,2	3,4	4,4	3,9
55-59	3,0	3,4	3,2	2,7	3,4	3,1	2,9	3,4	3,1
60-64	2,0	2,8	2,4	1,7	2,0	1,9	1,9	2,5	2,2
65-74	3,5	5,6	4,6	3,5	5,8	4,6	3,5	5,6	4,6
75+	1,9	4,4	3,2	2,6	4,7	3,7	2,2	4,6	3,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	605	3,9	646	4,0
II	573	3,6	518	3,2
III	653	4,2	640	4,0
IV	1057	6,7	874	5,5
V	1880	12,0	1361	8,5
VI	2202	14,0	2073	13,0
VII	2278	14,5	2276	14,3
VIII	2500	15,9	2375	14,9
IX	1609	10,2	1998	12,5
X	1077	6,9	1392	8,7
XI	810	5,2	1034	6,5
XII	460	2,9	771	4,8
Ogółem	15704	100,0	15958	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	9541	40,6
Miasto < 20 tys.	2007	41,0
Miasto 20-49 tys.	1494	36,2
Miasto 50-99 tys.	1524	45,5
Miasto ≥ 100 tys.	4516	40,7
WIEŚ	6417	43,7
OGÓŁEM	15958	41,8

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	10218	43,4	6399	43,7	16617	43,5
	2004 r.	9541	40,6	6417	43,7	15958	41,8
1. Dolnośląskie		484	23,5	210	25,1	694	24,0
2. Kujawsko-Pomorskie		757	59,2	484	61,3	1241	60,0
3. Lubelskie		534	52,4	590	50,5	1124	51,4
4. Lubuskie		266	41,0	179	49,7	445	44,1
5. Łódzkie		685	40,8	236	25,8	921	35,5
6. Małopolskie		610	37,6	622	38,1	1232	37,8
7. Mazowieckie		1521	45,7	738	40,7	2259	44,0
8. Opolskie		205	36,9	173	34,7	378	35,9
9. Podkarpackie		497	58,6	1077	86,2	1574	75,0
10. Podlaskie		306	43,1	190	38,5	496	41,2
11. Pomorskie		788	53,1	396	55,8	1184	54,0
12. Śląskie		984	26,5	256	25,7	1240	26,3
13. Świętokrzyskie		258	43,9	299	42,6	557	43,2
14. Warmińsko-Mazurskie		398	46,4	248	43,5	646	45,2
15. Wielkopolskie		718	37,2	487	34,0	1205	35,8
16. Zachodniopomorskie		530	45,0	232	44,7	762	44,9

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	17	20	38	46	121	0,32	109	90,1
	2004 r.	27	27	42	44	140	0,37	125	89,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	3	10	0,48	9	90,0
3. Lubelskie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	1	2	3	8	0,79	6	75,0
5. Łódzkie		1	1	3	2	7	0,27	6	85,7
6. Małopolskie		1	3	7	2	13	0,40	12	92,3
7. Mazowieckie		4	10	8	12	34	0,66	27	79,4
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		1	3	1	2	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		2	3	1	3	9	0,41	9	100,0
12. Śląskie		6	-	8	5	19	0,40	18	94,7
13. Świętokrzyskie		2	-	1	-	3	0,23	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		3	2	5	7	17	0,51	16	94,1
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	2	5	0,29	5	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	4	10	4	3	7	10	7	17
0	3	1	4	2	1	3	5	2	7
1	1	1	2	2	2	4	3	3	6
2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	-	2	2	-	-	-	-	2	2
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	2	-	2	-	-	-	2	-	2
5	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	-	-	-	-	1	1
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	2	1	3	-	-	-	2	1	3
25-29	2	1	3	-	-	-	2	1	3
30-34	1	1	2	-	-	-	1	1	2
35-39	5	-	5	2	-	2	7	-	7
40-44	3	1	4	1	-	1	4	1	5
45-49	6	2	8	3	1	4	9	3	12
50-54	4	3	7	-	3	3	4	6	10
55-59	5	7	12	-	2	2	5	9	14
60-64	8	4	12	-	2	2	8	6	14
65-74	7	16	23	1	8	9	8	24	32
75+	6	6	12	3	2	5	9	8	17
Ogółem	58	47	105	14	21	35	72	68	140

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,16	0,82	0,99	0,98	0,77	0,88	1,08	0,80	0,94
0	2,90	1,03	2,00	2,55	1,36	1,97	2,75	1,17	1,99
1	0,98	1,04	1,01	2,55	2,69	2,62	1,66	1,76	1,71
2	0,98	-	0,50	-	-	-	0,54	-	0,28
3	-	2,01	0,98	-	-	-	-	1,11	0,54
4	0,94	-	0,48	-	-	-	0,52	-	0,26
5-9	0,35	-	0,18	-	-	-	0,19	-	0,10
5	0,93	-	0,48	-	-	-	0,50	-	0,26
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,84	-	0,43	-	-	-	0,45	-	0,23
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,14	0,07	-	-	-	-	0,08	0,04
15-19	0,11	-	0,06	-	-	-	0,06	-	0,03
20-24	0,19	0,10	0,14	-	-	-	0,12	0,06	0,09
25-29	0,21	0,10	0,15	-	-	-	0,13	0,07	0,10
30-34	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,08	0,08	0,08
35-39	0,71	-	0,35	0,41	-	0,21	0,58	-	0,29
40-44	0,38	0,12	0,25	0,18	-	0,10	0,30	0,08	0,19
45-49	0,63	0,19	0,39	0,52	0,20	0,37	0,59	0,19	0,39
50-54	0,44	0,29	0,36	-	0,66	0,31	0,28	0,40	0,34
55-59	0,74	0,89	0,82	-	0,56	0,28	0,49	0,79	0,65
60-64	1,81	0,72	1,20	-	0,70	0,37	1,16	0,71	0,91
65-74	0,93	1,47	1,25	0,21	1,21	0,79	0,65	1,38	1,07
75+	1,64	0,76	1,04	1,07	0,36	0,59	1,39	0,59	0,85
Ogółem	0,52	0,38	0,45	0,19	0,28	0,24	0,39	0,35	0,37

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,3	8,5	9,5	28,6	14,3	20,0	13,9	10,3	12,1
0	5,2	2,1	3,8	14,3	4,8	8,6	6,9	2,9	5,0
1	1,7	2,1	1,9	14,3	9,5	11,4	4,2	4,4	4,3
2	1,7	-	1,0	-	-	-	1,4	-	0,7
3	-	4,3	1,9	-	-	-	-	2,9	1,4
4	1,7	-	1,0	-	-	-	1,4	-	0,7
5-9	3,4	-	1,9	-	-	-	2,8	-	1,4
5	1,7	-	1,0	-	-	-	1,4	-	0,7
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1,7	-	1,0	-	-	-	1,4	-	0,7
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	2,1	1,0	-	-	-	-	1,5	0,7
15-19	1,7	-	1,0	-	-	-	1,4	-	0,7
20-24	3,4	2,1	2,9	-	-	-	2,8	1,5	2,1
25-29	3,4	2,1	2,9	-	-	-	2,8	1,5	2,1
30-34	1,7	2,1	1,9	-	-	-	1,4	1,5	1,4
35-39	8,6	-	4,8	14,3	-	5,7	9,7	-	5,0
40-44	5,2	2,1	3,8	7,1	-	2,9	5,6	1,5	3,6
45-49	10,3	4,3	7,6	21,4	4,8	11,4	12,5	4,4	8,6
50-54	6,9	6,4	6,7	-	14,3	8,6	5,6	8,8	7,1
55-59	8,6	14,9	11,4	-	9,5	5,7	6,9	13,2	10,0
60-64	13,8	8,5	11,4	-	9,5	5,7	11,1	8,8	10,0
65-74	12,1	34,0	21,9	7,1	38,1	25,7	11,1	35,3	22,9
75+	10,3	12,8	11,4	21,4	9,5	14,3	12,5	11,8	12,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	13	10,1	9	6,4
II	7	4,7	6	4,3
III	9	7,8	12	8,6
IV	10	7,8	10	7,1
V	11	8,5	6	4,3
VI	18	14,0	11	7,9
VII	15	11,6	21	15,0
VIII	15	11,6	10	7,1
IX	12	9,3	11	7,9
X	9	7,0	17	12,1
XI	4	3,1	13	9,3
XII	6	4,7	14	10,0
Ogółem	129	100,0	140	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	105	0,45
Miasto < 20 tys.	10	0,20
Miasto 20-49 tys.	11	0,27
Miasto 50-99 tys.	10	0,30
Miasto ≥ 100 tys.	74	0,67
WIEŚ	35	0,24
OGÓŁEM	140	0,37

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	10	30	27	8	75	0,20	42	56,0
	2004 r.	4	33	22	15	74	0,19	48	64,9
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		-	3	4	2	9	0,41	6	66,7
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	2	1	2	6	0,18	4	66,7
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	2	1	3	6	0,29	4	66,7
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	12	1	2	15	0,68	15	100,0
12. Śląskie		1	1	2	2	6	0,13	3	50,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	12	10	1	24	1,68	9	37,5
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	2	-	3	0,18	3	100,0

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	3	3	6	3	4	7
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	1	-	2	2
2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	-	-	-	1	1	2	1	1	2
4	-	-	-	1	1	2	1	1	2
5-9	2	1	3	5	5	10	7	6	13
5	-	-	-	1	1	2	1	1	2
6	-	-	-	1	1	2	1	1	2
7	-	-	-	2	-	2	2	-	2
8	2	-	2	1	2	3	3	2	5
9	-	1	1	-	1	1	-	2	2
10-14	1	3	4	-	5	5	1	8	9
15-19	2	1	3	-	2	2	2	3	5
20-24	1	3	4	2	1	3	3	4	7
25-29	2	2	4	-	-	-	2	2	4
30-34	-	1	1	1	1	2	1	2	3
35-39	1	1	2	1	-	1	2	1	3
40-44	2	1	3	1	-	1	3	1	4
45-49	1	3	4	2	-	2	3	3	6
50-54	1	1	2	-	1	1	1	2	3
55-59	2	1	3	-	-	-	2	1	3
60-64	-	-	-	-	1	1	-	1	1
65-74	2	2	4	-	-	-	2	2	4
75+	-	1	1	1	-	1	1	1	2
Ogółem	17	22	39	16	19	35	33	41	74

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,20	0,10	0,73	0,77	0,75	0,32	0,45	0,39
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1,04	0,51	-	1,34	0,65	-	1,17	0,57
2	-	-	-	1,23	-	0,63	0,54	-	0,28
3	-	-	-	1,18	1,24	1,21	0,53	0,56	0,54
4	-	-	-	1,14	1,20	1,17	0,52	0,54	0,53
5-9	0,35	0,18	0,27	1,02	1,07	1,04	0,65	0,59	0,62
5	-	-	-	1,11	1,16	1,14	0,50	0,53	0,52
6	-	-	-	1,06	1,12	1,09	0,49	0,51	0,50
7	-	-	-	2,02	-	1,04	0,94	-	0,48
8	1,68	-	0,86	0,98	2,05	1,50	1,35	0,95	1,16
9	-	0,84	0,41	-	0,98	0,48	-	0,90	0,44
10-14	0,14	0,43	0,28	-	0,88	0,43	0,08	0,63	0,35
15-19	0,22	0,11	0,17	-	0,33	0,16	0,13	0,20	0,16
20-24	0,10	0,29	0,19	0,32	0,17	0,25	0,18	0,25	0,21
25-29	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,13	0,13	0,13
30-34	-	0,12	0,06	0,20	0,21	0,20	0,08	0,15	0,11
35-39	0,14	0,14	0,14	0,20	-	0,11	0,17	0,09	0,13
40-44	0,26	0,12	0,19	0,18	-	0,10	0,23	0,08	0,15
45-49	0,10	0,28	0,20	0,35	-	0,19	0,20	0,19	0,19
50-54	0,11	0,10	0,10	-	0,22	0,10	0,07	0,13	0,10
55-59	0,30	0,13	0,21	-	-	-	0,20	0,09	0,14
60-64	-	-	-	-	0,35	0,19	-	0,12	0,07
65-74	0,27	0,18	0,22	-	-	-	0,16	0,11	0,13
75+	-	0,13	0,09	0,36	-	0,12	0,15	0,07	0,10
Ogółem	0,15	0,18	0,17	0,22	0,26	0,24	0,18	0,21	0,19

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	4,5	2,6	18,8	15,8	17,1	9,1	9,8	9,5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4,5	2,6	-	5,3	2,9	-	4,9	2,7
2	-	-	-	6,3	-	2,9	3,0	-	1,4
3	-	-	-	6,3	5,3	5,7	3,0	2,4	2,7
4	-	-	-	6,3	5,3	5,7	3,0	2,4	2,7
5-9	11,8	4,5	7,7	31,3	26,3	28,6	21,2	14,6	17,6
5	-	-	-	6,3	5,3	5,7	3,0	2,4	2,7
6	-	-	-	6,3	5,3	5,7	3,0	2,4	2,7
7	-	-	-	12,5	-	5,7	6,1	-	2,7
8	11,8	-	5,1	6,3	10,5	8,6	9,1	4,9	6,8
9	-	4,5	2,6	-	5,3	2,9	-	4,9	2,7
10-14	5,9	13,6	10,3	-	26,3	14,3	3,0	19,5	12,2
15-19	11,8	4,5	7,7	-	10,5	5,7	6,1	7,3	6,8
20-24	5,9	13,6	10,3	12,5	5,3	8,6	9,1	9,8	9,5
25-29	11,8	9,1	10,3	-	-	-	6,1	4,9	5,4
30-34	-	4,5	2,6	6,3	5,3	5,7	3,0	4,9	4,1
35-39	5,9	4,5	5,1	6,3	-	2,9	6,1	2,4	4,1
40-44	11,8	4,5	7,7	6,3	-	2,9	9,1	2,4	5,4
45-49	5,9	13,6	10,3	12,5	-	5,7	9,1	7,3	8,1
50-54	5,9	4,5	5,1	-	5,3	2,9	3,0	4,9	4,1
55-59	11,8	4,5	7,7	-	-	-	6,1	2,4	4,1
60-64	-	-	-	-	5,3	2,9	-	2,4	1,4
65-74	11,8	9,1	10,3	-	-	-	6,1	4,9	5,4
75+	-	4,5	2,6	6,3	-	2,9	3,0	2,4	2,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	1,4	-	-
II	3	4,1	2	2,7
III	2	2,7	2	2,7
IV	2	2,7	2	2,7
V	19	25,7	11	14,9
VI	13	17,6	20	27,0
VII	3	4,1	3	4,1
VIII	14	18,9	15	20,3
IX	9	12,2	4	5,4
X	2	2,7	7	9,5
XI	3	4,1	4	5,4
XII	3	4,1	4	5,4
Ogółem	74	100,0	74	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	39	0,17
Miasto < 20 tys.	8	0,16
Miasto 20-49 tys.	4	0,10
Miasto 50-99 tys.	6	0,18
Miasto ≥ 100 tys.	21	0,19
WIEŚ	35	0,24
OGÓŁEM	74	0,19

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	32	0,14	43	0,29	75	0,20
	2004 r.	39	0,17	35	0,24	74	0,19
1. Dolnośląskie		2	0,10	-	-	2	0,07
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	0,13	1	0,05
3. Lubelskie		4	0,39	5	0,43	9	0,41
4. Lubuskie		2	0,31	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie		4	0,25	2	0,12	6	0,18
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		3	0,35	3	0,24	6	0,29
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		3	0,20	12	1,69	15	0,68
12. Śląskie		6	0,16	-	-	6	0,13
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		12	1,40	12	2,11	24	1,68
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie		3	0,25	-	-	3	0,18

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1228	931	870	886	3915	10,2	3044	77,8
	2004 r.	889	847	1219	942	3897	10,2	3173	81,4
1. Dolnośląskie		45	26	77	25	173	6,0	162	93,6
2. Kujawsko-Pomorskie		11	30	34	29	104	5,0	93	89,4
3. Lubelskie		20	9	17	12	58	2,7	25	43,1
4. Lubuskie		15	8	10	20	53	5,3	53	100,0
5. Łódzkie		131	107	157	161	556	21,4	359	64,6
6. Małopolskie		92	86	114	119	411	12,6	342	83,2
7. Mazowieckie		76	84	160	90	410	8,0	352	85,9
8. Opolskie		6	-	3	-	9	0,9	8	88,9
9. Podkarpackie		80	77	86	47	290	13,8	229	79,0
10. Podlaskie		24	29	57	74	184	15,3	184	100,0
11. Pomorskie		60	52	62	55	229	10,4	229	100,0
12. Śląskie		136	110	197	130	573	12,2	398	69,5
13. Świętokrzyskie		38	38	74	38	188	14,6	150	79,8
14. Warmińsko-Mazurskie		11	15	19	10	55	3,9	48	87,3
15. Wielkopolskie		101	92	58	66	317	9,4	292	92,1
16. Zachodniopomorskie		43	84	94	66	287	16,9	249	86,8

* rejestracja niepełna

ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROTOKSYCZNĄ (A04.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	46	54	35	29	164	0,43	124	75,6
	2004 r.	32	10	20	16	78	0,20	56	71,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	1	-	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	2	2	0,06	1	50,0
7. Mazowieckie		3	2	1	-	6	0,12	1	16,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		12	4	12	9	37	0,79	26	70,3
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		8	2	2	3	15	0,45	12	80,0
16. Zachodniopomorskie		7	1	4	2	14	0,83	13	92,9

* rejestarcja niepełna

ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNĄ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	3	1	1	1	6	0,016	5	83,3
	2004 r.	1	2	1	-	4	0,010	4	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,042	2	100,0

* rejestarcja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	-	2	5	8	15	0,039	13	86,7
	2004 r.	2	6	10	6	24	0,063	19	79,2
6. Małopolskie		1	6	9	6	22	0,676	17	77,3
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,039	2	100,0

* rejestarcja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	740	561	521	527	2349	332,3	1833	78,0
	2004 r.	563	482	618	482	2145	305,0	1743	81,3
1. Dolnośląskie		40	22	29	21	112	232,3	110	98,2
2. Kujawsko-Pomorskie		2	7	10	10	29	72,7	28	96,6
3. Lubelskie		17	9	15	12	53	127,1	20	37,7
4. Lubuskie		10	7	7	9	33	174,1	33	100,0
5. Łódzkie		60	59	67	56	242	552,0	161	66,5
6. Małopolskie		74	59	72	81	286	445,5	259	90,6
7. Mazowieckie		33	40	57	35	165	176,1	139	84,2
8. Opolskie		6	-	-	-	6	36,3	6	100,0
9. Podkarpackie		75	70	73	40	258	626,6	201	77,9
10. Podlaskie		15	14	25	18	72	331,1	72	100,0
11. Pomorskie		44	38	38	33	153	340,1	153	100,0
12. Śląskie		110	77	139	110	436	556,6	296	67,9
13. Świętokrzyskie		22	28	40	17	107	466,5	97	90,7
14. Warmińsko-Mazurskie		8	6	14	7	35	120,8	35	100,0
15. Wielkopolskie		43	34	23	21	121	181,6	113	93,4
16. Zachodniopomorskie		4	12	9	12	37	117,9	20	54,1

JERSINIOZA: OGÓŁEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	16	12	25	18	71	0,19	42	59,2
	2004 r.	18	28	22	16	84	0,22	62	73,8
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		2	-	-	-	2	0,09	1	50,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	2	1	2	8	0,31	5	62,5
6. Małopolskie		-	4	3	1	8	0,25	5	62,5
7. Mazowieckie		-	1	3	-	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		1	4	8	2	15	1,42	15	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
12. Śląskie		2	4	4	2	12	0,25	8	66,7
13. Świętokrzyskie		-	-	-	5	5	0,39	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	1	3	0,21	2	66,7
15. Wielkopolskie		2	7	-	1	10	0,30	7	70,0
16. Zachodniopomorskie		5	1	1	2	9	0,53	3	33,3

* rejestarcja niepełna

LAMBLIOZA /GIARDIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	487	503	568	858	2416	6,3	1004	41,6
	2004 r.	777	720	703	874	3074	8,1	1516	49,3
1. Dolnośląskie		8	13	13	13	47	1,6	19	40,4
2. Kujawsko-Pomorskie		88	67	55	92	302	14,6	185	61,3
3. Lubelskie		57	43	26	30	156	7,1	150	96,2
4. Lubuskie		2	-	-	8	10	1,0	5	50,0
5. Łódzkie		31	34	19	24	108	4,2	33	30,6
6. Małopolskie		57	22	30	19	128	3,9	15	11,7
7. Mazowieckie		81	79	67	140	367	7,1	53	14,4
8. Opolskie		10	2	1	2	15	1,4	14	93,3
9. Podkarpackie		6	4	3	4	17	0,8	1	5,9
10. Podlaskie		125	181	145	183	634	52,7	562	88,6
11. Pomorskie		15	8	17	10	50	2,3	31	62,0
12. Śląskie		122	94	112	107	435	9,2	277	63,7
13. Świętokrzyskie		54	61	52	51	218	16,9	55	25,2
14. Warmińsko-Mazurskie		91	85	126	147	449	31,4	104	23,2
15. Wielkopolskie		19	20	15	24	78	2,3	7	9,0
16. Zachodniopomorskie		11	7	22	20	60	3,5	5	8,3

* rejestarcja niepełna

WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	2853	2682	1103	1411	8049	21,1	7692	95,6
	2004 r.	3326	3412	1981	1679	10398	27,2	9364	90,1
1. Dolnośląskie		151	228	94	138	611	21,1	559	91,5
2. Kujawsko-Pomorskie		331	288	207	158	984	47,6	895	91,0
3. Lubelskie		143	85	53	31	312	14,3	287	92,0
4. Lubuskie		39	43	22	18	122	12,1	115	94,3
5. Łódzkie		390	166	238	100	894	34,5	577	64,5
6. Małopolskie		263	203	156	315	937	28,8	721	76,9
7. Mazowieckie		390	493	268	156	1307	25,4	1206	92,3
8. Opolskie		4	22	5	14	45	4,3	28	62,2
9. Podkarpackie		100	92	76	37	305	14,5	298	97,7
10. Podlaskie		137	138	86	79	440	36,5	440	100,0
11. Pomorskie		354	455	212	141	1162	53,0	1154	99,3
12. Śląskie		556	517	257	220	1550	32,9	1496	96,5
13. Świętokrzyskie		134	182	154	68	538	41,7	470	87,4
14. Warmińsko-Mazurskie		80	143	28	69	320	22,4	312	97,5
15. Wielkopolskie		218	326	113	125	782	23,3	718	91,8
16. Zachodniopomorskie		36	31	12	10	89	5,2	88	98,9

* rejestracja niepełna

WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1729	1526	566	789	4610	652,1	4539	98,5
	2004 r.	1877	1916	945	934	5672	806,6	5555	97,9
1. Dolnośląskie		109	126	59	98	392	813,1	387	98,7
2. Kujawsko-Pomorskie		208	171	88	103	570	1429,2	551	96,7
3. Lubelskie		108	53	21	24	206	493,8	206	100,0
4. Lubuskie		16	18	9	12	55	290,2	55	100,0
5. Łódzkie		113	87	61	37	298	679,8	283	95,0
6. Małopolskie		162	123	64	115	464	722,7	460	99,1
7. Mazowieckie		233	294	149	101	777	829,1	745	95,9
8. Opolskie		4	5	4	3	16	96,7	15	93,8
9. Podkarpackie		66	49	47	19	181	439,6	178	98,3
10. Podlaskie		65	75	39	51	230	1057,8	230	100,0
11. Pomorskie		206	262	109	99	676	1502,6	674	99,7
12. Śląskie		312	272	139	119	842	1074,9	836	99,3
13. Świętokrzyskie		60	84	71	36	251	1094,3	238	94,8
14. Warmińsko-Mazurskie		50	92	17	35	194	669,5	194	100,0
15. Wielkopolskie		144	187	64	75	470	705,3	453	96,4
16. Zachodniopomorskie		21	18	4	7	50	159,4	50	100,0

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 - RAZEM (A04; A08; A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	5332	4686	3225	3227	16470	2329,6	14856	90,2
	2004 r.	4798	4908	3643	3012	16361	2326,6	15025	91,8
1. Dolnośląskie		349	342	252	235	1178	2443,6	1133	96,2
2. Kujawsko-Pomorskie		355	307	235	220	1117	2800,8	991	88,7
3. Lubelskie		319	233	197	116	865	2073,6	775	89,6
4. Lubuskie		38	53	45	39	175	923,4	164	93,7
5. Łódzkie		228	213	169	133	743	1694,8	640	86,1
6. Małopolskie		417	352	259	301	1329	2070,1	1253	94,3
7. Mazowieckie		507	574	363	262	1706	1820,5	1570	92,0
8. Opolskie		72	71	34	61	238	1438,4	225	94,5
9. Podkarpackie		214	225	225	117	781	1896,7	694	88,9
10. Podlaskie		146	185	150	133	614	2823,8	611	99,5
11. Pomorskie		422	461	326	284	1493	3318,7	1484	99,4
12. Śląskie		649	526	446	372	1993	2544,3	1768	88,7
13. Świętokrzyskie		172	279	267	163	881	3841,1	791	89,8
14. Warmińsko-Mazurskie		305	397	314	183	1199	4138,1	1128	94,1
15. Wielkopolskie		506	576	291	325	1698	2548,0	1468	86,5
16. Zachodniopomorskie		99	114	70	68	351	1118,9	330	94,0

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: BNO; O PRAWDOPODOBNIE ZAKAŹNYM POCHODZENIU (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	2863	2599	2138	1911	9511	1345,3	8484	89,2
	2004 r.	2358	2510	2080	1596	8544	1215,0	7727	90,4
1. Dolnośląskie		200	194	164	116	674	1398,1	636	94,4
2. Kujawsko-Pomorskie		145	129	137	107	518	1298,8	412	79,5
3. Lubelskie		194	171	161	80	606	1452,7	549	90,6
4. Lubuskie		12	28	29	18	87	459,1	76	87,4
5. Łódzkie		55	67	41	40	203	463,1	196	96,6
6. Małopolskie		181	170	123	105	579	901,9	534	92,2
7. Mazowieckie		241	240	157	126	764	815,3	686	89,8
8. Opolskie		62	66	30	58	216	1305,5	204	94,4
9. Podkarpackie		73	106	105	58	342	830,6	315	92,1
10. Podlaskie		66	96	86	64	312	1434,9	309	99,0
11. Pomorskie		172	161	179	152	664	1475,9	657	98,9
12. Śląskie		227	177	168	143	715	912,8	636	89,0
13. Świętokrzyskie		90	167	156	110	523	2280,3	456	87,2
14. Warmińsko-Mazurskie		247	299	283	141	970	3347,7	899	92,7
15. Wielkopolskie		319	355	204	229	1107	1661,1	902	81,5
16. Zachodniopomorskie		74	84	57	49	264	841,5	260	98,5

BRUCELOZA: OGÓŁEM (A23)

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	9	4	3	5	21	0,055	19	90,5
	2004 r.	1	1	4	1	7	0,018	6	85,7
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,035	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,099	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,078	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,030	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,177	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	1	3	4 [a]	0,010	2	50,0
	2004 r.	1	-	-	-	1 [a]	0,003	-	-
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1 [a]	0,078	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań; [a] - przypadki importowane

RÓŻYCA (A26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	9	15	26	38	88	0,23	11	12,5
	2004 r.	18	23	30	21	92	0,24	17	18,5
1. Dolnośląskie		-	1	2	1	4	0,14	1	25,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	4	1	8	0,39	-	-
3. Lubelskie		4	-	1	2	7	0,32	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	3	3	3	11	0,42	6	54,5
6. Małopolskie		3	2	2	1	8	0,25	3	37,5
7. Mazowieckie		4	4	4	6	18	0,35	5	27,8
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,09	-	-
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	1	1	1	3	0,25	-	-
11. Pomorskie		-	-	4	-	4	0,18	-	-
12. Śląskie		-	-	3	3	6	0,13	1	16,7
13. Świętokrzyskie		2	9	2	2	15	1,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		1	2	1	-	4	0,12	1	25,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

LEPTOSPIROZA (A27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	2	1	3	0,008	3	100,0
	2004 r.	1	-	5	3	9	0,024	9	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	1	3	0,104	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,095	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,046	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,030	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

CHOROBA KOCIEGO PAZURA (A28.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	2	3	-	6	11	0,029	9	81,8
	2004 r.	4	4	4	3	15	0,039	11	73,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,097	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,046	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,039	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	1	-	2	0,061	1	50,0
7. Mazowieckie		2	-	1	-	3	0,058	2	66,7
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,095	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,083	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,021	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,078	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,030	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestarcja niepełna

LISTERIOZA: OGÓŁEM (A32; P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1	-	2	2	5	0,013	5	100,0
	2004 r.	2	4	2	2	10	0,026	10	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,046	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,099	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,039	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	1	1	1	4	0,078	4	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,046	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	5	9	7	9	30	0,079	30	100,0
	2004 r.	2	5	12	6	25	0,065	25	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	1	2	4	0,138	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,046	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	2	-	2	0,061	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,039	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	2	1	4	0,191	4	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	2	1	4	0,085	4	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,155	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	0,119	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	548	423	519	544	2034	5,33	920	45,2
	2004 r.	588	711	809	847	2955	7,74	1291	43,7
1. Dolnośląskie		21	26	25	24	96	3,32	51	53,1
2. Kujawsko-Pomorskie		61	98	114	73	346	16,73	113	32,7
3. Lubelskie		8	4	4	1	17	0,78	15	88,2
4. Lubuskie		6	5	17	11	39	3,86	17	43,6
5. Łódzkie		81	67	78	140	366	14,12	154	42,1
6. Małopolskie		24	12	33	22	91	2,79	47	51,6
7. Mazowieckie		184	216	208	203	811	15,78	186	22,9
8. Opolskie		9	14	19	40	82	7,78	52	63,4
9. Podkarpackie		2	-	3	7	12	0,57	10	83,3
10. Podlaskie		21	27	32	56	136	11,30	115	84,6
11. Pomorskie		23	27	26	84	160	7,30	139	86,9
12. Śląskie		56	54	66	88	264	5,61	111	42,0
13. Świętokrzyskie		62	53	17	9	141	10,93	57	40,4
14. Warmińsko-Mazurskie		10	21	19	21	71	4,97	64	90,1
15. Wielkopolskie		19	83	146	65	313	9,31	150	47,9
16. Zachodniopomorskie		1	4	2	3	10	0,59	10	100,0

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1099	1068	468	1237	3872	10,1	105	2,71
	2004 r.	1479	1825	775	1885	5964	15,6	159	2,67
1. Dolnośląskie		81	139	49	138	407	14,1	9	2,21
2. Kujawsko-Pomorskie		198	195	77	204	674	32,6	19	2,82
3. Lubelskie		32	33	12	29	106	4,8	9	8,49
4. Lubuskie		17	24	10	32	83	8,2	3	3,61
5. Łódzkie		43	47	24	67	181	7,0	15	8,29
6. Małopolskie		114	154	68	176	512	15,7	17	3,32
7. Mazowieckie		153	203	83	214	653	12,7	20	3,06
8. Opolskie		83	93	29	61	266	25,2	1	0,38
9. Podkarpackie		39	53	22	85	199	9,5	3	1,51
10. Podlaskie		24	34	12	22	92	7,6	8	8,70
11. Pomorskie		172	137	62	178	549	25,0	13	2,37
12. Śląskie		232	345	145	341	1063	22,6	12	1,13
13. Świętokrzyskie		32	28	27	37	124	9,6	8	6,45
14. Warmińsko-Mazurskie		47	37	32	86	202	14,1	1	0,50
15. Wielkopolskie		130	179	79	140	528	15,7	15	2,84
16. Zachodniopomorskie		82	124	44	75	325	19,2	6	1,85

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	673	504	1177	201	146	347	874	650	1524
0	9	12	21	7	5	12	16	17	33
1	53	32	85	17	17	34	70	49	119
2	83	85	168	35	30	65	118	115	233
3	223	147	370	56	40	96	279	187	466
4	305	228	533	86	54	140	391	282	673
5-9	1371	1159	2530	442	406	848	1813	1565	3378
5	367	280	647	88	76	164	455	356	811
6	370	319	689	146	111	257	516	430	946
7	287	265	552	101	107	208	388	372	760
8	203	165	368	66	59	125	269	224	493
9	144	130	274	41	53	94	185	183	368
10-14	237	227	464	112	117	229	349	344	693
15-19	98	83	181	48	30	78	146	113	259
20-24	26	7	33	9	7	16	35	14	49
25-29	8	5	13	2	2	4	10	7	17
30-34	5	5	10	2	3	5	7	8	15
35-39	2	3	5	1	1	2	3	4	7
40-44	1	3	4	1	2	3	2	5	7
45-49	3	1	4	-	1	1	3	2	5
50-54	-	1	1	-	1	1	-	2	2
55-59	-	1	1	1	1	2	1	2	3
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Ogółem	2425	2003	4428	819	717	1536	3244	2720	5964

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	129,7	102,7	116,6	49,0	37,5	43,4	94,1	73,9	84,3
0	8,7	12,4	10,5	8,9	6,8	7,9	8,8	9,9	9,4
1	52,1	33,4	43,0	21,6	22,9	22,2	38,8	28,8	33,9
2	81,0	87,8	84,3	43,2	38,9	41,1	64,3	66,1	65,2
3	212,6	147,5	180,9	66,3	49,8	58,2	147,3	103,9	126,1
4	286,4	225,9	256,9	98,2	64,6	81,8	201,5	152,8	177,8
5-9	237,3	210,7	224,4	90,0	86,7	88,4	169,6	153,7	161,8
5	340,2	274,1	308,1	97,5	88,5	93,1	229,6	189,3	210,0
6	333,6	303,5	319,0	155,1	124,0	140,0	251,7	221,0	236,7
7	249,3	242,1	245,8	102,3	114,0	108,0	181,4	182,9	182,2
8	170,2	144,8	157,8	64,6	60,6	62,6	121,4	106,0	113,9
9	115,7	108,9	112,4	38,7	52,1	45,3	80,3	82,8	81,5
10-14	32,7	32,8	32,8	18,8	20,5	19,6	26,4	27,3	26,8
15-19	10,7	9,5	10,1	7,5	4,9	6,2	9,4	7,6	8,5
20-24	2,5	0,7	1,6	1,4	1,2	1,3	2,1	0,9	1,5
25-29	0,8	0,5	0,7	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6
30-34	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
35-39	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
40-44	0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
45-49	0,3	0,1	0,2	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
50-54	-	0,1	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
55-59	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
60-64	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,1	0,1	0,1
65-74	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
75+	-	0,3	0,2	-	-	-	-	0,1	0,1
Ogółem	21,7	16,2	18,9	11,2	9,7	10,5	17,6	13,8	15,6

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27,8	25,2	26,6	24,5	20,4	22,6	26,9	23,9	25,6
0	0,4	0,6	0,5	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6
1	2,2	1,6	1,9	2,1	2,4	2,2	2,2	1,8	2,0
2	3,4	4,2	3,8	4,3	4,2	4,2	3,6	4,2	3,9
3	9,2	7,3	8,4	6,8	5,6	6,3	8,6	6,9	7,8
4	12,6	11,4	12,0	10,5	7,5	9,1	12,1	10,4	11,3
5-9	56,5	57,9	57,1	54,0	56,6	55,2	55,9	57,5	56,6
5	15,1	14,0	14,6	10,7	10,6	10,7	14,0	13,1	13,6
6	15,3	15,9	15,6	17,8	15,5	16,7	15,9	15,8	15,9
7	11,8	13,2	12,5	12,3	14,9	13,5	12,0	13,7	12,7
8	8,4	8,2	8,3	8,1	8,2	8,1	8,3	8,2	8,3
9	5,9	6,5	6,2	5,0	7,4	6,1	5,7	6,7	6,2
10-14	9,8	11,3	10,5	13,7	16,3	14,9	10,8	12,6	11,6
15-19	4,0	4,1	4,1	5,9	4,2	5,1	4,5	4,2	4,3
20-24	1,1	0,3	0,7	1,1	1,0	1,0	1,1	0,5	0,8
25-29	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
30-34	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
35-39	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40-44	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1
45-49	0,1	0,0	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50-54	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0
55-59	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
60-64	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0
65-74	-	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
75+	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	435	7,3	453	7,6
II	433	7,3	436	7,3
III	657	11,0	590	9,9
IV	570	9,5	619	10,4
V	640	10,7	581	9,7
VI	608	10,2	625	10,5
VII	264	4,4	407	6,8
VIII	124	2,1	147	2,5
IX	257	4,3	221	3,7
X	455	7,6	350	5,9
XI	699	11,7	616	10,3
XII	828	13,9	919	15,4
Ogółem	5970	100,0	5964	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4428	18,9
Miasto < 20 tys.	697	14,2
Miasto 20-49 tys.	663	16,0
Miasto 50-99 tys.	657	19,6
Miasto ≥ 100 tys.	2411	21,7
WIEŚ	1536	10,5
OGÓŁEM	5964	15,6

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	22	30	21	32	105	0,27	105	100,0
	2004 r.	69	51	40	45	205	0,54	205	100,0
1. Dolnośląskie		4	5	2	3	14	0,48	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	3	3	2	11	0,53	11	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	1	1	1	5	0,50	5	100,0
5. Łódzkie		4	5	-	-	9	0,35	9	100,0
6. Małopolskie		5	1	6	3	15	0,46	15	100,0
7. Mazowieckie		7	10	10	3	30	0,58	30	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		3	-	1	2	6	0,29	6	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	2	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		10	4	4	5	23	1,05	23	100,0
12. Śląskie		9	11	2	7	29	0,62	29	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	4	7	0,54	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	5	3	3	15	1,05	15	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	4	3	9	0,27	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		11	4	3	7	25	1,47	25	100,0

* rejestracja niepełna

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	2	10	6	10	28	0,07	28	100,0
	2004 r.	28	28	14	20	90	0,24	90	100,0
1. Dolnośląskie		2	3	1	2	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	2	-	-	4	0,15	4	100,0
6. Małopolskie		1	-	3	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		2	8	6	2	18	0,35	18	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		6	1	2	4	13	0,59	13	100,0
12. Śląskie		3	3	-	2	8	0,17	8	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	-	2	8	0,56	8	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	4	1	5	17	1,00	17	100,0

* rejestracja niepełna

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: RAZEM (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	325	356	620	603	1904	4,98	1904	100,0
	2004 r.	402	420	547	580	1949	5,10	1948	99,9
1. Dolnośląskie		18	23	36	38	115	3,97	115	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		24	21	22	40	107	5,18	107	100,0
3. Lubelskie		12	11	15	21	59	2,70	59	100,0
4. Lubuskie		7	13	11	14	45	4,46	45	100,0
5. Łódzkie		24	18	18	23	83	3,20	83	100,0
6. Małopolskie		41	36	50	78	205	6,30	205	100,0
7. Mazowieckie		39	37	50	44	170	3,31	170	100,0
8. Opolskie		8	9	16	18	51	4,84	51	100,0
9. Podkarpackie		39	60	60	37	196	9,35	196	100,0
10. Podlaskie		20	21	44	33	118	9,80	118	100,0
11. Pomorskie		32	28	28	36	124	5,66	124	100,0
12. Śląskie		40	33	32	57	162	3,44	162	100,0
13. Świętokrzyskie		17	17	26	23	83	6,43	83	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		31	19	51	48	149	10,43	148	99,3
15. Wielkopolskie		31	49	58	40	178	5,29	178	100,0
16. Zachodniopomorskie		19	25	30	30	104	6,13	104	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: MENINGOKOKOWE (A39.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	15	19	12	20	66	0,17	66	100,0
	2004 r.	41	24	25	22	112	0,29	112	100,0
1. Dolnośląskie		1	2	1	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	1	2	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	1	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		2	3	-	-	5	0,19	5	100,0
6. Małopolskie		4	1	3	3	11	0,34	11	100,0
7. Mazowieckie		6	2	5	-	13	0,25	13	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		2	-	-	2	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		4	3	2	1	10	0,46	10	100,0
12. Śląskie		6	8	2	4	20	0,42	20	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	3	6	0,47	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	3	1	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	4	2	8	0,24	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	-	2	2	8	0,47	8	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	19	11	11	18	59	0,15	59	100,0
	2004 r.	14	21	17	21	73	0,19	73	100,0
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	-	2	4	0,15	4	100,0
6. Małopolskie		3	2	2	7	14	0,43	14	100,0
7. Mazowieckie		-	3	-	1	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	2	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	1	4	0,33	4	100,0
11. Pomorskie		1	3	1	1	6	0,27	6	100,0
12. Śląskie		1	4	2	4	11	0,23	11	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	-	1	3	0,23	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	1	1	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		4	1	4	-	9	0,27	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00.1-G00.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	139	140	157	163	599	1,57	599	100,0
	2004 r.	144	136	153	187	620	1,62	619	99,8
1. Dolnośląskie		9	11	13	16	49	1,69	49	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		9	5	6	8	28	1,35	28	100,0
3. Lubelskie		7	6	5	12	30	1,37	30	100,0
4. Lubuskie		3	7	3	7	20	1,98	20	100,0
5. Łódzkie		12	4	8	9	33	1,27	33	100,0
6. Małopolskie		17	18	14	18	67	2,06	67	100,0
7. Mazowieckie		18	11	14	22	65	1,26	65	100,0
8. Opolskie		1	5	10	11	27	2,56	27	100,0
9. Podkarpackie		9	13	15	7	44	2,10	44	100,0
10. Podlaskie		4	7	9	11	31	2,57	31	100,0
11. Pomorskie		6	7	7	13	33	1,51	33	100,0
12. Śląskie		15	7	8	22	52	1,10	52	100,0
13. Świętokrzyskie		9	8	9	4	30	2,33	30	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	5	9	8	31	2,17	30	96,8
15. Wielkopolskie		10	12	17	11	50	1,49	50	100,0
16. Zachodniopomorskie		6	10	6	8	30	1,77	30	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	121	151	380	321	973	2,55	973	100,0
	2004 r.	156	202	270	278	906	2,37	906	100,0
1. Dolnośląskie		3	5	9	13	30	1,04	30	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		11	13	14	27	65	3,14	65	100,0
3. Lubelskie		2	4	6	6	18	0,82	18	100,0
4. Lubuskie		1	4	7	5	17	1,68	17	100,0
5. Łódzkie		6	7	6	6	25	0,96	25	100,0
6. Małopolskie		13	13	26	38	90	2,76	90	100,0
7. Mazowieckie		15	20	29	20	84	1,63	84	100,0
8. Opolskie		6	4	3	6	19	1,80	19	100,0
9. Podkarpackie		21	43	39	26	129	6,15	129	100,0
10. Podlaskie		7	11	15	13	46	3,82	46	100,0
11. Pomorskie		20	12	15	17	64	2,92	64	100,0
12. Śląskie		14	13	16	17	60	1,27	60	100,0
13. Świętokrzyskie		5	6	13	13	37	2,87	37	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		14	8	27	34	83	5,81	83	100,0
15. Wielkopolskie		10	27	24	18	79	2,35	79	100,0
16. Zachodniopomorskie		8	12	21	19	60	3,54	60	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18	9	27	16	5	21	34	14	48
0	4	-	4	4	3	7	8	3	11
1	3	3	6	1	1	2	4	4	8
2	1	4	5	1	-	1	2	4	6
3	4	1	5	4	1	5	8	2	10
4	6	1	7	6	-	6	12	1	13
5-9	38	13	51	39	28	67	77	41	118
5	6	2	8	8	3	11	14	5	19
6	11	2	13	8	6	14	19	8	27
7	7	3	10	4	3	7	11	6	17
8	7	3	10	10	8	18	17	11	28
9	7	3	10	9	8	17	16	11	27
10-14	43	17	60	54	29	83	97	46	143
15-19	37	29	66	43	20	63	80	49	129
20-24	31	31	62	20	24	44	51	55	106
25-29	21	36	57	30	18	48	51	54	105
30-34	16	12	28	14	11	25	30	23	53
35-39	10	9	19	13	12	25	23	21	44
40-44	9	9	18	9	10	19	18	19	37
45-49	5	10	15	6	5	11	11	15	26
50-54	6	6	12	6	4	10	12	10	22
55-59	5	8	13	2	6	8	7	14	21
60-64	6	5	11	5	2	7	11	7	18
65-74	5	5	10	5	5	10	10	10	20
75+	2	2	4	7	5	12	9	7	16
Ogółem	252	201	453	269	184	453	521	385	906

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,47	1,83	2,67	3,90	1,28	2,63	3,66	1,59	2,65
0	3,87	-	2,00	5,10	4,07	4,60	4,40	1,76	3,12
1	2,95	3,13	3,03	1,27	1,34	1,31	2,22	2,35	2,28
2	0,98	4,13	2,51	1,23	-	0,63	1,09	2,30	1,68
3	3,81	1,00	2,44	4,73	1,24	3,03	4,22	1,11	2,71
4	5,63	0,99	3,37	6,85	-	3,51	6,18	0,54	3,43
5-9	6,58	2,36	4,52	7,94	5,98	6,98	7,20	4,03	5,65
5	5,56	1,96	3,81	8,86	3,49	6,24	7,07	2,66	4,92
6	9,92	1,90	6,02	8,50	6,70	7,63	9,27	4,11	6,76
7	6,08	2,74	4,45	4,05	3,20	3,63	5,14	2,95	4,07
8	5,87	2,63	4,29	9,78	8,22	9,02	7,67	5,20	6,47
9	5,62	2,51	4,10	8,50	7,87	8,19	6,94	4,98	5,98
10-14	5,93	2,46	4,24	9,05	5,09	7,11	7,34	3,65	5,54
15-19	4,06	3,30	3,69	6,68	3,28	5,03	5,14	3,29	4,24
20-24	2,97	2,99	2,98	3,19	4,15	3,65	3,05	3,40	3,22
25-29	2,15	3,70	2,93	5,32	3,45	4,42	3,31	3,61	3,46
30-34	1,96	1,48	1,72	2,74	2,29	2,52	2,26	1,78	2,02
35-39	1,41	1,25	1,33	2,63	2,66	2,64	1,92	1,79	1,85
40-44	1,15	1,07	1,11	1,66	2,08	1,86	1,36	1,44	1,40
45-49	0,52	0,94	0,74	1,04	0,99	1,02	0,72	0,95	0,84
50-54	0,66	0,57	0,61	1,21	0,88	1,05	0,85	0,66	0,75
55-59	0,74	1,02	0,89	0,57	1,68	1,13	0,69	1,23	0,97
60-64	1,36	0,90	1,10	2,01	0,70	1,31	1,59	0,83	1,18
65-74	0,66	0,46	0,54	1,03	0,76	0,87	0,81	0,57	0,67
75+	0,55	0,25	0,35	2,49	0,89	1,42	1,39	0,52	0,80
Ogółem	2,26	1,63	1,93	3,68	2,50	3,08	2,82	1,95	2,37

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: WIRUSOWE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7,1	4,5	6,0	5,9	2,7	4,6	6,5	3,6	5,3
0	1,6	-	0,9	1,5	1,6	1,5	1,5	0,8	1,2
1	1,2	1,5	1,3	0,4	0,5	0,4	0,8	1,0	0,9
2	0,4	2,0	1,1	0,4	-	0,2	0,4	1,0	0,7
3	1,6	0,5	1,1	1,5	0,5	1,1	1,5	0,5	1,1
4	2,4	0,5	1,5	2,2	-	1,3	2,3	0,3	1,4
5-9	15,1	6,5	11,3	14,5	15,2	14,8	14,8	10,6	13,0
5	2,4	1,0	1,8	3,0	1,6	2,4	2,7	1,3	2,1
6	4,4	1,0	2,9	3,0	3,3	3,1	3,6	2,1	3,0
7	2,8	1,5	2,2	1,5	1,6	1,5	2,1	1,6	1,9
8	2,8	1,5	2,2	3,7	4,3	4,0	3,3	2,9	3,1
9	2,8	1,5	2,2	3,3	4,3	3,8	3,1	2,9	3,0
10-14	17,1	8,5	13,2	20,1	15,8	18,3	18,6	11,9	15,8
15-19	14,7	14,4	14,6	16,0	10,9	13,9	15,4	12,7	14,2
20-24	12,3	15,4	13,7	7,4	13,0	9,7	9,8	14,3	11,7
25-29	8,3	17,9	12,6	11,2	9,8	10,6	9,8	14,0	11,6
30-34	6,3	6,0	6,2	5,2	6,0	5,5	5,8	6,0	5,8
35-39	4,0	4,5	4,2	4,8	6,5	5,5	4,4	5,5	4,9
40-44	3,6	4,5	4,0	3,3	5,4	4,2	3,5	4,9	4,1
45-49	2,0	5,0	3,3	2,2	2,7	2,4	2,1	3,9	2,9
50-54	2,4	3,0	2,6	2,2	2,2	2,2	2,3	2,6	2,4
55-59	2,0	4,0	2,9	0,7	3,3	1,8	1,3	3,6	2,3
60-64	2,4	2,5	2,4	1,9	1,1	1,5	2,1	1,8	2,0
65-74	2,0	2,5	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,6	2,2
75+	0,8	1,0	0,9	2,6	2,7	2,6	1,7	1,8	1,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	65	7,5	58	6,4
II	39	4,5	54	6,0
III	56	6,5	44	4,9
IV	69	7,9	52	5,7
V	70	8,1	63	7,0
VI	79	9,1	87	9,6
VII	93	10,7	73	8,1
VIII	110	12,7	87	9,6
IX	95	10,9	110	12,1
X	83	9,6	82	9,1
XI	87	10,0	98	10,8
XII	22	2,5	98	10,8
Ogółem	868	100,0	906	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	453	1,93
Miasto < 20 tys.	83	1,69
Miasto 20-49 tys.	80	1,94
Miasto 50-99 tys.	82	2,45
Miasto ≥ 100 tys.	208	1,87
WIEŚ	453	3,08
OGÓŁEM	906	2,37

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE I NIE OKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	31	35	60	81	207	0,54	207	100,0
	2004 r.	47	37	82	72	238	0,62	238	100,0
1. Dolnośląskie		4	4	13	8	29	1,00	29	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	-	2	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		1	-	3	2	6	0,27	6	100,0
4. Lubuskie		1	2	-	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		4	2	4	6	16	0,62	16	100,0
6. Małopolskie		4	2	5	12	23	0,71	23	100,0
7. Mazowieckie		-	1	2	1	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		-	-	3	1	4	0,38	4	100,0
9. Podkarpackie		6	4	4	2	16	0,76	16	100,0
10. Podlaskie		9	3	17	8	37	3,07	37	100,0
11. Pomorskie		1	3	3	4	11	0,50	11	100,0
12. Śląskie		4	1	4	10	19	0,40	19	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	4	2	7	0,54	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	11	4	22	1,54	22	100,0
15. Wielkopolskie		5	9	9	9	32	0,95	32	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	1	4	0,24	4	100,0

ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	97	100	320	245	762	2,00	762	100,0
	2004 r.	138	139	246	253	776	2,03	776	100,0
1. Dolnośląskie		9	4	4	5	22	0,76	22	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		11	14	6	10	41	1,98	41	100,0
3. Lubelskie		1	4	4	2	11	0,50	11	100,0
4. Lubuskie		3	6	2	3	14	1,39	14	100,0
5. Łódzkie		4	5	9	5	23	0,89	23	100,0
6. Małopolskie		6	6	6	8	26	0,80	26	100,0
7. Mazowieckie		18	22	26	28	94	1,83	94	100,0
8. Opolskie		5	-	3	7	15	1,42	15	100,0
9. Podkarpackie		23	16	20	34	93	4,43	93	100,0
10. Podlaskie		7	11	58	56	132	10,96	132	100,0
11. Pomorskie		7	12	10	8	37	1,69	37	100,0
12. Śląskie		21	9	19	18	67	1,42	67	100,0
13. Świętokrzyskie		9	5	3	4	21	1,63	21	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	11	61	44	121	8,47	121	100,0
15. Wielkopolskie		6	9	9	16	40	1,19	40	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	5	6	5	19	1,12	19	100,0

ZAPALENIE MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (A39.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	32	21	31	21	105	0,27	105	100,0
	2004 r.	40	38	35	27	140	0,37	140	100,0
1. Dolnośląskie		2	1	1	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	6	3	5	19	0,92	19	100,0
3. Lubelskie		1	3	-	-	4	0,18	4	100,0
4. Lubuskie		1	2	-	1	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		2	2	5	1	10	0,39	10	100,0
6. Małopolskie		3	1	1	5	10	0,31	10	100,0
7. Mazowieckie		8	9	6	4	27	0,53	27	100,0
8. Opolskie		1	-	1	2	4	0,38	4	100,0
9. Podkarpackie		2	1	2	3	8	0,38	8	100,0
10. Podlaskie		-	1	2	1	4	0,33	4	100,0
11. Pomorskie		1	5	2	-	8	0,36	8	100,0
12. Śląskie		9	4	7	2	22	0,47	22	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	1	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	4	-	5	0,15	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	1	1	5	0,29	5	100,0

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	2	12	193	132	339	0,89	339	100,0
	2004 r.	3	17	135	107	262	0,69	262	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	2	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	2	1	4	0,15	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	9	16	26	0,51	26	100,0
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		2	8	55	48	113	9,39	113	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	2	1	3	0,06	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	7	60	38	105	7,35	105	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ZAPALENIE MÓZGU: INNE WIRUSOWE, OKREŚLONE (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	7	5	17	10	39	0,10	39	100,0
	2004 r.	7	12	9	17	45	0,12	45	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	1	-	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	1	2	1	5	0,10	5	100,0
8. Opolskie		-	-	-	2	2	0,19	2	100,0
9. Podkarpackie		1	3	4	7	15	0,72	15	100,0
10. Podlaskie		2	1	-	4	7	0,58	7	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		1	-	1	1	3	0,06	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	4	1	1	6	0,18	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE, NIE OKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	35	41	52	58	186	0,49	186	100,0
	2004 r.	62	44	47	61	214	0,56	214	100,0
1. Dolnośląskie		4	-	1	2	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	7	2	4	18	0,87	18	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		2	-	-	1	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	2	4	0,15	4	100,0
6. Małopolskie		2	2	4	1	9	0,28	9	100,0
7. Mazowieckie		8	8	5	7	28	0,54	28	100,0
8. Opolskie		3	-	-	-	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		12	8	13	10	43	2,05	43	100,0
10. Podlaskie		3	1	-	3	7	0,58	7	100,0
11. Pomorskie		4	6	6	7	23	1,05	23	100,0
12. Śląskie		11	2	7	8	28	0,59	28	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	1	-	4	0,31	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	1	1	9	0,63	9	100,0
15. Wielkopolskie		2	4	2	11	19	0,57	19	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	3	4	9	0,53	9	100,0

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIE OKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	21	21	27	22	91	0,24	91	100,0
	2004 r.	26	28	20	40	114	0,30	114	100,0
1. Dolnośląskie		2	2	-	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	1	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	2	4	0,18	4	100,0
4. Lubuskie		-	4	2	1	7	0,69	7	100,0
5. Łódzkie		1	1	-	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		1	3	1	2	7	0,21	7	100,0
7. Mazowieckie		1	3	4	-	8	0,16	8	100,0
8. Opolskie		1	-	1	1	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		8	4	1	13	26	1,24	26	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	2	1	4	0,18	4	100,0
12. Śląskie		-	3	2	6	11	0,23	11	100,0
13. Świętokrzyskie		6	3	1	4	14	1,09	14	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	4	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		3	1	2	3	9	0,27	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	1	-	4	0,24	4	100,0

ZAPALENIE MÓZGU: POSZCZEPIENNE (G04.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	2	2	0,005	2	100,0
	2004 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	205	191	211	222	829	2,17	829	100,0
	2004 r.	239	219	230	257	945	2,48	944	99,9
1. Dolnośląskie		13	15	15	18	61	2,11	61	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		16	13	11	16	56	2,71	56	100,0
3. Lubelskie		10	10	6	13	39	1,78	39	100,0
4. Lubuskie		6	9	4	10	29	2,87	29	100,0
5. Łódzkie		16	11	13	12	52	2,01	52	100,0
6. Małopolskie		27	22	20	33	102	3,13	102	100,0
7. Mazowieckie		32	25	25	27	109	2,12	109	100,0
8. Opolskie		3	5	11	13	32	3,04	32	100,0
9. Podkarpackie		14	14	19	12	59	2,81	59	100,0
10. Podlaskie		4	8	14	13	39	3,24	39	100,0
11. Pomorskie		12	18	12	15	57	2,60	57	100,0
12. Śląskie		31	23	19	32	105	2,23	105	100,0
13. Świętokrzyskie		12	12	9	8	41	3,18	41	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		14	9	13	11	47	3,29	46	97,9
15. Wielkopolskie		17	13	29	13	72	2,14	72	100,0
16. Zachodniopomorskie		12	12	10	11	45	2,65	45	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	87	66	153	65	50	115	152	116	268
0	53	34	87	36	34	70	89	68	157
1	13	17	30	12	8	20	25	25	50
2	7	7	14	7	4	11	14	11	25
3	10	4	14	5	2	7	15	6	21
4	4	4	8	5	2	7	9	6	15
5-9	17	10	27	19	11	30	36	21	57
5	7	4	11	2	3	5	9	7	16
6	4	1	5	9	1	10	13	2	15
7	1	2	3	4	2	6	5	4	9
8	3	1	4	1	2	3	4	3	7
9	2	2	4	3	3	6	5	5	10
10-14	13	7	20	12	7	19	25	14	39
15-19	26	13	39	30	11	41	56	24	80
20-24	16	14	30	13	7	20	29	21	50
25-29	19	6	25	7	7	14	26	13	39
30-34	13	4	17	5	4	9	18	8	26
35-39	7	4	11	10	2	12	17	6	23
40-44	14	13	27	10	3	13	24	16	40
45-49	15	18	33	25	6	31	40	24	64
50-54	24	16	40	17	10	27	41	26	67
55-59	18	15	33	22	10	32	40	25	65
60-64	12	8	20	9	6	15	21	14	35
65-74	15	23	38	14	12	26	29	35	64
75+	6	11	17	2	9	11	8	20	28
Ogółem	302	228	530	260	155	415	562	383	945

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	16,76	13,45	15,16	15,85	12,85	14,39	16,36	13,19	14,82
0	51,32	35,00	43,41	45,93	46,09	46,00	48,99	39,78	44,53
1	12,77	17,72	15,17	15,28	10,76	13,08	13,86	14,68	14,26
2	6,83	7,23	7,02	8,64	5,19	6,96	7,63	6,32	6,99
3	9,54	4,01	6,84	5,92	2,49	4,25	7,92	3,33	5,68
4	3,76	3,96	3,86	5,71	2,39	4,09	4,64	3,25	3,96
5-9	2,94	1,82	2,39	3,87	2,35	3,13	3,37	2,06	2,73
5	6,49	3,92	5,24	2,22	3,49	2,84	4,54	3,72	4,14
6	3,61	0,95	2,31	9,56	1,12	5,45	6,34	1,03	3,75
7	0,87	1,83	1,34	4,05	2,13	3,11	2,34	1,97	2,16
8	2,52	0,88	1,71	0,98	2,05	1,50	1,81	1,42	1,62
9	1,61	1,68	1,64	2,83	2,95	2,89	2,17	2,26	2,22
10-14	1,79	1,01	1,41	2,01	1,23	1,63	1,89	1,11	1,51
15-19	2,85	1,48	2,18	4,66	1,80	3,27	3,60	1,61	2,63
20-24	1,53	1,35	1,44	2,07	1,21	1,66	1,74	1,30	1,52
25-29	1,95	0,62	1,28	1,24	1,34	1,29	1,69	0,87	1,29
30-34	1,59	0,49	1,04	0,98	0,83	0,91	1,36	0,62	0,99
35-39	0,99	0,55	0,77	2,03	0,44	1,27	1,42	0,51	0,97
40-44	1,79	1,55	1,67	1,84	0,63	1,27	1,81	1,21	1,51
45-49	1,56	1,68	1,63	4,35	1,19	2,87	2,61	1,53	2,06
50-54	2,62	1,53	2,04	3,43	2,19	2,83	2,91	1,73	2,30
55-59	2,67	1,91	2,26	6,31	2,80	4,53	3,92	2,19	3,00
60-64	2,72	1,44	2,01	3,62	2,10	2,81	3,04	1,67	2,29
65-74	1,99	2,12	2,07	2,89	1,82	2,27	2,34	2,01	2,15
75+	1,64	1,39	1,47	0,71	1,60	1,30	1,24	1,48	1,40
Ogółem	2,71	1,85	2,26	3,55	2,10	2,83	3,04	1,94	2,48

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28,8	28,9	28,9	25,0	32,3	27,7	27,0	30,3	28,4
0	17,5	14,9	16,4	13,8	21,9	16,9	15,8	17,8	16,6
1	4,3	7,5	5,7	4,6	5,2	4,8	4,4	6,5	5,3
2	2,3	3,1	2,6	2,7	2,6	2,7	2,5	2,9	2,6
3	3,3	1,8	2,6	1,9	1,3	1,7	2,7	1,6	2,2
4	1,3	1,8	1,5	1,9	1,3	1,7	1,6	1,6	1,6
5-9	5,6	4,4	5,1	7,3	7,1	7,2	6,4	5,5	6,0
5	2,3	1,8	2,1	0,8	1,9	1,2	1,6	1,8	1,7
6	1,3	0,4	0,9	3,5	0,6	2,4	2,3	0,5	1,6
7	0,3	0,9	0,6	1,5	1,3	1,4	0,9	1,0	1,0
8	1,0	0,4	0,8	0,4	1,3	0,7	0,7	0,8	0,7
9	0,7	0,9	0,8	1,2	1,9	1,4	0,9	1,3	1,1
10-14	4,3	3,1	3,8	4,6	4,5	4,6	4,4	3,7	4,1
15-19	8,6	5,7	7,4	11,5	7,1	9,9	10,0	6,3	8,5
20-24	5,3	6,1	5,7	5,0	4,5	4,8	5,2	5,5	5,3
25-29	6,3	2,6	4,7	2,7	4,5	3,4	4,6	3,4	4,1
30-34	4,3	1,8	3,2	1,9	2,6	2,2	3,2	2,1	2,8
35-39	2,3	1,8	2,1	3,8	1,3	2,9	3,0	1,6	2,4
40-44	4,6	5,7	5,1	3,8	1,9	3,1	4,3	4,2	4,2
45-49	5,0	7,9	6,2	9,6	3,9	7,5	7,1	6,3	6,8
50-54	7,9	7,0	7,5	6,5	6,5	6,5	7,3	6,8	7,1
55-59	6,0	6,6	6,2	8,5	6,5	7,7	7,1	6,5	6,9
60-64	4,0	3,5	3,8	3,5	3,9	3,6	3,7	3,7	3,7
65-74	5,0	10,1	7,2	5,4	7,7	6,3	5,2	9,1	6,8
75+	2,0	4,8	3,2	0,8	5,8	2,7	1,4	5,2	3,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE - RAZEM (A39.0; A39.8; G00; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	94	10,7	71	7,5
II	85	9,7	79	8,4
III	56	6,4	89	9,4
IV	71	8,1	63	6,7
V	86	9,8	71	7,5
VI	82	9,3	85	9,0
VII	82	9,3	91	9,6
VIII	65	7,4	78	8,3
IX	74	8,4	61	6,5
X	79	9,0	72	7,6
XI	65	7,4	78	8,3
XII	40	4,6	107	11,3
Ogółem	879	100,0	945	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	530	2,26
Miasto < 20 tys.	104	2,12
Miasto 20-49 tys.	94	2,28
Miasto 50-99 tys.	85	2,54
Miasto ≥ 100 tys.	247	2,22
WIEŚ	415	2,83
OGÓŁEM	945	2,48

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	20	19	15	22	76	0,20	76	100,0
	2004 r.	42	24	28	25	119	0,31	119	100,0
1. Dolnośląskie		2	2	1	1	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	2	2	8	0,39	8	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	1	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		2	3	-	-	5	0,19	5	100,0
6. Małopolskie		4	1	3	3	11	0,34	11	100,0
7. Mazowieckie		6	2	5	1	14	0,27	14	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		2	-	1	2	5	0,24	5	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		4	3	3	1	11	0,50	11	100,0
12. Śląskie		6	8	2	5	21	0,45	21	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	3	6	0,47	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	3	1	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	4	2	8	0,24	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	-	2	2	8	0,47	8	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17	13	30	14	6	20	31	19	50
0	10	3	13	9	4	13	19	7	26
1	3	6	9	2	1	3	5	7	12
2	2	2	4	1	-	1	3	2	5
3	2	1	3	-	-	-	2	1	3
4	-	1	1	2	1	3	2	2	4
5-9	1	2	3	2	1	3	3	3	6
5	1	-	1	1	1	2	2	1	3
6	-	1	1	1	-	1	1	1	2
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	4	3	7	1	1	2	5	4	9
15-19	9	3	12	6	5	11	15	8	23
20-24	3	3	6	-	1	1	3	4	7
25-29	3	-	3	-	1	1	3	1	4
30-34	2	-	2	-	-	-	2	-	2
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	1	1	1	-	1	1	1	2
45-49	2	1	3	-	1	1	2	2	4
50-54	1	-	1	1	-	1	2	-	2
55-59	-	1	1	2	-	2	2	1	3
60-64	-	1	1	1	1	2	1	2	3
65-74	1	-	1	-	3	3	1	3	4
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	43	28	71	28	20	48	71	48	119

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,28	2,65	2,97	3,41	1,54	2,50	3,34	2,16	2,76
0	9,68	3,09	6,49	11,48	5,42	8,54	10,46	4,10	7,37
1	2,95	6,26	4,55	2,55	1,34	1,96	2,77	4,11	3,42
2	1,95	2,07	2,01	1,23	-	0,63	1,63	1,15	1,40
3	1,91	1,00	1,47	-	-	-	1,06	0,56	0,81
4	-	0,99	0,48	2,28	1,20	1,75	1,03	1,08	1,06
5-9	0,17	0,36	0,27	0,41	0,21	0,31	0,28	0,29	0,29
5	0,93	-	0,48	1,11	1,16	1,14	1,01	0,53	0,78
6	-	0,95	0,46	1,06	-	0,54	0,49	0,51	0,50
7	-	0,91	0,45	-	-	-	-	0,49	0,24
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,55	0,43	0,49	0,17	0,18	0,17	0,38	0,32	0,35
15-19	0,99	0,34	0,67	0,93	0,82	0,88	0,96	0,54	0,76
20-24	0,29	0,29	0,29	-	0,17	0,08	0,18	0,25	0,21
25-29	0,31	-	0,15	-	0,19	0,09	0,19	0,07	0,13
30-34	0,24	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,08
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	0,12	0,06	0,18	-	0,10	0,08	0,08	0,08
45-49	0,21	0,09	0,15	-	0,20	0,09	0,13	0,13	0,13
50-54	0,11	-	0,05	0,20	-	0,10	0,14	-	0,07
55-59	-	0,13	0,07	0,57	-	0,28	0,20	0,09	0,14
60-64	-	0,18	0,10	0,40	0,35	0,37	0,14	0,24	0,20
65-74	0,13	-	0,05	-	0,46	0,26	0,08	0,17	0,13
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,39	0,23	0,30	0,38	0,27	0,33	0,38	0,24	0,31

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: MENINGOKOKOWE (A39.0; A39.8) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	39,5	46,4	42,3	50,0	30,0	41,7	43,7	39,6	42,0
0	23,3	10,7	18,3	32,1	20,0	27,1	26,8	14,6	21,8
1	7,0	21,4	12,7	7,1	5,0	6,3	7,0	14,6	10,1
2	4,7	7,1	5,6	3,6	-	2,1	4,2	4,2	4,2
3	4,7	3,6	4,2	-	-	-	2,8	2,1	2,5
4	-	3,6	1,4	7,1	5,0	6,3	2,8	4,2	3,4
5-9	2,3	7,1	4,2	7,1	5,0	6,3	4,2	6,3	5,0
5	2,3	-	1,4	3,6	5,0	4,2	2,8	2,1	2,5
6	-	3,6	1,4	3,6	-	2,1	1,4	2,1	1,7
7	-	3,6	1,4	-	-	-	-	2,1	0,8
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	9,3	10,7	9,9	3,6	5,0	4,2	7,0	8,3	7,6
15-19	20,9	10,7	16,9	21,4	25,0	22,9	21,1	16,7	19,3
20-24	7,0	10,7	8,5	-	5,0	2,1	4,2	8,3	5,9
25-29	7,0	-	4,2	-	5,0	2,1	4,2	2,1	3,4
30-34	4,7	-	2,8	-	-	-	2,8	-	1,7
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	3,6	1,4	3,6	-	2,1	1,4	2,1	1,7
45-49	4,7	3,6	4,2	-	5,0	2,1	2,8	4,2	3,4
50-54	2,3	-	1,4	3,6	-	2,1	2,8	-	1,7
55-59	-	3,6	1,4	7,1	-	4,2	2,8	2,1	2,5
60-64	-	3,6	1,4	3,6	5,0	4,2	1,4	4,2	2,5
65-74	2,3	-	1,4	-	15,0	6,3	1,4	6,3	3,4
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	21	18,6	13	10,9
II	18	15,9	15	12,6
III	5	4,4	14	11,8
IV	9	8,0	6	5,0
V	8	7,1	13	10,9
VI	7	6,2	5	4,2
VII	9	8,0	15	12,6
VIII	6	5,3	3	2,5
IX	10	8,8	10	8,4
X	6	5,3	7	5,9
XI	7	6,2	8	6,7
XII	7	6,2	10	8,4
Ogółem	113	100,0	119	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	71	0,30
Miasto < 20 tys.	11	0,22
Miasto 20-49 tys.	17	0,41
Miasto 50-99 tys.	7	0,21
Miasto ≥ 100 tys.	36	0,32
WIEŚ	48	0,33
OGÓŁEM	119	0,31

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	21	12	12	21	66	0,17	66	100,0
	2004 r.	15	23	18	21	77	0,20	77	100,0
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	1	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	-	2	4	0,15	4	100,0
6. Małopolskie		3	2	2	7	14	0,43	14	100,0
7. Mazowieckie		1	4	-	1	6	0,12	6	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	2	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	1	4	0,33	4	100,0
11. Pomorskie		1	3	1	1	6	0,27	6	100,0
12. Śląskie		1	4	2	4	11	0,23	11	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	-	1	3	0,23	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	1	1	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		4	1	4	-	9	0,27	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	16	13	29	10	13	23	26	26	52
0	4	5	9	1	5	6	5	10	15
1	3	3	6	4	3	7	7	6	13
2	3	2	5	2	2	4	5	4	9
3	3	1	4	2	2	4	5	3	8
4	3	2	5	1	1	2	4	3	7
5-9	5	1	6	1	-	1	6	1	7
5	3	1	4	-	-	-	3	1	4
6	2	-	2	1	-	1	3	-	3
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	-	-	-	2	-	2	2	-	2
20-24	2	-	2	1	1	2	3	1	4
25-29	1	-	1	-	-	-	1	-	1
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	-	-	-	1	-	1	1	-	1
55-59	1	2	3	-	1	1	1	3	4
60-64	-	-	-	1	-	1	1	-	1
65-74	-	1	1	1	-	1	1	1	2
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	27	18	45	17	15	32	44	33	77

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,08	2,65	2,87	2,44	3,34	2,88	2,80	2,96	2,88
0	3,87	5,15	4,49	1,28	6,78	3,94	2,75	5,85	4,25
1	2,95	3,13	3,03	5,09	4,03	4,58	3,88	3,52	3,71
2	2,93	2,07	2,51	2,47	2,59	2,53	2,72	2,30	2,52
3	2,86	1,00	1,96	2,37	2,49	2,43	2,64	1,67	2,17
4	2,82	1,98	2,41	1,14	1,20	1,17	2,06	1,63	1,85
5-9	0,87	0,18	0,53	0,20	-	0,10	0,56	0,10	0,34
5	2,78	0,98	1,90	-	-	-	1,51	0,53	1,04
6	1,80	-	0,93	1,06	-	0,54	1,46	-	0,75
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,14	-	0,07	-	-	-	0,08	-	0,04
15-19	-	-	-	0,31	-	0,16	0,13	-	0,07
20-24	0,19	-	0,10	0,16	0,17	0,17	0,18	0,06	0,12
25-29	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	0,13	-	0,06	-	-	-	0,08	-	0,04
45-49	-	0,09	0,05	-	-	-	-	0,06	0,03
50-54	-	-	-	0,20	-	0,10	0,07	-	0,03
55-59	0,15	0,25	0,21	-	0,28	0,14	0,10	0,26	0,18
60-64	-	-	-	0,40	-	0,19	0,14	-	0,07
65-74	-	0,09	0,05	0,21	-	0,09	0,08	0,06	0,07
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,24	0,15	0,19	0,23	0,20	0,22	0,24	0,17	0,20

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	59,3	72,2	64,4	58,8	86,7	71,9	59,1	78,8	67,5
0	14,8	27,8	20,0	5,9	33,3	18,8	11,4	30,3	19,5
1	11,1	16,7	13,3	23,5	20,0	21,9	15,9	18,2	16,9
2	11,1	11,1	11,1	11,8	13,3	12,5	11,4	12,1	11,7
3	11,1	5,6	8,9	11,8	13,3	12,5	11,4	9,1	10,4
4	11,1	11,1	11,1	5,9	6,7	6,3	9,1	9,1	9,1
5-9	18,5	5,6	13,3	5,9	-	3,1	13,6	3,0	9,1
5	11,1	5,6	8,9	-	-	-	6,8	3,0	5,2
6	7,4	-	4,4	5,9	-	3,1	6,8	-	3,9
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3,7	-	2,2	-	-	-	2,3	-	1,3
15-19	-	-	-	11,8	-	6,3	4,5	-	2,6
20-24	7,4	-	4,4	5,9	6,7	6,3	6,8	3,0	5,2
25-29	3,7	-	2,2	-	-	-	2,3	-	1,3
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	3,7	-	2,2	-	-	-	2,3	-	1,3
45-49	-	5,6	2,2	-	-	-	-	3,0	1,3
50-54	-	-	-	5,9	-	3,1	2,3	-	1,3
55-59	3,7	11,1	6,7	-	6,7	3,1	2,3	9,1	5,2
60-64	-	-	-	5,9	-	3,1	2,3	-	1,3
65-74	-	5,6	2,2	5,9	-	3,1	2,3	3,0	2,6
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: WYWOŁANE PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (G00.0; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	7,0	7	9,1
II	4	5,6	5	6,5
III	6	8,5	3	3,9
IV	9	12,7	8	10,4
V	12	16,9	6	7,8
VI	7	9,9	9	11,7
VII	3	4,2	10	13,0
VIII	3	4,2	6	7,8
IX	5	7,0	2	2,6
X	8	11,3	3	3,9
XI	5	7,0	8	10,4
XII	4	5,6	10	13,0
Ogółem	71	100,0	77	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	45	0,19
Miasto < 20 tys.	8	0,16
Miasto 20-49 tys.	10	0,24
Miasto 50-99 tys.	8	0,24
Miasto ≥ 100 tys.	19	0,17
WIEŚ	32	0,22
OGÓŁEM	77	0,20

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	164	160	184	179	687	1,80	687	100,0
	2004 r.	182	172	184	211	749	1,96	748	99,9
1. Dolnośląskie		10	12	14	17	53	1,83	53	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		14	10	7	13	44	2,13	44	100,0
3. Lubelskie		8	9	5	12	34	1,55	34	100,0
4. Lubuskie		4	9	3	8	24	2,38	24	100,0
5. Łódzkie		14	6	13	10	43	1,66	43	100,0
6. Małopolskie		20	19	15	23	77	2,36	77	100,0
7. Mazowieckie		25	19	20	25	89	1,73	89	100,0
8. Opolskie		2	5	11	13	31	2,94	31	100,0
9. Podkarpackie		11	14	16	10	51	2,43	51	100,0
10. Podlaskie		4	8	11	11	34	2,82	34	100,0
11. Pomorskie		7	12	8	13	40	1,82	40	100,0
12. Śląskie		24	11	15	23	73	1,55	73	100,0
13. Świętokrzyskie		10	9	9	4	32	2,48	32	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		10	6	9	9	34	2,38	33	97,1
15. Wielkopolskie		11	12	21	11	55	1,64	55	100,0
16. Zachodniopomorskie		8	11	7	9	35	2,06	35	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	54	40	94	41	31	72	95	71	166
0	39	26	65	26	25	51	65	51	116
1	7	8	15	6	4	10	13	12	25
2	2	3	5	4	2	6	6	5	11
3	5	2	7	3	-	3	8	2	10
4	1	1	2	2	-	2	3	1	4
5-9	11	7	18	16	10	26	27	17	44
5	3	3	6	1	2	3	4	5	9
6	2	-	2	7	1	8	9	1	10
7	1	1	2	4	2	6	5	3	8
8	3	1	4	1	2	3	4	3	7
9	2	2	4	3	3	6	5	5	10
10-14	8	4	12	11	6	17	19	10	29
15-19	17	10	27	22	6	28	39	16	55
20-24	11	11	22	12	5	17	23	16	39
25-29	15	6	21	7	6	13	22	12	34
30-34	11	4	15	5	4	9	16	8	24
35-39	7	4	11	10	2	12	17	6	23
40-44	13	12	25	9	3	12	22	15	37
45-49	13	16	29	25	5	30	38	21	59
50-54	23	16	39	15	10	25	38	26	64
55-59	17	12	29	20	9	29	37	21	58
60-64	12	7	19	7	5	12	19	12	31
65-74	14	22	36	13	9	22	27	31	58
75+	6	11	17	2	9	11	8	20	28
Ogółem	232	182	414	215	120	335	447	302	749

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,41	8,15	9,31	10,00	7,97	9,01	10,23	8,07	9,18
0	37,76	26,76	32,43	33,17	33,89	33,52	35,78	29,84	32,90
1	6,87	8,34	7,59	7,64	5,38	6,54	7,21	7,05	7,13
2	1,95	3,10	2,51	4,94	2,59	3,79	3,27	2,87	3,08
3	4,77	2,01	3,42	3,55	-	1,82	4,22	1,11	2,71
4	0,94	0,99	0,96	2,28	-	1,17	1,55	0,54	1,06
5-9	1,90	1,27	1,60	3,26	2,14	2,71	2,53	1,67	2,11
5	2,78	2,94	2,86	1,11	2,33	1,70	2,02	2,66	2,33
6	1,80	-	0,93	7,44	1,12	4,36	4,39	0,51	2,50
7	0,87	0,91	0,89	4,05	2,13	3,11	2,34	1,48	1,92
8	2,52	0,88	1,71	0,98	2,05	1,50	1,81	1,42	1,62
9	1,61	1,68	1,64	2,83	2,95	2,89	2,17	2,26	2,22
10-14	1,10	0,58	0,85	1,84	1,05	1,46	1,44	0,79	1,12
15-19	1,86	1,14	1,51	3,42	0,98	2,23	2,51	1,08	1,81
20-24	1,05	1,06	1,06	1,91	0,86	1,41	1,38	0,99	1,19
25-29	1,54	0,62	1,08	1,24	1,15	1,20	1,43	0,80	1,12
30-34	1,35	0,49	0,92	0,98	0,83	0,91	1,20	0,62	0,92
35-39	0,99	0,55	0,77	2,03	0,44	1,27	1,42	0,51	0,97
40-44	1,66	1,43	1,54	1,66	0,63	1,17	1,66	1,14	1,40
45-49	1,35	1,50	1,43	4,35	0,99	2,78	2,48	1,33	1,90
50-54	2,51	1,53	1,99	3,03	2,19	2,62	2,69	1,73	2,20
55-59	2,53	1,53	1,99	5,74	2,52	4,11	3,62	1,84	2,68
60-64	2,72	1,26	1,91	2,81	1,75	2,25	2,75	1,43	2,03
65-74	1,86	2,03	1,96	2,68	1,37	1,92	2,18	1,78	1,95
75+	1,64	1,39	1,47	0,71	1,60	1,30	1,24	1,48	1,40
Ogółem	2,08	1,48	1,76	2,94	1,63	2,28	2,42	1,53	1,96

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE BAKTERYJNE, OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (G00; G04.2) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	23,3	22,0	22,7	19,1	25,8	21,5	21,3	23,5	22,2
0	16,8	14,3	15,7	12,1	20,8	15,2	14,5	16,9	15,5
1	3,0	4,4	3,6	2,8	3,3	3,0	2,9	4,0	3,3
2	0,9	1,6	1,2	1,9	1,7	1,8	1,3	1,7	1,5
3	2,2	1,1	1,7	1,4	-	0,9	1,8	0,7	1,3
4	0,4	0,5	0,5	0,9	-	0,6	0,7	0,3	0,5
5-9	4,7	3,8	4,3	7,4	8,3	7,8	6,0	5,6	5,9
5	1,3	1,6	1,4	0,5	1,7	0,9	0,9	1,7	1,2
6	0,9	-	0,5	3,3	0,8	2,4	2,0	0,3	1,3
7	0,4	0,5	0,5	1,9	1,7	1,8	1,1	1,0	1,1
8	1,3	0,5	1,0	0,5	1,7	0,9	0,9	1,0	0,9
9	0,9	1,1	1,0	1,4	2,5	1,8	1,1	1,7	1,3
10-14	3,4	2,2	2,9	5,1	5,0	5,1	4,3	3,3	3,9
15-19	7,3	5,5	6,5	10,2	5,0	8,4	8,7	5,3	7,3
20-24	4,7	6,0	5,3	5,6	4,2	5,1	5,1	5,3	5,2
25-29	6,5	3,3	5,1	3,3	5,0	3,9	4,9	4,0	4,5
30-34	4,7	2,2	3,6	2,3	3,3	2,7	3,6	2,6	3,2
35-39	3,0	2,2	2,7	4,7	1,7	3,6	3,8	2,0	3,1
40-44	5,6	6,6	6,0	4,2	2,5	3,6	4,9	5,0	4,9
45-49	5,6	8,8	7,0	11,6	4,2	9,0	8,5	7,0	7,9
50-54	9,9	8,8	9,4	7,0	8,3	7,5	8,5	8,6	8,5
55-59	7,3	6,6	7,0	9,3	7,5	8,7	8,3	7,0	7,7
60-64	5,2	3,8	4,6	3,3	4,2	3,6	4,3	4,0	4,1
65-74	6,0	12,1	8,7	6,0	7,5	6,6	6,0	10,3	7,7
75+	2,6	6,0	4,1	0,9	7,5	3,3	1,8	6,6	3,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	68	9,8	51	6,8
II	63	9,1	59	7,9
III	45	6,5	72	9,6
IV	53	7,6	49	6,5
V	66	9,5	52	6,9
VI	68	9,8	71	9,5
VII	70	10,1	66	8,8
VIII	56	8,1	69	9,2
IX	59	8,5	49	6,5
X	65	9,4	62	8,3
XI	53	7,6	62	8,3
XII	29	4,2	87	11,6
Ogółem	695	100,0	749	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	414	1,76
Miasto < 20 tys.	85	1,73
Miasto 20-49 tys.	67	1,62
Miasto 50-99 tys.	70	2,09
Miasto ≥ 100 tys.	192	1,73
WIEŚ	335	2,28
OGÓŁEM	749	1,96

POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (A40)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	6	8	10	15	39	0,10	38	97,4
	2004 r.	20	32	16	23	91	0,24	91	100,0
1. Dolnośląskie		1	1	1	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	2	-	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	1	-	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		2	3	1	3	9	0,28	9	100,0
7. Mazowieckie		1	9	1	5	16	0,31	16	100,0
8. Opolskie		-	4	1	-	5	0,47	5	100,0
9. Podkarpackie		1	2	1	-	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		1	1	1	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		5	5	3	6	19	0,40	19	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	2	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	1	1	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	2	2	7	0,41	7	100,0

* rejestracja niepełna

INNE POSOCZNICE (A41)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	58	90	160	212	520	1,36	510	98,1
	2004 r.	303	266	332	370	1271	3,33	1264	99,4
1. Dolnośląskie		14	8	3	9	34	1,17	34	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		39	28	28	32	127	6,14	127	100,0
3. Lubelskie		30	14	14	20	78	3,57	78	100,0
4. Lubuskie		16	36	34	51	137	13,58	136	99,3
5. Łódzkie		20	7	8	17	52	2,01	52	100,0
6. Małopolskie		15	11	33	40	99	3,04	99	100,0
7. Mazowieckie		34	37	41	39	151	2,94	150	99,3
8. Opolskie		5	3	12	9	29	2,75	28	96,6
9. Podkarpackie		17	16	23	20	76	3,62	76	100,0
10. Podlaskie		10	10	9	14	43	3,57	43	100,0
11. Pomorskie		15	16	15	8	54	2,46	54	100,0
12. Śląskie		54	39	67	47	207	4,40	206	99,5
13. Świętokrzyskie		14	17	10	21	62	4,81	60	96,8
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	8	17	32	2,24	32	100,0
15. Wielkopolskie		5	12	14	13	44	1,31	43	97,7
16. Zachodniopomorskie		11	9	13	13	46	2,71	46	100,0

* rejestarcja niepełna

PROMIENICA (A42)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	1	-	9	1	11	0,029	9	81,8
	2004 r.	5	5	3	4	17	0,045	15	88,2
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,046	1	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	1	3	0,297	1	33,3
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,077	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,031	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,095	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,166	2	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,046	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,030	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	2	3	0,177	3	100,0

* rejestarcja niepełna

RÓŻA: OGÓŁEM (A46; O86.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	615	888	1358	879	3740	9,8	2822	75,5
	2004 r.	856	1045	1450	965	4316	11,3	3130	72,5
1. Dolnośląskie		37	54	56	42	189	6,5	158	83,6
2. Kujawsko-Pomorskie		92	132	158	93	475	23,0	297	62,5
3. Lubelskie		38	29	34	21	122	5,6	96	78,7
4. Lubuskie		18	20	38	29	105	10,4	85	81,0
5. Łódzkie		97	136	175	120	528	20,4	452	85,6
6. Małopolskie		73	91	135	99	398	12,2	296	74,4
7. Mazowieckie		90	144	169	124	527	10,3	381	72,3
8. Opolskie		21	22	29	15	87	8,3	47	54,0
9. Podkarpackie		44	70	85	46	245	11,7	178	72,7
10. Podlaskie		29	20	40	33	122	10,1	96	78,7
11. Pomorskie		69	62	94	61	286	13,0	272	95,1
12. Śląskie		89	111	167	104	471	10,0	287	60,9
13. Świętokrzyskie		44	51	85	43	223	17,3	113	50,7
14. Warmińsko-Mazurskie		39	27	58	43	167	11,7	125	74,9
15. Wielkopolskie		59	62	94	75	290	8,6	197	67,9
16. Zachodniopomorskie		17	14	33	17	81	4,8	50	61,7

ZGORZEL GAZOWA (A48.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	1	5	14	6	26	0,07	22	84,6
	2004 r.	11	11	9	12	43	0,11	42	97,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	2	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		1	2	-	1	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	2	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		-	3	-	1	4	0,38	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,10	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		3	-	1	1	5	0,23	4	80,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	3	-	4	0,31	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	1	-	8	0,56	8	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	2	3	0,18	3	100,0

* rejestarcja niepełna

CHOROBA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	277	297	1345	1656	3575	9,4	1134	31,7
	2004 r.	641	519	1302	1360	3822	10,0	1468	38,4
1. Dolnośląskie		43	30	73	66	212	7,3	164	77,4
2. Kujawsko-Pomorskie		29	29	157	144	359	17,4	66	18,4
3. Lubelskie		12	13	75	43	143	6,5	63	44,1
4. Lubuskie		7	37	49	38	131	13,0	10	7,6
5. Łódzkie		20	17	25	50	112	4,3	85	75,9
6. Małopolskie		54	45	186	124	409	12,6	64	15,6
7. Mazowieckie		41	25	85	68	219	4,3	67	30,6
8. Opolskie		57	24	28	23	132	12,5	34	25,8
9. Podkarpackie		47	38	124	97	306	14,6	100	32,7
10. Podlaskie		104	98	143	237	582	48,3	311	53,4
11. Pomorskie		7	6	28	44	85	3,9	61	71,8
12. Śląskie		78	55	104	157	394	8,4	132	33,5
13. Świętokrzyskie		14	10	40	41	105	8,1	34	32,4
14. Warmińsko-Mazurskie		75	55	101	90	321	22,5	147	45,8
15. Wielkopolskie		33	23	42	80	178	5,3	54	30,3
16. Zachodniopomorskie		20	14	42	58	134	7,9	76	56,7

CHOROBA JAKOBA-CREUTZFELDTA (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1	2	2	1	6	0,016	6	100,0
	2004 r.	1	1	5	6	13	0,034	13	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,091	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,077	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,031	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,095	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,042	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,118	2	100,0

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81.8-A81.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1339	2221	2386	1573	7519	19,7	202	2,69
	2004 r.	1446	2013	2437	1660	7556	19,8	305	4,04
1. Dolnośląskie		62	85	102	76	325	11,2	27	8,31
2. Kujawsko-Pomorskie		69	113	108	89	379	18,3	122	32,19
3. Lubelskie		79	65	84	81	309	14,1	11	3,56
4. Lubuskie		16	31	29	19	95	9,4	1	1,05
5. Łódzkie		110	103	190	139	542	20,9	22	4,06
6. Małopolskie		190	214	309	163	876	26,9	6	0,68
7. Mazowieckie		158	231	258	181	828	16,1	11	1,33
8. Opolskie		6	37	65	29	137	13,0	2	1,46
9. Podkarpackie		134	198	186	154	672	32,0	4	0,60
10. Podlaskie		28	69	73	64	234	19,4	39	16,67
11. Pomorskie		67	134	126	115	442	20,2	5	1,13
12. Śląskie		132	188	272	162	754	16,0	2	0,27
13. Świętokrzyskie		55	56	67	58	236	18,3	9	3,81
14. Warmińsko-Mazurskie		119	240	291	128	778	54,5	16	2,06
15. Wielkopolskie		116	157	135	104	512	15,2	9	1,76
16. Zachodniopomorskie		105	92	142	98	437	25,8	19	4,35

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	36110	30331	8818	36268	111527	292,0	781	0,70
	2004 r.	45932	47964	16384	37697	147977	387,6	1056	0,71
1. Dolnośląskie		3106	3189	1053	3256	10604	366,2	47	0,44
2. Kujawsko-Pomorskie		3107	3868	1397	3004	11376	550,2	100	0,88
3. Lubelskie		2493	1979	553	1615	6640	303,5	44	0,66
4. Lubuskie		826	1533	606	1203	4168	413,0	17	0,41
5. Łódzkie		2644	3079	813	2389	8925	344,3	95	1,06
6. Małopolskie		4056	4683	1495	2536	12770	392,2	82	0,64
7. Mazowieckie		5220	4593	1763	3229	14805	288,1	141	0,95
8. Opolskie		1671	1167	305	1480	4623	438,7	14	0,30
9. Podkarpackie		1738	1457	458	1806	5459	260,3	74	1,36
10. Podlaskie		743	1099	353	1797	3992	331,6	30	0,75
11. Pomorskie		2333	2045	767	1559	6704	305,8	96	1,43
12. Śląskie		9015	8380	2231	4699	24325	516,7	123	0,51
13. Świętokrzyskie		1965	2643	904	2277	7789	603,7	35	0,45
14. Warmińsko-Mazurskie		1737	1779	760	1605	5881	411,7	33	0,56
15. Wielkopolskie		3810	5116	2401	3523	14850	441,7	79	0,53
16. Zachodniopomorskie		1468	1354	525	1719	5066	298,8	46	0,91

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14523	14103	28626	5399	5298	10697	19922	19401	39323
0	1011	934	1945	517	477	994	1528	1411	2939
1	1671	1579	3250	865	817	1682	2536	2396	4932
2	2245	2163	4408	965	959	1924	3210	3122	6332
3	4039	4030	8069	1327	1343	2670	5366	5373	10739
4	5557	5397	10954	1725	1702	3427	7282	7099	14381
5-9	23927	22572	46499	13031	12511	25542	36958	35083	72041
5	5685	5748	11433	2056	2000	4056	7741	7748	15489
6	6749	6186	12935	3119	2955	6074	9868	9141	19009
7	5332	4901	10233	3260	3050	6310	8592	7951	16543
8	3579	3257	6836	2603	2536	5139	6182	5793	11975
9	2582	2480	5062	1993	1970	3963	4575	4450	9025
10-14	6475	6186	12661	5256	5215	10471	11731	11401	23132
15-19	1455	1443	2898	1151	1073	2224	2606	2516	5122
20-24	513	578	1091	315	398	713	828	976	1804
25-29	616	874	1490	336	506	842	952	1380	2332
30-34	675	674	1349	406	447	853	1081	1121	2202
35-39	330	272	602	245	206	451	575	478	1053
40-44	147	129	276	107	68	175	254	197	451
45-49	59	62	121	39	24	63	98	86	184
50-54	31	42	73	14	20	34	45	62	107
55-59	26	28	54	8	7	15	34	35	69
60-64	15	12	27	8	13	21	23	25	48
65-74	12	22	34	23	11	34	35	33	68
75+	8	10	18	13	10	23	21	20	41
Ogółem	48812	47007	95819	26351	25807	52158	75163	72814	147977

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2798,5	2874,9	2835,7	1316,7	1361,4	1338,5	2144,5	2205,4	2174,1
0	978,9	961,4	970,4	659,5	646,6	653,3	841,1	825,5	833,6
1	1641,1	1646,2	1643,6	1101,3	1098,9	1100,1	1406,0	1407,2	1406,6
2	2190,7	2233,4	2211,4	1190,9	1243,9	1216,7	1749,2	1794,8	1771,4
3	3851,2	4042,9	3944,6	1570,5	1671,1	1619,6	2833,6	2984,3	2907,0
4	5217,7	5346,2	5280,3	1969,7	2036,6	2002,4	3752,1	3847,2	3798,5
5-9	4142,0	4103,7	4123,3	2652,2	2671,4	2661,6	3457,3	3445,0	3451,3
5	5270,3	5627,2	5443,9	2277,7	2327,8	2302,1	3906,9	4119,9	4010,6
6	6085,3	5885,3	5988,0	3314,2	3302,2	3308,3	4813,3	4697,4	4756,8
7	4632,2	4476,8	4556,4	3300,7	3249,2	3275,6	4017,3	3910,1	3965,1
8	3000,4	2857,3	2930,5	2546,0	2604,3	2574,4	2790,7	2740,8	2766,3
9	2074,0	2078,4	2076,1	1881,4	1937,3	1908,8	1985,4	2013,5	1999,2
10-14	893,0	894,5	893,7	881,0	914,6	897,4	887,6	903,5	895,4
15-19	159,6	164,4	161,9	178,8	176,1	177,4	167,5	169,2	168,3
20-24	49,2	55,7	52,4	50,2	68,8	59,1	49,6	60,4	54,9
25-29	63,2	89,8	76,5	59,6	97,0	77,6	61,9	92,3	76,9
30-34	82,7	83,1	82,9	79,4	92,9	86,0	81,4	86,8	84,0
35-39	46,7	37,6	42,1	49,6	45,6	47,7	47,9	40,7	44,3
40-44	18,8	15,4	17,0	19,7	14,2	17,1	19,2	14,9	17,1
45-49	6,1	5,8	6,0	6,8	4,8	5,8	6,4	5,5	5,9
50-54	3,4	4,0	3,7	2,8	4,4	3,6	3,2	4,1	3,7
55-59	3,9	3,6	3,7	2,3	2,0	2,1	3,3	3,1	3,2
60-64	3,4	2,2	2,7	3,2	4,6	3,9	3,3	3,0	3,1
65-74	1,6	2,0	1,8	4,7	1,7	3,0	2,8	1,9	2,3
75+	2,2	1,3	1,6	4,6	1,8	2,7	3,2	1,5	2,1
Ogółem	437,3	381,3	407,9	360,2	349,9	355,1	406,8	369,6	387,6

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	29,8	30,0	29,9	20,5	20,5	20,5	26,5	26,6	26,6
0	2,1	2,0	2,0	2,0	1,8	1,9	2,0	1,9	2,0
1	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4	3,3	3,3
2	4,6	4,6	4,6	3,7	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3
3	8,3	8,6	8,4	5,0	5,2	5,1	7,1	7,4	7,3
4	11,4	11,5	11,4	6,5	6,6	6,6	9,7	9,7	9,7
5-9	49,0	48,0	48,5	49,5	48,5	49,0	49,2	48,2	48,7
5	11,6	12,2	11,9	7,8	7,7	7,8	10,3	10,6	10,5
6	13,8	13,2	13,5	11,8	11,5	11,6	13,1	12,6	12,8
7	10,9	10,4	10,7	12,4	11,8	12,1	11,4	10,9	11,2
8	7,3	6,9	7,1	9,9	9,8	9,9	8,2	8,0	8,1
9	5,3	5,3	5,3	7,6	7,6	7,6	6,1	6,1	6,1
10-14	13,3	13,2	13,2	19,9	20,2	20,1	15,6	15,7	15,6
15-19	3,0	3,1	3,0	4,4	4,2	4,3	3,5	3,5	3,5
20-24	1,1	1,2	1,1	1,2	1,5	1,4	1,1	1,3	1,2
25-29	1,3	1,9	1,6	1,3	2,0	1,6	1,3	1,9	1,6
30-34	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,6	1,4	1,5	1,5
35-39	0,7	0,6	0,6	0,9	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7
40-44	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
45-49	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50-54	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55-59	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
65-74	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
75+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	15392	10,6	16584	11,2
II	13838	9,5	13455	9,1
III	15863	10,9	15893	10,7
IV	15692	10,8	16140	10,9
V	15257	10,5	14586	9,9
VI	16670	11,5	17238	11,6
VII	8917	6,1	11420	7,7
VIII	1973	1,4	3162	2,1
IX	2081	1,4	1802	1,2
X	7565	5,2	5771	3,9
XI	13531	9,3	12376	8,4
XII	18396	12,7	19550	13,2
Ogółem	145175	100,0	147977	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	95819	407,9
Miasto < 20 tys.	20863	425,8
Miasto 20-49 tys.	17236	417,2
Miasto 50-99 tys.	16296	486,0
Miasto ≥ 100 tys.	41424	373,0
WIEŚ	52158	355,1
OGÓŁEM	147977	387,6

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	6	18	17	7	48	0,126	11	22,9
	2004 r.	5	3	-	3	11	0,029	2	18,2
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,035	-	-
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,046	-	-
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,031	-	-
7. Mazowieckie		3	-	-	1	4	0,078	1	25,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,046	-	-
12. Śląskie		-	1	-	2	3	0,064	1	33,3

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Grupy * wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	2	2	-	-	-	-	2	2
1	-	2	2	-	-	-	-	2	2
5-9	-	1	1	1	1	2	1	2	3
5	-	-	-	1	1	2	1	1	2
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	1	-	1	1	1	2	2	1	3
20-24	-	1	1	-	-	-	-	1	1
45-49	-	-	-	1	1	2	1	1	2
Ogółem	1	4	5	3	3	6	4	7	11

* pominięto grupy wieku, w których nie zarejestrowano zachorowań

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Grupy * wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,408	0,198	-	-	-	-	0,227	0,111
1	-	2,085	1,011	-	-	-	-	1,175	0,570
5-9	-	0,182	0,089	0,204	0,214	0,208	0,094	0,196	0,144
5	-	-	-	1,108	1,164	1,135	0,505	0,532	0,518
8	-	0,877	0,429	-	-	-	-	0,473	0,231
10-14	0,138	-	0,071	0,168	0,175	0,171	0,151	0,079	0,116
20-24	-	0,096	0,048	-	-	-	-	0,062	0,030
45-49	-	-	-	0,174	0,198	0,185	0,065	0,064	0,064
Ogółem	0,009	0,032	0,021	0,041	0,041	0,041	0,022	0,036	0,029

* pominięto grupy wieku, w których nie zarejestrowano zachorowań

ODRA (B05) - cd

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy * wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	50,0	40,0	-	-	-	-	28,6	18,2
1	-	50,0	40,0	-	-	-	-	28,6	18,2
5-9	-	25,0	20,0	33,3	33,3	33,3	25,0	28,6	27,3
5	-	-	-	33,3	33,3	33,3	25,0	14,3	18,2
8	-	25,0	20,0	-	-	-	-	14,3	9,1
10-14	100,0	-	20,0	33,3	33,3	33,3	50,0	14,3	27,3
20-24	-	25,0	20,0	-	-	-	-	14,3	9,1
45-49	-	-	-	33,3	33,3	33,3	25,0	14,3	18,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* pominięto grupy wieku, w których nie zarejestrowano zachorowań

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3	33,3	4	36,4
II	-	-	1	9,1
III	1	11,1	-	-
IV	1	11,1	1	9,1
V	-	-	1	9,1
VI	1	11,1	1	9,1
VII	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-
IX	1	11,1	-	-
X	-	-	-	-
XI	1	11,1	-	-
XII	1	11,1	3	27,3
Ogółem	9	100,0	11	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5	0,021
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	1	0,024
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	4	0,036
WIEŚ	6	0,041
OGÓŁEM	11	0,029

ODRA (B05) - cd

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań osób szczepionych i nie szczepionych wg wieku

Grupy * wieku	Nie szczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	2	-	-	-	-	2
1	2	-	-	-	-	2
5-9	1	1	1	2	-	3
5	1	-	1	1	-	2
8	-	1	-	1	-	1
10-14	-	1	2	3	-	3
20+	2	1	-	1	-	3
Ogółem	5	3	3	6	-	11

* pominięto grupy wieku, w których nie zarejestrowano zachorowań

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	3285	5286	1181	836	10588	27,7	51	0,48
	2004 r.	1257	1543	920	1137	4857	12,7	32	0,66
1. Dolnośląskie		63	78	59	187	387	13,4	3	0,78
2. Kujawsko-Pomorskie		148	275	107	105	635	30,7	4	0,63
3. Lubelskie		54	57	23	38	172	7,9	2	1,16
4. Lubuskie		27	58	61	22	168	16,6	-	-
5. Łódzkie		46	48	17	38	149	5,7	2	1,34
6. Małopolskie		149	115	97	120	481	14,8	2	0,42
7. Mazowieckie		46	72	42	55	215	4,2	1	0,47
8. Opolskie		40	65	34	47	186	17,7	1	0,54
9. Podkarpackie		57	76	28	41	202	9,6	-	-
10. Podlaskie		113	109	43	27	292	24,3	6	2,05
11. Pomorskie		71	74	31	50	226	10,3	2	0,88
12. Śląskie		181	198	106	129	614	13,0	1	0,16
13. Świętokrzyskie		43	53	38	29	163	12,6	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		42	25	33	73	173	12,1	-	-
15. Wielkopolskie		91	168	130	129	518	15,4	3	0,58
16. Zachodniopomorskie		86	72	71	47	276	16,3	5	1,81

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	629	544	1173	325	303	628	954	847	1801
0	137	124	261	74	67	141	211	191	402
1	177	151	328	91	88	179	268	239	507
2	100	85	185	51	49	100	151	134	285
3	103	97	200	56	36	92	159	133	292
4	112	87	199	53	63	116	165	150	315
5-9	535	485	1020	394	364	758	929	849	1778
5	117	97	214	66	58	124	183	155	338
6	125	117	242	87	80	167	212	197	409
7	114	106	220	101	79	180	215	185	400
8	87	82	169	67	87	154	154	169	323
9	92	83	175	73	60	133	165	143	308
10-14	271	205	476	200	161	361	471	366	837
15-19	81	44	125	60	27	87	141	71	212
20-24	24	23	47	9	15	24	33	38	71
25-29	10	19	29	9	14	23	19	33	52
30-34	7	15	22	2	15	17	9	30	39
35-39	3	14	17	1	10	11	4	24	28
40-44	5	7	12	2	3	5	7	10	17
45-49	3	3	6	-	3	3	3	6	9
50-54	1	4	5	-	1	1	1	5	6
55-59	-	2	2	1	1	2	1	3	4
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1571	1366	2937	1003	917	1920	2574	2283	4857

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	121,2	110,9	116,2	79,3	77,9	78,6	102,7	96,3	99,6
0	132,7	127,6	130,2	94,4	90,8	92,7	116,1	111,7	114,0
1	173,8	157,4	165,9	115,9	118,4	117,1	148,6	140,4	144,6
2	97,6	87,8	92,8	62,9	63,6	63,2	82,3	77,0	79,7
3	98,2	97,3	97,8	66,3	44,8	55,8	84,0	73,9	79,0
4	105,2	86,2	95,9	60,5	75,4	67,8	85,0	81,3	83,2
5-9	92,6	88,2	90,4	80,2	77,7	79,0	86,9	83,4	85,2
5	108,5	95,0	101,9	73,1	67,5	70,4	92,4	82,4	87,5
6	112,7	111,3	112,0	92,4	89,4	91,0	103,4	101,2	102,3
7	99,0	96,8	98,0	102,3	84,2	93,4	100,5	91,0	95,9
8	72,9	71,9	72,4	65,5	89,3	77,1	69,5	80,0	74,6
9	73,9	69,6	71,8	68,9	59,0	64,1	71,6	64,7	68,2
10-14	37,4	29,6	33,6	33,5	28,2	30,9	35,6	29,0	32,4
15-19	8,9	5,0	7,0	9,3	4,4	6,9	9,1	4,8	7,0
20-24	2,3	2,2	2,3	1,4	2,6	2,0	2,0	2,4	2,2
25-29	1,0	2,0	1,5	1,6	2,7	2,1	1,2	2,2	1,7
30-34	0,9	1,8	1,4	0,4	3,1	1,7	0,7	2,3	1,5
35-39	0,4	1,9	1,2	0,2	2,2	1,2	0,3	2,0	1,2
40-44	0,6	0,8	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5	0,8	0,6
45-49	0,3	0,3	0,3	-	0,6	0,3	0,2	0,4	0,3
50-54	0,1	0,4	0,3	-	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2
55-59	-	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2
60-64	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,1	0,1	0,1
65-74	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	14,1	11,1	12,5	13,7	12,4	13,1	13,9	11,6	12,7

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40,0	39,8	39,9	32,4	33,0	32,7	37,1	37,1	37,1
0	8,7	9,1	8,9	7,4	7,3	7,3	8,2	8,4	8,3
1	11,3	11,1	11,2	9,1	9,6	9,3	10,4	10,5	10,4
2	6,4	6,2	6,3	5,1	5,3	5,2	5,9	5,9	5,9
3	6,6	7,1	6,8	5,6	3,9	4,8	6,2	5,8	6,0
4	7,1	6,4	6,8	5,3	6,9	6,0	6,4	6,6	6,5
5-9	34,1	35,5	34,7	39,3	39,7	39,5	36,1	37,2	36,6
5	7,4	7,1	7,3	6,6	6,3	6,5	7,1	6,8	7,0
6	8,0	8,6	8,2	8,7	8,7	8,7	8,2	8,6	8,4
7	7,3	7,8	7,5	10,1	8,6	9,4	8,4	8,1	8,2
8	5,5	6,0	5,8	6,7	9,5	8,0	6,0	7,4	6,7
9	5,9	6,1	6,0	7,3	6,5	6,9	6,4	6,3	6,3
10-14	17,3	15,0	16,2	19,9	17,6	18,8	18,3	16,0	17,2
15-19	5,2	3,2	4,3	6,0	2,9	4,5	5,5	3,1	4,4
20-24	1,5	1,7	1,6	0,9	1,6	1,3	1,3	1,7	1,5
25-29	0,6	1,4	1,0	0,9	1,5	1,2	0,7	1,4	1,1
30-34	0,4	1,1	0,7	0,2	1,6	0,9	0,3	1,3	0,8
35-39	0,2	1,0	0,6	0,1	1,1	0,6	0,2	1,1	0,6
40-44	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
45-49	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
50-54	0,1	0,3	0,2	-	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
55-59	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
60-64	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,0	0,0	0,0
65-74	0,1	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	402	8,4	381	7,8
II	369	7,7	385	7,9
III	516	10,8	491	10,1
IV	473	9,9	497	10,2
V	550	11,5	501	10,3
VI	548	11,4	545	11,2
VII	385	8,0	449	9,2
VIII	230	4,8	244	5,0
IX	207	4,3	227	4,7
X	317	6,6	289	6,0
XI	364	7,6	341	7,0
XII	436	9,1	507	10,4
Ogółem	4797	100,0	4857	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	1571	14,1	1366	11,1	2937	12,5
Miasto < 20 tys.	373	15,8	331	13,0	704	14,4
Miasto 20-49 tys.	245	12,4	243	11,3	488	11,8
Miasto 50-99 tys.	253	15,8	204	11,7	457	13,6
Miasto ≥ 100 tys.	700	13,4	588	10,0	1288	11,6
WIEŚ	1003	13,7	917	12,4	1920	13,1
OGÓŁEM	2574	13,9	2283	11,6	4857	12,7

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nie szczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nie szczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	761	663	1424	96	96	192	-	-	-	97	88	185	1801
0	211	191	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402
1	195	171	366	38	40	78	-	-	-	35	28	63	507
2	106	93	199	22	22	44	-	-	-	23	19	42	285
3	128	99	227	14	16	30	-	-	-	17	18	35	292
4	121	109	230	22	18	40	-	-	-	22	23	45	315
5-9	719	655	1374	64	65	129	11	4	15	135	125	260	1778
5	135	111	246	21	22	43	-	-	-	27	22	49	338
6	163	151	314	13	15	28	4	2	6	32	29	61	409
7	161	146	307	22	13	35	5	2	7	27	24	51	400
8	125	135	260	4	12	16	1	-	1	24	22	46	323
9	135	112	247	4	3	7	1	-	1	25	28	53	308
10-14	388	270	658	6	43	49	-	1	1	77	52	129	837
15-19	103	19	122	4	37	41	-	1	1	34	14	48	212
20-24	25	17	42	-	13	13	-	-	-	8	8	16	71
25-29	17	20	37	-	10	10	-	-	-	2	3	5	52
30-34	5	18	23	-	1	1	-	-	-	4	11	15	39
35-39	3	17	20	-	-	-	-	-	-	1	7	8	28
40-44	6	5	11	-	-	-	-	-	-	1	5	6	17
45-49	1	4	5	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9
50-54	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
55-59	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
60-64	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	2028	1694	3722	170	265	435	11	6	17	365	318	683	4857

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1078	979	933	1238	4228	11,1	3671	86,8
	2004 r.	974	946	874	1048	3842	10,1	3215	83,7
1. Dolnośląskie		150	140	117	141	548	18,9	523	95,4
2. Kujawsko-Pomorskie		98	67	71	66	302	14,6	201	66,6
3. Lubelskie		71	35	30	38	174	8,0	144	82,8
4. Lubuskie		21	46	32	41	140	13,9	140	100,0
5. Łódzkie		106	134	130	149	519	20,0	514	99,0
6. Małopolskie		80	58	60	59	257	7,9	138	53,7
7. Mazowieckie		101	105	120	149	475	9,2	340	71,6
8. Opolskie		14	10	18	16	58	5,5	55	94,8
9. Podkarpackie		33	24	16	26	99	4,7	95	96,0
10. Podlaskie		20	28	14	12	74	6,1	71	95,9
11. Pomorskie		40	36	21	81	178	8,1	162	91,0
12. Śląskie		53	63	62	69	247	5,2	246	99,6
13. Świętokrzyskie		78	72	78	76	304	23,6	137	45,1
14. Warmińsko-Mazurskie		18	18	16	15	67	4,7	63	94,0
15. Wielkopolskie		50	61	57	85	253	7,5	239	94,5
16. Zachodniopomorskie		41	49	32	25	147	8,7	147	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11	3	14	3	1	4	14	4	18
0	6	1	7	2	1	3	8	2	10
1	4	-	4	-	-	-	4	-	4
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	1	2	3	-	-	-	1	2	3
5-9	4	10	14	9	2	11	13	12	25
5	-	-	-	1	1	2	1	1	2
6	1	3	4	-	-	-	1	3	4
7	-	-	-	2	1	3	2	1	3
8	-	2	2	1	-	1	1	2	3
9	3	5	8	5	-	5	8	5	13
10-14	60	26	86	28	13	41	88	39	127
15-19	123	74	197	51	28	79	174	102	276
20-24	241	92	333	70	34	104	311	126	437
25-29	188	102	290	51	20	71	239	122	361
30-34	133	78	211	45	21	66	178	99	277
35-39	136	75	211	43	25	68	179	100	279
40-44	175	88	263	48	26	74	223	114	337
45-49	164	130	294	50	26	76	214	156	370
50-54	140	114	254	41	42	83	181	156	337
55-59	97	99	196	36	22	58	133	121	254
60-64	72	71	143	24	14	38	96	85	181
65-74	132	139	271	43	46	89	175	185	360
75+	66	71	137	32	34	66	98	105	203
Ogółem	1742	1172	2914	574	354	928	2316	1526	3842

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,1	0,6	1,4	0,7	0,3	0,5	1,5	0,5	1,0
0	5,8	1,0	3,5	2,6	1,4	2,0	4,4	1,2	2,8
1	3,9	-	2,0	-	-	-	2,2	-	1,1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1,2	-	0,6	0,5	-	0,3
4	0,9	2,0	1,4	-	-	-	0,5	1,1	0,8
5-9	0,7	1,8	1,2	1,8	0,4	1,1	1,2	1,2	1,2
5	-	-	-	1,1	1,2	1,1	0,5	0,5	0,5
6	0,9	2,9	1,9	-	-	-	0,5	1,5	1,0
7	-	-	-	2,0	1,1	1,6	0,9	0,5	0,7
8	-	1,8	0,9	1,0	-	0,5	0,5	0,9	0,7
9	2,4	4,2	3,3	4,7	-	2,4	3,5	2,3	2,9
10-14	8,3	3,8	6,1	4,7	2,3	3,5	6,7	3,1	4,9
15-19	13,5	8,4	11,0	7,9	4,6	6,3	11,2	6,9	9,1
20-24	23,1	8,9	16,0	11,1	5,9	8,6	18,6	7,8	13,3
25-29	19,3	10,5	14,9	9,0	3,8	6,5	15,5	8,2	11,9
30-34	16,3	9,6	13,0	8,8	4,4	6,7	13,4	7,7	10,6
35-39	19,2	10,4	14,8	8,7	5,5	7,2	14,9	8,5	11,7
40-44	22,4	10,5	16,2	8,9	5,4	7,2	16,9	8,6	12,8
45-49	17,1	12,2	14,5	8,7	5,2	7,0	13,9	9,9	11,9
50-54	15,3	10,9	12,9	8,3	9,2	8,7	12,8	10,4	11,6
55-59	14,4	12,6	13,4	10,3	6,2	8,2	13,0	10,6	11,7
60-64	16,3	12,8	14,4	9,6	4,9	7,1	13,9	10,1	11,8
65-74	17,5	12,8	14,7	8,9	7,0	7,8	14,1	10,6	12,1
75+	18,1	9,0	11,9	11,4	6,1	7,8	15,2	7,8	10,2
Ogółem	15,6	9,5	12,4	7,8	4,8	6,3	12,5	7,7	10,1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,6	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,6	0,3	0,5
0	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3
1	0,2	-	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	0,2	-	0,1	0,0	-	0,0
4	0,1	0,2	0,1	-	-	-	0,0	0,1	0,1
5-9	0,2	0,9	0,5	1,6	0,6	1,2	0,6	0,8	0,7
5	-	-	-	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1
6	0,1	0,3	0,1	-	-	-	0,0	0,2	0,1
7	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
8	-	0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,0	0,1	0,1
9	0,2	0,4	0,3	0,9	-	0,5	0,3	0,3	0,3
10-14	3,4	2,2	3,0	4,9	3,7	4,4	3,8	2,6	3,3
15-19	7,1	6,3	6,8	8,9	7,9	8,5	7,5	6,7	7,2
20-24	13,8	7,8	11,4	12,2	9,6	11,2	13,4	8,3	11,4
25-29	10,8	8,7	10,0	8,9	5,6	7,7	10,3	8,0	9,4
30-34	7,6	6,7	7,2	7,8	5,9	7,1	7,7	6,5	7,2
35-39	7,8	6,4	7,2	7,5	7,1	7,3	7,7	6,6	7,3
40-44	10,0	7,5	9,0	8,4	7,3	8,0	9,6	7,5	8,8
45-49	9,4	11,1	10,1	8,7	7,3	8,2	9,2	10,2	9,6
50-54	8,0	9,7	8,7	7,1	11,9	8,9	7,8	10,2	8,8
55-59	5,6	8,4	6,7	6,3	6,2	6,3	5,7	7,9	6,6
60-64	4,1	6,1	4,9	4,2	4,0	4,1	4,1	5,6	4,7
65-74	7,6	11,9	9,3	7,5	13,0	9,6	7,6	12,1	9,4
75+	3,8	6,1	4,7	5,6	9,6	7,1	4,2	6,9	5,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	363	11,4	296	7,7
II	288	9,1	324	8,4
III	309	9,7	354	9,2
IV	321	10,1	336	8,7
V	255	8,0	306	8,0
VI	251	7,9	304	7,9
VII	236	7,4	292	7,6
VIII	258	8,1	292	7,6
IX	253	8,0	290	7,5
X	246	7,8	291	7,6
XI	234	7,4	340	8,8
XII	158	5,0	417	10,9
Ogółem	3172	100,0	3842	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2914	12,4
Miasto < 20 tys.	418	8,5
Miasto 20-49 tys.	423	10,2
Miasto 50-99 tys.	455	13,6
Miasto ≥ 100 tys.	1618	14,6
WIEŚ	928	6,3
OGÓŁEM	3842	10,1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	35	45	23	47	150	0,39	147	98,0
	2004 r.	27	20	20	28	95	0,25	92	96,8
1. Dolnośląskie		1	1	1	3	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	-	-	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	1	3	-	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	1	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		5	4	6	9	24	0,47	22	91,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	2	3	6	0,29	6	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	4	-	2	7	0,32	7	100,0
12. Śląskie		4	4	5	3	16	0,34	16	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	1	-	-	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	-	5	10	0,30	9	90,0
16. Zachodniopomorskie		3	-	1	-	4	0,24	4	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	2	2	5	1	6	5	3	8
5	-	-	-	1	1	2	1	1	2
6	-	2	2	-	-	-	-	2	2
7	-	-	-	2	-	2	2	-	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	2	-	2	2	-	2
10-14	2	3	5	4	1	5	6	4	10
15-19	7	-	7	2	-	2	9	-	9
20-24	3	3	6	2	1	3	5	4	9
25-29	7	7	14	3	1	4	10	8	18
30-34	5	5	10	-	-	-	5	5	10
35-39	6	4	10	1	1	2	7	5	12
40-44	3	2	5	-	1	1	3	3	6
45-49	-	2	2	1	-	1	1	2	3
50-54	1	-	1	1	1	2	2	1	3
55-59	1	1	2	-	1	1	1	2	3
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	1	1	-	1	1
75+	1	2	3	-	-	-	1	2	3
Ogółem	36	31	67	19	9	28	55	40	95

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,36	0,18	1,02	0,21	0,63	0,47	0,29	0,38
5	-	-	-	1,11	1,16	1,14	0,50	0,53	0,52
6	-	1,90	0,93	-	-	-	-	1,03	0,50
7	-	-	-	2,02	-	1,04	0,94	-	0,48
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	1,89	-	0,96	0,87	-	0,44
10-14	0,28	0,43	0,35	0,67	0,18	0,43	0,45	0,32	0,39
15-19	0,77	-	0,39	0,31	-	0,16	0,58	-	0,30
20-24	0,29	0,29	0,29	0,32	0,17	0,25	0,30	0,25	0,27
25-29	0,72	0,72	0,72	0,53	0,19	0,37	0,65	0,54	0,59
30-34	0,61	0,62	0,61	-	-	-	0,38	0,39	0,38
35-39	0,85	0,55	0,70	0,20	0,22	0,21	0,58	0,43	0,51
40-44	0,38	0,24	0,31	-	0,21	0,10	0,23	0,23	0,23
45-49	-	0,19	0,10	0,17	-	0,09	0,07	0,13	0,10
50-54	0,11	-	0,05	0,20	0,22	0,21	0,14	0,07	0,10
55-59	0,15	0,13	0,14	-	0,28	0,14	0,10	0,18	0,14
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	0,15	0,09	-	0,06	0,03
75+	0,27	0,25	0,26	-	-	-	0,15	0,15	0,15
Ogółem	0,32	0,25	0,29	0,26	0,12	0,19	0,30	0,20	0,25

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	6,5	3,0	26,3	11,1	21,4	9,1	7,5	8,4
5	-	-	-	5,3	11,1	7,1	1,8	2,5	2,1
6	-	6,5	3,0	-	-	-	-	5,0	2,1
7	-	-	-	10,5	-	7,1	3,6	-	2,1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	10,5	-	7,1	3,6	-	2,1
10-14	5,6	9,7	7,5	21,1	11,1	17,9	10,9	10,0	10,5
15-19	19,4	-	10,4	10,5	-	7,1	16,4	-	9,5
20-24	8,3	9,7	9,0	10,5	11,1	10,7	9,1	10,0	9,5
25-29	19,4	22,6	20,9	15,8	11,1	14,3	18,2	20,0	18,9
30-34	13,9	16,1	14,9	-	-	-	9,1	12,5	10,5
35-39	16,7	12,9	14,9	5,3	11,1	7,1	12,7	12,5	12,6
40-44	8,3	6,5	7,5	-	11,1	3,6	5,5	7,5	6,3
45-49	-	6,5	3,0	5,3	-	3,6	1,8	5,0	3,2
50-54	2,8	-	1,5	5,3	11,1	7,1	3,6	2,5	3,2
55-59	2,8	3,2	3,0	-	11,1	3,6	1,8	5,0	3,2
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	11,1	3,6	-	2,5	1,1
75+	2,8	6,5	4,5	-	-	-	1,8	5,0	3,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	11	12,8	11	11,6
II	9	10,5	7	7,4
III	9	10,5	9	9,5
IV	8	9,3	9	9,5
V	3	3,5	9	9,5
VI	2	2,3	2	2,1
VII	6	7,0	6	6,3
VIII	9	10,5	3	3,2
IX	9	10,5	11	11,6
X	10	11,6	8	8,4
XI	5	5,8	9	9,5
XII	5	5,8	11	11,6
Ogółem	86	100,0	95	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	67	0,29
Miasto < 20 tys.	5	0,10
Miasto 20-49 tys.	12	0,29
Miasto 50-99 tys.	5	0,15
Miasto ≥ 100 tys.	45	0,41
WIEŚ	28	0,19
OGÓŁEM	95	0,25

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	78	0,33	72	0,49	150	0,39
	2004 r.	67	0,29	28	0,19	95	0,25
1. Dolnośląskie		6	0,29	-	-	6	0,21
2. Kujawsko-Pomorskie		2	0,16	2	0,25	4	0,19
3. Lubelskie		1	0,10	2	0,17	3	0,14
4. Lubuskie		2	0,31	2	0,56	4	0,40
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie		2	0,12	1	0,06	3	0,09
7. Mazowieckie		15	0,45	9	0,50	24	0,47
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		5	0,59	1	0,08	6	0,29
10. Podlaskie		2	0,28	-	-	2	0,17
11. Pomorskie		6	0,40	1	0,14	7	0,32
12. Śląskie		14	0,38	2	0,20	16	0,34
13. Świętokrzyskie		-	-	1	0,14	1	0,08
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	4	0,70	5	0,35
15. Wielkopolskie		7	0,36	3	0,21	10	0,30
16. Zachodniopomorskie		4	0,34	-	-	4	0,24

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM* (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	503	399	406	504	1812	4,74	1686	93,0
	2004 r.	416	403	363	388	1570	4,11	1401	89,2
1. Dolnośląskie		62	67	52	52	233	8,05	226	97,0
2. Kujawsko-Pomorskie		40	21	33	31	125	6,05	96	76,8
3. Lubelskie		28	16	12	14	70	3,20	63	90,0
4. Lubuskie		6	9	9	12	36	3,57	36	100,0
5. Łódzkie		43	67	61	60	231	8,91	229	99,1
6. Małopolskie		43	27	23	21	114	3,50	74	64,9
7. Mazowieckie		50	50	41	42	183	3,56	162	88,5
8. Opolskie		6	7	13	8	34	3,23	34	100,0
9. Podkarpackie		15	8	8	16	47	2,24	46	97,9
10. Podlaskie		11	14	7	6	38	3,16	38	100,0
11. Pomorskie		16	12	9	20	57	2,60	54	94,7
12. Śląskie		29	35	38	43	145	3,08	145	100,0
13. Świętokrzyskie		32	29	25	19	105	8,14	51	48,6
14. Warmińsko-Mazurskie		8	8	6	8	30	2,10	29	96,7
15. Wielkopolskie		16	19	14	29	78	2,32	74	94,9
16. Zachodniopomorskie		11	14	12	7	44	2,59	44	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	-	3	1	-	1	4	-	4
0	2	-	2	1	-	1	3	-	3
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	3	5	2	1	3	4	4	8
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	1	1	-	1	1
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	2	3	5	1	-	1	3	3	6
10-14	39	9	48	18	7	25	57	16	73
15-19	66	34	100	22	11	33	88	45	133
20-24	103	36	139	28	15	43	131	51	182
25-29	87	35	122	18	7	25	105	42	147
30-34	55	30	85	19	8	27	74	38	112
35-39	52	30	82	24	11	35	76	41	117
40-44	62	25	87	20	10	30	82	35	117
45-49	51	32	83	16	9	25	67	41	108
50-54	58	41	99	22	20	42	80	61	141
55-59	38	21	59	18	8	26	56	29	85
60-64	33	21	54	12	9	21	45	30	75
65-74	62	42	104	25	19	44	87	61	148
75+	40	34	74	22	24	46	62	58	120
Ogółem	751	393	1144	267	159	426	1018	552	1570

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM* (B16; B18.0-B18.1) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,58	-	0,30	0,24	-	0,13	0,43	-	0,22
0	1,94	-	1,00	1,28	-	0,66	1,65	-	0,85
1	0,98	-	0,51	-	-	-	0,55	-	0,29
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,35	0,55	0,44	0,41	0,21	0,31	0,37	0,39	0,38
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	1,07	0,52	-	0,49	0,24
8	-	-	-	0,98	-	0,50	0,45	-	0,23
9	1,61	2,51	2,05	0,94	-	0,48	1,30	1,36	1,33
10-14	5,38	1,30	3,39	3,02	1,23	2,14	4,31	1,27	2,83
15-19	7,24	3,87	5,59	3,42	1,80	2,63	5,66	3,03	4,37
20-24	9,87	3,47	6,68	4,46	2,59	3,56	7,84	3,16	5,54
25-29	8,93	3,60	6,26	3,19	1,34	2,30	6,82	2,81	4,85
30-34	6,74	3,70	5,22	3,72	1,66	2,72	5,57	2,94	4,27
35-39	7,36	4,15	5,74	4,86	2,43	3,70	6,33	3,49	4,93
40-44	7,94	2,98	5,37	3,69	2,08	2,94	6,20	2,65	4,43
45-49	5,31	2,99	4,09	2,78	1,78	2,32	4,36	2,61	3,47
50-54	6,34	3,91	5,04	4,44	4,38	4,41	5,67	4,05	4,84
55-59	5,65	2,67	4,05	5,16	2,24	3,68	5,48	2,54	3,93
60-64	7,47	3,79	5,42	4,82	3,15	3,93	6,52	3,57	4,90
65-74	8,24	3,87	5,66	5,15	2,89	3,85	7,03	3,50	4,96
75+	10,96	4,30	6,40	7,81	4,27	5,45	9,59	4,29	6,00
Ogółem	6,73	3,19	4,87	3,65	2,16	2,90	5,51	2,80	4,11

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,4	-	0,3	0,4	-	0,2	0,4	-	0,3
0	0,3	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,3	0,8	0,4	0,7	0,6	0,7	0,4	0,7	0,5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	0,6	0,2	-	0,2	0,1
8	-	-	-	0,4	-	0,2	0,1	-	0,1
9	0,3	0,8	0,4	0,4	-	0,2	0,3	0,5	0,4
10-14	5,2	2,3	4,2	6,7	4,4	5,9	5,6	2,9	4,6
15-19	8,8	8,7	8,7	8,2	6,9	7,7	8,6	8,2	8,5
20-24	13,7	9,2	12,2	10,5	9,4	10,1	12,9	9,2	11,6
25-29	11,6	8,9	10,7	6,7	4,4	5,9	10,3	7,6	9,4
30-34	7,3	7,6	7,4	7,1	5,0	6,3	7,3	6,9	7,1
35-39	6,9	7,6	7,2	9,0	6,9	8,2	7,5	7,4	7,5
40-44	8,3	6,4	7,6	7,5	6,3	7,0	8,1	6,3	7,5
45-49	6,8	8,1	7,3	6,0	5,7	5,9	6,6	7,4	6,9
50-54	7,7	10,4	8,7	8,2	12,6	9,9	7,9	11,1	9,0
55-59	5,1	5,3	5,2	6,7	5,0	6,1	5,5	5,3	5,4
60-64	4,4	5,3	4,7	4,5	5,7	4,9	4,4	5,4	4,8
65-74	8,3	10,7	9,1	9,4	11,9	10,3	8,5	11,1	9,4
75+	5,3	8,7	6,5	8,2	15,1	10,8	6,1	10,5	7,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM* (B16; B18.0-B18.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	152	11,1	127	8,1
II	125	9,1	146	9,3
III	139	10,1	143	9,1
IV	143	10,4	147	9,4
V	103	7,5	134	8,5
VI	104	7,6	122	7,8
VII	121	8,8	119	7,6
VIII	121	8,8	116	7,4
IX	103	7,5	128	8,2
X	106	7,7	121	7,7
XI	89	6,5	126	8,0
XII	68	4,9	141	9,0
Ogółem	1374	100,0	1570	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1144	4,87
Miasto < 20 tys.	183	3,73
Miasto 20-49 tys.	162	3,92
Miasto 50-99 tys.	187	5,58
Miasto ≥ 100 tys.	612	5,51
WIEŚ	426	2,90
OGÓŁEM	1570	4,11

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	1251	5,31	561	3,83	1812	4,74
	2004 r.	1144	4,87	426	2,90	1570	4,11
1. Dolnośląskie		188	9,14	45	5,37	233	8,05
2. Kujawsko-Pomorskie		85	6,65	40	5,07	125	6,05
3. Lubelskie		38	3,73	32	2,74	70	3,20
4. Lubuskie		28	4,31	8	2,22	36	3,57
5. Łódzkie		188	11,20	43	4,70	231	8,91
6. Małopolskie		79	4,87	35	2,14	114	3,50
7. Mazowieckie		128	3,85	55	3,03	183	3,56
8. Opolskie		20	3,60	14	2,81	34	3,23
9. Podkarpackie		18	2,12	29	2,32	47	2,24
10. Podlaskie		22	3,10	16	3,24	38	3,16
11. Pomorskie		46	3,10	11	1,55	57	2,60
12. Śląskie		121	3,26	24	2,41	145	3,08
13. Świętokrzyskie		61	10,38	44	6,26	105	8,14
14. Warmińsko-Mazurskie		26	3,03	4	0,70	30	2,10
15. Wielkopolskie		58	3,01	20	1,40	78	2,32
16. Zachodniopomorskie		38	3,23	6	1,16	44	2,59

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM* (B16; B18.0-B18.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	4	0,22	28	1,29	148	5,53	141	4,45
	2004 r.	4	0,22	8	0,38	73	2,83	133	4,37
1. Dolnośląskie		1	0,81	1	0,69	6	3,34	15	6,77
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	2,54	11	7,58	31	18,43
3. Lubelskie		-	-	-	-	1	0,64	4	2,18
4. Lubuskie		-	-	-	-	3	4,30	4	4,72
5. Łódzkie		-	-	-	-	20	12,43	34	18,14
6. Małopolskie		-	-	1	0,52	2	0,86	6	2,29
7. Mazowieckie		1	0,42	-	-	9	2,78	13	3,44
8. Opolskie		-	-	-	-	2	2,86	1	1,16
9. Podkarpackie		-	-	-	-	2	1,23	2	1,08
10. Podlaskie		1	1,76	-	-	1	1,13	-	-
11. Pomorskie		-	-	1	0,79	1	0,65	4	2,24
12. Śląskie		-	-	1	0,43	-	-	10	2,76
13. Świętokrzyskie		1	1,70	-	-	7	7,84	3	2,89
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	7	2,95	4	1,45
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1,08	1	0,88	2	1,48

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	202	6,25	145	4,88	108	4,26	107	4,46
	2004 r.	182	5,54	147	4,85	112	4,27	117	4,93
1. Dolnośląskie		29	11,22	26	11,01	15	7,71	24	14,22
2. Kujawsko-Pomorskie		16	8,87	12	7,34	6	4,23	4	3,13
3. Lubelskie		9	4,81	2	1,23	4	2,79	7	5,24
4. Lubuskie		6	6,58	8	9,74	-	-	1	1,66
5. Łódzkie		30	14,27	16	8,00	25	14,46	21	13,49
6. Małopolskie		11	3,81	12	4,56	5	2,18	10	4,74
7. Mazowieckie		21	4,95	14	3,33	14	3,84	10	3,18
8. Opolskie		4	4,51	2	2,46	4	5,43	4	5,48
9. Podkarpackie		5	2,77	5	3,06	2	1,38	2	1,48
10. Podlaskie		2	1,98	2	2,26	3	3,72	1	1,27
11. Pomorskie		6	3,13	6	3,33	5	3,22	4	2,92
12. Śląskie		19	4,75	16	4,30	8	2,49	10	3,28
13. Świętokrzyskie		12	11,31	6	6,24	6	7,23	7	9,15
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2,34	4	3,65	1	1,05	2	2,23
15. Wielkopolskie		5	1,66	8	2,87	10	4,20	6	2,88
16. Zachodniopomorskie		4	2,66	8	5,86	4	3,51	4	3,97

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OGÓŁEM* (B16; B18.0-B18.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	114	4,13	138	4,42	116	4,06	109	5,55
	2004 r.	117	4,43	108	3,47	141	4,84	85	3,93
1. Dolnośląskie		14	7,03	27	10,66	35	14,08	8	4,62
2. Kujawsko-Pomorskie		8	5,59	7	4,12	5	3,16	4	3,37
3. Lubelskie		4	2,76	9	5,33	6	3,81	5	4,17
4. Lubuskie		2	2,85	2	2,29	4	4,91	-	-
5. Łódzkie		14	8,00	12	5,50	9	4,28	6	3,56
6. Małopolskie		9	4,06	9	3,73	10	4,52	10	5,80
7. Mazowieckie		8	2,35	14	3,33	23	5,79	8	2,70
8. Opolskie		1	1,24	4	4,75	2	2,56	2	3,64
9. Podkarpackie		3	2,06	1	0,65	2	1,43	6	5,71
10. Podlaskie		5	5,76	3	3,24	3	3,82	3	5,12
11. Pomorskie		7	4,67	5	2,83	4	2,36	2	1,65
12. Śląskie		6	1,73	7	1,74	15	3,99	16	5,89
13. Świętokrzyskie		12	13,65	2	1,92	9	9,13	8	10,71
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2,87	2	1,68	4	3,77	2	2,78
15. Wielkopolskie		17	7,45	4	1,50	3	1,19	4	2,00
16. Zachodniopomorskie		4	3,39	-	-	7	4,90	1	1,00

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		60-64		65-74		75+		Razem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	93	5,92	211	7,04	148	7,73	1812	4,74
	2004 r.	75	4,90	148	4,96	120	6,00	1570	4,11
1. Dolnośląskie		7	6,39	13	5,68	12	7,75	233	8,05
2. Kujawsko-Pomorskie		3	3,73	9	5,97	6	6,02	125	6,05
3. Lubelskie		6	6,76	9	5,09	4	3,04	70	3,20
4. Lubuskie		1	2,84	2	2,85	3	6,56	36	3,57
5. Łódzkie		6	5,45	24	10,95	14	8,56	231	8,91
6. Małopolskie		6	4,67	13	5,04	10	5,94	114	3,50
7. Mazowieckie		10	4,78	16	3,72	22	7,10	183	3,56
8. Opolskie		2	4,39	2	2,25	4	8,17	34	3,23
9. Podkarpackie		4	5,13	3	1,89	10	9,45	47	2,24
10. Podlaskie		5	10,19	4	4,02	5	6,95	38	3,16
11. Pomorskie		4	4,73	7	4,47	1	1,02	57	2,60
12. Śląskie		10	4,39	16	4,24	11	5,01	145	3,08
13. Świętokrzyskie		5	9,70	17	15,57	10	12,57	105	8,14
14. Warmińsko-Mazurskie		4	7,95	2	2,01	3	4,83	30	2,10
15. Wielkopolskie		-	-	6	2,57	4	2,48	78	2,32
16. Zachodniopomorskie		2	3,22	5	4,05	1	1,29	44	2,59

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	471	376	382	465	1694	4,44	1574	92,9
	2004 r.	388	370	347	370	1475	3,86	1310	88,8
1. Dolnośląskie		54	52	43	44	193	6,66	187	96,9
2. Kujawsko-Pomorskie		37	19	32	31	119	5,76	90	75,6
3. Lubelskie		26	15	12	14	67	3,06	60	89,6
4. Lubuskie		4	7	8	11	30	2,97	30	100,0
5. Łódzkie		43	64	60	58	225	8,68	223	99,1
6. Małopolskie		42	27	23	20	112	3,44	72	64,3
7. Mazowieckie		48	47	39	41	175	3,40	155	88,6
8. Opolskie		6	7	13	7	33	3,13	33	100,0
9. Podkarpackie		14	7	8	16	45	2,15	44	97,8
10. Podlaskie		11	14	7	6	38	3,16	38	100,0
11. Pomorskie		13	10	9	19	51	2,33	48	94,1
12. Śląskie		28	34	38	43	143	3,04	143	100,0
13. Świętokrzyskie		30	28	25	19	102	7,91	50	49,0
14. Warmińsko-Mazurskie		7	7	5	8	27	1,89	26	96,3
15. Wielkopolskie		15	18	14	26	73	2,17	69	94,5
16. Zachodniopomorskie		10	14	11	7	42	2,48	42	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM* (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	543	525	491	696	2255	5,90	1821	80,8
	2004 r.	521	530	480	626	2157	5,65	1698	78,7
1. Dolnośląskie		91	84	71	90	336	11,60	317	94,3
2. Kujawsko-Pomorskie		58	46	39	35	178	8,61	106	59,6
3. Lubelskie		43	20	17	23	103	4,71	80	77,7
4. Lubuskie		17	37	20	30	104	10,31	104	100,0
5. Łódzkie		60	69	63	88	280	10,80	277	98,9
6. Małopolskie		37	29	35	38	139	4,27	60	43,2
7. Mazowieckie		46	53	75	96	270	5,25	157	58,1
8. Opolskie		8	3	4	9	24	2,28	21	87,5
9. Podkarpackie		12	15	4	7	38	1,81	35	92,1
10. Podlaskie		6	10	6	5	27	2,24	24	88,9
11. Pomorskie		25	20	12	57	114	5,20	101	88,6
12. Śląskie		9	18	15	15	57	1,21	56	98,2
13. Świętokrzyskie		46	43	53	56	198	15,35	83	41,9
14. Warmińsko-Mazurskie		5	10	9	6	30	2,10	27	90,0
15. Wielkopolskie		32	41	41	53	167	4,97	158	94,6
16. Zachodniopomorskie		26	32	16	18	92	5,43	92	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM* (B17.1; B18.2) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	1	4	1	-	1	4	1	5
0	1	1	2	1	-	1	2	1	3
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	1	5	6	2	-	2	3	5	8
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	2	2	-	-	-	-	2	2
9	1	2	3	2	-	2	3	2	5
10-14	20	11	31	6	7	13	26	18	44
15-19	49	39	88	30	17	47	79	56	135
20-24	136	52	188	40	16	56	176	68	244
25-29	100	60	160	32	12	44	132	72	204
30-34	70	40	110	27	12	39	97	52	149
35-39	86	42	128	19	13	32	105	55	160
40-44	112	58	170	27	15	42	139	73	212
45-49	118	90	208	33	16	49	151	106	257
50-54	84	73	157	19	20	39	103	93	196
55-59	58	77	135	18	13	31	76	90	166
60-64	38	48	86	11	5	16	49	53	102
65-74	67	94	161	14	23	37	81	117	198
75+	24	32	56	11	10	21	35	42	77
Ogółem	966	722	1688	290	179	469	1256	901	2157

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,58	0,20	0,40	0,24	-	0,13	0,43	0,11	0,28
0	0,97	1,03	1,00	1,28	-	0,66	1,10	0,59	0,85
1	0,98	-	0,51	-	-	-	0,55	-	0,29
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,94	-	0,48	-	-	-	0,52	-	0,26
5-9	0,17	0,91	0,53	0,41	-	0,21	0,28	0,49	0,38
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	0,95	0,46	-	-	-	-	0,51	0,25
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1,75	0,86	-	-	-	-	0,95	0,46
9	0,80	1,68	1,23	1,89	-	0,96	1,30	0,90	1,11
10-14	2,76	1,59	2,19	1,01	1,23	1,11	1,97	1,43	1,70
15-19	5,37	4,44	4,92	4,66	2,79	3,75	5,08	3,76	4,44
20-24	13,04	5,01	9,04	6,37	2,76	4,64	10,53	4,21	7,42
25-29	10,26	6,17	8,21	5,67	2,30	4,05	8,58	4,82	6,72
30-34	8,57	4,93	6,76	5,28	2,49	3,93	7,30	4,02	5,69
35-39	12,17	5,81	8,96	3,85	2,88	3,38	8,75	4,68	6,74
40-44	14,34	6,91	10,49	4,98	3,13	4,11	10,51	5,53	8,02
45-49	12,29	8,42	10,25	5,74	3,17	4,54	9,84	6,74	8,27
50-54	9,18	6,97	8,00	3,83	4,38	4,09	7,30	6,18	6,72
55-59	8,62	9,80	9,26	5,16	3,64	4,39	7,44	7,88	7,67
60-64	8,60	8,66	8,63	4,42	1,75	2,99	7,09	6,31	6,67
65-74	8,90	8,66	8,76	2,89	3,49	3,24	6,55	6,71	6,64
75+	6,58	4,05	4,85	3,91	1,78	2,49	5,41	3,11	3,85
Ogółem	8,65	5,86	7,19	3,96	2,43	3,19	6,80	4,57	5,65

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM* (B17.1; B18.2) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,3	0,1	0,2	0,3	-	0,2	0,3	0,1	0,2
0	0,1	0,1	0,1	0,3	-	0,2	0,2	0,1	0,1
1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
5-9	0,1	0,7	0,4	0,7	-	0,4	0,2	0,6	0,4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,3	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1
9	0,1	0,3	0,2	0,7	-	0,4	0,2	0,2	0,2
10-14	2,1	1,5	1,8	2,1	3,9	2,8	2,1	2,0	2,0
15-19	5,1	5,4	5,2	10,3	9,5	10,0	6,3	6,2	6,3
20-24	14,1	7,2	11,1	13,8	8,9	11,9	14,0	7,5	11,3
25-29	10,4	8,3	9,5	11,0	6,7	9,4	10,5	8,0	9,5
30-34	7,2	5,5	6,5	9,3	6,7	8,3	7,7	5,8	6,9
35-39	8,9	5,8	7,6	6,6	7,3	6,8	8,4	6,1	7,4
40-44	11,6	8,0	10,1	9,3	8,4	9,0	11,1	8,1	9,8
45-49	12,2	12,5	12,3	11,4	8,9	10,4	12,0	11,8	11,9
50-54	8,7	10,1	9,3	6,6	11,2	8,3	8,2	10,3	9,1
55-59	6,0	10,7	8,0	6,2	7,3	6,6	6,1	10,0	7,7
60-64	3,9	6,6	5,1	3,8	2,8	3,4	3,9	5,9	4,7
65-74	6,9	13,0	9,5	4,8	12,8	7,9	6,4	13,0	9,2
75+	2,5	4,4	3,3	3,8	5,6	4,5	2,8	4,7	3,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	198	11,7	157	7,3
II	147	8,7	174	8,1
III	164	9,7	190	8,8
IV	171	10,1	187	8,7
V	147	8,7	159	7,4
VI	141	8,3	184	8,5
VII	107	6,3	166	7,7
VIII	128	7,6	169	7,8
IX	135	8,0	145	6,7
X	127	7,5	159	7,4
XI	139	8,2	203	9,4
XII	86	5,1	264	12,2
Ogółem	1690	100,0	2157	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1688	7,19
Miasto < 20 tys.	218	4,45
Miasto 20-49 tys.	246	5,95
Miasto 50-99 tys.	243	7,25
Miasto ≥ 100 tys.	981	8,83
WIEŚ	469	3,19
OGÓŁEM	2157	5,65

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM* (B17.1; B18.2) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	1801	7,65	454	3,10	2255	5,90
	2004 r.	1688	7,19	469	3,19	2157	5,65
1. Dolnośląskie		281	13,66	55	6,56	336	11,60
2. Kujawsko-Pomorskie		135	10,56	43	5,45	178	8,61
3. Lubelskie		68	6,67	35	3,00	103	4,71
4. Lubuskie		84	12,94	20	5,55	104	10,31
5. Łódzkie		231	13,76	49	5,36	280	10,80
6. Małopolskie		116	7,15	23	1,41	139	4,27
7. Mazowieckie		233	7,01	37	2,04	270	5,25
8. Opolskie		15	2,70	9	1,80	24	2,28
9. Podkarpackie		26	3,07	12	0,96	38	1,81
10. Podlaskie		22	3,10	5	1,01	27	2,24
11. Pomorskie		99	6,68	15	2,11	114	5,20
12. Śląskie		42	1,13	15	1,51	57	1,21
13. Świętokrzyskie		113	19,23	85	12,10	198	15,35
14. Warmińsko-Mazurskie		17	1,98	13	2,28	30	2,10
15. Wielkopolskie		126	6,53	41	2,86	167	4,97
16. Zachodniopomorskie		80	6,80	12	2,31	92	5,43

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	511	502	467	657	2137	5,59	1709	80,0
	2004 r.	493	497	464	608	2062	5,40	1607	77,9
1. Dolnośląskie		83	69	62	82	296	10,22	278	93,9
2. Kujawsko-Pomorskie		55	44	38	35	172	8,32	100	58,1
3. Lubelskie		41	19	17	23	100	4,57	77	77,0
4. Lubuskie		15	35	19	29	98	9,71	98	100,0
5. Łódzkie		60	66	62	86	274	10,57	271	98,9
6. Małopolskie		36	29	35	37	137	4,21	58	42,3
7. Mazowieckie		44	50	73	95	262	5,10	150	57,3
8. Opolskie		8	3	4	8	23	2,18	20	87,0
9. Podkarpackie		11	14	4	7	36	1,72	33	91,7
10. Podlaskie		6	10	6	5	27	2,24	24	88,9
11. Pomorskie		22	18	12	56	108	4,93	95	88,0
12. Śląskie		8	17	15	15	55	1,17	54	98,2
13. Świętokrzyskie		44	42	53	56	195	15,11	82	42,1
14. Warmińsko-Mazurskie		4	9	8	6	27	1,89	24	88,9
15. Wielkopolskie		31	40	41	50	162	4,82	153	94,4
16. Zachodniopomorskie		25	32	15	18	90	5,31	90	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	32	23	24	39	118	0,31	112	94,9
	2004 r.	28	33	16	18	95	0,25	91	95,8
1. Dolnośląskie		8	15	9	8	40	1,38	39	97,5
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	1	-	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		2	1	-	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	2	1	1	6	0,59	6	100,0
5. Łódzkie		-	3	1	2	6	0,23	6	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		2	3	2	1	8	0,16	7	87,5
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,10	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		3	2	-	1	6	0,27	6	100,0
12. Śląskie		1	1	-	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	-	3	0,23	1	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	3	5	0,15	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	-	2	0,12	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	29	33	37	30	129	0,34	129	100,0
	2004 r.	38	26	27	24	115	0,30	115	100,0
1. Dolnośląskie		4	3	2	4	13	0,45	13	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		3	1	7	3	14	0,54	14	100,0
6. Małopolskie		-	2	1	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		2	1	-	3	6	0,12	6	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		7	1	2	-	10	0,48	10	100,0
10. Podlaskie		3	3	1	-	7	0,58	7	100,0
11. Pomorskie		1	2	-	3	6	0,27	6	100,0
12. Śląskie		12	7	4	8	31	0,66	31	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	1	3	0,23	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	2	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	3	4	-	9	0,53	9	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5	2	7	1	1	2	6	3	9
0	3	-	3	-	1	1	3	1	4
1	2	-	2	-	-	-	2	-	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	-	2	2	-	-	-	-	2	2
5-9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	3	3	-	-	-	-	3	3
15-19	4	2	6	-	-	-	4	2	6
20-24	13	5	18	4	3	7	17	8	25
25-29	4	2	6	2	1	3	6	3	9
30-34	5	5	10	1	1	2	6	6	12
35-39	1	-	1	1	1	2	2	1	3
40-44	2	3	5	2	-	2	4	3	7
45-49	-	8	8	1	1	2	1	9	10
50-54	2	1	3	-	2	2	2	3	5
55-59	1	2	3	-	-	-	1	2	3
60-64	1	2	3	2	-	2	3	2	5
65-74	3	3	6	4	3	7	7	6	13
75+	1	3	4	-	-	-	1	3	4
Ogółem	43	41	84	18	13	31	61	54	115

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,96	0,41	0,69	0,24	0,26	0,25	0,65	0,34	0,50
0	2,90	-	1,50	-	1,36	0,66	1,65	0,59	1,13
1	1,96	-	1,01	-	-	-	1,11	-	0,57
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1,18	-	0,61	0,53	-	0,27
4	-	1,98	0,96	-	-	-	-	1,08	0,53
5-9	0,17	-	0,09	-	-	-	0,09	-	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,90	-	0,46	-	-	-	0,49	-	0,25
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,43	0,21	-	-	-	-	0,24	0,12
15-19	0,44	0,23	0,34	-	-	-	0,26	0,13	0,20
20-24	1,25	0,48	0,87	0,64	0,52	0,58	1,02	0,50	0,76
25-29	0,41	0,21	0,31	0,35	0,19	0,28	0,39	0,20	0,30
30-34	0,61	0,62	0,61	0,20	0,21	0,20	0,45	0,46	0,46
35-39	0,14	-	0,07	0,20	0,22	0,21	0,17	0,09	0,13
40-44	0,26	0,36	0,31	0,37	-	0,20	0,30	0,23	0,26
45-49	-	0,75	0,39	0,17	0,20	0,19	0,07	0,57	0,32
50-54	0,22	0,10	0,15	-	0,44	0,21	0,14	0,20	0,17
55-59	0,15	0,25	0,21	-	-	-	0,10	0,18	0,14
60-64	0,23	0,36	0,30	0,80	-	0,37	0,43	0,24	0,33
65-74	0,40	0,28	0,33	0,82	0,46	0,61	0,57	0,34	0,44
75+	0,27	0,38	0,35	-	-	-	0,15	0,22	0,20
Ogółem	0,39	0,33	0,36	0,25	0,18	0,21	0,33	0,27	0,30

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11,6	4,9	8,3	5,6	7,7	6,5	9,8	5,6	7,8
0	7,0	-	3,6	-	7,7	3,2	4,9	1,9	3,5
1	4,7	-	2,4	-	-	-	3,3	-	1,7
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	5,6	-	3,2	1,6	-	0,9
4	-	4,9	2,4	-	-	-	-	3,7	1,7
5-9	2,3	-	1,2	-	-	-	1,6	-	0,9
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,3	-	1,2	-	-	-	1,6	-	0,9
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	7,3	3,6	-	-	-	-	5,6	2,6
15-19	9,3	4,9	7,1	-	-	-	6,6	3,7	5,2
20-24	30,2	12,2	21,4	22,2	23,1	22,6	27,9	14,8	21,7
25-29	9,3	4,9	7,1	11,1	7,7	9,7	9,8	5,6	7,8
30-34	11,6	12,2	11,9	5,6	7,7	6,5	9,8	11,1	10,4
35-39	2,3	-	1,2	5,6	7,7	6,5	3,3	1,9	2,6
40-44	4,7	7,3	6,0	11,1	-	6,5	6,6	5,6	6,1
45-49	-	19,5	9,5	5,6	7,7	6,5	1,6	16,7	8,7
50-54	4,7	2,4	3,6	-	15,4	6,5	3,3	5,6	4,3
55-59	2,3	4,9	3,6	-	-	-	1,6	3,7	2,6
60-64	2,3	4,9	3,6	11,1	-	6,5	4,9	3,7	4,3
65-74	7,0	7,3	7,1	22,2	23,1	22,6	11,5	11,1	11,3
75+	2,3	7,3	4,8	-	-	-	1,6	5,6	3,5
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	12	11,7	11	9,6
II	17	16,5	8	7,0
III	9	8,7	19	16,5
IV	11	10,7	7	6,1
V	8	7,8	12	10,4
VI	7	6,8	7	6,1
VII	9	8,7	7	6,1
VIII	6	5,8	9	7,8
IX	10	9,7	11	9,6
X	8	7,8	7	6,1
XI	5	4,9	8	7,0
XII	1	1,0	9	7,8
Ogółem	103	100,0	115	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	84	0,36
Miasto < 20 tys.	19	0,39
Miasto 20-49 tys.	11	0,27
Miasto 50-99 tys.	24	0,72
Miasto ≥ 100 tys.	30	0,27
WIEŚ	31	0,21
OGÓŁEM	115	0,30

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	86	0,37	43	0,29	129	0,34
	2004 r.	84	0,36	31	0,21	115	0,30
1. Dolnośląskie		8	0,39	5	0,60	13	0,45
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	-	-	1	0,05
3. Lubelskie		1	0,10	-	-	1	0,05
4. Lubuskie		2	0,31	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		9	0,54	5	0,55	14	0,54
6. Małopolskie		1	0,06	2	0,12	3	0,09
7. Mazowieckie		4	0,12	2	0,11	6	0,12
8. Opolskie		1	0,18	-	-	1	0,09
9. Podkarpackie		6	0,71	4	0,32	10	0,48
10. Podlaskie		7	0,99	-	-	7	0,58
11. Pomorskie		4	0,27	2	0,28	6	0,27
12. Śląskie		26	0,70	5	0,50	31	0,66
13. Świętokrzyskie		2	0,34	1	0,14	3	0,23
14. Warmińsko-Mazurskie		3	0,35	2	0,35	5	0,35
15. Wielkopolskie		2	0,10	1	0,07	3	0,09
16. Zachodniopomorskie		7	0,59	2	0,39	9	0,53

CYTOMEGALIA: OGÓŁEM (B25; P35.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	23	38	58	69	188	0,49	159	84,6
	2004 r.	48	62	51	56	217	0,57	184	84,8
1. Dolnośląskie		1	2	-	2	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		9	10	7	6	32	1,55	28	87,5
3. Lubelskie		2	1	1	-	4	0,18	3	75,0
4. Lubuskie		7	3	2	2	14	1,39	7	50,0
5. Łódzkie		5	4	7	11	27	1,04	26	96,3
6. Małopolskie		2	4	11	4	21	0,64	17	81,0
7. Mazowieckie		1	7	2	5	15	0,29	14	93,3
8. Opolskie		2	2	-	1	5	0,47	5	100,0
9. Podkarpackie		1	3	2	1	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	2	4	0,33	4	100,0
11. Pomorskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		8	7	6	5	26	0,55	22	84,6
13. Świętokrzyskie		3	4	5	4	16	1,24	12	75,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		4	4	1	4	13	0,39	9	69,2
16. Zachodniopomorskie		3	9	4	8	24	1,42	21	87,5

* rejestarcja niepełna

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	18798	27257	12584	28697	87336	228,7	4056	4,64
	2004 r.	35469	49303	21843	28564	135179	354,1	6019	4,45
1. Dolnośląskie		2469	2903	851	580	6803	234,9	222	3,26
2. Kujawsko-Pomorskie		3396	6003	2619	3496	15514	750,4	779	5,02
3. Lubelskie		2047	3576	1508	2450	9581	437,9	491	5,12
4. Lubuskie		1507	1663	451	311	3932	389,6	122	3,10
5. Łódzkie		2666	4162	1884	2078	10790	416,2	526	4,87
6. Małopolskie		2122	3192	1456	2002	8772	269,4	435	4,96
7. Mazowieckie		2218	3251	1403	2999	9871	192,1	467	4,73
8. Opolskie		2073	3289	1109	1037	7508	712,5	170	2,26
9. Podkarpackie		1550	2003	762	1003	5318	253,6	350	6,58
10. Podlaskie		2163	2041	608	324	5136	426,6	502	9,77
11. Pomorskie		3427	2636	1622	1146	8831	402,8	664	7,52
12. Śląskie		2576	3632	1895	3571	11674	248,0	225	1,93
13. Świętokrzyskie		545	1055	592	1199	3391	262,8	100	2,95
14. Warmińsko-Mazurskie		1261	901	527	775	3464	242,5	120	3,46
15. Wielkopolskie		3922	7465	3908	4332	19627	583,8	665	3,39
16. Zachodniopomorskie		1527	1531	648	1261	4967	292,9	181	3,64

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3855	3574	7429	2996	2569	5565	6851	6143	12994
0	111	104	215	107	94	201	218	198	416
1	256	197	453	281	197	478	537	394	931
2	576	521	1097	494	412	906	1070	933	2003
3	1037	990	2027	852	746	1598	1889	1736	3625
4	1875	1762	3637	1262	1120	2382	3137	2882	6019
5-9	18792	17389	36181	15267	13479	28746	34059	30868	64927
5	2561	2369	4930	1761	1510	3271	4322	3879	8201
6	3762	3367	7129	2828	2512	5340	6590	5879	12469
7	4246	3974	8220	3620	3096	6716	7866	7070	14936
8	4255	3985	8240	3552	3191	6743	7807	7176	14983
9	3968	3694	7662	3506	3170	6676	7474	6864	14338
10-14	10241	9814	20055	11641	10834	22475	21882	20648	42530
15-19	1930	1913	3843	2705	2472	5177	4635	4385	9020
20-24	322	444	766	432	433	865	754	877	1631
25-29	201	379	580	231	363	594	432	742	1174
30-34	212	313	525	240	313	553	452	626	1078
35-39	176	170	346	208	195	403	384	365	749
40-44	90	113	203	100	94	194	190	207	397
45-49	52	63	115	63	69	132	115	132	247
50-54	30	52	82	27	50	77	57	102	159
55-59	19	34	53	16	22	38	35	56	91
60-64	20	22	42	13	21	34	33	43	76
65-74	15	14	29	17	25	42	32	39	71
75+	9	11	20	6	9	15	15	20	35
Ogółem	35964	34305	70269	33962	30948	64910	69926	65253	135179

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	742,8	728,6	735,9	730,7	660,1	696,3	737,5	698,3	718,4
0	107,5	107,0	107,3	136,5	127,4	132,1	120,0	115,8	118,0
1	251,4	205,4	229,1	357,8	265,0	312,6	297,7	231,4	265,5
2	562,1	537,9	550,4	609,6	534,4	572,9	583,1	536,4	560,3
3	988,8	993,2	990,9	1008,3	928,3	969,3	997,5	964,2	981,3
4	1760,5	1745,4	1753,2	1441,1	1340,2	1391,8	1616,4	1561,9	1589,8
5-9	3253,1	3161,4	3208,4	3107,3	2878,1	2995,4	3186,1	3031,1	3110,5
5	2374,2	2319,2	2347,4	1950,9	1757,5	1856,6	2181,3	2062,6	2123,5
6	3392,1	3203,3	3300,2	3005,0	2807,1	2908,5	3214,4	3021,1	3120,3
7	3688,7	3630,1	3660,1	3665,2	3298,2	3486,4	3677,8	3476,9	3579,9
8	3567,1	3496,0	3532,4	3474,2	3277,0	3378,0	3524,2	3395,1	3461,2
9	3187,3	3095,8	3142,5	3309,6	3117,4	3215,5	3243,5	3105,8	3176,1
10-14	1412,3	1419,0	1415,6	1951,3	1900,0	1926,2	1655,6	1636,4	1646,2
15-19	211,6	217,9	214,7	420,1	405,6	413,1	297,9	294,8	296,4
20-24	30,9	42,8	36,8	68,8	74,8	71,7	45,1	54,3	49,6
25-29	20,6	38,9	29,8	41,0	69,6	54,7	28,1	49,6	38,7
30-34	26,0	38,6	32,3	46,9	65,1	55,7	34,0	48,4	41,1
35-39	24,9	23,5	24,2	42,1	43,2	42,6	32,0	31,1	31,5
40-44	11,5	13,5	12,5	18,4	19,6	19,0	14,4	15,7	15,0
45-49	5,4	5,9	5,7	11,0	13,7	12,2	7,5	8,4	7,9
50-54	3,3	5,0	4,2	5,4	10,9	8,1	4,0	6,8	5,5
55-59	2,8	4,3	3,6	4,6	6,2	5,4	3,4	4,9	4,2
60-64	4,5	4,0	4,2	5,2	7,4	6,4	4,8	5,1	5,0
65-74	2,0	1,3	1,6	3,5	3,8	3,7	2,6	2,2	2,4
75+	2,5	1,4	1,7	2,1	1,6	1,8	2,3	1,5	1,8
Ogółem	322,2	278,3	299,1	464,2	419,7	441,9	378,4	331,2	354,1

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,7	10,4	10,6	8,8	8,3	8,6	9,8	9,4	9,6
0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	0,7	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
2	1,6	1,5	1,6	1,5	1,3	1,4	1,5	1,4	1,5
3	2,9	2,9	2,9	2,5	2,4	2,5	2,7	2,7	2,7
4	5,2	5,1	5,2	3,7	3,6	3,7	4,5	4,4	4,5
5-9	52,3	50,7	51,5	45,0	43,6	44,3	48,7	47,3	48,0
5	7,1	6,9	7,0	5,2	4,9	5,0	6,2	5,9	6,1
6	10,5	9,8	10,1	8,3	8,1	8,2	9,4	9,0	9,2
7	11,8	11,6	11,7	10,7	10,0	10,3	11,2	10,8	11,0
8	11,8	11,6	11,7	10,5	10,3	10,4	11,2	11,0	11,1
9	11,0	10,8	10,9	10,3	10,2	10,3	10,7	10,5	10,6
10-14	28,5	28,6	28,5	34,3	35,0	34,6	31,3	31,6	31,5
15-19	5,4	5,6	5,5	8,0	8,0	8,0	6,6	6,7	6,7
20-24	0,9	1,3	1,1	1,3	1,4	1,3	1,1	1,3	1,2
25-29	0,6	1,1	0,8	0,7	1,2	0,9	0,6	1,1	0,9
30-34	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	0,9	0,6	1,0	0,8
35-39	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
40-44	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
45-49	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50-54	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
55-59	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60-64	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
65-74	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
75+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	10649	8,0	10928	8,1
II	10432	7,8	10123	7,5
III	15230	11,5	14418	10,7
IV	15730	11,8	15670	11,6
V	16638	12,5	15835	11,7
VI	17387	13,1	17798	13,2
VII	12407	9,3	14264	10,6
VIII	3540	2,7	5119	3,8
IX	2210	1,7	2460	1,8
X	6100	4,6	4942	3,7
XI	11259	8,5	10289	7,6
XII	11417	8,6	13333	9,9
Ogółem	132999	100,0	135179	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	70269	299,1
Miasto < 20 tys.	21575	440,3
Miasto 20-49 tys.	15901	384,9
Miasto 50-99 tys.	14470	431,6
Miasto ≥ 100 tys.	18323	165,0
WIEŚ	64910	441,9
OGÓŁEM	135179	354,1

MONONUKLEOZA ZAKAŹNA (B27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	545	548	648	760	2501	6,55	1963	78,5
	2004 r.	765	786	655	767	2973	7,79	2192	73,7
1. Dolnośląskie		55	53	39	49	196	6,77	163	83,2
2. Kujawsko-Pomorskie		78	54	78	60	270	13,06	196	72,6
3. Lubelskie		44	47	49	46	186	8,50	132	71,0
4. Lubuskie		6	9	12	4	31	3,07	27	87,1
5. Łódzkie		43	53	36	73	205	7,91	164	80,0
6. Małopolskie		56	59	38	38	191	5,87	127	66,5
7. Mazowieckie		141	137	81	117	476	9,26	335	70,4
8. Opolskie		12	20	13	10	55	5,22	38	69,1
9. Podkarpackie		52	45	36	54	187	8,92	141	75,4
10. Podlaskie		21	23	8	19	71	5,90	66	93,0
11. Pomorskie		63	58	56	74	251	11,45	221	88,0
12. Śląskie		54	70	67	61	252	5,35	147	58,3
13. Świętokrzyskie		32	41	29	30	132	10,23	77	58,3
14. Warmińsko-Mazurskie		12	24	14	27	77	5,39	66	85,7
15. Wielkopolskie		80	79	80	81	320	9,52	231	72,2
16. Zachodniopomorskie		16	14	19	24	73	4,30	61	83,6

GRZYBICE SKÓRY /DERMATOFITOZY/ (B35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	574	755	954	1126	3409	8,9	32	0,9
	2004 r.	748	1242	1327	1278	4595	12,0	34	0,7
1. Dolnośląskie		12	12	6	2	32	1,1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		161	227	228	253	869	42,0	2	0,2
3. Lubelskie		43	32	63	67	205	9,4	-	-
4. Lubuskie		8	13	1	3	25	2,5	-	-
5. Łódzkie		11	3	11	7	32	1,2	4	12,5
6. Małopolskie		33	156	87	131	407	12,5	3	0,7
7. Mazowieckie		87	95	75	79	336	6,5	4	1,2
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,3	-	-
9. Podkarpackie		-	30	39	12	81	3,9	-	-
10. Podlaskie		2	2	3	-	7	0,6	3	42,9
11. Pomorskie		1	6	18	3	28	1,3	8	28,6
12. Śląskie		85	110	242	118	555	11,8	5	0,9
13. Świętokrzyskie		255	527	534	572	1888	146,3	1	0,1
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	7	2	19	1,3	1	5,3
15. Wielkopolskie		11	13	10	15	49	1,5	2	4,1
16. Zachodniopomorskie		33	10	2	14	59	3,5	1	1,7

ZIMNICA: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	4	2	5	6	17	0,045	17	100,0
	2004 r.	8	7	7	7	29	0,076	29	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,039	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	4	5	0,097	5	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,095	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,083	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,046	1	100,0
12. Śląskie		3	2	2	2	9	0,191	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	2	-	3	0,089	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	1	4	0,236	4	100,0

TOKSOPLAZMOZA: OGÓŁEM (B58; P37.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	175	138	137	167	617	1,62	256	41,5
	2004 r.	160	164	126	152	602	1,58	275	45,7
1. Dolnośląskie		4	5	2	6	17	0,59	15	88,2
2. Kujawsko-Pomorskie		24	18	23	32	97	4,69	42	43,3
3. Lubelskie		7	2	4	4	17	0,78	11	64,7
4. Lubuskie		6	9	8	2	25	2,48	7	28,0
5. Łódzkie		10	22	15	13	60	2,31	37	61,7
6. Małopolskie		5	5	6	3	19	0,58	12	63,2
7. Mazowieckie		22	19	12	15	68	1,32	14	20,6
8. Opolskie		10	3	2	2	17	1,61	7	41,2
9. Podkarpackie		10	5	3	14	32	1,53	18	56,3
10. Podlaskie		11	13	16	18	58	4,82	31	53,4
11. Pomorskie		3	4	1	2	10	0,46	7	70,0
12. Śląskie		2	7	8	13	30	0,64	11	36,7
13. Świętokrzyskie		5	2	7	7	21	1,63	6	28,6
14. Warmińsko-Mazurskie		19	23	4	3	49	3,43	9	18,4
15. Wielkopolskie		17	21	11	12	61	1,81	36	59,0
16. Zachodniopomorskie		5	6	4	6	21	1,24	12	57,1

PNEUMOCYSTOZA (B59)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	34	34	18	15	101	0,26	39	38,6
	2004 r.	35	32	13	14	94	0,25	84	89,4
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	2	9	0,44	5	55,6
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	2	1	-	4	0,15	2	50,0
6. Małopolskie		23	25	4	5	57	1,75	55	96,5
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		6	3	3	5	17	0,78	16	94,1
12. Śląskie		3	-	-	-	3	0,06	2	66,7
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

* rejestarcja niepełna

TASIEMCZYCE: RAZEM (B67-B71)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	75	70	69	64	278	0,73	55	19,8
	2004 r.	62	49	62	63	236	0,62	50	21,2
1. Dolnośląskie		2	5	7	5	19	0,66	3	15,8
2. Kujawsko-Pomorskie		14	3	11	8	36	1,74	6	16,7
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		4	3	2	-	9	0,89	1	11,1
5. Łódzkie		4	6	9	3	22	0,85	7	31,8
6. Małopolskie		5	4	3	5	17	0,52	1	5,9
7. Mazowieckie		6	4	7	2	19	0,37	3	15,8
8. Opolskie		3	3	2	1	9	0,85	1	11,1
9. Podkarpackie		1	1	-	1	3	0,14	1	33,3
10. Podlaskie		3	4	2	4	13	1,08	9	69,2
11. Pomorskie		3	3	4	8	18	0,82	2	11,1
12. Śląskie		8	7	2	6	23	0,49	6	26,1
13. Świętokrzyskie		-	-	2	1	3	0,23	2	66,7
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	4	5	12	0,84	5	41,7
15. Wielkopolskie		6	2	5	12	25	0,74	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	3	2	1	7	0,41	3	42,9

TASIEMCZYCE: BĄBLOWICA (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	10	8	7	9	34	0,089	29	85,3
	2004 r.	3	6	6	6	21	0,055	20	95,2
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,099	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,077	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0
10. Podlaskie		3	2	-	3	8	0,664	7	87,5
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	2	5	0,350	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	-	3	0,177	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

TASIEMCZYCE: WĄGRZYCA (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

TASIEMCZYCE: ZAKAŻENIE TASIEMCEM NIEUZBROJONYM /T. SAGINATA/ (B68.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	50	48	38	37	173	0,45	17	9,8
	2004 r.	37	28	34	32	131	0,34	19	14,5
1. Dolnośląskie		2	2	4	3	11	0,38	1	9,1
2. Kujawsko-Pomorskie		7	1	3	-	11	0,53	3	27,3
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		3	1	-	-	4	0,40	-	-
5. Łódzkie		4	2	4	1	11	0,42	3	27,3
6. Małopolskie		5	3	1	2	11	0,34	1	9,1
7. Mazowieckie		4	2	7	2	15	0,29	1	6,7
8. Opolskie		2	3	2	1	8	0,76	1	12,5
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,10	1	50,0
10. Podlaskie		-	2	-	1	3	0,25	1	33,3
11. Pomorskie		2	2	4	6	14	0,64	1	7,1
12. Śląskie		4	5	1	5	15	0,32	4	26,7
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		2	2	5	10	19	0,57	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	-	-

TASIEMCZYCE: INNE I NIE OKREŚLONE (B68.0; B68.9; B70-B71)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	15	14	24	18	71	0,19	9	12,7
	2004 r.	22	15	22	25	84	0,22	11	13,1
1. Dolnośląskie		-	3	3	2	8	0,28	2	25,0
2. Kujawsko-Pomorskie		7	2	7	8	24	1,16	2	8,3
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		1	1	2	-	4	0,40	-	-
5. Łódzkie		-	4	4	1	9	0,35	2	22,2
6. Małopolskie		-	1	2	3	6	0,18	-	-
7. Mazowieckie		2	1	-	-	3	0,06	1	33,3
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	1	50,0
11. Pomorskie		1	1	-	2	4	0,18	1	25,0
12. Śląskie		4	2	1	1	8	0,17	2	25,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	3	5	0,35	-	-
15. Wielkopolskie		4	-	-	2	6	0,18	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	-	-

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	20	12	4	4	40	0,10	30	75,0
	2004 r.	80	33	59	-	172	0,45	141	82,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	2	-	7	0,34	6	85,7
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		1	7	-	-	8	0,16	7	87,5
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		74	-	1	-	75	3,42	66	88,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	25	54	-	79	2,35	59	74,7
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GLISTNICA (B77)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	689	669	660	1073	3091	8,1	472	15,3
	2004 r.	974	831	771	1039	3615	9,5	778	21,5
1. Dolnośląskie		128	94	68	86	376	13,0	6	1,6
2. Kujawsko-Pomorskie		105	96	42	46	289	14,0	159	55,0
3. Lubelskie		25	27	14	14	80	3,7	3	3,8
4. Lubuskie		11	26	23	10	70	6,9	22	31,4
5. Łódzkie		14	12	12	28	66	2,5	33	50,0
6. Małopolskie		12	7	9	20	48	1,5	12	25,0
7. Mazowieckie		73	70	56	109	308	6,0	12	3,9
8. Opolskie		3	4	7	5	19	1,8	17	89,5
9. Podkarpackie		18	9	14	45	86	4,1	64	74,4
10. Podlaskie		101	87	69	119	376	31,2	292	77,7
11. Pomorskie		15	11	14	17	57	2,6	-	-
12. Śląskie		27	26	22	54	129	2,7	9	7,0
13. Świętokrzyskie		392	334	385	444	1555	120,5	90	5,8
14. Warmińsko-Mazurskie		31	12	19	23	85	6,0	35	41,2
15. Wielkopolskie		9	6	12	7	34	1,0	-	-
16. Zachodniopomorskie		10	10	5	12	37	2,2	24	64,9

* rejestarcja niepełna

OWSICA (B80)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	1067	847	912	1466	4292	11,2	146	3,4
	2004 r.	1368	1226	1089	1534	5217	13,7	247	4,7
1. Dolnośląskie		21	6	7	20	54	1,9	1	1,9
2. Kujawsko-Pomorskie		421	377	340	418	1556	75,3	39	2,5
3. Lubelskie		61	37	19	33	150	6,9	8	5,3
4. Lubuskie		3	3	-	1	7	0,7	2	28,6
5. Łódzkie		68	65	13	22	168	6,5	8	4,8
6. Małopolskie		20	23	14	20	77	2,4	15	19,5
7. Mazowieckie		122	130	93	191	536	10,4	11	2,1
8. Opolskie		6	8	1	3	18	1,7	3	16,7
9. Podkarpackie		1	1	1	2	5	0,2	-	-
10. Podlaskie		25	44	69	46	184	15,3	65	35,3
11. Pomorskie		7	9	8	14	38	1,7	4	10,5
12. Śląskie		49	85	59	70	263	5,6	8	3,0
13. Świętokrzyskie		494	387	402	560	1843	142,8	47	2,6
14. Warmińsko-Mazurskie		28	21	38	60	147	10,3	13	8,8
15. Wielkopolskie		35	25	18	36	114	3,4	12	10,5
16. Zachodniopomorskie		7	5	7	38	57	3,4	11	19,3

* rejestarcja niepełna

INNE INWAZJE NICIENIAMI PRZEWODU POKARMOWEGO (B78-B79)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	4	3	4	5	16	0,042	4	25,0
	2004 r.	2	8	4	9	23	0,060	1	4,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	2	4	0,193	1	25,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	0,198	-	-
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,039	-	-
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	1	6	8	0,156	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,048	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	7	-	-	7	0,543	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestarcja niepełna

TOKSOKAROZA (B83.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	28	34	49	56	167	0,44	128	76,6
	2004 r.	45	36	30	68	179	0,47	128	71,5
1. Dolnośląskie		-	-	-	2	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	2	1	4	13	0,63	10	76,9
3. Lubelskie		-	-	1	4	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	9	7	9	28	1,08	24	85,7
6. Małopolskie		2	1	-	-	3	0,09	2	66,7
7. Mazowieckie		14	9	3	5	31	0,60	20	64,5
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	-	-
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,10	1	50,0
10. Podlaskie		7	4	6	28	45	3,74	43	95,6
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	1	2	4	0,08	2	50,0
13. Świętokrzyskie		11	9	9	8	37	2,87	14	37,8
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	2	3	0,21	2	66,7
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	3	3	0,18	2	66,7

* rejestracja niepełna

WSZAWICA (B85)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	112	48	132	220	512	1,34	58	11,3
	2004 r.	140	101	85	203	529	1,39	120	22,7
1. Dolnośląskie		3	3	2	12	20	0,69	1	5,0
2. Kujawsko-Pomorskie		40	15	17	18	90	4,35	17	18,9
3. Lubelskie		9	1	-	5	15	0,69	7	46,7
4. Lubuskie		5	-	2	8	15	1,49	-	-
5. Łódzkie		25	19	8	18	70	2,70	39	55,7
6. Małopolskie		5	3	4	7	19	0,58	8	42,1
7. Mazowieckie		4	15	8	33	60	1,17	8	13,3
8. Opolskie		-	-	-	4	4	0,38	-	-
9. Podkarpackie		1	1	-	4	6	0,29	-	-
10. Podlaskie		-	-	2	2	4	0,33	2	50,0
11. Pomorskie		20	12	23	38	93	4,24	-	-
12. Śląskie		7	10	11	9	37	0,79	14	37,8
13. Świętokrzyskie		4	5	4	13	26	2,02	9	34,6
14. Warmińsko-Mazurskie		4	2	1	18	25	1,75	6	24,0
15. Wielkopolskie		12	12	-	13	37	1,10	9	24,3
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	1	8	0,47	-	-

* rejestracja niepełna

ŚWIERZB (B86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	4261	2494	2488	4498	13741	36,0	469	3,41
	2004 r.	3579	2351	2057	4115	12102	31,7	501	4,14
1. Dolnośląskie		100	80	56	112	348	12,0	6	1,72
2. Kujawsko-Pomorskie		553	313	330	695	1891	91,5	35	1,85
3. Lubelskie		194	110	113	196	613	28,0	46	7,50
4. Lubuskie		69	50	31	92	242	24,0	5	2,07
5. Łódzkie		257	162	121	299	839	32,4	80	9,54
6. Małopolskie		285	193	152	327	957	29,4	15	1,57
7. Mazowieckie		219	190	152	327	888	17,3	41	4,62
8. Opolskie		58	59	61	79	257	24,4	4	1,56
9. Podkarpackie		180	132	122	261	695	33,1	9	1,29
10. Podlaskie		164	93	120	166	543	45,1	43	7,92
11. Pomorskie		94	38	47	121	300	13,7	14	4,67
12. Śląskie		652	409	304	651	2016	42,8	74	3,67
13. Świętokrzyskie		408	256	240	360	1264	98,0	48	3,80
14. Warmińsko-Mazurskie		110	108	100	188	506	35,4	25	4,94
15. Wielkopolskie		130	82	52	121	385	11,5	23	5,97
16. Zachodniopomorskie		106	76	56	120	358	21,1	33	9,22

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	358	330	688	301	286	587	659	616	1275
0	58	45	103	59	57	116	117	102	219
1	78	67	145	43	53	96	121	120	241
2	74	65	139	59	61	120	133	126	259
3	77	69	146	75	53	128	152	122	274
4	71	84	155	65	62	127	136	146	282
5-9	453	451	904	395	382	777	848	833	1681
5	97	78	175	58	58	116	155	136	291
6	96	83	179	76	80	156	172	163	335
7	83	88	171	91	74	165	174	162	336
8	92	107	199	86	68	154	178	175	353
9	85	95	180	84	102	186	169	197	366
10-14	427	522	949	364	457	821	791	979	1770
15-19	391	471	862	331	384	715	722	855	1577
20-24	339	311	650	258	225	483	597	536	1133
25-29	179	208	387	108	152	260	287	360	647
30-34	140	140	280	82	136	218	222	276	498
35-39	120	166	286	76	127	203	196	293	489
40-44	147	180	327	75	108	183	222	288	510
45-49	188	162	350	81	130	211	269	292	561
50-54	194	166	360	82	112	194	276	278	554
55-59	132	112	244	70	76	146	202	188	390
60-64	87	74	161	37	49	86	124	123	247
65-74	111	157	268	78	105	183	189	262	451
75+	44	105	149	62	108	170	106	213	319
Ogółem	3310	3555	6865	2400	2837	5237	5710	6392	12102

ŚWIERZB (B86) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	69,0	67,3	68,2	73,4	73,5	73,4	70,9	70,0	70,5
0	56,2	46,3	51,4	75,3	77,3	76,2	64,4	59,7	62,1
1	76,6	69,9	73,3	54,7	71,3	62,8	67,1	70,5	68,7
2	72,2	67,1	69,7	72,8	79,1	75,9	72,5	72,4	72,5
3	73,4	69,2	71,4	88,8	65,9	77,6	80,3	67,8	74,2
4	66,7	83,2	74,7	74,2	74,2	74,2	70,1	79,1	74,5
5-9	78,4	82,0	80,2	80,4	81,6	81,0	79,3	81,8	80,5
5	89,9	76,4	83,3	64,3	67,5	65,8	78,2	72,3	75,3
6	86,6	79,0	82,9	80,8	89,4	85,0	83,9	83,8	83,8
7	72,1	80,4	76,1	92,1	78,8	85,7	81,4	79,7	80,5
8	77,1	93,9	85,3	84,1	69,8	77,1	80,4	82,8	81,5
9	68,3	79,6	73,8	79,3	100,3	89,6	73,3	89,1	81,1
10-14	58,9	75,5	67,0	61,0	80,1	70,4	59,8	77,6	68,5
15-19	42,9	53,6	48,2	51,4	63,0	57,0	46,4	57,5	51,8
20-24	32,5	30,0	31,2	41,1	38,9	40,0	35,7	33,2	34,5
25-29	18,4	21,4	19,9	19,1	29,1	23,9	18,7	24,1	21,3
30-34	17,1	17,3	17,2	16,0	28,3	22,0	16,7	21,4	19,0
35-39	17,0	23,0	20,0	15,4	28,1	21,5	16,3	24,9	20,6
40-44	18,8	21,4	20,2	13,8	22,5	17,9	16,8	21,8	19,3
45-49	19,6	15,2	17,2	14,1	25,8	19,5	17,5	18,6	18,0
50-54	21,2	15,8	18,3	16,6	24,5	20,4	19,6	18,5	19,0
55-59	19,6	14,3	16,7	20,1	21,3	20,7	19,8	16,5	18,0
60-64	19,7	13,4	16,2	14,9	17,2	16,1	18,0	14,6	16,1
65-74	14,8	14,5	14,6	16,1	15,9	16,0	15,3	15,0	15,1
75+	12,1	13,3	12,9	22,0	19,2	20,2	16,4	15,8	16,0
Ogółem	29,7	28,8	29,2	32,8	38,5	35,6	30,9	32,4	31,7

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,8	9,3	10,0	12,5	10,1	11,2	11,5	9,6	10,5
0	1,8	1,3	1,5	2,5	2,0	2,2	2,0	1,6	1,8
1	2,4	1,9	2,1	1,8	1,9	1,8	2,1	1,9	2,0
2	2,2	1,8	2,0	2,5	2,2	2,3	2,3	2,0	2,1
3	2,3	1,9	2,1	3,1	1,9	2,4	2,7	1,9	2,3
4	2,1	2,4	2,3	2,7	2,2	2,4	2,4	2,3	2,3
5-9	13,7	12,7	13,2	16,5	13,5	14,8	14,9	13,0	13,9
5	2,9	2,2	2,5	2,4	2,0	2,2	2,7	2,1	2,4
6	2,9	2,3	2,6	3,2	2,8	3,0	3,0	2,6	2,8
7	2,5	2,5	2,5	3,8	2,6	3,2	3,0	2,5	2,8
8	2,8	3,0	2,9	3,6	2,4	2,9	3,1	2,7	2,9
9	2,6	2,7	2,6	3,5	3,6	3,6	3,0	3,1	3,0
10-14	12,9	14,7	13,8	15,2	16,1	15,7	13,9	15,3	14,6
15-19	11,8	13,2	12,6	13,8	13,5	13,7	12,6	13,4	13,0
20-24	10,2	8,7	9,5	10,8	7,9	9,2	10,5	8,4	9,4
25-29	5,4	5,9	5,6	4,5	5,4	5,0	5,0	5,6	5,3
30-34	4,2	3,9	4,1	3,4	4,8	4,2	3,9	4,3	4,1
35-39	3,6	4,7	4,2	3,2	4,5	3,9	3,4	4,6	4,0
40-44	4,4	5,1	4,8	3,1	3,8	3,5	3,9	4,5	4,2
45-49	5,7	4,6	5,1	3,4	4,6	4,0	4,7	4,6	4,6
50-54	5,9	4,7	5,2	3,4	3,9	3,7	4,8	4,3	4,6
55-59	4,0	3,2	3,6	2,9	2,7	2,8	3,5	2,9	3,2
60-64	2,6	2,1	2,3	1,5	1,7	1,6	2,2	1,9	2,0
65-74	3,4	4,4	3,9	3,3	3,7	3,5	3,3	4,1	3,7
75+	1,3	3,0	2,2	2,6	3,8	3,2	1,9	3,3	2,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ŚWIERZB (B86) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1323	11,3	1289	10,7
II	1037	8,8	1084	9,0
III	1066	9,1	1206	10,0
IV	888	7,6	796	6,6
V	738	6,3	774	6,4
VI	611	5,2	781	6,5
VII	569	4,8	537	4,4
VIII	695	5,9	559	4,6
IX	1126	9,6	961	7,9
X	1392	11,8	1359	11,2
XI	1453	12,4	1444	11,9
XII	852	7,3	1312	10,8
Ogółem	11750	100,0	12102	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6865	29,2
Miasto < 20 tys.	1415	28,9
Miasto 20-49 tys.	1010	24,4
Miasto 50-99 tys.	1492	44,5
Miasto ≥ 100 tys.	2948	26,5
WIEŚ	5237	35,6
OGÓŁEM	12102	31,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	7969	33,8	5772	39,4	13741	36,0
	2004 r.	6865	29,2	5237	35,6	12102	31,7
1. Dolnośląskie		222	10,8	126	15,0	348	12,0
2. Kujawsko-Pomorskie		986	77,1	905	114,6	1891	91,5
3. Lubelskie		247	24,2	366	31,3	613	28,0
4. Lubuskie		120	18,5	122	33,9	242	24,0
5. Łódzkie		668	39,8	171	18,7	839	32,4
6. Małopolskie		460	28,4	497	30,4	957	29,4
7. Mazowieckie		371	11,2	517	28,5	888	17,3
8. Opolskie		124	22,3	133	26,7	257	24,4
9. Podkarpackie		277	32,7	418	33,5	695	33,1
10. Podlaskie		328	46,2	215	43,6	543	45,1
11. Pomorskie		165	11,1	135	19,0	300	13,7
12. Śląskie		1777	47,9	239	24,0	2016	42,8
13. Świętokrzyskie		538	91,5	726	103,3	1264	98,0
14. Warmińsko-Mazurskie		232	27,0	274	48,1	506	35,4
15. Wielkopolskie		169	8,8	216	15,1	385	11,5
16. Zachodniopomorskie		181	15,4	177	34,1	358	21,1

MYCOPLASMA PNEUMONIAE JAKO PRZYCZYNA CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH W INNYCH ROZDZIAŁACH ICD-10 (B96.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	9	12	3	8	32	0,08	23	71,9
	2004 r.	9	4	14	71	98	0,26	85	86,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	4	4	0,14	3	75,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	3	3	8	0,39	3	37,5
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		5	-	3	11	19	0,73	16	84,2
6. Małopolskie		-	2	-	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	5	1	6	0,12	5	83,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	45	45	3,74	45	100,0
11. Pomorskie		2	-	2	1	5	0,23	4	80,0
12. Śląskie		-	-	-	5	5	0,11	4	80,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,14	1	50,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestarcja niepełna

HAEMOPHILUS INFLUENZAE JAKO PRZYCZYNA CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH W INNYCH ROZDZIAŁACH ICD-10, Z WYŁĄCZENIEM NEUROINFEKCJI (B96.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	19	7	1	8	35	0,09	15	42,9
	2004 r.	18	10	7	13	48	0,13	11	22,9
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	4	3	5	13	1,08	7	53,8
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	-	-	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		14	5	4	7	30	1,77	-	-

* rejestarcja niepełna

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA I/LUB MIGDAŁKÓW (J02.0; J03.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	155	131	240	566	1092	2,86	279	25,5
	2004 r.	424	381	271	384	1460	3,82	311	21,3
1. Dolnośląskie		1	1	3	3	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		196	236	159	173	764	36,95	41	5,4
3. Lubelskie		11	31	9	7	58	2,65	-	-
4. Lubuskie		8	8	13	9	38	3,77	34	89,5
5. Łódzkie		27	20	25	26	98	3,78	96	98,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		21	9	11	21	62	1,21	39	62,9
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	7	4	5	17	1,41	17	100,0
11. Pomorskie		10	17	14	15	56	2,55	10	17,9
12. Śląskie		46	18	19	103	186	3,95	6	3,2
13. Świętokrzyskie		78	21	-	-	99	7,67	1	1,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	-	-
15. Wielkopolskie		2	2	5	-	9	0,27	1	11,1
16. Zachodniopomorskie		23	10	8	22	63	3,72	57	90,5

* rejestracja niepełna

GRYPA: OGÓŁEM (J10; J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1095293	63168	766	57058	1216285	3184,4	3128	0,26
	2004 r.	276277	10405	1743	48494	336919	882,4	1039	0,31
1. Dolnośląskie		32339	345	112	4169	36965	1276,5	170	0,46
2. Kujawsko-Pomorskie		15151	331	38	1104	16624	804,0	4	0,02
3. Lubelskie		18815	8	12	57	18892	863,5	49	0,26
4. Lubuskie		2618	37	52	1576	4283	424,4	62	1,45
5. Łódzkie		11600	706	109	1604	14019	540,7	35	0,25
6. Małopolskie		27673	1018	416	1982	31089	954,8	199	0,64
7. Mazowieckie		77057	5538	10	26472	109077	2122,3	48	0,04
8. Opolskie		6468	275	619	5122	12484	1184,8	7	0,06
9. Podkarpackie		19520	33	3	199	19755	941,9	113	0,57
10. Podlaskie		2224	-	6	494	2724	226,2	147	5,40
11. Pomorskie		9132	444	1	781	10358	472,4	9	0,09
12. Śląskie		11369	246	-	522	12137	257,8	20	0,16
13. Świętokrzyskie		4070	101	5	216	4392	340,4	12	0,27
14. Warmińsko-Mazurskie		21661	355	45	2692	24753	1732,9	112	0,45
15. Wielkopolskie		10674	743	315	977	12709	378,0	44	0,35
16. Zachodniopomorskie		5906	225	-	527	6658	392,6	8	0,12

GRYPA U DZIECI /0-14 LAT/ (J10; J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	458858	26147	172	21925	507102	7579,0	1099	0,22
	2004 r.	84006	3272	648	14982	102908	1588,2	403	0,39
1. Dolnośląskie		10590	114	28	900	11632	2590,2	109	0,94
2. Kujawsko-Pomorskie		4731	92	19	379	5221	1430,8	3	0,06
3. Lubelskie		6185	1	1	9	6196	1591,2	23	0,37
4. Lubuskie		783	-	-	293	1076	615,3	-	-
5. Łódzkie		3086	213	70	736	4105	1021,7	14	0,34
6. Małopolskie		8453	402	176	651	9682	1640,3	58	0,60
7. Mazowieckie		21475	1673	2	7869	31019	3718,2	7	0,02
8. Opolskie		1819	117	251	1419	3606	2132,3	2	0,06
9. Podkarpackie		7314	8	2	55	7379	1838,9	61	0,83
10. Podlaskie		650	-	1	325	976	454,5	51	5,23
11. Pomorskie		2584	188	-	269	3041	771,9	5	0,16
12. Śląskie		2738	21	-	62	2821	388,7	-	-
13. Świętokrzyskie		1030	12	1	76	1119	511,4	3	0,27
14. Warmińsko-Mazurskie		7628	141	29	1450	9248	3477,7	58	0,63
15. Wielkopolskie		2911	202	68	240	3421	571,2	8	0,23
16. Zachodniopomorskie		2029	88	-	249	2366	825,8	1	0,04

ZAPALENIE PŁUC O ETIOLOGII ZAKAŹNEJ (J12-J18)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	1276	823	797	2137	5033	13,2	3121	62,0
	2004 r.	3660	3391	2468	3537	13056	34,2	9952	76,2
1. Dolnośląskie		149	169	134	170	622	21,5	530	85,2
2. Kujawsko-Pomorskie		1026	959	629	898	3512	169,9	2851	81,2
3. Lubelskie		354	285	220	290	1149	52,5	1022	88,9
4. Lubuskie		21	45	41	126	233	23,1	213	91,4
5. Łódzkie		207	157	102	209	675	26,0	668	99,0
6. Małopolskie		302	252	202	333	1089	33,4	971	89,2
7. Mazowieckie		19	14	9	15	57	1,1	40	70,2
8. Opolskie		-	-	3	1	4	0,4	4	100,0
9. Podkarpackie		2	4	3	-	9	0,4	7	77,8
10. Podlaskie		139	109	100	106	454	37,7	431	94,9
11. Pomorskie		50	32	29	29	140	6,4	139	99,3
12. Śląskie		26	24	10	37	97	2,1	57	58,8
13. Świętokrzyskie		1308	1295	953	1273	4829	374,3	2852	59,1
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	2	24	32	2,2	24	75,0
15. Wielkopolskie		34	17	20	15	86	2,6	76	88,4
16. Zachodniopomorskie		21	25	11	11	68	4,0	67	98,5

* rejestarcja niepełna

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	2485	4941	8587	4208	20221	52,9	14427	71,3
	2004 r.	2532	5244	8138	3956	19870	52,0	13834	69,6
1. Dolnośląskie		176	238	397	170	981	33,9	755	77,0
2. Kujawsko-Pomorskie		163	445	604	287	1499	72,5	1164	77,7
3. Lubelskie		91	325	428	334	1178	53,8	787	66,8
4. Lubuskie		91	190	247	123	651	64,5	534	82,0
5. Łódzkie		153	204	463	223	1043	40,2	662	63,5
6. Małopolskie		138	358	772	230	1498	46,0	1057	70,6
7. Mazowieckie		330	489	910	576	2305	44,8	1443	62,6
8. Opolskie		60	103	138	96	397	37,7	262	66,0
9. Podkarpackie		89	729	542	228	1588	75,7	912	57,4
10. Podlaskie		90	220	361	185	856	71,1	743	86,8
11. Pomorskie		269	448	600	275	1592	72,6	1196	75,1
12. Śląskie		321	543	913	478	2255	47,9	1700	75,4
13. Świętokrzyskie		91	257	329	144	821	63,6	651	79,3
14. Warmińsko-Mazurskie		67	152	390	209	818	57,3	489	59,8
15. Wielkopolskie		132	313	580	245	1270	37,8	960	75,6
16. Zachodniopomorskie		271	230	464	153	1118	65,9	519	46,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1895	1744	3639	1081	1020	2101	2976	2764	5740
0	397	338	735	271	219	490	668	557	1225
1	496	484	980	297	262	559	793	746	1539
2	378	391	769	236	222	458	614	613	1227
3	353	311	664	161	181	342	514	492	1006
4	271	220	491	116	136	252	387	356	743
5-9	664	599	1263	489	426	915	1153	1025	2178
5	170	186	356	101	98	199	271	284	555
6	172	135	307	103	100	203	275	235	510
7	125	95	220	86	80	166	211	175	386
8	108	97	205	106	72	178	214	169	383
9	89	86	175	93	76	169	182	162	344
10-14	386	371	757	388	389	777	774	760	1534
15-19	385	428	813	262	313	575	647	741	1388
20-24	419	416	835	232	232	464	651	648	1299
25-29	354	391	745	266	200	466	620	591	1211
30-34	244	271	515	188	149	337	432	420	852
35-39	179	215	394	130	121	251	309	336	645
40-44	191	236	427	131	132	263	322	368	690
45-49	241	302	543	144	141	285	385	443	828
50-54	211	321	532	115	132	247	326	453	779
55-59	169	213	382	106	120	226	275	333	608
60-64	115	189	304	62	75	137	177	264	441
65-74	205	364	569	141	212	353	346	576	922
75+	114	341	455	102	198	300	216	539	755
Ogółem	5772	6401	12173	3837	3860	7697	9609	10261	19870

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	365,2	355,5	360,5	263,6	262,1	262,9	320,3	314,2	317,4
0	384,4	347,9	366,7	345,7	296,9	322,0	367,7	325,9	347,4
1	487,1	504,6	495,6	378,1	352,4	365,6	439,7	438,1	438,9
2	368,9	403,7	385,8	291,2	287,9	289,6	334,6	352,4	343,3
3	336,6	312,0	324,6	190,5	225,2	207,5	271,4	273,3	272,3
4	254,5	217,9	236,7	132,5	162,7	147,2	199,4	192,9	196,2
5-9	114,9	108,9	112,0	99,5	91,0	95,3	107,9	100,7	104,3
5	157,6	182,1	169,5	111,9	114,1	112,9	136,8	151,0	143,7
6	155,1	128,4	142,1	109,4	111,7	110,6	134,1	120,8	127,6
7	108,6	86,8	98,0	87,1	85,2	86,2	98,7	86,1	92,5
8	90,5	85,1	87,9	103,7	73,9	89,2	96,6	80,0	88,5
9	71,5	72,1	71,8	87,8	74,7	81,4	79,0	73,3	76,2
10-14	53,2	53,6	53,4	65,0	68,2	66,6	58,6	60,2	59,4
15-19	42,2	48,7	45,4	40,7	51,4	45,9	41,6	49,8	45,6
20-24	40,2	40,1	40,1	37,0	40,1	38,5	39,0	40,1	39,5
25-29	36,3	40,2	38,2	47,2	38,3	42,9	40,3	39,5	39,9
30-34	29,9	33,4	31,6	36,8	31,0	34,0	32,5	32,5	32,5
35-39	25,3	29,8	27,6	26,3	26,8	26,5	25,7	28,6	27,2
40-44	24,5	28,1	26,3	24,2	27,5	25,7	24,3	27,9	26,1
45-49	25,1	28,2	26,8	25,0	27,9	26,4	25,1	28,1	26,6
50-54	23,1	30,6	27,1	23,2	28,9	25,9	23,1	30,1	26,7
55-59	25,1	27,1	26,2	30,4	33,6	32,0	26,9	29,1	28,1
60-64	26,0	34,1	30,5	24,9	26,3	25,6	25,6	31,4	28,8
65-74	27,2	33,5	31,0	29,1	32,2	30,9	28,0	33,0	30,9
75+	31,2	43,1	39,4	36,2	35,2	35,6	33,4	39,9	37,8
Ogółem	51,7	51,9	51,8	52,4	52,3	52,4	52,0	52,1	52,0

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	32,8	27,2	29,9	28,2	26,4	27,3	31,0	26,9	28,9
0	6,9	5,3	6,0	7,1	5,7	6,4	7,0	5,4	6,2
1	8,6	7,6	8,1	7,7	6,8	7,3	8,3	7,3	7,7
2	6,5	6,1	6,3	6,2	5,8	6,0	6,4	6,0	6,2
3	6,1	4,9	5,5	4,2	4,7	4,4	5,3	4,8	5,1
4	4,7	3,4	4,0	3,0	3,5	3,3	4,0	3,5	3,7
5-9	11,5	9,4	10,4	12,7	11,0	11,9	12,0	10,0	11,0
5	2,9	2,9	2,9	2,6	2,5	2,6	2,8	2,8	2,8
6	3,0	2,1	2,5	2,7	2,6	2,6	2,9	2,3	2,6
7	2,2	1,5	1,8	2,2	2,1	2,2	2,2	1,7	1,9
8	1,9	1,5	1,7	2,8	1,9	2,3	2,2	1,6	1,9
9	1,5	1,3	1,4	2,4	2,0	2,2	1,9	1,6	1,7
10-14	6,7	5,8	6,2	10,1	10,1	10,1	8,1	7,4	7,7
15-19	6,7	6,7	6,7	6,8	8,1	7,5	6,7	7,2	7,0
20-24	7,3	6,5	6,9	6,0	6,0	6,0	6,8	6,3	6,5
25-29	6,1	6,1	6,1	6,9	5,2	6,1	6,5	5,8	6,1
30-34	4,2	4,2	4,2	4,9	3,9	4,4	4,5	4,1	4,3
35-39	3,1	3,4	3,2	3,4	3,1	3,3	3,2	3,3	3,2
40-44	3,3	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,5
45-49	4,2	4,7	4,5	3,8	3,7	3,7	4,0	4,3	4,2
50-54	3,7	5,0	4,4	3,0	3,4	3,2	3,4	4,4	3,9
55-59	2,9	3,3	3,1	2,8	3,1	2,9	2,9	3,2	3,1
60-64	2,0	3,0	2,5	1,6	1,9	1,8	1,8	2,6	2,2
65-74	3,6	5,7	4,7	3,7	5,5	4,6	3,6	5,6	4,6
75+	2,0	5,3	3,7	2,7	5,1	3,9	2,2	5,3	3,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	855	4,3	841	4,2
II	770	3,9	724	3,6
III	991	5,0	967	4,9
IV	1335	6,8	1133	5,7
V	2241	11,4	1666	8,4
VI	2547	12,9	2445	12,3
VII	2737	13,9	2661	13,4
VIII	3175	16,1	2971	15,0
IX	2035	10,3	2506	12,6
X	1308	6,6	1689	8,5
XI	1027	5,2	1314	6,6
XII	719	3,6	953	4,8
Ogółem	19740	100,0	19870	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12173	51,8
Miasto < 20 tys.	2433	49,7
Miasto 20-49 tys.	1987	48,1
Miasto 50-99 tys.	2030	60,5
Miasto ≥ 100 tys.	5723	51,5
WIEŚ	7697	52,4
OGÓŁEM	19870	52,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	12809	54,4	7412	50,6	20221	52,9
	2004 r.	12173	51,8	7697	52,4	19870	52,0
1. Dolnośląskie		678	33,0	303	36,1	981	33,9
2. Kujawsko-Pomorskie		936	73,2	563	71,3	1499	72,5
3. Lubelskie		543	53,3	635	54,4	1178	53,8
4. Lubuskie		406	62,5	245	68,0	651	64,5
5. Łódzkie		772	46,0	271	29,6	1043	40,2
6. Małopolskie		723	44,6	775	47,4	1498	46,0
7. Mazowieckie		1528	45,9	777	42,8	2305	44,8
8. Opolskie		217	39,1	180	36,1	397	37,7
9. Podkarpackie		507	59,8	1081	86,5	1588	75,7
10. Podlaskie		574	80,8	282	57,1	856	71,1
11. Pomorskie		1073	72,4	519	73,1	1592	72,6
12. Śląskie		1777	47,9	478	48,0	2255	47,9
13. Świętokrzyskie		380	64,7	441	62,8	821	63,6
14. Warmińsko-Mazurskie		526	61,3	292	51,2	818	57,3
15. Wielkopolskie		766	39,7	504	35,2	1270	37,8
16. Zachodniopomorskie		767	65,2	351	67,6	1118	65,9

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1438	4175	7528	3355	16496	43,2	11966	72,5
	2004 r.	1777	4281	6607	3153	15818	41,4	11176	70,7
1. Dolnośląskie		100	172	273	147	692	23,9	554	80,1
2. Kujawsko-Pomorskie		122	345	554	210	1231	59,5	969	78,7
3. Lubelskie		86	320	426	289	1121	51,2	744	66,4
4. Lubuskie		41	118	186	92	437	43,3	345	78,9
5. Łódzkie		125	187	381	221	914	35,3	610	66,7
6. Małopolskie		111	300	634	174	1219	37,4	863	70,8
7. Mazowieckie		310	480	876	559	2225	43,3	1373	61,7
8. Opolskie		43	102	138	94	377	35,8	256	67,9
9. Podkarpackie		87	729	527	224	1567	74,7	901	57,5
10. Podlaskie		68	128	205	93	494	41,0	397	80,4
11. Pomorskie		185	325	472	193	1175	53,6	925	78,7
12. Śląskie		130	266	557	268	1221	25,9	965	79,0
13. Świętokrzyskie		51	173	227	103	554	42,9	421	76,0
14. Warmińsko-Mazurskie		61	143	319	123	646	45,2	456	70,6
15. Wielkopolskie		125	295	526	242	1188	35,3	921	77,5
16. Zachodniopomorskie		132	198	306	121	757	44,6	476	62,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1712	1568	3280	998	939	1937	2710	2507	5217
0	372	319	691	254	209	463	626	528	1154
1	476	461	937	285	251	536	761	712	1473
2	337	337	674	219	201	420	556	538	1094
3	294	265	559	142	159	301	436	424	860
4	233	186	419	98	119	217	331	305	636
5-9	511	454	965	406	362	768	917	816	1733
5	129	151	280	82	89	171	211	240	451
6	138	104	242	92	83	175	230	187	417
7	98	69	167	74	68	142	172	137	309
8	80	66	146	87	61	148	167	127	294
9	66	64	130	71	61	132	137	125	262
10-14	260	229	489	264	254	518	524	483	1007
15-19	237	275	512	186	211	397	423	486	909
20-24	285	279	564	186	170	356	471	449	920
25-29	267	274	541	224	159	383	491	433	924
30-34	185	198	383	170	124	294	355	322	677
35-39	131	173	304	115	102	217	246	275	521
40-44	148	192	340	114	109	223	262	301	563
45-49	179	246	425	129	125	254	308	371	679
50-54	168	243	411	93	112	205	261	355	616
55-59	133	160	293	88	106	194	221	266	487
60-64	85	136	221	55	62	117	140	198	338
65-74	156	259	415	113	175	288	269	434	703
75+	80	213	293	82	149	231	162	362	524
Ogółem	4537	4899	9436	3223	3159	6382	7760	8058	15818

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	329,9	319,6	324,9	243,4	241,3	242,4	291,7	285,0	288,4
0	360,2	328,4	344,8	324,0	283,3	304,3	344,6	308,9	327,3
1	467,5	480,6	473,9	362,9	337,6	350,6	421,9	418,2	420,1
2	328,9	348,0	338,1	270,3	260,7	265,6	303,0	309,3	306,0
3	280,3	265,9	273,3	168,1	197,8	182,6	230,2	235,5	232,8
4	218,8	184,2	202,0	111,9	142,4	126,8	170,6	165,3	168,0
5-9	88,5	82,5	85,6	82,6	77,3	80,0	85,8	80,1	83,0
5	119,6	147,8	133,3	90,8	103,6	97,1	106,5	127,6	116,8
6	124,4	98,9	112,0	97,8	92,8	95,3	112,2	96,1	104,4
7	85,1	63,0	74,4	74,9	72,4	73,7	80,4	67,4	74,1
8	67,1	57,9	62,6	85,1	62,6	74,1	75,4	60,1	67,9
9	53,0	53,6	53,3	67,0	60,0	63,6	59,5	56,6	58,0
10-14	35,9	33,1	34,5	44,3	44,5	44,4	39,6	38,3	39,0
15-19	26,0	31,3	28,6	28,9	34,6	31,7	27,2	32,7	29,9
20-24	27,3	26,9	27,1	29,6	29,4	29,5	28,2	27,8	28,0
25-29	27,4	28,2	27,8	39,7	30,5	35,3	31,9	29,0	30,5
30-34	22,7	24,4	23,5	33,3	25,8	29,6	26,7	24,9	25,8
35-39	18,5	23,9	21,3	23,3	22,6	22,9	20,5	23,4	21,9
40-44	18,9	22,9	21,0	21,0	22,7	21,8	19,8	22,8	21,3
45-49	18,6	23,0	20,9	22,4	24,8	23,5	20,1	23,6	21,8
50-54	18,4	23,2	20,9	18,8	24,5	21,5	18,5	23,6	21,1
55-59	19,8	20,4	20,1	25,2	29,7	27,5	21,6	23,3	22,5
60-64	19,2	24,5	22,2	22,1	21,7	21,9	20,3	23,6	22,1
65-74	20,7	23,9	22,6	23,3	26,6	25,2	21,7	24,9	23,6
75+	21,9	26,9	25,4	29,1	26,5	27,4	25,1	26,8	26,2
Ogółem	40,6	39,7	40,2	44,1	42,8	43,4	42,0	40,9	41,4

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	37,7	32,0	34,8	31,0	29,7	30,4	34,9	31,1	33,0
0	8,2	6,5	7,3	7,9	6,6	7,3	8,1	6,6	7,3
1	10,5	9,4	9,9	8,8	7,9	8,4	9,8	8,8	9,3
2	7,4	6,9	7,1	6,8	6,4	6,6	7,2	6,7	6,9
3	6,5	5,4	5,9	4,4	5,0	4,7	5,6	5,3	5,4
4	5,1	3,8	4,4	3,0	3,8	3,4	4,3	3,8	4,0
5-9	11,3	9,3	10,2	12,6	11,5	12,0	11,8	10,1	11,0
5	2,8	3,1	3,0	2,5	2,8	2,7	2,7	3,0	2,9
6	3,0	2,1	2,6	2,9	2,6	2,7	3,0	2,3	2,6
7	2,2	1,4	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	1,7	2,0
8	1,8	1,3	1,5	2,7	1,9	2,3	2,2	1,6	1,9
9	1,5	1,3	1,4	2,2	1,9	2,1	1,8	1,6	1,7
10-14	5,7	4,7	5,2	8,2	8,0	8,1	6,8	6,0	6,4
15-19	5,2	5,6	5,4	5,8	6,7	6,2	5,5	6,0	5,7
20-24	6,3	5,7	6,0	5,8	5,4	5,6	6,1	5,6	5,8
25-29	5,9	5,6	5,7	7,0	5,0	6,0	6,3	5,4	5,8
30-34	4,1	4,0	4,1	5,3	3,9	4,6	4,6	4,0	4,3
35-39	2,9	3,5	3,2	3,6	3,2	3,4	3,2	3,4	3,3
40-44	3,3	3,9	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,7	3,6
45-49	3,9	5,0	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,6	4,3
50-54	3,7	5,0	4,4	2,9	3,5	3,2	3,4	4,4	3,9
55-59	2,9	3,3	3,1	2,7	3,4	3,0	2,8	3,3	3,1
60-64	1,9	2,8	2,3	1,7	2,0	1,8	1,8	2,5	2,1
65-74	3,4	5,3	4,4	3,5	5,5	4,5	3,5	5,4	4,4
75+	1,8	4,3	3,1	2,5	4,7	3,6	2,1	4,5	3,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: SALMONELOZY (A02.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	592	3,8	637	4,0
II	566	3,6	512	3,2
III	644	4,1	628	4,0
IV	1047	6,7	864	5,5
V	1869	12,0	1355	8,6
VI	2184	14,0	2062	13,0
VII	2263	14,5	2255	14,3
VIII	2485	16,0	2365	15,0
IX	1597	10,3	1987	12,6
X	1068	6,9	1375	8,7
XI	806	5,2	1021	6,5
XII	454	2,9	757	4,8
Ogółem	15575	100,0	15818	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	9436	40,2
Miasto < 20 tys.	1997	40,8
Miasto 20-49 tys.	1483	35,9
Miasto 50-99 tys.	1514	45,2
Miasto ≥ 100 tys.	4442	40,0
WIEŚ	6382	43,4
OGÓŁEM	15818	41,4

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	10129	43,0	6367	43,5	16496	43,2
	2004 r.	9436	40,2	6382	43,4	15818	41,4
1. Dolnośląskie		482	23,4	210	25,1	692	23,9
2. Kujawsko-Pomorskie		750	58,7	481	60,9	1231	59,5
3. Lubelskie		532	52,2	589	50,4	1121	51,2
4. Lubuskie		262	40,4	175	48,6	437	43,3
5. Łódzkie		679	40,5	235	25,7	914	35,3
6. Małopolskie		603	37,2	616	37,7	1219	37,4
7. Mazowieckie		1491	44,8	734	40,5	2225	43,3
8. Opolskie		205	36,9	172	34,5	377	35,8
9. Podkarpackie		494	58,2	1073	85,9	1567	74,7
10. Podlaskie		304	42,8	190	38,5	494	41,0
11. Pomorskie		781	52,7	394	55,5	1175	53,6
12. Śląskie		970	26,1	251	25,2	1221	25,9
13. Świętokrzyskie		256	43,6	298	42,4	554	42,9
14. Warmińsko-Mazurskie		398	46,4	248	43,5	646	45,2
15. Wielkopolskie		704	36,5	484	33,8	1188	35,3
16. Zachodniopomorskie		525	44,6	232	44,7	757	44,6

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1047	766	1059	853	3725	9,8	2461	66,1
	2004 r.	755	963	1531	803	4052	10,6	2658	65,6
1. Dolnośląskie		76	66	124	23	289	10,0	201	69,6
2. Kujawsko-Pomorskie		41	100	50	77	268	13,0	195	72,8
3. Lubelskie		5	5	2	45	57	2,6	43	75,4
4. Lubuskie		50	72	61	31	214	21,2	189	88,3
5. Łódzkie		28	17	82	2	129	5,0	52	40,3
6. Małopolskie		27	58	138	56	279	8,6	194	69,5
7. Mazowieckie		20	9	34	17	80	1,6	70	87,5
8. Opolskie		17	1	-	2	20	1,9	6	30,0
9. Podkarpackie		2	-	15	4	21	1,0	11	52,4
10. Podlaskie		22	92	156	92	362	30,1	346	95,6
11. Pomorskie		84	123	128	82	417	19,0	271	65,0
12. Śląskie		191	277	356	210	1034	22,0	735	71,1
13. Świętokrzyskie		40	84	102	41	267	20,7	230	86,1
14. Warmińsko-Mazurskie		6	9	71	86	172	12,0	33	19,2
15. Wielkopolskie		7	18	54	3	82	2,4	39	47,6
16. Zachodniopomorskie		139	32	158	32	361	21,3	43	11,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	183	176	359	83	81	164	266	257	523
0	25	19	44	17	10	27	42	29	71
1	20	23	43	12	11	23	32	34	66
2	41	54	95	17	21	38	58	75	133
3	59	46	105	19	22	41	78	68	146
4	38	34	72	18	17	35	56	51	107
5-9	153	145	298	83	64	147	236	209	445
5	41	35	76	19	9	28	60	44	104
6	34	31	65	11	17	28	45	48	93
7	27	26	53	12	12	24	39	38	77
8	28	31	59	19	11	30	47	42	89
9	23	22	45	22	15	37	45	37	82
10-14	126	142	268	124	135	259	250	277	527
15-19	148	153	301	76	102	178	224	255	479
20-24	134	137	271	46	62	108	180	199	379
25-29	87	117	204	42	41	83	129	158	287
30-34	59	73	132	18	25	43	77	98	175
35-39	48	42	90	15	19	34	63	61	124
40-44	43	44	87	17	23	40	60	67	127
45-49	62	56	118	15	16	31	77	72	149
50-54	43	78	121	22	20	42	65	98	163
55-59	36	53	89	18	14	32	54	67	121
60-64	30	53	83	7	13	20	37	66	103
65-74	49	105	154	28	37	65	77	142	219
75+	34	128	162	20	49	69	54	177	231
Ogółem	1235	1502	2737	614	701	1315	1849	2203	4052

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	35,3	35,9	35,6	20,2	20,8	20,5	28,6	29,2	28,9
0	24,2	19,6	22,0	21,7	13,6	17,7	23,1	17,0	20,1
1	19,6	24,0	21,7	15,3	14,8	15,0	17,7	20,0	18,8
2	40,0	55,8	47,7	21,0	27,2	24,0	31,6	43,1	37,2
3	56,3	46,1	51,3	22,5	27,4	24,9	41,2	37,8	39,5
4	35,7	33,7	34,7	20,6	20,3	20,5	28,9	27,6	28,3
5-9	26,5	26,4	26,4	16,9	13,7	15,3	22,1	20,5	21,3
5	38,0	34,3	36,2	21,0	10,5	15,9	30,3	23,4	26,9
6	30,7	29,5	30,1	11,7	19,0	15,3	21,9	24,7	23,3
7	23,5	23,7	23,6	12,1	12,8	12,5	18,2	18,7	18,5
8	23,5	27,2	25,3	18,6	11,3	15,0	21,2	19,9	20,6
9	18,5	18,4	18,5	20,8	14,8	17,8	19,5	16,7	18,2
10-14	17,4	20,5	18,9	20,8	23,7	22,2	18,9	22,0	20,4
15-19	16,2	17,4	16,8	11,8	16,7	14,2	14,4	17,1	15,7
20-24	12,8	13,2	13,0	7,3	10,7	9,0	10,8	12,3	11,5
25-29	8,9	12,0	10,5	7,4	7,9	7,6	8,4	10,6	9,5
30-34	7,2	9,0	8,1	3,5	5,2	4,3	5,8	7,6	6,7
35-39	6,8	5,8	6,3	3,0	4,2	3,6	5,2	5,2	5,2
40-44	5,5	5,2	5,4	3,1	4,8	3,9	4,5	5,1	4,8
45-49	6,5	5,2	5,8	2,6	3,2	2,9	5,0	4,6	4,8
50-54	4,7	7,4	6,2	4,4	4,4	4,4	4,6	6,5	5,6
55-59	5,3	6,7	6,1	5,2	3,9	4,5	5,3	5,9	5,6
60-64	6,8	9,6	8,3	2,8	4,6	3,7	5,4	7,9	6,7
65-74	6,5	9,7	8,4	5,8	5,6	5,7	6,2	8,1	7,3
75+	9,3	16,2	14,0	7,1	8,7	8,2	8,4	13,1	11,6
Ogółem	11,1	12,2	11,7	8,4	9,5	9,0	10,0	11,2	10,6

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14,8	11,7	13,1	13,5	11,6	12,5	14,4	11,7	12,9
0	2,0	1,3	1,6	2,8	1,4	2,1	2,3	1,3	1,8
1	1,6	1,5	1,6	2,0	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6
2	3,3	3,6	3,5	2,8	3,0	2,9	3,1	3,4	3,3
3	4,8	3,1	3,8	3,1	3,1	3,1	4,2	3,1	3,6
4	3,1	2,3	2,6	2,9	2,4	2,7	3,0	2,3	2,6
5-9	12,4	9,7	10,9	13,5	9,1	11,2	12,8	9,5	11,0
5	3,3	2,3	2,8	3,1	1,3	2,1	3,2	2,0	2,6
6	2,8	2,1	2,4	1,8	2,4	2,1	2,4	2,2	2,3
7	2,2	1,7	1,9	2,0	1,7	1,8	2,1	1,7	1,9
8	2,3	2,1	2,2	3,1	1,6	2,3	2,5	1,9	2,2
9	1,9	1,5	1,6	3,6	2,1	2,8	2,4	1,7	2,0
10-14	10,2	9,5	9,8	20,2	19,3	19,7	13,5	12,6	13,0
15-19	12,0	10,2	11,0	12,4	14,6	13,5	12,1	11,6	11,8
20-24	10,9	9,1	9,9	7,5	8,8	8,2	9,7	9,0	9,4
25-29	7,0	7,8	7,5	6,8	5,8	6,3	7,0	7,2	7,1
30-34	4,8	4,9	4,8	2,9	3,6	3,3	4,2	4,4	4,3
35-39	3,9	2,8	3,3	2,4	2,7	2,6	3,4	2,8	3,1
40-44	3,5	2,9	3,2	2,8	3,3	3,0	3,2	3,0	3,1
45-49	5,0	3,7	4,3	2,4	2,3	2,4	4,2	3,3	3,7
50-54	3,5	5,2	4,4	3,6	2,9	3,2	3,5	4,4	4,0
55-59	2,9	3,5	3,3	2,9	2,0	2,4	2,9	3,0	3,0
60-64	2,4	3,5	3,0	1,1	1,9	1,5	2,0	3,0	2,5
65-74	4,0	7,0	5,6	4,6	5,3	4,9	4,2	6,4	5,4
75+	2,8	8,5	5,9	3,3	7,0	5,2	2,9	8,0	5,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	263	6,3	204	5,0
II	204	4,9	212	5,2
III	347	8,3	339	8,4
IV	288	6,9	269	6,6
V	372	8,9	311	7,7
VI	363	8,7	383	9,5
VII	474	11,4	406	10,0
VIII	690	16,6	606	15,0
IX	438	10,5	519	12,8
X	240	5,8	314	7,7
XI	221	5,3	293	7,2
XII	265	6,4	196	4,8
Ogółem	4165	100,0	4052	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2737	11,7
Miasto < 20 tys.	436	8,9
Miasto 20-49 tys.	504	12,2
Miasto 50-99 tys.	516	15,4
Miasto ≥ 100 tys.	1281	11,5
WIEŚ	1315	9,0
OGÓŁEM	4052	10,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	2680	11,4	1045	7,1	3725	9,8
	2004 r.	2737	11,7	1315	9,0	4052	10,6
1. Dolnośląskie		196	9,5	93	11,1	289	10,0
2. Kujawsko-Pomorskie		186	14,6	82	10,4	268	13,0
3. Lubelskie		11	1,1	46	3,9	57	2,6
4. Lubuskie		144	22,2	70	19,4	214	21,2
5. Łódzkie		93	5,5	36	3,9	129	5,0
6. Małopolskie		120	7,4	159	9,7	279	8,6
7. Mazowieckie		37	1,1	43	2,4	80	1,6
8. Opolskie		12	2,2	8	1,6	20	1,9
9. Podkarpackie		13	1,5	8	0,6	21	1,0
10. Podlaskie		270	38,0	92	18,6	362	30,1
11. Pomorskie		292	19,7	125	17,6	417	19,0
12. Śląskie		807	21,7	227	22,8	1034	22,0
13. Świętokrzyskie		124	21,1	143	20,4	267	20,7
14. Warmińsko-Mazurskie		128	14,9	44	7,7	172	12,0
15. Wielkopolskie		62	3,2	20	1,4	82	2,4
16. Zachodniopomorskie		242	20,6	119	22,9	361	21,3

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	223	16	129	41	409	1,07	119	29,1
	2004 r.	99	181	198	87	565	1,48	222	39,3
1. Dolnośląskie		1	29	10	3	43	1,48	18	41,9
2. Kujawsko-Pomorskie		2	44	12	6	64	3,10	52	81,3
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		13	9	2	9	33	1,01	31	93,9
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	10	3	13	1,08	13	100,0
11. Pomorskie		-	21	24	-	45	2,05	11	24,4
12. Śląskie		1	67	-	-	68	1,44	68	100,0
13. Świętokrzyskie		1	9	1	-	11	0,85	9	81,8
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	56	63	119	8,33	-	-
15. Wielkopolskie		3	1	36	-	40	1,19	7	17,5
16. Zachodniopomorskie		78	1	47	2	128	7,55	13	10,2

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	7	25	30	16	78	0,20	78	100,0
	2004 r.	9	14	12	18	53	0,14	52	98,1
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	1	5	9	0,44	9	100,0
3. Lubelskie		2	1	-	2	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		2	-	-	2	4	0,38	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	5	-	5	0,23	4	80,0
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		3	10	3	2	18	0,54	18	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	29	60	8	13	110	0,29	62	56,4
	2004 r.	9	23	14	5	51	0,13	29	56,9
2. Kujawsko-Pomorskie		3	-	3	1	7	0,34	7	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	2	-	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		2	20	4	-	26	0,80	7	26,9
7. Mazowieckie		2	-	-	4	6	0,12	4	66,7
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0
12. Śląskie		1	2	3	-	6	0,13	5	83,3

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	788	665	892	783	3128	8,2	2202	70,4
	2004 r.	638	745	1307	692	3382	8,9	2354	69,6
1. Dolnośląskie		75	37	114	20	246	8,5	183	74,4
2. Kujawsko-Pomorskie		34	55	34	65	188	9,1	127	67,6
3. Lubelskie		3	4	2	42	51	2,3	38	74,5
4. Lubuskie		49	72	61	31	213	21,1	188	88,3
5. Łódzkie		28	16	79	1	124	4,8	47	37,9
6. Małopolskie		12	29	132	47	220	6,8	156	70,9
7. Mazowieckie		18	9	33	11	71	1,4	63	88,7
8. Opolskie		15	1	-	-	16	1,5	2	12,5
9. Podkarpackie		2	-	13	4	19	0,9	9	47,4
10. Podlaskie		22	91	146	88	347	28,8	331	95,4
11. Pomorskie		84	102	99	82	367	16,7	256	69,8
12. Śląskie		189	208	353	208	958	20,3	660	68,9
13. Świętokrzyskie		39	75	101	40	255	19,8	220	86,3
14. Warmińsko-Mazurskie		6	9	14	22	51	3,6	31	60,8
15. Wielkopolskie		1	7	15	1	24	0,7	14	58,3
16. Zachodniopomorskie		61	30	111	30	232	13,7	29	12,5

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	3	2	41	72	118	0,31	116	98,3
	2004 r.	9	24	80	61	174	0,46	167	96,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	3	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	6	5	11	0,53	11	100,0
3. Lubelskie		-	5	9	9	23	1,05	23	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	2	6	12	22	0,85	22	100,0
6. Małopolskie		-	-	4	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	3	3	6	0,12	6	100,0
8. Opolskie		-	2	1	-	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		2	4	11	7	24	1,14	20	83,3
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	3	5	0,23	5	100,0
12. Śląskie		-	10	14	4	28	0,59	28	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	6	2	9	0,70	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	16	5	21	1,47	18	85,7
15. Wielkopolskie		-	-	-	6	6	0,18	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	-	1	1	6	0,35	6	100,0

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	2	2	23	51	78	0,20	77	98,7
	2004 r.	5	23	75	53	156	0,41	149	95,5
1. Dolnośląskie		1	-	-	3	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	6	3	9	0,44	9	100,0
3. Lubelskie		-	4	8	8	20	0,91	20	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	2	4	11	19	0,73	19	100,0
6. Małopolskie		-	-	4	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	1	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	2	1	-	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		2	4	11	7	24	1,14	20	83,3
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	3	5	0,23	5	100,0
12. Śląskie		-	10	14	3	27	0,57	27	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	5	1	7	0,54	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	16	5	21	1,47	18	85,7
15. Wielkopolskie		-	-	-	6	6	0,18	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1	-	18	21	40	0,105	39	97,5
	2004 r.	4	1	5	8	18	0,047	18	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,097	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,137	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	1	3	0,116	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	2	3	0,058	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,021	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,155	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		4	-	-	-	4	0,236	4	100,0

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI, SPOŻYTYMI JAKO POKARM (T62.8-T62.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE BLIŻEJ NIE OKREŚLONE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r. *	246	228	270	256	1000	2,62	553	55,3
	2004 r.	251	323	492	330	1396	3,66	903	64,7
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		45	31	116	49	241	11,02	148	61,4
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		54	41	86	102	283	10,92	246	86,9
6. Małopolskie		14	57	77	37	185	5,68	85	45,9
7. Mazowieckie		34	3	23	22	82	1,60	29	35,4
8. Opolskie		5	32	-	1	38	3,61	18	47,4
9. Podkarpackie		10	-	22	2	34	1,62	10	29,4
10. Podlaskie		-	-	4	-	4	0,33	1	25,0
11. Pomorskie		40	113	57	69	279	12,73	205	73,5
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		8	12	22	21	63	4,88	24	38,1
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	52	9	61	4,27	17	27,9
15. Wielkopolskie		41	34	31	18	124	3,69	118	95,2
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

INNE ZATRUCIA: RAZEM (T36-T60; T63-T65)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	2879	2558	2379	2901	10717	28,1	8792	82,0
	2004 r.	2746	2627	2172	2873	10418	27,3	8492	81,5
1. Dolnośląskie		118	85	62	73	338	11,7	307	90,8
2. Kujawsko-Pomorskie		264	249	170	231	914	44,2	864	94,5
3. Lubelskie		291	347	295	292	1225	56,0	1167	95,3
4. Lubuskie		113	132	89	144	478	47,4	386	80,8
5. Łódzkie		203	360	347	657	1567	60,4	1447	92,3
6. Małopolskie		144	103	124	89	460	14,1	433	94,1
7. Mazowieckie		93	55	73	100	321	6,2	299	93,1
8. Opolskie		54	29	19	17	119	11,3	96	80,7
9. Podkarpackie		205	183	163	184	735	35,0	577	78,5
10. Podlaskie		102	110	59	81	352	29,2	327	92,9
11. Pomorskie		146	84	76	93	399	18,2	389	97,5
12. Śląskie		326	254	176	321	1077	22,9	973	90,3
13. Świętokrzyskie		298	257	230	271	1056	81,8	752	71,2
14. Warmińsko-Mazurskie		62	50	43	64	219	15,3	194	88,6
15. Wielkopolskie		23	27	42	53	145	4,3	137	94,5
16. Zachodniopomorskie		304	302	204	203	1013	59,7	144	14,2

* rejestracja niepełna

INNE ZATRUCIA: AFLATOKSYNAMI, MYKOTOKSYNAMI W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH (T64)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ZATRUCIA: EFEKT KONTAKTU Z JADOWITYMI ZWIERZĘTAMI (T63)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	-	11	38	6	55	0,14	50	90,9
	2004 r.	-	9	47	5	61	0,16	52	85,2
1. Dolnośląskie		-	4	6	-	10	0,35	4	40,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	2	3	0,12	2	66,7
7. Mazowieckie		-	-	3	-	3	0,06	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	8	1	10	0,48	9	90,0
10. Podlaskie		-	-	7	-	7	0,58	6	85,7
12. Śląskie		-	2	10	-	12	0,25	12	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	4	1	5	0,39	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	3	100,0

* rejestarcja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zatruć

INNE ZATRUCIA: PESTYCYDAMI (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	8	27	63	13	111	0,29	86	77,5
	2004 r.	9	42	36	13	100	0,26	94	94,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	3	2	-	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		1	11	8	-	20	0,91	20	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		1	-	3	3	7	0,27	7	100,0
6. Małopolskie		-	4	-	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		1	2	1	-	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
9. Podkarpackie		1	6	7	1	15	0,72	14	93,3
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		1	1	3	-	5	0,23	5	100,0
12. Śląskie		2	4	1	3	10	0,21	9	90,0
13. Świętokrzyskie		-	6	6	4	16	1,24	13	81,3
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	1	-	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

* rejestarcja niepełna

INNE ZATRUCIA: LEKAMI, PREPARATAMI FARMAKOLOGICZNYMI I SUBSTANCJAMI BIOLOGICZNYMI (T36-T50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	1231	1431	1429	1625	5716	15,0	4984	87,2
	2004 r.	1548	1690	1436	1739	6413	16,8	5223	81,4
1. Dolnośląskie		67	57	33	42	199	6,9	188	94,5
2. Kujawsko-Pomorskie		168	184	133	164	649	31,4	629	96,9
3. Lubelskie		173	243	197	196	809	37,0	780	96,4
4. Lubuskie		69	94	61	101	325	32,2	287	88,3
5. Łódzkie		113	212	205	397	927	35,8	875	94,4
6. Małopolskie		73	60	65	37	235	7,2	227	96,6
7. Mazowieckie		43	34	32	32	141	2,7	136	96,5
8. Opolskie		19	13	9	10	51	4,8	48	94,1
9. Podkarpackie		138	125	107	92	462	22,0	374	81,0
10. Podlaskie		60	44	33	52	189	15,7	170	89,9
11. Pomorskie		58	52	55	57	222	10,1	213	95,9
12. Śląskie		121	134	124	159	538	11,4	493	91,6
13. Świętokrzyskie		181	178	158	176	693	53,7	504	72,7
14. Warmińsko-Mazurskie		42	30	28	42	142	9,9	119	83,8
15. Wielkopolskie		18	16	27	31	92	2,7	87	94,6
16. Zachodniopomorskie		205	214	169	151	739	43,6	93	12,6

* rejestarcja niepełna

INNE ZATRUCIA: ALKOHOLEM (T51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	451	492	451	467	1861	4,87	1382	74,3
	2004 r.	429	435	390	506	1760	4,61	1380	78,4
1. Dolnośląskie		11	7	10	3	31	1,07	29	93,5
2. Kujawsko-Pomorskie		29	35	18	39	121	5,85	108	89,3
3. Lubelskie		59	61	55	53	228	10,42	209	91,7
4. Lubuskie		18	17	20	21	76	7,53	42	55,3
5. Łódzkie		29	74	89	193	385	14,85	346	89,9
6. Małopolskie		27	31	32	20	110	3,38	105	95,5
7. Mazowieckie		11	11	21	14	57	1,11	57	100,0
8. Opolskie		18	9	7	5	39	3,70	25	64,1
9. Podkarpackie		28	24	14	17	83	3,96	55	66,3
10. Podlaskie		26	23	13	16	78	6,48	75	96,2
11. Pomorskie		19	7	13	9	48	2,19	48	100,0
12. Śląskie		29	34	21	27	111	2,36	85	76,6
13. Świętokrzyskie		61	49	44	49	203	15,73	134	66,0
14. Warmińsko-Mazurskie		10	5	6	11	32	2,24	32	100,0
15. Wielkopolskie		-	10	5	5	20	0,59	20	100,0
16. Zachodniopomorskie		54	38	22	24	138	8,14	10	7,2

* rejestarcja niepełna

INNE ZATRUCIA: INNYMI SUBSTANCJAMI ZAZWYCZAJ NIE STOSOWANYMI W CELACH LECZNICZYCH (T52-T59)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	795	502	347	703	2347	6,14	1827	77,8
	2004 r.	709	381	192	544	1826	4,78	1537	84,2
1. Dolnośląskie		31	14	10	28	83	2,87	73	88,0
2. Kujawsko-Pomorskie		64	17	12	20	113	5,47	96	85,0
3. Lubelskie		52	28	27	35	142	6,49	132	93,0
4. Lubuskie		25	19	6	18	68	6,74	52	76,5
5. Łódzkie		57	64	30	58	209	8,06	182	87,1
6. Małopolskie		44	7	26	28	105	3,22	91	86,7
7. Mazowieckie		34	8	9	53	104	2,02	89	85,6
8. Opolskie		14	6	3	2	25	2,37	19	76,0
9. Podkarpackie		38	21	23	64	146	6,96	106	72,6
10. Podlaskie		15	39	3	10	67	5,56	66	98,5
11. Pomorskie		68	21	5	26	120	5,47	120	100,0
12. Śląskie		173	75	13	127	388	8,24	358	92,3
13. Świętokrzyskie		52	22	15	37	126	9,77	86	68,3
14. Warmińsko-Mazurskie		2	5	1	4	12	0,84	12	100,0
15. Wielkopolskie		5	1	3	15	24	0,71	21	87,5
16. Zachodniopomorskie		35	34	6	19	94	5,54	34	36,2

* rejestarcja niepełna

INNE ZATRUCIA: SUBSTANCJAMI INNYMI I NIEOKREŚLONYMI (T65)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2003 r.	394	95	51	87	627	1,64	463	73,8
	2004 r.	51	70	71	66	258	0,68	206	79,8
1. Dolnośląskie		9	3	1	-	13	0,45	11	84,6
2. Kujawsko-Pomorskie		2	9	4	8	23	1,11	23	100,0
3. Lubelskie		6	4	6	8	24	1,10	24	100,0
4. Lubuskie		1	1	2	3	7	0,69	4	57,1
5. Łódzkie		3	10	19	4	36	1,39	35	97,2
6. Małopolskie		-	1	1	4	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		4	-	7	1	12	0,23	10	83,3
8. Opolskie		2	1	-	-	3	0,28	3	100,0
9. Podkarpackie		-	6	4	9	19	0,91	19	100,0
10. Podlaskie		1	4	2	3	10	0,83	9	90,0
11. Pomorskie		-	3	-	1	4	0,18	3	75,0
12. Śląskie		1	5	7	5	18	0,38	16	88,9
13. Świętokrzyskie		4	2	3	4	13	1,01	10	76,9
14. Warmińsko-Mazurskie		8	6	5	7	26	1,82	24	92,3
15. Wielkopolskie		-	-	4	2	6	0,18	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		10	15	6	7	38	2,24	3	7,9

* rejestarcja niepełna

WRODZONE CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Wrodzona cytomegalia (P35.1)									
POLSKA	2003 r. [a]	1	1	8	9	19	5,41	19	100,0
	2004 r.	4	5	5	2	16	4,49	14	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		3	3	-	-	6	29,90	6	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	4,81	-	-
5. Łódzkie		-	-	-	2	2	8,90	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	3	-	4	12,51	3	75,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	2,07	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	6,89	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	2,98	1	100,0
[a] - rejestracja niepełna									
Posocznica bakteryjna noworodka (P36)									
POLSKA	2003 r. [a]	13	24	76	58	171	48,71	171	100,0
	2004 r.	67	51	82	77	277	77,78	277	100,0
1. Dolnośląskie		-	4	-	-	4	16,05	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		16	7	11	8	42	209,29	42	100,0
3. Lubelskie		25	17	26	30	98	471,29	98	100,0
4. Lubuskie		1	-	2	1	4	40,58	4	100,0
5. Łódzkie		1	3	2	2	8	35,60	8	100,0
6. Małopolskie		5	2	5	5	17	53,16	17	100,0
7. Mazowieckie		1	3	3	5	12	24,81	12	100,0
8. Opolskie		2	-	1	1	4	48,76	4	100,0
9. Podkarpackie		1	1	4	3	9	43,83	9	100,0
11. Pomorskie		1	-	2	-	3	13,14	3	100,0
12. Śląskie		11	5	19	16	51	127,07	51	100,0
13. Świętokrzyskie		-	3	1	1	5	44,35	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	2	2	7	48,23	7	100,0
15. Wielkopolskie		2	4	4	3	13	38,72	13	100,0
[a] - rejestracja niepełna									
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)									
POLSKA	2003 r.	4	3	4	5	16	4,56	14	87,5
	2004 r.	1	3	1	3	8	2,25	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	4,98	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	4,81	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	4,45	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	2,07	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	9,35	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	4,38	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	2,98	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	6,28	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WRODZONE CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004 - cd

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Wrodzona listerioza (P37.2)									
POLSKA	2003 r.	1	-	-	-	1	0,28	1	100,0
	2004 r.	-	2	-	1	3	0,84	3	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	10,15	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	2,07	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	6,89	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WRODZONE CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2003-2004

- Tężec noworodków (A33)
- Róża po porodzie i w połogu (086.8)
- Wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)

INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Czerwonka pełzakowa ostra (A06.0)									
POLSKA	2003 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
	2004 r.	3	2	-	3	8	0,021	5	62,5
6. Małopolskie		2	2	-	-	4	0,123	3	75,0
12. Śląskie		1	-	-	1	2	0,042	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	2	2	0,155	-	-
Tularemia (A21)									
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,031	1	100,0
Wąglik (A22)									
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,031	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004 - cd

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Pastereloza (A28.0)									
POLSKA	2003 r. [a]	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2004 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,021	1	100,0
[a] - rejestracja niepełna									
Mikobakterioza BNO i inne (A31)									
POLSKA	2003 r. [a]	-	-	1	2	3	0,008	1	33,3
	2004 r.	-	7	6	6	19	0,050	16	84,2
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	6	6	6	18	0,871	15	83,3
[a] - rejestracja niepełna									
Legioneloza (A48.1-A48.2)									
POLSKA	2003 r. [a]	-	-	1	2	3	0,008	3	100,0
	2004 r.	-	2	3	3	8	0,021	8	100,0
7. Mazowieckie		-	2	2	-	4	0,078	4	100,0
12. Śląskie		-	-	1	3	4	0,085	4	100,0
[a] - rejestracja niepełna									
Ornitozy /zakażenia *Chlamydia psittaci/* **(A70)**									
POLSKA	2003 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
	2004 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,046	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0
Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)									
POLSKA	2003 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)									
POLSKA	2003 r.	-	-	-	1	1[a]	0,003	1	100,0
	2004 r.	-	1	-	-	1[a]	0,003	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1[a]	0,021	1	100,0
[a] - porażenie poszczepienne (A80.0) - VAPP									
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)									
POLSKA	2003 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
	2004 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
6. Małoposkie		-	-	1	-	1	0,031	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2003-2004 - cd

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Żółta gorączka (A95)									
POLSKA	2003 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2004 r.	-	-	-	2	2	0,005	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	2	2	0,059	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2003-2004

• Cholera (A00) • Kryptosporydioza (A07.2) • Dżuma (A20)
• Nosacizna (A24.0) • Trąd (A30) • Błonica (A36)
• Twardziel (A48.8) • Gorączka powrotna (A68) • Jaglica (A71)
• Dur wysypkowy (A75) • Gorączka Q (A78) • Pryszczyca (B08.8)

GRUŹLICA (A15-A19)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
POLSKA	10124	9493	9207	8691	26,5	24,9	24,1	22,8
1. Dolnośląskie	690	623	601	538	23,8	21,5	20,7	18,6
2. Kujawsko-Pomorskie	422	432	377	388	20,4	20,9	18,2	18,8
3. Lubelskie	873	787	801	728	39,8	36,0	36,5	33,3
4. Lubuskie	189	174	167	161	18,8	17,2	16,6	16,0
5. Łódzkie	906	791	797	727	34,8	30,5	30,6	28,0
6. Małopolskie	606	600	562	560	18,7	18,4	17,3	17,2
7. Mazowieckie	1603	1479	1466	1348	31,2	28,8	28,6	26,2
8. Opolskie	229	251	207	232	21,6	23,8	19,6	22,0
9. Podkarpackie	541	458	498	419	25,8	21,8	23,8	20,0
10. Podlaskie	294	236	264	218	24,4	19,6	21,9	18,1
11. Pomorskie	603	553	567	520	27,6	25,2	25,9	23,7
12. Śląskie	1283	1320	1164	1220	27,2	28,0	24,6	25,9
13. Świętokrzyskie	494	455	463	422	38,2	35,3	35,8	32,7
14. Warmińsko-Mazurskie	425	441	395	411	29,8	30,9	27,7	28,8
15. Wielkopolskie	567	488	525	445	16,9	14,5	15,6	13,2
16. Zachodniopomorskie	399	405	353	354	23,5	23,9	20,8	20,9

KIŁA (A50-A53)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Wenerologii)

Województwo		Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)	
				Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)			
		Liczba	Zapad. *	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	14	3,93	442	1,16	324	0,85	766	2,01	204	0,53
	2004 r.	18	5,05	369	0,97	264	0,69	633	1,66	209	0,55
1. Dolnośląskie		3	12,04	57	1,97	35	1,21	92	3,18	19	0,66
2. Kujawsko-Pomorskie		6	29,90	9	0,44	4	0,19	13	0,63	3	0,15
3. Lubelskie		-	-	19	0,87	24	1,10	43	1,97	7	0,32
4. Lubuskie		-	-	5	0,50	6	0,59	11	1,09	22	2,18
5. Łódzkie		-	-	13	0,50	8	0,31	21	0,81	9	0,35
6. Małopolskie		3	9,38	42	1,29	16	0,49	58	1,78	20	0,61
7. Mazowieckie		3	6,20	72	1,40	63	1,23	135	2,63	53	1,03
8. Opolskie		-	-	11	1,04	1	0,09	12	1,14	9	0,85
9. Podkarpackie		-	-	1	0,05	3	0,14	4	0,19	2	0,10
10. Podlaskie		-	-	9	0,75	9	0,75	18	1,49	5	0,42
11. Pomorskie		-	-	2	0,09	3	0,14	5	0,23	7	0,32
12. Śląskie		3	7,47	94	2,00	52	1,10	146	3,10	29	0,62
13. Świętokrzyskie		-	-	3	0,23	1	0,08	4	0,31	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	0,21	6	0,42	9	0,63	4	0,28
15. Wielkopolskie		-	-	18	0,54	24	0,71	42	1,25	16	0,48
16. Zachodniopomorskie		-	-	11	0,65	9	0,53	20	1,18	4	0,24

* zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Wenerologii)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste * (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2003 r.	646	1,69	1744	4,57	1100	2,88	453	1,19
	2004 r.	514	1,35	1572	4,12	1117	2,93	452	1,18
1. Dolnośląskie		35	1,21	189	6,53	22	0,76	2	0,07
2. Kujawsko-Pomorskie		33	1,60	113	5,47	32	1,55	2	0,10
3. Lubelskie		7	0,32	9	0,41	10	0,46	-	-
4. Lubuskie		45	4,46	56	5,55	46	4,56	19	1,88
5. Łódzkie		28	1,08	151	5,82	37	1,43	20	0,77
6. Małopolskie		22	0,68	61	1,87	66	2,03	40	1,23
7. Mazowieckie		221	4,30	225	4,38	585	11,38	111	2,16
8. Opolskie		1	0,09	21	1,99	4	0,38	6	0,57
9. Podkarpackie		3	0,14	80	3,81	39	1,86	44	2,10
10. Podlaskie		7	0,58	18	1,49	3	0,25	2	0,17
11. Pomorskie		32	1,46	91	4,15	67	3,06	20	0,91
12. Śląskie		30	0,64	245	5,20	89	1,89	128	2,72
13. Świętokrzyskie		7	0,54	34	2,64	9	0,70	2	0,16
14. Warmińsko-Mazurskie		10	0,70	74	5,18	38	2,66	13	0,91
15. Wielkopolskie		23	0,68	46	1,37	56	1,67	11	0,33
16. Zachodniopomorskie		10	0,59	159	9,38	14	0,83	32	1,89

* rejestracja niepełna

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004

AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B22)



Dur brzuszny (A01.0)



Salmonelozy: ogółem (A02)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)



Leptospiroza (A27)



Tężec: ogółem (A33-A35)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Krztusiec (A37)



Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Zapalenie opon mózgowych: razem (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Zapalenie opon mózgowych: wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)



Zapalenie mózgu: razem (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)



Zapalenie mózgu: wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu: meningokokowe i inne bakteryjne - razem (A39.0; A39.8; G00; G04.2)



Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliźnie



Ospa wietrzna (B01)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Odra (B05)



Różyczka: ogółem (B06; P35.0)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - ogółem (B16; B18.0-B18.1)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu C - ogółem (B17.1; B18.2)



Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)



Tasiemczyce: razem (B67-B71)



Włośnica (B75)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Świerzb (B86)



Grypa: ogółem (J10; J11)



Bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A02.0; A05)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 1990-2004 - cd

Bakteryjne zatrucia pokarmowe: salmonelozy (A02.0)



Bakteryjne zatrucia pokarmowe: inne określone i nie określone - razem (A05)



Bakteryjne zatrucia pokarmowe: jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)



ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2004 ROKU

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

Województwo	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	65	0,170
1. Dolnośląskie	12	0,414
2. Kujawsko-Pomorskie	7	0,339
3. Lubelskie	2	0,091
4. Lubuskie	2	0,198
5. Łódzkie	5	0,193
6. Małopolskie	7	0,215
7. Mazowieckie	4	0,078
8. Opolskie	5	0,475
9. Podkarpackie	-	-
10. Podlaskie	1	0,083
11. Pomorskie	8	0,365
12. Śląskie	6	0,127
13. Świętokrzyskie	1	0,078
14. Warmińsko-Mazurskie	3	0,210
15. Wielkopolskie	2	0,059
16. Zachodniopomorskie	-	-

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	52	0,221
Wieś	7	0,048
Razem	59*	0,155

* 6 zgonów - brak danych o środowisku

Liczba zgonów wg wieku i płci

Grupy wieku	Liczba zgonów		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-
20-24	3	2	5
25-29	2	2	4
30-34	12	6	18
35-39	8	1	9
40-44	14	1	15
45-49	5	1	6
50-54	2	-	2
55-59	2	-	2
60-64	2	-	2
65-69	1	-	1
70-74	1	-	1
75+	-	-	-
Ogółem	52	13	65

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami *Salmonella*	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A06	Pełzakowica	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	1	1
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	3	2	1	-	-	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	63	52	7	2	1	1	3	2
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	1	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	1	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes */herpes simplex/*	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ.choroby	1	1	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	1	1	-	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
B25	Cytomegalia	1	1	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B59	Pneumocystoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	73	60	8	3	1	1	6	4
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	1	-	1	-	-	1	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	4	1	1	-	1	1	-	1
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	44	35	6	1	1	1	10	10
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-
P36	Posocznica bakteryjna noworodka	70	70	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	4	3	1	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Mężczyźni - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A04
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	6	A09
-	2	5	16	18	55	91	94	71	60	76	70	72	37	29	696	A15-A16
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	1	-	11	A17-A18
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	5	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	A35
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	8	A39
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	7	A40
4	1	10	6	12	12	32	47	43	39	56	64	55	36	13	498	A41
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A46
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	A48
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	A49
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A51-A53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A69
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	7	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A84
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	7	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B02
1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	8	4	3	-	23	B16
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-	7	B17
-	-	1	1	3	9	10	14	12	12	13	17	11	5	4	112	B18
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	6	B19
-	8	15	13	17	15	4	4	2	-	1	-	-	-	-	80	B20-B22
-	-	1	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	B23
-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5	B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B25
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	B50-B54
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B59
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	B67
-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	3	8	4	1	-	27	B90
-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	-	2	-	-	-	9	B91-B94
7	14	35	37	57	102	156	174	144	121	167	181	157	91	50	1576	A00-B99
-	2	-	-	1	2	11	7	4	6	7	4	4	3	1	55	G00
1	-	-	1	2	-	2	3	2	1	1	2	-	-	-	15	G03
1	4	3	2	3	5	8	3	8	4	2	5	2	1	-	56	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	J02-J03
-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	3	5	8	8	21	51	J10-J11
11	13	12	16	36	68	118	151	156	180	264	492	636	562	777	3556	J12-J18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	P36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	P37

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami *Salmonella*	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A06	Pełzakowica	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	1	1	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	5	4	-	1	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	2	1	-	1	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	33	28	3	2	-	-	3	2
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	1	1	-	-	-	-	1	1
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes */herpes simplex/*	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ.choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
B25	Cytomegalia	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B59	Pneumocystoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	44	36	4	4	-	-	4	3
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	3	-	2	-	1	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	1	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	1	-	-	-	-	2	-
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	1	1
J12-J18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	27	23	1	2	-	1	5	11
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	2	-	-	-	-	-	-
P36	Posocznica bakteryjna noworodka	49	49	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	2	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Kobiety - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	A04
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	4	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	9	A09
1	-	-	-	4	8	6	7	8	12	16	21	35	31	27	177	A15-A16
-	-	2	1	-	1	3	-	-	-	2	3	2	-	-	14	A17-A18
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A32
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	1	9	A35
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	9	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A40
2	4	6	4	3	8	14	21	16	21	47	46	64	47	37	378	A41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	A46
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	7	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A50
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A51-A53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A69
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	4	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A84
-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	-	11	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A87
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	B00
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	B02
-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	1	3	3	2	2	18	B16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	B17
-	1	1	-	2	1	1	4	7	10	14	13	15	6	2	77	B18
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	B19
-	7	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	B20-B22
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	B23
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B25
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B50-B54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B59
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B67
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	3	1	12	B90
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	6	B91-B94
4	13	19	11	11	24	33	43	38	54	91	101	136	100	87	816	A00-B99
1	-	-	-	-	-	2	2	4	1	6	5	1	1	-	26	G00
1	-	1	-	-	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-	13	G03
1	3	5	-	-	1	2	3	3	2	4	6	4	-	3	40	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	J02-J03
-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	7	8	13	12	36	90	J10-J11
4	6	12	11	8	18	29	63	66	78	162	370	665	836	1545	3916	J12-J18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	P36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P37

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami *Salmonella*	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A06	Pełzakowica	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	1	1	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	1	1
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	8	6	1	1	-	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	2	1	-	1	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	96	80	10	4	1	1	6	4
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	-	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	1	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	2	2	-	-	-	-	1	1
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes */herpes simplex/*	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ.choroby	1	1	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	1	1	-	-	-	-	-	-
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	-	-	-	-
B25	Cytomegalia	1	1	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B59	Pneumocystoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	117	96	12	7	1	1	10	7
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	5	1	2	1	1	-	1	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	1	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	5	2	1	-	1	1	2	1
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	1	1
J12-J18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	71	58	7	3	1	2	15	21
P35	Wrodzone choroby wirusowe	3	3	-	-	-	-	-	-
P36	Posocznica bakteryjna noworodka	119	119	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	6	5	1	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Ogółem - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	6	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	A04
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	6	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	5	15	A09
1	2	5	16	22	63	97	101	79	72	92	91	107	68	56	873	A15-A16
-	-	2	1	-	2	3	1	-	1	4	5	3	1	-	25	A17-A18
-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	6	A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	6	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A32
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	2	1	12	A35
1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	17	A39
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	9	A40
6	5	16	10	15	20	46	68	59	60	103	110	119	83	50	876	A41
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	A46
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	3	2	1	11	A48
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	5	A49
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A50
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A51-A53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	A69
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	-	-	-	11	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A84
1	1	1	1	-	-	3	-	-	1	2	2	1	1	-	18	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	A87
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	B00
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	B02
1	-	1	2	-	-	1	-	1	8	2	11	7	5	2	41	B16
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	4	-	-	-	10	B17
-	1	2	1	5	10	11	18	19	22	27	30	26	11	6	189	B18
1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	10	B19
-	15	21	15	18	16	5	4	2	-	1	-	-	-	-	98	B20-B22
-	-	1	1	4	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-	16	B23
-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6	B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B25
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	B50-B54
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B59
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	B67
-	-	1	-	-	1	4	3	2	3	4	10	6	4	1	39	B90
-	-	-	-	1	1	1	4	2	-	1	5	-	-	-	15	B91-B94
11	27	54	48	68	126	189	217	182	175	258	282	293	191	137	2392	A00-B99
1	2	-	-	1	2	13	9	8	7	13	9	5	4	1	81	G00
2	-	1	1	2	-	2	5	5	2	2	4	1	-	-	28	G03
2	7	8	2	3	6	10	6	11	6	6	11	6	1	3	96	G04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	J02-J03
-	1	1	-	-	1	3	4	4	4	10	13	21	20	57	141	J10-J11
15	19	24	27	44	86	147	214	222	258	426	862	1301	1398	2322	7472	J12-J18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	P36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	P37

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami *Salmonella*	-	1	1	1	1	1	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	1	1	-	2	-
A06	Pełzakowica	-	-	-	-	-	-	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	1	-	1	-	2	-	6	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	68	27	62	22	62	32	143	12
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	2	-	1	-	6	1	5	-
A19	Gruźlica prosówkowa	1	-	-	1	-	-	1	1
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	2	1	-	-	-	-	1	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	1	-
A35	Inne postacie tężca	1	-	-	-	1	2	2	1
A39	Zapalenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	1	1	-	-	-	1	2	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	1	-	-	1	-	1	4	-
A41	Inne posocznice	64	39	38	53	45	51	162	14
A46	Róża	-	-	-	-	1	-	1	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	-	1	-	1	-	1	2	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	2	-	-	-	-	-	1
A50	Kiła wrodzona	-	-	-	-	-	-	1	-
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	-	-	-	-	1	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	1	-	-	-	-
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	2	-	-	-	2	1	2	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	-	3	1	-	-	1	3	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes */herpes simplex/*	-	-	-	-	-	1	1	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	1	-	-	-
B02	Półpasiec	1	-	-	-	-	-	3	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	3	-	3	6	7	1
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	1	-	-	-	1	-	3	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	11	11	5	6	6	43	26	4
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	2	-	-	-	-	2	2	1
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ.choroby	16	-	4	6	7	5	10	5
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	7	-	1	-	-	-	-	3
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	-	-	-	-	1	-	3	-
B25	Cytomegalia	-	-	-	-	-	1	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	1	-	-	-
B59	Pneumocystoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	1	-
B90	Następstwa gruźlicy	1	-	2	5	-	6	9	1
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	2	-	-	6	-	2	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	185	87	119	105	143	161	415	44
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	5	6	3	2	8	5	14	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	3	1	-	1	1	2	4	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	7	4	4	5	7	7	9	3
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	-	-	-	1	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	1	2	2	11	3	80	1
J12-J18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	391	418	362	144	859	523	1513	115
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	1	-	-	1	-
P36	Posocznica bakteryjna noworodka	10	7	16	2	7	11	13	1
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	-	-	1	-	1	1	-

* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Województwo *								Ogółem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
-	-	-	-	-	1	-	-	6	Inne zakażenia wywołane pałeczkami *Salmonella*
-	-	2	1	-	-	-	1	5	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	-	-	1	-	1	-	-	6	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pełzakowica
1	-	-	-	-	-	-	-	1	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
1	-	-	-	1	1	-	2	15	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.
39	34	32	206	46	18	42	28	873	Gruźlica układu oddechowego
1	-	4	3	-	1	-	1	25	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
1	-	1	-	-	-	-	-	6	Gruźlica prosówkowa
-	-	1	-	-	1	-	-	6	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Listerioza
2	-	-	2	-	1	-	-	12	Inne postacie tężca
1	2	2	-	1	2	1	3	17	Zapalenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*
1	-	-	-	-	-	-	1	9	Posocznica paciorkowcowa
31	19	49	167	33	29	44	38	876	Inne posocznice
-	-	1	1	-	-	-	-	4	Róża
1	-	3	-	-	-	1	1	11	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)
-	-	-	1	-	1	-	-	5	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiła wrodzona
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne postacie kiły i kiła nie określona
-	-	-	1	-	-	-	-	2	Inne choroby wywołane przez krętki
1	-	1	1	-	-	1	-	11	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
-	1	-	-	-	-	-	-	1	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
-	-	1	6	-	-	2	1	18	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone
2	-	-	-	-	-	1	-	3	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	-	-	-	-	2	-	4	Zakażenia wirusem herpes */herpes simplex/*
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna
-	-	-	-	-	-	1	-	5	Półpasiec
1	3	2	9	-	-	3	3	41	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
2	-	-	2	-	-	-	1	10	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
7	3	4	32	14	4	10	3	189	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
1	-	-	1	-	-	-	1	10	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
5	2	4	17	1	6	6	4	98	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ.choroby
1	1	-	3	-	-	-	-	16	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	2	-	-	-	-	6	Choroba wywołana przez HIV, nie określona
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Cytomegalia
-	-	-	-	1	-	-	-	2	Zimnica
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Pneumocystoza
-	-	-	-	-	2	-	-	3	Bąblowica
4	-	-	6	-	-	5	-	39	Następstwa gruźlicy
1	-	-	3	-	-	1	-	15	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych
104	67	110	471	99	71	121	90	2392	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
5	7	5	5	2	6	2	5	81	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
1	1	1	6	1	2	2	2	28	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
9	3	1	16	-	8	10	3	96	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ostre zapalenie gardła lub migdałków
-	1	2	23	4	4	5	2	141	Grypa
150	280	338	1223	289	253	445	169	7472	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej
-	-	-	-	-	1	-	-	3	Wrodzone choroby wirusowe
3	1	8	26	4	4	2	4	119	Posocznica bakteryjna noworodka
1	-	-	1	-	-	-	-	6	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

10 - Podlaskie, 11 - Pomorskie, 12 - Śląskie, 13 - Świętokrzyskie, 14 - Warmińsko-Mazurskie, 15 - Wielkopolskie, 16 - Zachodniopomorskie

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Ogółem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami *Salmonella*	2	4	6
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	5	-	5
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	3	3	6
A06	Pełzakowica	1	-	1
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	1	1
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodz.	8	7	15
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	497	376	873
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	19	6	25
A19	Gruźlica prosówkowa	3	3	6
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	4	2	6
A32	Listerioza	1	-	1
A35	Inne postacie tężca	5	7	12
A39	Zapalenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	8	9	17
A40	Posocznica paciorkowcowa	5	4	9
A41	Inne posocznice	572	304	876
A46	Róża	4	-	4
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI)	5	6	11
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	3	2	5
A50	Kiła wrodzona	-	1	1
A51-A53	Inne postacie kiły i kiła nie określona	1	-	1
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	2	-	2
A81	Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego	8	3	11
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	1	-	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	14	4	18
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	1	3
B00	Zakażenia wirusem herpes */herpes simplex/*	3	1	4
B01	Ospa wietrzna	1	-	1
B02	Półpasiec	4	1	5
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	27	14	41
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	7	3	10
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	138	51	189
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	10	-	10
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ.choroby	86	12	98
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	12	4	16
B24	Choroba wywołana przez HIV, nie określona	5	1	6
B25	Cytomegalia	-	1	1
B50-B54	Zimnica	2	-	2
B59	Pneumocystoza	-	1	1
B67	Bąblowica	3	-	3
B90	Następstwa gruźlicy	18	21	39
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych	14	1	15
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1524	868	2392
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	49	32	81
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreślone czynniki	17	11	28
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	56	40	96
J02-J03	Ostre zapalenie gardła lub migdałków	-	1	1
J10-J11	Grypa	75	66	141
J12-J18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	4691	2781	7472
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	1	3
P36	Posocznica bakteryjna noworodka	75	44	119
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	4	2	6

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2003 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy
(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Ogółem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A09	Biegunka i zapalenie żoł.-jelitowe	4	-	2	2	2	-	1	1	-	-	2	1	15
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	1	2	2	3	1	4	1	-	1	1	1	2	19
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	82	100	88	58	79	56	63	57	56	63	73	98	873
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	2	3	4	3	2	3	2	2	3	2	3	2	31
A33-A35	Tężec	-	1	-	1	1	3	-	1	2	2	1	-	12
A39	Zapalenie meningokokowe	1	2	1	1	1	2	1	-	2	4	2	-	17
A50-A64	Zak. przenoszone gł. drogą płciową	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	14	22	25	23	14	16	20	21	23	25	23	24	250
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	13	14	14	10	10	7	9	5	9	9	11	9	120
B50-B54	Zimnica	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	220	238	239	171	197	166	193	182	184	180	187	235	2392
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	17	8	10	6	14	7	9	5	9	10	5	9	109
J10-J11	Grypa	5	19	97	7	2	2	1	-	2	3	2	1	141
J12-J18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	859	814	1384	644	468	452	419	398	427	518	519	570	7472
x	Ogółem zgony	33788	31141	36515	30276	29201	27962	28808	27667	27809	30852	29527	31684	365230

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŹNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2003 ROKU

(Dane Departamentu Statystyki Społecznej GUS)

A00 - Cholera
A01 - Dur brzuszny i dury rzekome
A03 - Zakażenia wywołane pałeczkami *Shigella*
A07 - Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki
A20 - Dżuma
A21 - Tularemia
A22 - Wąglik
A23 - Bruceloza
A24 - Nosacizna i melioidoza
A26 - Różyca
A27 - Leptospiroza
A28 - Inne bakteryjne choroby odzwierzęce
A30 - Trąd
A33-A34 - Tężec noworodków i położniczy
A36 - Błonica
A37 - Krztusiec
A38 - Szkarlatyna /płonica/
A42 - Promienica
A54 - Rzeżączka
A60 - Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej
A63 - Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową NGI
A68 - Gorączka powrotna
A70 - Zakażenia *Chlamydia psittaci*
A71 - Jaglica
A75-A79 - Riketsjozy
A80 - Ostre nagminne porażenie dziecięce
A82 - Wścieklizna
A83 - Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A85 - Inne wirusowe zapalenia mózgu NGI
A90-A99 - Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne
B05 - Odra
B06 - Różyczka
B08 - Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
B15 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
B26 - Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
B27 - Mononukleoza zakaźna
B35 - Grzybice skóry /dermatofitozy/
B58 - Toksoplazmoza
B68 - Tasiemczyca
B69 - Wągrzyca
B70 - Dyfilobotrioza i sparganoza
B71 - Zakażenia innymi tasiemcami
B75 - Włośnica
B77 - Glistnica
B80 - Owsica
B78-B79 - Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego
B83 - Inne robaczyce
B85 - Wszawica
B86 - Świerzb
O86 - Inne zakażenia połogowe

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA

Stan w dniu 31.XII.2004 r. wg wieku
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)*

Salmonella	Rok 2003	Rok 2004							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestro-wani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	670	46	1	625	-	1	12	84	528
Paratyphi A	11	2	-	9	-	-	-	1	8
Paratyphi B	163	7	5	161	2	3	12	35	109
Paratyphi C	2	-	-	2	-	-	-	2	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Liczba próbek	Badanie bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn Widala	Odczym hemaglutynacji biernej	
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew	Inny materiał		Z antygenem "O"	Z antygenem "Vi"
Diagnostyczne	Chorzy (57006)	Ogółem	58917	34303	2	18	348	24	563	9	x
		w tym z wynikiem dodatnim	7735	4350	-	10	20	20	26	-	x
		%	13,1	12,7	-	55,6	5,7	83,3	4,6	-	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (15786)	Ogółem	34846	7681	x	5	x	x	x	x	-
		w tym z wynikiem dodatnim	9380	2025	x	1	x	x	x	x	x
		%	26,9	26,4	x	20,0	x	x	x	x	x
	Nosiciele (8848)	Ogółem	23437	4247	-	68	x	x	x	x	2
		w tym z wynikiem dodatnim	4716	793	x	2	x	x	x	x	2
		%	20,1	18,7	x	2,9	x	x	x	x	100,0
	Osoby ze styczności (28882)	Ogółem	28527	11648	x	16	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	1840	701	x	-	x	x	x	x	x
		%	6,5	6,0	x	-	x	x	x	x	x
	Branżowcy (566852)	Ogółem	1382381	226332	x	x	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3884	276	x	x	x	x	x	x	x
		%	0,28	0,12	x	x	x	x	x	x	x
	Dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (4073)	Ogółem	255	6357	x	x	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	12	57	x	x	x	x	x	x	x
		%	4,7	0,9	x	x	x	x	x	x	x

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE *

Liczba osób, u których wykryto zakażania
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Serotyp i grupa antygenu "0"		Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. *S*.Enteritidis	D	17254	12645	4609	2,7
2. *S*.Typhimurium	B	854	533	321	1,7
3. *S*.Hadar	C_2	568	279	289	1,0
4. *S*.Infantis	C_1	520	212	308	0,7
5. *S*.Virchow	C_1	420	246	174	1,4
6. *S*.Agona	B	97	37	60	0,6
7. *S*.Newport	C_2	71	29	42	0,7
8. *S*.Mbandaka	C_1	68	26	42	0,6
9. *S*.Indiana	B	59	23	36	0,6
10. *S*.Derby	B	40	19	21	0,9
11. *S*.Bredeney	B	38	20	18	1,1
12. *S*.Oranienburg	C_1	19	7	12	0,6
13. *S*.Orion	E_1	15	3	12	0,3
14. *S*.Saintpaul	B	15	9	6	1,5
15. *S*.Isangi	C_1	14	9	5	1,8
16. *S*.London	E_1	14	7	7	1,0
17. *S*.Muenster	E_1	14	2	12	0,2
18. *S*.Chester	C_1	14	8	6	1,3
19. *S*.Braenderup	C_1	13	7	6	1,2
20. *S*.Djugu	C_1	13	12	1	12,0
21. *S*.Anatum	E_1	13	4	9	0,4
22. *S*.Senftenberg	E_4	13	2	11	0,2
23. *S*.Tshiongwe	C_2	13	8	5	1,6
24. *S*.Choleraesuis	C_1	12	9	3	3,0
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych		260	123	137	0,9
Ogółem		20431	14279	6152	2,3

* Zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych loboratoriów w celu zidentyfikowania.

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*			W 2002 roku			W 2003 roku			W 2004 roku		
Serotyp i grupa		% udział	Serotyp i grupa		% udział	Serotyp i grupa		% udział	Serotyp i grupa		% udział
S.Typhimurium	B	29,9	*S*.Enteritidis	D	83,6	*S*.Enteritidis	D	82,8	*S*.Enteritidis	D	84,4
S.Enteritidis	D	24,1	*S*.Hadar	C_2	4,83	*S*.Hadar	C_2	4,97	*S*.Typhimurium	B	4,18
S.Anatum	E_1	12,0	*S*.Typhimurium	B	4,44	*S*.Typhimurium	B	3,83	*S*.Hadar	C_2	2,78
S.Agona	B	8,9	*S*.Infantis	C_1	1,80	*S*.Infantis	C_1	2,74	*S*.Infantis	C_1	2,55
S.Bovismorbif.	C_2	4,4	*S*.Virchow	C_1	1,73	*S*.Virchow	C_1	1,91	*S*.Virchow	C_1	2,06
S.Derby	B	3,9	*S*.Newport	C_2	0,33	*S*.Newport	C_2	0,55	*S*.Agona	B	0,46
S.Brandenburg	B	3,0	*S*.Thompson	C_1	0,30	*S*.Mbandaka	C_1	0,43	*S*.Newport	C_2	0,35
S.Heidelberg	B	1,8	*S*.Mbandaka	C_1	0,29	*S*.Agona	B	0,34	*S*.Mbandaka	C_1	0,33
S.Newport	C_2	1,3	*S*.Agona	B	0,24	*S*.Derby	B	0,23	*S*.Indiana	B	0,29
S.Kottbus	C_2	1,3	*S*.Kottbus	C_2	0,21	*S*.Kottbus	C_2	0,21	*S*.Derby	B	0,20
S.Panama	D_1	1,0	*S*.Oranienburg	C_1	0,20	*S*.Thompson	C_1	0,17	*S*.Bredeney	B	0,19
S.Stanleyville	B	0,9	*S*.Isangi	C_1	0,17	*S*.Anatum	E_1	0,12	*S*.Oranienburg	C_1	0,10
S.Newington	E_2	0,9	*S*.Derby	B	0,17	*S*.Indiana	B	0,11	*S*.Orion	E_1	0,07
S.Give	E_1	0,8	*S*.Heidelberg	B	0,11	*S*.Oranienburg	C_1	0,10	*S*.Saintpaul	B	0,07
S.Oranienburg	C_1	0,6	*S*.Indiana	B	0,08	*S*.Tshiongwe	C_2	0,10	*S*.Isangi	D	0,07

* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Chorzy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						*Shigella*			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	*sonnei*	*flexneri*	Inne
POLSKA	57006	8619	2	1	7666	321	629	33	17	12	4
1. Dolnośląskie	2596	327	-	-	299	14	14	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	4163	1062	-	-	904	25	133	-	-	-	-
3. Lubelskie	6827	1009	-	-	955	16	38	7	5	-	2
4. Lubuskie	2210	416	-	-	353	31	32	1	1	-	-
5. Łódzkie	2247	256	-	-	230	5	21	-	-	-	-
6. Małopolskie	7445	722	-	1	649	19	53	3	3	-	-
7. Mazowieckie	4856	947	-	-	842	60	45	-	-	-	-
8. Opolskie	1734	214	1	-	186	6	21	-	-	-	-
9. Podkarpackie	2212	439	-	-	408	14	17	2	2	-	-
10. Podlaskie	768	212	-	-	168	26	18	-	-	-	-
11. Pomorskie	651	137	-	-	120	2	15	-	-	-	-
12. Śląskie	7918	1084	1	-	951	39	93	7	5	-	2
13. Świętokrzyskie	3585	438	-	-	412	6	20	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	2519	357	-	-	308	26	23	13	1	12	-
15. Wielkopolskie	5451	752	-	-	648	29	75	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	1824	247	-	-	233	3	11	-	-	-	-

Ozdrowieńcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						*Shigella*			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	*sonnei*	*flexneri*	Inne
POLSKA	15786	5102	1	2	4520	187	392	17	3	14	-
1. Dolnośląskie	666	254	-	-	233	10	11	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	1560	321	-	-	270	5	46	-	-	-	-
3. Lubelskie	1098	374	-	-	348	8	18	2	2	-	-
4. Lubuskie	450	253	-	-	226	11	16	-	-	-	-
5. Łódzkie	749	210	-	1	181	9	19	-	-	-	-
6. Małopolskie	1299	498	-	1	449	20	28	-	-	-	-
7. Mazowieckie	2235	674	-	-	581	36	57	-	-	-	-
8. Opolskie	442	116	-	-	104	6	6	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1154	380	-	-	350	13	17	1	-	1	-
10. Podlaskie	404	98	-	-	82	7	9	-	-	-	-
11. Pomorskie	1343	382	-	-	337	6	39	10	1	9	-
12. Śląskie	1185	456	1	-	389	19	47	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	463	86	-	-	79	-	7	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	687	210	-	-	184	9	17	4	-	4	-
15. Wielkopolskie	1207	521	-	-	465	21	35	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	844	269	-	-	242	7	20	-	-	-	-

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						*Shigella*			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	*sonnei*	*flexneri*	Inne
POLSKA	8848	1856	7	3	1448	102	296	12	8	4	-
1. Dolnośląskie	421	105	1	-	77	13	14	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	740	117	1	-	89	2	25	-	-	-	-
3. Lubelskie	518	101	-	-	86	2	13	3	3	-	-
4. Lubuskie	506	140	3	-	111	10	16	-	-	-	-
5. Łódzkie	552	140	-	1	79	9	51	-	-	-	-
6. Małopolskie	908	198	-	-	166	6	26	1	1	-	-
7. Mazowieckie	480	79	-	-	46	14	19	-	-	-	-
8. Opolskie	781	171	-	-	150	4	17	-	-	-	-
9. Podkarpackie	588	93	-	-	87	4	2	-	-	-	-
10. Podlaskie	162	28	-	2	17	6	3	-	-	-	-
11. Pomorskie	627	135	-	-	102	7	26	8	4	4	-
12. Śląskie	936	188	-	-	141	11	36	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	183	27	-	-	22	2	3	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	895	214	1	-	172	9	32	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	551	120	1	-	103	3	13	-	-	-	-

Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						*Shigella*			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	*sonnei*	*flexneri*	Inne
POLSKA	28882	1919	1	2	1666	62	188	18	6	12	-
1. Dolnośląskie	1608	90	-	-	80	4	6	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	897	79	-	-	68	-	11	-	-	-	-
3. Lubelskie	2980	178	-	-	164	2	12	6	6	-	-
4. Lubuskie	1763	131	-	-	114	5	12	-	-	-	-
5. Łódzkie	1890	127	-	-	84	5	38	-	-	-	-
6. Małopolskie	3630	200	-	1	181	2	16	-	-	-	-
7. Mazowieckie	849	59	-	-	49	2	8	-	-	-	-
8. Opolskie	1031	164	1	-	153	1	9	-	-	-	-
9. Podkarpackie	3425	247	-	-	229	13	5	-	-	-	-
10. Podlaskie	2236	91	-	1	79	5	6	-	-	-	-
11. Pomorskie	1340	64	-	-	48	3	13	3	-	3	-
12. Śląskie	2713	179	-	-	168	2	9	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	310	41	-	-	35	2	4	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1249	77	-	-	54	9	14	9	-	9	-
15. Wielkopolskie	568	60	-	-	43	5	12	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	2393	132	-	-	117	2	13	-	-	-	-

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Branżowcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						*Shigella*			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	*sonnei*	*flexneri*	Inne
POLSKA	566852	2337	-	1	1450	154	732	13	8	4	1
1. Dolnośląskie	43583	98	-	-	50	5	43	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	44260	268	-	-	151	9	108	2	2	-	-
3. Lubelskie	36995	53	-	-	32	6	15	-	-	-	-
4. Lubuskie	13970	46	-	-	31	5	10	-	-	-	-
5. Łódzkie	29249	134	-	-	104	5	25	-	-	-	-
6. Małopolskie	38633	188	-	-	113	6	69	3	2	-	1
7. Mazowieckie	68112	267	-	-	174	24	69	-	-	-	-
8. Opolskie	13068	50	-	-	30	3	17	-	-	-	-
9. Podkarpackie	21371	59	-	-	39	8	12	-	-	-	-
10. Podlaskie	23232	54	-	1	25	6	22	-	-	-	-
11. Pomorskie	29535	228	-	-	143	21	64	4	4	-	-
12. Śląskie	85550	271	-	-	155	21	95	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	16490	53	-	-	43	2	8	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	32156	173	-	-	98	12	63	4	-	4	-
15. Wielkopolskie	46607	287	-	-	183	19	85	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	24041	108	-	-	79	2	27	-	-	-	-

Osoby profilaktycznie badane przy przyjęciu do szpitala (głównie dzieci do lat 2)

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						*Shigella*			
		Ogółem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Ogółem	*sonnei*	*flexneri*	Inne
POLSKA	4073	51	-	-	45	3	3	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	2933	29	-	-	28	1	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	789	8	-	-	5	1	2	-	-	-	-
5. Łódzkie	351	14	-	-	12	1	1	-	-	-	-
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT
prowadzony w ramach programu wykorzenienia *poliomyelitis* w Regionie Europejskim WHO
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad.*	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2003 r.	10	8	18	11	47	0,70	9	19	45	96	33	70	7	1
	2004 r.	15	8	11	15	49	0,76	15	31	47	96	38	78	6	1
1. Dolnośląskie		3	-	-	-	3	0,67	1	33	3	100	2	67	1 [a]	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	2	1	4	1,10	2	50	4	100	4	100	-	-
3. Lubelskie		-	-	2	1	3	0,77	-	-	3	100	2	67	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Łódzkie		1	-	2	1	4	1,00	-	-	4	100	4	100	-	-
6. Małopolskie		2	-	2	4	8	1,36	6	75	8	100	8	100	2 [b]	-
7. Mazowieckie		-	-	-	2	2	0,24	-	-	1	50	1	50	1 [a]	-
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,59	-	-	1	100	1	100	-	-
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,50	-	-	2	100	1	50	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,25	1	100	1	100	1	100	-	-
12. Śląskie		-	5	1	-	6	0,83	2	33	6	100	4	67	2 [c]	1
13. Świętokrzyskie		2	-	1	2	5	2,29	1	20	5	100	4	80	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	-	2	4	1,50	1	25	3	75	2	50	-	-
15. Wielkopolskie		3	-	-	-	3	0,50	1	33	3	100	2	67	-	-
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	1	3	1,05	-	-	3	100	2	67	-	-

* zapadalność na 100 tys dzieci w wieku 0-14 lat; [a] - dziecko z objawami klinicznymi wskazującymi na poliomyelitis; [b] - dzieci zaszczepione mniej niż 3 dawkami szczepionki przeciwko poliomyelitis; [c] - jedno dziecko zaszczepione mniej niż 3 dawkami szczepionki przeciwko polomyelitis oraz jedno dziecko z objawami klinicznymi wskazującymi na poliomyelitis.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2004 roku
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2004 r.*	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2003 r.)				Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2002 r.) p/odrze (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 14 r. życia (ur. 1991 r.) p/różyczce (1 dawka)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomyelitis (2 dawki)	WZW typu B (3 dawki)		
POLSKA	94,1	98,7	98,7	98,5	98,1	97,4	98,4
1. Dolnośląskie	93,1	99,1	99,1	99,1	98,6	98,5	98,3
2. Kujawsko-Pomorskie	94,6	99,3	99,3	99,3	99,2	99,0	99,6
3. Lubelskie	92,4	99,1	99,1	98,6	98,0	98,9	99,4
4. Lubuskie	94,4	99,4	99,4	99,4	98,9	99,1	99,7
5. Łódzkie	92,5	98,4	98,4	98,4	98,5	96,3	99,0
6. Małopolskie	94,6	97,4	97,4	97,1	97,1	96,4	98,5
7. Mazowieckie	96,0	98,4	98,3	98,3	97,4	95,3	96,9
8. Opolskie	95,3	99,1	99,1	99,1	98,3	97,2	97,5
9. Podkarpackie	93,2	98,7	98,6	98,4	97,1	97,8	95,9
10. Podlaskie	93,7	98,8	98,7	98,6	98,1	98,2	97,8
11. Pomorskie	95,3	98,8	98,8	98,0	98,1	96,6	98,9
12. Śląskie	93,7	97,8	97,8	97,7	97,5	96,3	97,3
13. Świętokrzyskie	90,7	99,4	99,3	99,4	98,6	98,7	99,6
14. Warmińsko-Mazurskie	93,5	99,9	99,8	99,9	99,7	99,8	99,8
15. Wielkopolskie	95,5	99,4	99,4	99,3	98,8	98,6	99,5
16. Zachodniopomorskie	92,0	99,2	99,2	99,2	98,4	98,2	99,4

* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2004 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2004 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo		Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko	
				0-1	0-14	Miasto	Wieś
POLSKA	2003 r.	38195177	351072	706993	6690875	23543325	14651852
	2004 r.	38180249	356131	703219	6479571	23490202	14690047
1. Dolnośląskie		2895729	24915	48208	449081	2057546	838183
2. Kujawsko-Pomorskie		2067548	20068	39882	364907	1278106	789442
3. Lubelskie		2187918	20794	41714	389398	1019708	1168210
4. Lubuskie		1009177	9857	18952	174876	649130	360047
5. Łódzkie		2592568	22473	43839	401782	1678270	914298
6. Małopolskie		3256171	31978	64201	590261	1622170	1634001
7. Mazowieckie		5139545	48366	93713	834254	3325427	1814118
8. Opolskie		1053723	8204	16546	169111	554924	498799
9. Podkarpackie		2097325	20533	41176	401270	848084	1249241
10. Podlaskie		1204036	10692	21744	214748	710478	493558
11. Pomorskie		2192404	22829	44988	393938	1482714	709690
12. Śląskie		4707825	40134	78333	725775	3711683	996142
13. Świętokrzyskie		1290176	11274	22936	218805	587693	702483
14. Warmińsko-Mazurskie		1428385	14513	28975	265922	858507	569878
15. Wielkopolskie		3362011	33575	66641	598935	1929185	1432826
16. Zachodniopomorskie		1695708	15926	31371	286508	1176577	519131

* zarejestrowanych w 2004 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	518954	490548	1009502	410035	389155	799190	928989	879703	1808692
0	103276	97151	200427	78388	73770	152158	181664	170921	352585
1	101823	95917	197740	78544	74350	152894	180367	170267	350634
2	102477	96850	199327	81033	77099	158132	183510	173949	357459
3	104876	99680	204556	84495	80364	164859	189371	180044	369415
4	106502	100950	207452	87575	83572	171147	194077	184522	378599
5-9	577661	550041	1127702	491320	468336	959656	1068981	1018377	2087358
5	107869	102147	210016	90267	85918	176185	198136	188065	386201
6	110906	105110	216016	94111	89487	183598	205017	194597	399614
7	115108	109475	224583	98768	93868	192636	213876	203343	417219
8	119283	113987	233270	102240	97377	199617	221523	211364	432887
9	124495	119322	243817	105934	101686	207620	230429	221008	451437
10-14	725119	691590	1416709	596587	570225	1166812	1321706	1261815	2583521
15-19	911903	877996	1789899	643907	609435	1253342	1555810	1487431	3043241
20-24	1043225	1037302	2080527	627804	578790	1206594	1671029	1616092	3287121
25-29	974685	973052	1947737	564003	521741	1085744	1538688	1494793	3033481
30-34	816617	811062	1627679	511268	481028	992296	1327885	1292090	2619975
35-39	706819	722531	1429350	493798	451837	945635	1200617	1174368	2374985
40-44	781048	839787	1620835	542014	479694	1021708	1323062	1319481	2642543
45-49	959968	1069219	2029187	575092	504547	1079639	1535060	1573766	3108826
50-54	914718	1048079	1962797	495445	456979	952424	1410163	1505058	2915221
55-59	672981	785588	1458569	348671	357025	705696	1021652	1142613	2164265
60-64	441759	554295	996054	248930	285346	534276	690689	839641	1530330
65-74	752407	1085851	1838258	485004	658573	1143577	1237411	1744424	2981835
75+	364943	790454	1155397	281683	561775	843458	646626	1352229	1998855
Ogółem	11162807	12327395	23490202	7315561	7374486	14690047	18478368	19701881	38180249

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2004 ROKU - cd

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11162807	12327395	23490202
Miasto < 20 tys.	2360270	2539781	4900051
Miasto 20-49 tys.	1973348	2158264	4131612
Miasto 50-99 tys.	1605215	1747607	3352822
Miasto ≥ 100 tys.	5223974	5881743	11105717
WIEŚ	7315561	7374486	14690047
OGÓŁEM	18478368	19701881	38180249

PZH / 155 egz.