

Meldunek 12/B/04

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.12 do 31.12.2004 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 12/B | | Dane skumulowane | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 16.12.04. do 31.12.04. | 16.12.03. do 31.12.03. | 1.01.04. do 31.12.04. | 1.01.03. do 31.12.03. |
| Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24) | 8 | 14 | 148 | 124 |
| Dur brzuszny (A01.0) | 1 | - | 4 | - |
| Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3) | - | - | 3 | 3 |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 338 | 356 | 15942 | 16617 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) | - | 1 | 73 | 75 |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 149 | 129 | 3901 | 3915 |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 494 | 269 | 10397 | 8049 |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 651 | 508 | 16351 | 16470 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 288 | 268 | 8540 | 9511 |
| Teżec: ogółem (A33-A35) | 1 | - | 25 | 30 |
| Błonica (A36) | - | - | - | - |
| Krztusiec (A37) | 134 | 110 | 2953 | 2034 |
| Szkarlatyna /płonica/ (A38) | 483 | 211 | 5960 | 3872 |
| Zapalenie opon mózgowych: razem | 95 | 119 | 1940 | 1904 |
| w tym: meningokokowe (A39.0) | 6 | 4 | 113 | 66 |
| wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) | 3 | 3 | 71 | 59 |
| inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) | 34 | 36 | 613 | 599 |
| wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) | 39 | 52 | 905 | 973 |
| inne i nie określone (G03) | 13 | 24 | 238 | 207 |
| Zapalenie mózgu: razem | 38 | 32 | 773 | 762 |
| w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2) | 5 | 5 | 138 | 105 |
| wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) | 6 | 7 | 261 | 339 |
| inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8) | 3 | 3 | 46 | 39 |
| wirusowe, nie określone (A86) | 13 | 13 | 212 | 186 |
| poszczepienne (G04.0) | - | 1 | 1 | 2 |
| inne i nie określone (G04.8-G04.9) | 11 | 3 | 115 | 91 |
| Riketsjozy: ogółem (A75-A79) | - | - | - | 1 |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) | - | - | - | 1 |
| Ospa wietrzna (B01) | 10270 | 8162 | 147841 | 111527 |
| Odra (B05) | 2 | 1 | 10 | 48 |
| Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 233 | 177 | 4868 | 10588 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) | 4 | 6 | 95 | 150 |
| typu B (B16; B18.0-B18.1) | 76 | 79 | 1469 | 1694 |
| typu C (B17.1; B18.2) | 125 | 125 | 2058 | 2137 |
| typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2) | 5 | 13 | 94 | 118 |
| inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19) | 7 | 4 | 116 | 129 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) | 6484 | 6361 | 134950 | 87336 |
| Włośnica (B75) | - | 2 | 172 | 40 |
| Świerzb (B86) | 517 | 509 | 12082 | 13741 |
| Grypa: ogółem (J10; J11) | 7983 | 10417 | 336919 | 1216285 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem | 417 | 457 | 19835 | 20221 |
| w tym: salmonelozy (A02.0) | 334 | 347 | 15808 | 16496 |
| gronkowcowe (A05.0) | 6 | 1 | 568 | 409 |
| jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | 4 | 5 | 53 | 78 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | - | 1 | - |
| inne określone (A05.3-A05.8) | - | 1 | 51 | 110 |
| nie określone (A05.9) | 73 | 103 | 3354 | 3128 |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62) | 7 | 2 | 179 | 118 |
| w tym: grzybami (T62.0) | 7 | 2 | 162 | 78 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) | 482 | 457 | 10396 | 10717 |
| w tym: pestycydami (T60) | 5 | 1 | 101 | 111 |
| lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) | 250 | 218 | 6402 | 5716 |
| alkoholem (T51) | 77 | 98 | 1755 | 1861 |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) | 2 | - | 48 | 47 |

Zachorowania zgłoszone w okresie 16-31.12.2004 r. wg województw

| Województwo | Choroba wyw.przez ludzki wirus upośl. odp.: ogółem (B20-B24) | Dur brzuszny (A01.0) | Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3) | Salmonelozy: ogółem (A02) | Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) | Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | Teżec: ogółem (A33-A35) | Krzusiec (A37) | Szkarlatyna (A38) | Zapalenie opon mózgowych | | Zapalenie mózgu | |
|---------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| | Ogółem (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03) | w tym: meningokokowe (A39.0) | Ogółem (A39.8; A83-86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2; G04.8-9) | w tym: wirusowe, prz. przez kleszcze (A84) | | | | | | | | | |
| POLSKA | 8 | 1 | - | 338 | - | 651 | 1 | 134 | 483 | 95 | 6 | 38 | 6 |
| Dolnośląskie | - | - | - | 14 | - | 54 | - | 2 | 30 | 9 | - | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | 17 | - | 30 | - | 8 | 52 | 12 | 1 | 3 | - |
| Lubelskie | - | - | - | 32 | - | 30 | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
| Lubuskie | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
| Łódzkie | 3 | - | - | 17 | - | 25 | - | 25 | 24 | 7 | - | 3 | 1 |
| Małopolskie | 1 | - | - | 15 | - | 73 | - | 3 | 42 | 13 | - | - | - |
| Mazowieckie | - | - | - | 60 | - | 59 | - | 27 | 57 | 6 | - | 2 | 1 |
| Opolskie | - | 1 | - | 10 | - | 21 | - | 9 | 12 | 3 | - | 2 | 1 |
| Podkarpackie | - | - | - | 23 | - | 24 | - | - | 21 | 2 | - | 11 | - |
| Podlaskie | - | - | - | 15 | - | 35 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Pomorskie | - | - | - | 24 | - | 59 | - | 21 | 35 | 3 | - | 5 | - |
| Śląskie | - | - | - | 21 | - | 100 | 1 | 12 | 81 | 12 | 1 | 1 | - |
| Świętokrzyskie | - | - | - | 18 | - | 38 | - | 4 | 19 | 6 | 1 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | 12 | - | 30 | - | 6 | 22 | 6 | - | 3 | 1 |
| Wielkopolskie | 4 | - | - | 37 | - | 56 | - | 11 | 47 | 5 | 1 | 3 | - |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | 15 | - | 9 | - | 1 | 23 | 2 | - | 1 | - |

| Województwo | Ospa wietrzna (B01) | Odra (B05) | Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | Wirusowe zapalenie wątroby | | | Świnka (B26) | Włośnica (B75) | Świerzb (B86) | Grypa: ogółem (J10; J11) | Bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A02.0; A05) | Zatrucia grzybami (T62.0) | Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | typu A (B15) | typu B: ogółem (B16; B18.0-1) | typu C: ogółem (B17.1; B18.2) | | | | | | | |
| POLSKA | 10270 | 2 | 233 | 4 | 81 | 130 | 6484 | - | 517 | 7983 | 417 | 7 | 482 |
| Dolnośląskie | 831 | - | 41 | - | 8 | 17 | 103 | - | 18 | 629 | 19 | - | 16 |
| Kujawsko-Pomorskie | 852 | - | 20 | - | 2 | 3 | 810 | - | 115 | 200 | 25 | - | 39 |
| Lubelskie | 336 | - | 5 | - | 4 | 5 | 556 | - | 12 | 4 | 35 | - | 42 |
| Lubuskie | 308 | - | 2 | - | 1 | 8 | 57 | - | 7 | 227 | 8 | - | 18 |
| Łódzkie | 657 | - | 5 | - | 9 | 11 | 533 | - | 29 | 262 | 18 | 2 | 84 |
| Małopolskie | 735 | - | 43 | - | 3 | 11 | 497 | - | 43 | 249 | 19 | - | 14 |
| Mazowieckie | 898 | 1 | 7 | 3 | 6 | 18 | 571 | - | 52 | 4095 | 59 | - | 8 |
| Opolskie | 507 | - | 10 | - | 1 | 2 | 174 | - | 13 | 974 | 10 | - | 6 |
| Podkarpackie | 574 | - | 14 | 1 | 1 | - | 239 | - | 27 | 52 | 23 | - | 44 |
| Podlaskie | 457 | - | 11 | - | 1 | - | 39 | - | 18 | 27 | 27 | - | 9 |
| Pomorskie | 351 | - | 12 | - | 6 | 15 | 238 | - | 16 | 205 | 39 | - | 15 |
| Śląskie | 1192 | 1 | 20 | - | 17 | 3 | 839 | - | 65 | 98 | 45 | - | 84 |
| Świętokrzyskie | 618 | - | 2 | - | 7 | 14 | 429 | - | 56 | 107 | 23 | - | 58 |
| Warmińsko-Mazurskie | 417 | - | 17 | - | 3 | 1 | 121 | - | 21 | 564 | 15 | 5 | 8 |
| Wielkopolskie | 1036 | - | 14 | - | 8 | 17 | 1002 | - | 11 | 179 | 36 | - | 10 |
| Zachodniopomorskie | 501 | - | 10 | - | 4 | 5 | 276 | - | 14 | 111 | 16 | - | 27 |

**Zachorowania na wybrane choroby zakaźne, nie objęte sprawozdaniami w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (MZ-56),
zgłoszone w okresie 1-31.12.2004 r. wg województw**

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Województwo | | | | | | | | | | | | POLSKA | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | Dołnośląskie | Kujawsko-Pom. | Lubelskie | Lubuskie | Lubuskie | Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie | Świętokrzyskie | Warmińsko-Maz. | Wielkopolskie | Zachodniopom. | Liczba zachorowań | w tym liczba hospitalizowanych |
| Zakażenie <i>Escherichia coli</i> enterotoksyczną (A04.1) ^{/1} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 4 |
| Zakażenie <i>Escherichia coli</i> enterokrotoczną (A04.3) ^{/1} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kampylobakterioza (A04.5) ^{/1} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lamblioza /giardioza/ (A07.1) | 8 | 31 | 9 | 5 | 4 | 49 | - | 4 | 45 | 3 | 38 | 21 | 34 | 6 | 10 | 274 | 130 |
| Kryptosporydioza (A07.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pastereloza (A28.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Choroba kociego pazura (A28.1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Jersinioza (A04.6; A28.2) ^{/1} | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 |
| Mykobakterioza BNO i inne (A31) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Posocznica meningokokowa (A39.2-A39.4) ^{/2} | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| Inne zakażenia meningokokowe (A39.5-A39.9) ^{/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posocznica paciorkowcowa (A40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne posocznice (A41) | 5 | 13 | 4 | 13 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 24 | 8 | 7 | 2 | 5 | 132 | 131 |
| Posocznica bakteryjna noworodka (P36) | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | 15 |
| Promienna (A42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Zgorzel gazowa (A48.0) | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
| Legionelloza (A48.1-A48.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encefalopatie gąbczaste (A81.8-A81.9) ^{/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cytomegalia: ogółem (B25; P35.1) | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 18 | 16 |
| w tym wrodzona (P35.1) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pneumocystoza (B59) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Glistnica (B77) | 25 | 13 | 8 | 3 | 12 | 43 | - | 22 | 48 | 12 | 38 | 176 | 8 | 1 | 8 | 424 | 81 |
| Owsica (B80) | 5 | 158 | 14 | 1 | 1 | 44 | 2 | - | 20 | 7 | 20 | 198 | 14 | 12 | 6 | 508 | 25 |
| Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego (B78-B79) | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 1 |
| Toksokaroza (B83.0) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 2 | 30 | 22 |
| Wszawica (B85) | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 27 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | 92 | 15 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> jako przyczyna chorób (B96.0) ^{/1} | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 33 | - | 3 | 1 | - | - | - | 49 | 46 |
| <i>Haemophilus influenzae</i> jako przyczyna chorób (B96.3) ^{/2} | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - |
| Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18) ^{/1} | 72 | 360 | 76 | 35 | 104 | 5 | - | - | 32 | 7 | 19 | 529 | 7 | 7 | 5 | 1382 | 1015 |
| Zatrucia i zakażenia pokarmowe BNO | - | - | 18 | - | 15 | - | - | 2 | - | 14 | - | 6 | 1 | 13 | - | 75 | 54 |
| Podjeżenie SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objaśnienia: 1. Z uwzględnieniem wszystkich zarejestrowanych przypadków, łącznie z wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56. 2. Z wyłączeniem przypadków wykazywanych w sprawozdaniach MZ-56. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS**Informacja z 31 grudnia 2004 r.****Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.12. 2004 r. wg województw

| Województwo | HIV | AIDS | Zgony chorych na AIDS |
|-------------------------|-----|------|-----------------------|
| POLSKA | 98 | 16 | 8 |
| 1. Dolnośląskie | 31 | 4 | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 2 | - | - |
| 3. Lubelskie | 1 | - | - |
| 4. Lubuskie | 1 | - | - |
| 5. Łódzkie | - | 2 | 2 |
| 6. Małopolskie | - | - | - |
| 7. Mazowieckie | 7 | 3* | 2* |
| 8. Opolskie | 2 | 3 | 3 |
| 9. Podkarpackie | 2 | - | - |
| 10. Podlaskie | 2 | - | - |
| 11. Pomorskie | 4 | - | - |
| 12. Śląskie | 10 | 2 | - |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 7 | - | - |
| 15. Wielkopolskie | - | 2 | 1 |
| 16. Zachodniopomorskie | 7 | - | - |
| Brak danych | 22 | - | - |

* w jednym przypadku choroba wskaźnikowa nie była rozpoznana metodą definitywną wg kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.12. 2004 r. wg płci i wieku

| Wiek (w latach) | HIV | | | AIDS | | | Zgony | | |
|-----------------|-----|----|------|------|---|------|-------|---|------|
| | M | K | b.d. | M | K | b.d. | M | K | b.d. |
| niemowlęta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 - 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 29 | 25 | 15 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 30 - 39 | 24 | 12 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | - |
| 40 - 49 | 14 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
| 50 - 59 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 60 + | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Brak danych | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | 69 | 29 | - | 13 | 3 | - | 8 | - | - |

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.12. 2004 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

| Grupa ryzyka | HIV | AIDS | Zgony |
|--|-----|------|-------|
| Mężczyźni homo- i biseksualni | 1 | 1 | 1 |
| Stosujący narkotyki w iniekcjach | 31 | 8 | 3 |
| Chorzy na hemofilie | - | - | - |
| Biorcy krwi | - | - | - |
| Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne | 3 | 3 | 1 |
| Dzieci matek zakażonych HIV | - | - | - |
| Zakażenia jatrogenne | - | - | - |
| Inni / brak danych | 63 | 4 | 3 |
| Razem | 98 | 16 | 8 |

W grudniu 2004 roku zgłoszono 98 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy oraz w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Wszystkie 16 przypadków AIDS rozpoznano w 2004 roku, w 15 określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ. U 10 chorych podano liczbę komórek CD4. Wahala się ona od 1 do 170; średnio wyniosła 53 na mikrolitr. Jeden chory był leczony antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS; w jednym przypadku brak było informacji na temat leczenia.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2004 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.147 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.155 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.535 zachorowań na AIDS; 722 chorych zmarło.

Zwraca uwagę coraz częstsze pomijanie w zgłoszeniach istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia informacji, takich jak prawdopodobna droga transmisji. Duża liczba niepełnych zgłoszeń prowadzi do ograniczenia możliwości eliminowania zgłoszeń wielokrotnych i obniża wiarygodność oceny sytuacji epidemiologicznej HIV i AIDS w Polsce.

Magdalena Rosińska, Beata Werbińska
Zakład Epidemiologii PZH

* * *

UWAGA: Liczby zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] podawane na str. 1-2 "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadawanych przez Wojewódzkie Stacje San.-Epid. w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych zachorowań.

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik