

Meldunek kwartalny 1/2004

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I kwartale 2004 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I kwartał		Dane skumulowane	
	1.01.04. do 31.03.04.	1.01.03. do 31.03.03.	1.01.04. do 31.03.04.	1.01.03. do 31.03.03.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	26	22	26	22
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	-
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	-	1	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	1808	1455	1808	1455
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	4	10	4	10
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	889	1228	889	1228
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	3327	2853	3327	2853
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	4800	5332	4800	5332
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2358	2863	2358	2863
Teżec: ogółem (A33-A35)	2	5	2	5
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	588	548	588	548
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1480	1099	1480	1099
Zapalenie opon mózgowych: razem	406	325	406	325
w tym: meningokokowe (A39.0)	41	15	41	15
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	14	19	14	19
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	149	139	149	139
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	155	121	155	121
inne i nie określone (G03)	47	31	47	31
Zapalenie mózgu: razem	136	97	136	97
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	37	32	37	32
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	3	2	3	2
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	8	7	8	7
wirusowe, nie określone (A86)	62	35	62	35
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	26	21	26	21
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	45928	36110	45928	36110
Odra (B05)	5	6	5	6
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	1257	3285	1257	3285
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	27	35	27	35
typu B (B16; B18.0-B18.1)	389	471	389	471
typu C (B17.1; B18.2)	492	511	492	511
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	28	32	28	32
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	39	29	39	29
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	35465	18798	35465	18798
Włośnica (B75)	80	20	80	20
Świerzb (B86)	3578	4261	3578	4261
Grypa: ogółem (J10; J11)	276277	1095293	276277	1095293
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	2534	2485	2534	2485
w tym: salmonelozy (A02.0)	1779	1438	1779	1438
gronkowcowe (A05.0)	99	223	99	223
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	9	7	9	7
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	9	29	9	29
nie określone (A05.9)	638	788	638	788
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	9	3	9	3
w tym: grzybami (T62.0)	5	2	5	2
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2745	2879	2745	2879
w tym: pestycydami (T60)	9	8	9	8
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1548	1231	1548	1231
alkoholem (T51)	429	451	429	451
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	15	10	15	10

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	2	-	-	588	1480	406	41	14	149	155	47
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	21	81	18	1	1	9	3	4
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	61	198	25	2	-	10	11	2
Lubelskie	-	-	-	-	-	8	32	13	1	1	8	2	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	6	17	8	2	-	4	1	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	81	43	24	2	-	12	6	4
Małopolskie	-	-	-	-	-	24	114	42	4	3	18	13	4
Mazowieckie	1	-	-	-	-	184	153	39	6	-	18	15	-
Opolskie	-	-	-	-	-	9	83	7	1	-	1	5	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	2	39	39	2	1	9	21	6
Podlaskie	-	-	-	-	-	21	24	20	-	-	4	7	9
Pomorskie	1	-	-	-	-	23	173	33	4	1	7	20	1
Śląskie	-	-	-	-	-	56	232	40	6	1	15	14	4
Świętokrzyskie	-	-	1	-	-	62	32	17	2	-	9	5	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	10	47	31	2	2	9	14	4
Wielkopolskie	-	-	1	-	-	19	130	31	2	4	10	10	5
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	1	82	19	4	-	6	8	1

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	136	1	1	35	3	8	62	-	26	855	-	-	-	640
Dolnośląskie	9	1	-	1	1	-	4	-	2	37	-	-	-	43
Kujawsko-Pomorskie	10	-	-	4	-	-	5	-	1	92	-	-	-	29
Lubelskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	38	-	-	-	12
Lubuskie	2	-	-	-	-	-	2	-	-	18	-	-	-	6
Łódzkie	4	-	-	2	-	1	-	-	1	97	-	-	-	20
Małopolskie	5	-	-	2	-	-	2	-	1	72	-	-	-	54
Mazowieckie	18	-	1	7	-	1	8	-	1	90	-	-	-	41
Opolskie	6	-	-	1	-	-	4	-	1	21	-	-	-	57
Podkarpackie	23	-	-	2	-	1	12	-	8	44	-	-	-	47
Podlaskie	7	-	-	-	2	2	3	-	-	29	-	-	-	104
Pomorskie	7	-	-	1	-	1	4	-	1	69	-	-	-	7
Śląskie	21	-	-	9	-	1	11	-	-	89	-	-	-	78
Świętokrzyskie	9	-	-	1	-	-	2	-	6	44	-	-	-	14
Warmińsko-Mazurskie	4	-	-	1	-	-	3	-	-	39	-	-	-	75
Wielkopolskie	6	-	-	1	-	-	2	-	3	59	-	-	-	33
Zachodniopomorskie	4	-	-	2	-	1	-	-	1	17	-	-	-	20

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445	-	45928	5
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	3106	-
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	3107	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	2493	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	822	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	2644	1
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	4056	1
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	5220	1
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1671	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	1738	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	743	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	2333	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	9015	-
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	1965	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	1737	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	3810	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	1468	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	1257	-	-	975	27	389	492	28	39	35465	765	748	8	-
Dolnośląskie	63	-	-	150	1	54	83	8	4	2469	55	12	-	-
Kujawsko-Pomorskie	148	-	-	99	3	38	55	3	-	3393	78	161	-	-
Lubelskie	54	-	-	71	1	26	41	2	1	2047	44	43	-	-
Lubuskie	27	-	-	21	-	4	15	2	-	1507	6	8	-	-
Łódzkie	46	-	-	106	-	43	60	-	3	2666	43	11	-	-
Małopolskie	149	-	-	80	1	42	36	1	-	2122	56	33	-	-
Mazowieckie	46	-	-	101	5	48	44	2	2	2217	141	87	-	-
Opolskie	40	-	-	14	-	6	8	-	-	2073	12	1	-	-
Podkarpackie	57	-	-	33	-	14	10	1	8	1550	52	-	1	-
Podlaskie	113	-	-	20	-	11	6	-	3	2163	21	2	-	-
Pomorskie	71	-	-	40	1	13	22	3	1	3427	63	1	1	-
Śląskie	181	-	-	53	4	28	8	1	12	2576	54	85	3	-
Świętokrzyskie	43	-	-	78	1	30	44	2	1	545	32	255	-	-
Warmińsko-Mazurskie	42	-	-	18	4	7	4	1	2	1261	12	5	1	-
Wielkopolskie	91	-	-	50	3	15	31	1	-	3922	80	11	1	-
Zachodniopomorskie	86	-	-	41	3	10	25	1	2	1527	16	33	1	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	161	1	62	4	-	36	22	80	3578	424	276277	84006
Dolnośląskie	4	-	2	-	-	2	-	-	100	1	32339	10590
Kujawsko-Pomorskie	24	-	14	-	-	7	7	4	553	196	15151	4731
Lubelskie	7	-	-	-	-	-	-	-	194	11	18815	6185
Lubuskie	6	-	4	-	-	3	1	-	69	8	2618	783
Łódzkie	10	1	4	-	-	4	-	-	257	27	11600	3086
Małopolskie	5	-	5	-	-	5	-	-	284	-	27673	8453
Mazowieckie	22	-	6	-	-	4	2	1	219	21	77057	21475
Opolskie	10	-	3	-	-	2	1	-	58	-	6468	1819
Podkarpackie	10	-	1	-	-	1	-	-	180	-	19520	7314
Podlaskie	11	-	3	3	-	-	-	-	164	1	2224	650
Pomorskie	3	-	3	-	-	2	1	74	94	10	9132	2584
Śląskie	2	-	8	-	-	4	4	-	652	46	11369	2738
Świętokrzyskie	5	-	-	-	-	-	-	-	408	78	4070	1030
Warmińsko-Mazurskie	20	-	2	1	-	-	1	1	110	-	21661	7628
Wielkopolskie	17	-	6	-	-	2	4	-	130	2	10674	2911
Zachodniopomorskie	5	-	1	-	-	-	1	-	106	23	5906	2029

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	2534	1779	99	9	-	9	638	9	5	4	-	-
Dolnośląskie	176	100	1	-	-	-	75	1	1	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	163	122	2	2	-	3	34	-	-	-	-	-
Lubelskie	91	86	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-
Lubuskie	91	41	-	-	-	1	49	-	-	-	-	-
Łódzkie	153	125	-	-	-	-	28	2	2	-	-	-
Małopolskie	138	111	13	-	-	2	12	-	-	-	-	-
Mazowieckie	330	310	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-
Opolskie	60	43	-	2	-	-	15	-	-	-	-	-
Podkarpackie	89	87	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
Podlaskie	90	68	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Pomorskie	269	185	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-
Śląskie	323	132	1	-	-	1	189	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	91	51	1	-	-	-	39	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	67	61	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	132	125	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	271	132	78	-	-	-	61	4	-	4	-	-

Zachorowania zgłoszone w I kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2745	-	9	1548	429	708	-	51	15
Dolnośląskie	117	-	-	67	11	30	-	9	3
Kujawsko-Pomorskie	264	-	1	168	29	64	-	2	1
Lubelskie	291	-	1	173	59	52	-	6	-
Lubuskie	113	-	-	69	18	25	-	1	-
Łódzkie	203	-	1	113	29	57	-	3	1
Małopolskie	144	-	-	73	27	44	-	-	2
Mazowieckie	93	-	1	43	11	34	-	4	-
Opolskie	54	-	1	19	18	14	-	2	-
Podkarpackie	205	-	1	138	28	38	-	-	1
Podlaskie	102	-	-	60	26	15	-	1	-
Pomorskie	146	-	1	58	19	68	-	-	-
Śląskie	326	-	2	121	29	173	-	1	-
Świętokrzyskie	298	-	-	181	61	52	-	4	2
Warmińsko-Mazurskie	62	-	-	42	10	2	-	8	-
Wielkopolskie	23	-	-	18	-	5	-	-	3
Zachodniopomorskie	304	-	-	205	54	35	-	10	2

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik