

Meldunek kwartalny 2/2004

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w II kwartale 2004 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	II kwartał		Dane skumulowane	
	1.04.04. do 30.06.04.	1.04.03. do 30.06.03.	1.01.04. do 30.06.04.	1.01.03. do 30.06.03.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	26	29	58	52
Dur brzuszny (A01.0)	2	-	2	-
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	1	2	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	4307	4195	6116	5650
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	21	30	25	40
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	847	931	1736	2159
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	3412	2682	6738	5535
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	4909	4686	9709	10018
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2510	2599	4869	5462
Teżec: ogółem (A33-A35)	5	9	7	14
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	710	423	1298	971
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1825	1068	3305	2167
Zapalenie opon mózgowych: razem	422	356	824	681
w tym: meningokokowe (A39.0)	25	19	66	34
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	21	11	35	30
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	133	140	277	279
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	206	151	362	272
inne i nie określone (G03)	37	35	84	66
Zapalenie mózgu: razem	138	100	277	197
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	37	21	77	53
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	17	12	20	14
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	10	5	18	12
wirusowe, nie określone (A86)	45	41	107	76
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	29	21	55	42
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	47972	30331	93900	66441
Odra (B05)	3	18	6	24
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	1543	5286	2800	8571
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	20	45	47	80
typu B (B16; B18.0-B18.1)	369	376	757	847
typu C (B17.1; B18.2)	498	502	991	1013
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	33	23	61	55
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	26	33	64	62
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	49273	27257	84742	46055
Włośnica (B75)	33	12	113	32
Świerzb (B86)	2353	2494	5931	6755
Grypa: ogółem (J10; J11)	10405	63168	286682	1158461
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	5242	4941	7776	7426
w tym: salmonelozy (A02.0)	4279	4175	6058	5613
gronkowcowe (A05.0)	181	16	280	239
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	14	25	23	32
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	23	60	32	89
nie określone (A05.9)	745	665	1383	1453
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	25	2	34	5
w tym: grzybami (T62.0)	24	2	29	4
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2628	2558	5373	5437
w tym: pestycydami (T60)	41	27	50	35
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1690	1431	3238	2662
alkoholem (T51)	435	492	864	943
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	9	8	24	18

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	4	2	5	-	-	710	1825	422	25	21	133	206	37
Dolnośląskie	-	-	1	-	-	26	139	22	2	1	10	5	4
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	98	195	21	2	-	5	13	1
Lubelskie	1	-	-	-	-	4	33	11	1	-	6	4	-
Lubuskie	1	1	-	-	-	5	24	11	-	-	5	4	2
Łódzkie	-	-	-	-	-	67	47	18	3	2	4	7	2
Małopolskie	-	-	-	-	-	12	154	37	1	2	19	13	2
Mazowieckie	1	1	1	-	-	216	203	37	2	3	11	20	1
Opolskie	-	-	-	-	-	13	93	9	-	-	5	4	-
Podkarpackie	1	-	1	-	-	-	53	60	-	-	12	44	4
Podlaskie	-	-	-	-	-	27	34	21	-	-	7	11	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	27	137	28	3	3	7	12	3
Śląskie	-	-	1	-	-	54	345	33	8	4	7	13	1
Świętokrzyskie	-	-	1	-	-	53	28	17	1	2	8	6	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	21	37	20	2	2	5	8	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	83	179	49	-	1	11	28	9
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	4	124	28	-	1	11	14	2

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	138	-	2	35	17	10	45	-	29	1045	-	-	-	523
Dolnośląskie	4	-	-	1	-	1	-	-	2	54	-	-	-	30
Kujawsko-Pomorskie	14	-	1	5	-	-	7	-	1	132	-	-	-	29
Lubelskie	4	-	-	3	-	-	-	-	1	29	-	-	-	13
Lubuskie	6	-	-	2	-	-	-	-	4	20	-	-	-	37
Łódzkie	5	-	-	2	1	1	-	-	1	136	-	-	-	17
Małopolskie	6	-	-	-	-	-	2	-	4	91	-	-	-	45
Mazowieckie	22	-	1	8	1	1	8	-	3	144	-	-	-	25
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	24
Podkarpackie	16	-	-	1	-	2	9	-	4	70	-	-	-	38
Podlaskie	11	-	-	1	8	1	1	-	-	20	-	-	-	98
Pomorskie	12	-	-	5	-	1	6	-	-	62	-	-	-	7
Śląskie	9	-	-	4	-	-	2	-	3	111	-	-	-	55
Świętokrzyskie	5	-	-	1	-	-	1	-	3	51	-	-	-	10
Warmińsko-Mazurskie	11	-	-	1	7	-	3	-	-	27	-	-	-	57
Wielkopolskie	8	-	-	-	-	3	4	-	1	62	-	-	-	23
Zachodniopomorskie	5	-	-	1	-	-	2	-	2	14	-	-	-	15

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2019	-	47972	3
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	3189	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	3868	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	65	-	1979	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1525	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	3079	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-	4699	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-	4593	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	1167	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	1457	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	1099	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	2045	1
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	8380	1
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	2643	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	1779	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	5116	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	1354	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	1543	-	-	946	20	369	498	33	26	49273	786	1242	7	-
Dolnośląskie	78	-	-	140	1	52	69	15	3	2903	53	12	-	-
Kujawsko-Pomorskie	275	-	-	67	1	19	44	2	1	6003	54	227	1	-
Lubelskie	57	-	-	35	-	15	19	1	-	3576	47	32	-	-
Lubuskie	58	-	-	45	1	7	34	2	1	1663	9	13	-	-
Łódzkie	48	-	-	134	-	64	66	3	1	4162	53	3	1	-
Małopolskie	115	-	-	58	-	27	29	-	2	3192	59	156	-	-
Mazowieckie	72	-	-	105	4	47	50	3	1	3221	137	95	-	-
Opolskie	65	-	-	10	-	7	3	-	-	3289	20	1	-	-
Podkarpackie	76	-	-	26	1	7	16	1	1	2003	45	30	1	-
Podlaskie	109	-	-	27	1	13	10	-	3	2041	23	2	-	-
Pomorskie	74	-	-	36	4	10	18	2	2	2636	58	6	-	-
Śląskie	198	-	-	63	4	34	17	1	7	3632	70	110	2	-
Świętokrzyskie	53	-	-	72	-	28	42	1	1	1055	41	527	-	-
Warmińsko-Mazurskie	25	-	-	18	1	7	9	1	-	901	24	5	-	-
Wielkopolskie	168	-	-	61	2	18	40	1	-	7465	79	13	-	-
Zachodniopomorskie	72	-	-	49	-	14	32	-	3	1531	14	10	2	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	166	4	51	8	-	28	15	33	2353	381	10405	3272
Dolnośląskie	7	1	5	-	-	2	3	-	80	1	345	114
Kujawsko-Pomorskie	18	-	3	-	-	1	2	1	313	236	331	92
Lubelskie	2	-	-	-	-	-	-	-	110	31	8	1
Lubuskie	9	-	3	1	-	1	1	-	50	8	37	-
Łódzkie	22	-	6	-	-	2	4	-	162	20	706	213
Małopolskie	5	-	4	-	-	3	1	-	193	1	1018	402
Mazowieckie	19	1	4	1	-	2	1	7	190	9	5538	1673
Opolskie	3	-	3	-	-	3	-	-	59	-	275	117
Podkarpackie	5	-	1	-	-	1	-	-	132	-	33	8
Podlaskie	13	-	4	2	-	2	-	-	93	7	-	-
Pomorskie	4	-	3	-	-	2	1	-	40	17	444	188
Śląskie	7	-	8	1	-	5	2	-	409	18	246	21
Świętokrzyskie	2	-	-	-	-	-	-	-	256	21	101	12
Warmińsko-Mazurskie	23	-	2	1	-	1	-	-	108	-	355	141
Wielkopolskie	21	1	2	-	-	2	-	25	82	2	743	202
Zachodniopomorskie	6	1	3	2	-	1	-	-	76	10	225	88

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	5242	4279	181	14	-	23	745	25	24	1	-	-
Dolnośląskie	238	172	29	-	-	-	37	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	444	344	44	1	-	-	55	-	-	-	-	-
Lubelskie	325	320	-	1	-	-	4	5	4	1	-	-
Lubuskie	192	120	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-
Łódzkie	203	186	-	-	-	1	16	2	2	-	-	-
Małopolskie	357	299	9	-	-	20	29	-	-	-	-	-
Mazowieckie	489	480	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Opolskie	103	102	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
Podkarpackie	729	729	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-
Podlaskie	220	128	-	1	-	-	91	1	1	-	-	-
Pomorskie	448	325	21	-	-	-	102	-	-	-	-	-
Śląskie	542	265	67	-	-	2	208	10	10	-	-	-
Świętokrzyskie	257	173	9	-	-	-	75	1	1	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	152	143	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	313	295	1	10	-	-	7	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	230	198	1	1	-	-	30	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2628	-	41	1690	435	382	9	71	9
Dolnośląskie	85	-	-	57	7	14	4	3	-
Kujawsko-Pomorskie	249	-	3	184	35	17	1	9	1
Lubelskie	347	-	11	243	61	28	-	4	-
Lubuskie	133	-	1	94	17	20	-	1	-
Łódzkie	360	-	-	212	74	64	-	10	-
Małopolskie	103	-	4	60	31	7	-	1	-
Mazowieckie	55	-	2	34	11	8	-	-	-
Opolskie	29	-	-	13	9	6	-	1	-
Podkarpackie	183	-	5	125	24	21	1	7	1
Podlaskie	110	-	-	44	23	39	-	4	-
Pomorskie	84	-	1	52	7	21	-	3	-
Śląskie	254	-	4	134	34	75	2	5	5
Świętokrzyskie	257	-	6	178	49	22	-	2	-
Warmińsko-Mazurskie	50	-	4	30	5	5	-	6	2
Wielkopolskie	27	-	-	16	10	1	-	-	-
Zachodniopomorskie	302	-	-	214	38	34	1	15	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik