

Meldunek kwartalny 3/2004

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w III kwartale 2004 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | III kwartał | | Dane skumulowane | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.07.04. do 30.09.04. | 1.07.03. do 30.09.03. | 1.01.04. do 30.09.04. | 1.01.03. do 30.09.03. |
| Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24) | 38 | 28 | 93 | 80 |
| Dur brzuszny (A01.0) | 1 | - | 3 | - |
| Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3) | 1 | - | 3 | 1 |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 6647 | 7566 | 12759 | 13216 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) | 22 | 27 | 59 | 67 |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 1219 | 870 | 2955 | 3029 |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 1930 | 1103 | 8668 | 6638 |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 3643 | 3225 | 13350 | 13243 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 2078 | 2138 | 6945 | 7600 |
| Teżec: ogółem (A33-A35) | 12 | 7 | 19 | 21 |
| Błonica (A36) | - | - | - | - |
| Krztusiec (A37) | 810 | 519 | 2108 | 1490 |
| Szkarlatyna /płonica/ (A38) | 775 | 468 | 4079 | 2635 |
| Zapalenie opon mózgowych: razem | 549 | 620 | 1370 | 1301 |
| w tym: meningokokowe (A39.0) | 25 | 12 | 90 | 46 |
| wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) | 18 | 11 | 53 | 41 |
| inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) | 152 | 157 | 430 | 436 |
| wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) | 270 | 380 | 629 | 652 |
| inne i nie określone (G03) | 84 | 60 | 168 | 126 |
| Zapalenie mózgu: razem | 246 | 320 | 524 | 517 |
| w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2) | 35 | 31 | 113 | 84 |
| wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) | 134 | 193 | 154 | 207 |
| inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8) | 9 | 17 | 28 | 29 |
| wirusowe, nie określone (A86) | 48 | 52 | 155 | 128 |
| poszczepienne (G04.0) | - | - | - | - |
| inne i nie określone (G04.8-G04.9) | 20 | 27 | 74 | 69 |
| Riketsjozy: ogółem (A75-A79) | - | 1 | - | 1 |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) | - | - | - | - |
| Ospa wietrzna (B01) | 16374 | 8818 | 110274 | 75259 |
| Odra (B05) | - | 17 | 6 | 41 |
| Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 920 | 1181 | 3720 | 9752 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) | 20 | 23 | 67 | 103 |
| typu B (B16; B18.0-B18.1) | 347 | 382 | 1105 | 1229 |
| typu C (B17.1; B18.2) | 465 | 467 | 1457 | 1480 |
| typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2) | 16 | 24 | 77 | 79 |
| inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-9;B19) | 27 | 37 | 91 | 99 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) | 21842 | 12584 | 106584 | 58639 |
| Włośnica (B75) | 59 | 4 | 172 | 36 |
| Świerzb (B86) | 2061 | 2488 | 7992 | 9243 |
| Grypa: ogółem (J10; J11) | 1743 | 766 | 288425 | 1159227 |
| Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem | 8142 | 8587 | 15919 | 16013 |
| w tym: salmonelozy (A02.0) | 6607 | 7528 | 12666 | 13141 |
| gronkowcowe (A05.0) | 198 | 129 | 478 | 368 |
| jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | 12 | 30 | 35 | 62 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | - | - | - |
| inne określone (A05.3-A05.8) | 14 | 8 | 46 | 97 |
| nie określone (A05.9) | 1311 | 892 | 2694 | 2345 |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62) | 75 | 41 | 109 | 46 |
| w tym: grzybami (T62.0) | 70 | 23 | 99 | 27 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) | 2170 | 2379 | 7543 | 7816 |
| w tym: pestycydami (T60) | 36 | 63 | 86 | 98 |
| lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) | 1435 | 1429 | 4673 | 4091 |
| alkoholem (T51) | 390 | 451 | 1254 | 1394 |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) | 11 | 18 | 34 | 36 |

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2004 r. wg województw

| Województwo | Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn. | | | | Cholera (A00) | Dur brzuszny (A01.0) | Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3) | Salmonelozy | | | Czerwonka bakteryjna (A03) | In.bakt.zakażenia jelitowe (A04) | |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Razem | której skutkiem są określone choroby (B20-B22) | której skutkiem są inne stany (B23) | nie określona (B24) | | | | Razem | zatrucia pokarmowe (A02.0) | zakażenia pozajelitowe (A02.1-9) | | Ogółem | w tym: dzieci do lat 2 |
| POLSKA | 38 | 38 | - | - | - | 1 | 1 | 6647 | 6607 | 40 | 22 | 1219 | 619 |
| Dolnośląskie | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 274 | 273 | 1 | - | 77 | 29 |
| Kujawsko-Pomorskie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 557 | 554 | 3 | 1 | 34 | 10 |
| Lubelskie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 426 | 426 | - | 4 | 17 | 15 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 188 | - | - | 10 | 7 |
| Łódzkie | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 384 | 381 | 3 | - | 157 | 67 |
| Małopolskie | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 641 | 634 | 7 | 1 | 114 | 72 |
| Mazowieckie | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 884 | 876 | 8 | - | 160 | 57 |
| Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | - | - | 3 | - |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | 528 | 527 | 1 | 1 | 86 | 73 |
| Podlaskie | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 206 | 205 | 1 | - | 57 | 25 |
| Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | 473 | 472 | 1 | 1 | 62 | 38 |
| Śląskie | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 565 | 557 | 8 | 2 | 197 | 139 |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 227 | 1 | - | 74 | 40 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 319 | 319 | - | 10 | 19 | 14 |
| Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 526 | 5 | - | 58 | 24 |
| Zachodniopomorskie | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 305 | 304 | 1 | 2 | 94 | 9 |

| Województwo | Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0) | Wirusowe i in. zak.jelit. (A08) | | Biegunki u dzieci do lat 2 | | Dżuma (A20) | Tularemia (A21) | Wąglik (A22) | Brucelozą (A23) | | Nosaczyna (A24.0) | Różyczka (A26) | Leptospiroza (A27) | Trąd (A30) |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|
| | | Ogółem | w tym: dzieci do lat 2 | Ogółem (A04;A08;A09) | w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09) | | | | Ogółem | w tym: nowe zachorowania | | | | |
| POLSKA | - | 1930 | 946 | 3643 | 2078 | - | - | 1 | 4 | - | - | 30 | 5 | - |
| Dolnośląskie | - | 94 | 59 | 252 | 164 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 207 | 88 | 235 | 137 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Lubelskie | - | 53 | 21 | 197 | 161 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lubuskie | - | 22 | 9 | 45 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | - | 238 | 61 | 169 | 41 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Małopolskie | - | 105 | 64 | 259 | 123 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Mazowieckie | - | 268 | 149 | 363 | 157 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Opolskie | - | 5 | 4 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Podkarpackie | - | 76 | 47 | 223 | 103 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Podlaskie | - | 86 | 39 | 150 | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pomorskie | - | 212 | 110 | 327 | 179 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Śląskie | - | 257 | 139 | 446 | 168 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Świętokrzyskie | - | 154 | 71 | 267 | 156 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 28 | 17 | 314 | 283 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Wielkopolskie | - | 113 | 64 | 292 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Zachodniopomorskie | - | 12 | 4 | 70 | 57 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Listerioza | | Tężec | | Błonica (A36) | Krzusiec (A37) | Szkarlatyna /płonica/ (A38) | Zapalenie opon mózgowych | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| | Ogółem (A32; P37.2) | w tym: wrodzona (P37.2) | Ogółem (A33-A35) | w tym: noworodków (A33) | | | | Razem | meningokokowe (A39.0) | wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) | inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9) | wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1) | inne i nie określone (G03) |
| POLSKA | 2 | - | 12 | - | - | 810 | 775 | 549 | 25 | 18 | 152 | 270 | 84 |
| Dolnośląskie | - | - | 1 | - | - | 25 | 49 | 36 | 1 | - | 13 | 9 | 13 |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | 114 | 77 | 22 | 1 | 1 | 6 | 14 | - |
| Lubelskie | - | - | 1 | - | - | 4 | 12 | 15 | 1 | - | 5 | 6 | 3 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
| Łódzkie | 1 | - | - | - | - | 78 | 24 | 18 | - | - | 8 | 6 | 4 |
| Małopolskie | - | - | 2 | - | - | 33 | 68 | 51 | 3 | 2 | 14 | 26 | 6 |
| Mazowieckie | 1 | - | 1 | - | - | 208 | 83 | 50 | 5 | - | 14 | 29 | 2 |
| Opolskie | - | - | - | - | - | 19 | 29 | 16 | - | - | 10 | 3 | 3 |
| Podkarpackie | - | - | 2 | - | - | 3 | 22 | 60 | - | 2 | 15 | 39 | 4 |
| Podlaskie | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 44 | - | 3 | 9 | 15 | 17 |
| Pomorskie | - | - | - | - | - | 26 | 62 | 29 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 |
| Śląskie | - | - | 2 | - | - | 66 | 145 | 32 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | 17 | 27 | 26 | - | - | 9 | 13 | 4 |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | 20 | 32 | 52 | 3 | 1 | 9 | 28 | 11 |
| Wielkopolskie | - | - | 2 | - | - | 146 | 79 | 57 | 4 | 4 | 16 | 24 | 9 |
| Zachodniopomorskie | - | - | 1 | - | - | 2 | 44 | 30 | 2 | 1 | 6 | 21 | - |

| Województwo | Zapalenie mózgu | | | | | | | | | Róża | | Twardziel (A48.8) | Gorączka powrotna (A68) | Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) |
|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| | Razem | meningokokowe (A39.8) | wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2) | inne bakteryjne (G04.2) | wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) | inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8) | wirusowe, nie określone (A86) | poszczepienne (G04.0) | inne i nie określone (G04.8-9) | Ogółem (A46; O86.8) | w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8) | | | |
| POLSKA | 246 | 3 | 1 | 31 | 134 | 9 | 48 | - | 20 | 1450 | - | - | - | 1301 |
| Dolnośląskie | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 56 | - | - | - | 73 |
| Kujawsko-Pomorskie | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 158 | - | - | - | 157 |
| Lubelskie | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 34 | - | - | - | 75 |
| Lubuskie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 | - | - | - | 49 |
| Łódzkie | 9 | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 175 | - | - | - | 25 |
| Małopolskie | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 135 | - | - | - | 186 |
| Mazowieckie | 26 | - | - | 6 | 9 | 2 | 5 | - | 4 | 169 | - | - | - | 85 |
| Opolskie | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | 28 |
| Podkarpackie | 20 | 1 | - | 1 | - | 4 | 13 | - | 1 | 85 | - | - | - | 124 |
| Podlaskie | 58 | - | - | 2 | 55 | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | 143 |
| Pomorskie | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 2 | 94 | - | - | - | 28 |
| Śląskie | 19 | - | - | 7 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 167 | - | - | - | 104 |
| Świętokrzyskie | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 85 | - | - | - | 40 |
| Warmińsko-Mazurskie | 60 | - | - | - | 59 | - | 1 | - | - | 58 | - | - | - | 101 |
| Wielkopolskie | 9 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | 94 | - | - | - | 41 |
| Zachodniopomorskie | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 33 | - | - | - | 42 |

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70) | Jaglica (A71) | Riketsjozy | | | | Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80) | Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) | Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1) | Wścieklizna (A82) | Pokąsanie przez zwierzęta, zamiecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliznie | Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99) | Osipa wietrzna (B01) | Odra (B05) |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| | | | Razem | dur wysypkowy (A75) | gorączka Q (A78) | gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79) | | | | | | | | |
| POLSKA | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2436 | - | 16374 | - |
| Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 1053 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 107 | - | 1397 | - |
| Lubelskie | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 84 | - | 553 | - |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 595 | - |
| Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 190 | - | 813 | - |
| Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 311 | - | 1495 | - |
| Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | 1763 | - |
| Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 65 | - | 305 | - |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 458 | - |
| Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 353 | - |
| Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 767 | - |
| Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 272 | - | 2231 | - |
| Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 904 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 760 | - |
| Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 2402 | - |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | 525 | - |

| Województwo | Różyczka | | | Wirusowe zapalenie wątroby | | | | | | Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) | Mononukleozą zakaźną (B27) | Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35) | Zimnica | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ogółem (B06; P35.0) | w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) | Pryszczyca (B08.8) | Razem | typu A (B15) | typu B (B16; B18.0-1) | typu C (B17.1; B18.2) | typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2) | inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19) | | | | Ogółem (B50-B54; P37.3-4) | w tym: wrodzona (P37.3-4) |
| POLSKA | 920 | - | - | 875 | 20 | 347 | 465 | 16 | 27 | 21842 | 655 | 1327 | 7 | - |
| Dolnośląskie | 59 | - | - | 117 | 1 | 43 | 62 | 9 | 2 | 851 | 39 | 6 | 1 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 107 | - | - | 72 | - | 33 | 38 | 1 | - | 2619 | 78 | 228 | - | - |
| Lubelskie | 23 | - | - | 29 | 1 | 11 | 17 | - | - | 1508 | 49 | 63 | - | - |
| Lubuskie | 61 | - | - | 32 | 3 | 8 | 19 | 1 | 1 | 451 | 12 | 1 | - | - |
| Łódzkie | 17 | - | - | 130 | - | 60 | 62 | 1 | 7 | 1884 | 36 | 11 | - | - |
| Małopolskie | 97 | - | - | 61 | 1 | 23 | 36 | - | 1 | 1455 | 38 | 87 | - | - |
| Mazowieckie | 42 | - | - | 120 | 6 | 39 | 73 | 2 | - | 1403 | 81 | 75 | 1 | - |
| Opolskie | 34 | - | - | 18 | - | 13 | 4 | - | 1 | 1109 | 13 | 1 | - | - |
| Podkarpackie | 28 | - | - | 16 | 2 | 8 | 4 | - | 2 | 762 | 36 | 39 | - | - |
| Podlaskie | 43 | - | - | 14 | - | 7 | 6 | - | 1 | 608 | 8 | 3 | 1 | - |
| Pomorskie | 31 | - | - | 21 | - | 9 | 12 | - | - | 1622 | 56 | 18 | - | - |
| Śląskie | 106 | - | - | 62 | 5 | 38 | 15 | - | 4 | 1895 | 67 | 242 | 2 | - |
| Świętokrzyskie | 38 | - | - | 78 | - | 25 | 53 | - | - | 592 | 29 | 534 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 33 | - | - | 16 | - | 5 | 8 | 1 | 2 | 527 | 14 | 7 | - | - |
| Wielkopolskie | 130 | - | - | 57 | - | 14 | 41 | - | 2 | 3908 | 80 | 10 | 2 | - |
| Zachodniopomorskie | 71 | - | - | 32 | 1 | 11 | 15 | 1 | 4 | 648 | 19 | 2 | - | - |

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Toksoplazmoza | | Tasiemczyce | | | | | Włośnica (B75) | Świerzb (B86) | Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0) | Grypa (J10; J11) | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| | Ogółem (B58; P37.1) | w tym: wrodzona (P37.1) | Razem | bęblowica (B67) | wągrzyca (B69) | <i>Taenia saginata</i> (B68.1) | inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71) | | | | Ogółem | w tym: dzieci (0-14 lat) |
| POLSKA | 126 | 1 | 62 | 6 | - | 34 | 22 | 59 | 2061 | 271 | 1743 | 648 |
| Dolnośląskie | 2 | - | 7 | - | - | 4 | 3 | 1 | 56 | 3 | 112 | 28 |
| Kujawsko-Pomorskie | 23 | 1 | 11 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 330 | 159 | 38 | 19 |
| Lubelskie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 9 | 12 | 1 |
| Lubuskie | 8 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 31 | 13 | 52 | - |
| Łódzkie | 15 | - | 9 | 1 | - | 4 | 4 | - | 121 | 25 | 109 | 70 |
| Małopolskie | 6 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 152 | - | 416 | 176 |
| Mazowieckie | 12 | - | 7 | - | - | 6 | 1 | - | 152 | 11 | 10 | 2 |
| Opolskie | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 61 | - | 619 | 251 |
| Podkarpackie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 3 | 2 |
| Podlaskie | 16 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 120 | 4 | 6 | 1 |
| Pomorskie | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 47 | 14 | 1 | - |
| Śląskie | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 304 | 19 | - | - |
| Świętokrzyskie | 7 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 240 | - | 5 | 1 |
| Warmińsko-Mazurskie | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 100 | 1 | 45 | 29 |
| Wielkopolskie | 11 | - | 5 | - | - | 5 | - | 54 | 56 | 5 | 315 | 68 |
| Zachodniopomorskie | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 56 | 8 | - | - |

| Województwo | Bakteryjne zatrucia pokarmowe | | | | | | | Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Razem | salmonellozy (A02.0) | gronkowcowe (A05.0) | jadem kiełbasianym (A05.1) | <i>Cl. perfringens</i> (A05.2) | inne określone (A05.3--8) | nie określone (A05.9) | Razem | grzybami (T62.0) | jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2) | rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61) | in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9) |
| POLSKA | 8142 | 6607 | 198 | 12 | - | 14 | 1311 | 75 | 70 | 5 | - | - |
| Dolnośląskie | 401 | 273 | 10 | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 604 | 554 | 12 | 1 | - | 3 | 34 | 6 | 6 | - | - | - |
| Lubelskie | 428 | 426 | - | - | - | - | 2 | 9 | 8 | 1 | - | - |
| Lubuskie | 249 | 188 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | 463 | 381 | - | 1 | - | 2 | 79 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Małopolskie | 772 | 634 | 2 | - | - | 4 | 132 | 4 | 4 | - | - | - |
| Mazowieckie | 910 | 876 | - | 1 | - | - | 33 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Opolskie | 138 | 138 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Podkarpackie | 542 | 527 | - | - | - | 2 | 13 | 11 | 11 | - | - | - |
| Podlaskie | 361 | 205 | 10 | - | - | - | 146 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pomorskie | 600 | 472 | 24 | 5 | - | - | 99 | 2 | 2 | - | - | - |
| Śląskie | 913 | 557 | - | - | - | 3 | 353 | 14 | 14 | - | - | - |
| Świętokrzyskie | 329 | 227 | 1 | - | - | - | 101 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 390 | 319 | 56 | 1 | - | - | 14 | 11 | 11 | - | - | - |
| Wielkopolskie | 580 | 526 | 36 | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | 462 | 304 | 47 | - | - | - | 111 | 1 | 1 | - | - | - |

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2004 r. wg województw (cd.)

| Województwo | Inne zatrucia | | | | | | | | Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Razem | afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64) | pestycydami (T60) | lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50) | alkoholem (T51) | in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59) | efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63) | substancjami innymi i nieokreślonymi (T65) | |
| POLSKA | 2170 | - | 36 | 1435 | 390 | 192 | 46 | 71 | 11 |
| Dolnośląskie | 62 | - | 2 | 33 | 10 | 10 | 6 | 1 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 170 | - | 2 | 133 | 18 | 12 | 1 | 4 | 2 |
| Lubelskie | 295 | - | 8 | 197 | 55 | 27 | 2 | 6 | 2 |
| Lubuskie | 88 | - | - | 60 | 20 | 6 | - | 2 | - |
| Łódzkie | 347 | - | 3 | 205 | 89 | 30 | 1 | 19 | 2 |
| Małopolskie | 124 | - | - | 65 | 32 | 26 | - | 1 | 2 |
| Mazowieckie | 73 | - | 1 | 32 | 21 | 9 | 3 | 7 | - |
| Opolskie | 19 | - | - | 9 | 7 | 3 | - | - | 1 |
| Podkarpackie | 163 | - | 7 | 107 | 14 | 23 | 8 | 4 | - |
| Podlaskie | 59 | - | 1 | 33 | 13 | 3 | 7 | 2 | - |
| Pomorskie | 76 | - | 3 | 55 | 13 | 5 | - | - | - |
| Śląskie | 176 | - | 1 | 124 | 21 | 13 | 10 | 7 | 1 |
| Świętokrzyskie | 230 | - | 6 | 158 | 44 | 15 | 4 | 3 | 1 |
| Warmińsko-Mazurskie | 42 | - | 1 | 28 | 6 | 1 | 1 | 5 | - |
| Wielkopolskie | 42 | - | 1 | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | - |
| Zachodniopomorskie | 204 | - | - | 169 | 22 | 6 | 1 | 6 | - |

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik