

## Meldunek roczny 2004

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 2004 r.

#### 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2004 r. i 2003 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	2004 r. <sup>/1</sup>		2003 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	163	0.43	124	0.32
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	153	0.40	119	0.31
której skutkiem są inne stany (B23)	8	0.02	4	0.01
nie określona (B24)	2	0.01	1	0.00
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	3	0.01	-	-
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	3	0.01	3	0.01
Salmonelozy: razem	15955	41.79	16617	43.51
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	15820	41.44	16496	43.19
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	135	0.35	121	0.32
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	74	0.19	75	0.20
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	3897	10.21	3915	10.25
w tym: dzieci do lat 2 <sup>/2</sup>	2145	305.03	2349	332.25
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	8	0.02	2	0.01
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	10398	27.23	8049	21.07
w tym: dzieci do lat 2 <sup>/2</sup>	5672	806.58	4610	652.06
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) <sup>/2</sup>	16361	2326.59	16470	2329.58
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) <sup>/2</sup>	8544	1214.98	9511	1345.27
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	1	0.00	-	-
Wąglík (A22)	1	0.00	-	-
Brucelozą: ogółem (A23)	7	0.02	21	0.05
w tym: nowe zachorowania	1	0.00	4	0.01
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różyca (A26)	92	0.24	88	0.23

<sup>/1</sup> Dane tymczasowe. <sup>/2</sup> Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

## 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2004 r. i 2003 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	2004 r. <sup>1</sup>		2003 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27)	9	0.02	3	0.01
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	10	0.03	5	0.01
w tym: wrodzona (P37.2) <sup>3</sup>	3	0.84	1	0.28
Tężec: ogółem (A33-A35)	25	0.07	30	0.08
w tym: noworodków (A33) <sup>3</sup>	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	2955	7.74	2034	5.33
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	5964	15.62	3872	10.14
Zapalenie opon mózgowych: razem	1950	5.11	1904	4.98
w tym: meningokokowe (A39.0)	112	0.29	66	0.17
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	72	0.19	59	0.15
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	620	1.62	599	1.57
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	908	2.38	973	2.55
inne i nie określone (G03)	238	0.62	207	0.54
Zapalenie mózgu: razem	774	2.03	762	2.00
w tym: meningokokowe (A39.8)	7	0.02	10	0.03
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	5	0.01	7	0.02
inne bakteryjne (G04.2)	126	0.33	88	0.23
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	262	0.69	339	0.89
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	45	0.12	39	0.10
wirusowe, nie określone (A86)	214	0.56	186	0.49
poszczepienne (G04.0)	1	0.00	2	0.01
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	114	0.30	91	0.24
Róża: ogółem (A46; O86.8)	4316	11.30	3740	9.79
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) <sup>3</sup>	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	-	-	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	3817	10.00	3575	9.36
Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	2	0.01	2	0.01
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	1	0.00
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	1	0.00
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	1	0.00
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	12	0.03	6	0.02
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	1	0.00
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wścieklicznie	7553	19.78	7519	19.69
Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	2	0.01	-	-
Ospa wietrzna (B01)	147960	387.53	111527	291.99
Odra (B05)	11	0.03	48	0.13
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	4857	12.72	10588	27.72
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) <sup>3</sup>	-	-	-	-

<sup>1</sup> Dane tymczasowe. <sup>3</sup> Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2004 r. i 2003 r.

## 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2004 r. i 2003 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	2004 r. <sup>/1</sup>		2003 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	3837	10.05	4228	11.07
w tym: typu A (B15)	95	0.25	150	0.39
typu B (B16; B18.0-B18.1)	1473	3.86	1694	4.44
typu C (B17.1; B18.2)	2059	5.39	2137	5.59
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	95	0.25	118	0.31
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	115	0.30	129	0.34
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	135178	354.05	87336	228.66
Mononukleozą zakaźną (B27)	2973	7.79	2501	6.55
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	4595	12.04	3409	8.93
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	29	0.08	17	0.04
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) <sup>/3</sup>	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	602	1.58	617	1.62
w tym: wrodzona (P37.1) <sup>/3</sup>	8	2.25	16	4.56
Tasiemczyce: razem	236	0.62	278	0.73
w tym: bąblowica (B67)	22	0.06	34	0.09
wągryca (B69)	-	-	-	-
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	132	0.35	173	0.45
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	82	0.21	71	0.19
Włośnica (B75)	172	0.45	40	0.10
Świerzb (B86)	12102	31.70	13741	35.98
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	1460	3.82	1092	2.86
Grypa: ogółem (J10; J11)	336919	882.44	1216285	3184.39
w tym: dzieci (0-14 lat) <sup>/4</sup>	102908	1588.19	507102	7579.01
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	19872	52.05	20221	52.94
w tym: salmonelozy (A02.0)	15820	41.44	16496	43.19
gronkowcowe (A05.0)	565	1.48	409	1.07
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	53	0.14	78	0.20
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	1	0.00	-	-
inne określone (A05.3-A05.8)	51	0.13	110	0.29
nie określone (A05.9)	3382	8.86	3128	8.19
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	174	0.46	118	0.31
w tym: grzybami (T62.0)	156	0.41	78	0.20
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	18	0.05	40	0.10
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	10409	27.26	10717	28.06
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	-	-
pestycydami (T60)	100	0.26	111	0.29
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	6410	16.79	5716	14.97
alkoholem (T51)	1757	4.60	1861	4.87
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	1823	4.77	2347	6.14
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	61	0.16	55	0.14
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	258	0.68	627	1.64
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) <sup>/4</sup>	48	0.74	47	0.70

<sup>/1</sup> Dane tymczasowe. <sup>/3</sup> Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2004 r. i 2003 r. <sup>/4</sup> Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

## 2. Zachorowania zgłoszone w 2004 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	163	153	8	2	-	3	3	15955	15820	135	74	3897	2145
Dolnośląskie	30	30	-	-	-	-	-	694	692	2	2	173	112
Kujawsko-Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	1241	1231	10	1	104	29
Lubelskie	2	2	-	-	-	-	-	1124	1121	3	9	58	53
Lubuskie	4	3	-	1	-	-	-	443	438	5	2	53	33
Łódzkie	12	12	-	-	-	-	1	921	914	7	-	556	242
Małopolskie	10	8	1	1	-	-	1	1232	1219	13	6	411	286
Mazowieckie	11	5	6	-	-	1	1	2259	2225	34	-	410	165
Opolskie	7	7	-	-	-	1	-	378	377	1	-	9	6
Podkarpackie	2	2	-	-	-	-	-	1574	1567	7	6	290	258
Podlaskie	5	5	-	-	-	-	-	496	494	2	-	184	72
Pomorskie	16	16	-	-	-	-	-	1184	1175	9	15	229	153
Śląskie	36	36	-	-	-	1	-	1239	1222	17	6	573	436
Świętokrzyskie	1	1	-	-	-	-	-	557	554	3	-	188	107
Warmińsko-Mazurskie	3	2	1	-	-	-	-	646	646	-	24	55	35
Wielkopolskie	11	11	-	-	-	-	-	1205	1188	17	-	317	121
Zachodniopomorskie	9	9	-	-	-	-	-	762	757	5	3	287	37

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	8	10398	5672	16361	8544	-	1	1	7	1	-	92	9	-
Dolnośląskie	-	611	392	1178	674	-	-	-	1	-	-	4	3	-
Kujawsko-Pomorskie	-	984	570	1117	518	-	-	-	-	-	-	8	1	-
Lubelskie	-	312	206	865	606	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Lubuskie	-	122	55	175	87	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	894	298	743	203	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Małopolskie	4	937	464	1329	579	-	1	1	-	-	-	8	-	-
Mazowieckie	-	1307	777	1706	764	-	-	-	-	-	-	18	-	-
Opolskie	-	45	16	238	216	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	305	181	781	342	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Podlaskie	-	440	230	614	312	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Pomorskie	-	1162	676	1493	664	-	-	-	-	-	-	4	1	-
Śląskie	2	1550	842	1993	715	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Świętokrzyskie	2	538	251	881	523	-	-	-	1	1	-	15	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	320	194	1199	970	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Wielkopolskie	-	782	470	1698	1107	-	-	-	1	-	-	4	1	-
Zachodniopomorskie	-	89	50	351	264	-	-	-	3	-	-	-	1	-

## 2. Zachorowania zgłoszone w 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	10	3	25	-	-	2955	5964	1950	112	72	620	908	238
Dolnośląskie	-	-	4	-	-	96	407	115	5	2	49	30	29
Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	-	346	674	107	7	2	28	65	5
Lubelskie	1	-	1	-	-	17	106	59	3	2	30	18	6
Lubuskie	1	1	-	-	-	39	83	45	4	1	20	17	3
Łódzkie	1	-	-	-	-	366	181	83	5	4	33	25	16
Małopolskie	-	-	2	-	-	91	512	205	11	14	66	91	23
Mazowieckie	4	1	2	-	-	811	653	171	13	4	66	84	4
Opolskie	-	-	-	-	-	82	266	51	1	-	27	19	4
Podkarpackie	1	-	4	-	-	11	199	196	4	3	43	130	16
Podlaskie	-	-	-	-	-	136	92	118	-	4	31	46	37
Pomorskie	1	-	-	-	-	160	549	124	10	6	33	64	11
Śląskie	-	-	4	-	-	264	1063	162	20	10	53	60	19
Świętokrzyskie	-	-	2	-	-	141	124	83	6	3	30	37	7
Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	-	71	202	149	7	6	31	83	22
Wielkopolskie	-	-	4	-	-	313	528	178	8	9	50	79	32
Zachodniopomorskie	-	-	1	-	-	11	325	104	8	2	30	60	4

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	774	7	5	126	262	45	214	1	114	4316	-	-	-	3817
Dolnośląskie	22	1	-	4	3	2	7	-	5	189	-	-	-	212
Kujawsko-Pomorskie	40	1	2	15	-	-	18	-	4	475	-	-	-	359
Lubelskie	11	-	-	4	3	-	-	-	4	122	-	-	-	143
Lubuskie	14	-	-	4	-	-	3	-	7	105	-	-	-	127
Łódzkie	23	-	-	10	4	2	4	-	3	528	-	-	-	112
Małopolskie	25	-	-	9	-	-	9	-	7	398	-	-	-	409
Mazowieckie	94	1	2	24	26	5	28	-	8	527	-	-	-	219
Opolskie	15	-	-	4	3	2	3	-	3	87	-	-	-	132
Podkarpackie	93	1	1	6	1	15	43	-	26	245	-	-	-	305
Podlaskie	132	1	-	3	113	7	7	-	1	122	-	-	-	582
Pomorskie	37	1	-	7	-	2	23	-	4	286	-	-	-	85
Śląskie	67	1	-	21	3	3	28	-	11	471	-	-	-	394
Świętokrzyskie	21	-	-	2	1	-	4	-	14	223	-	-	-	105
Warmińsko-Mazurskie	121	-	-	3	105	-	9	-	4	167	-	-	-	321
Wielkopolskie	40	-	-	5	-	6	19	1	9	290	-	-	-	178
Zachodniopomorskie	19	-	-	5	-	1	9	-	4	81	-	-	-	134

## 2. Zachorowania zgłoszone w 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)								
POLSKA	2	-	-	-	-	-	-	12	1	-	7553	2	147960	11
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	325	-	10604	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	379	-	11376	-
Lubelskie	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	309	-	6640	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	4151	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	542	-	8925	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	877	-	12770	1
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	828	-	14805	4
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	137	-	4623	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	-	5459	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	3992	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442	-	6704	1
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	754	-	24325	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	7789	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	5881	-
Wielkopolskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	2	14850	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	437	-	5066	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozą zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	4857	-	-	3837	95	1473	2059	95	115	135178	2973	4595	29	-
Dolnośląskie	387	-	-	548	6	193	296	40	13	6803	196	32	1	-
Kujawsko-Pomorskie	635	-	-	302	4	119	172	6	1	15514	270	869	1	-
Lubelskie	172	-	-	174	3	67	100	3	1	9581	186	205	-	-
Lubuskie	168	-	-	139	4	30	97	6	2	3932	31	25	-	-
Łódzkie	149	-	-	519	-	225	274	6	14	10790	205	32	1	-
Małopolskie	481	-	-	256	3	112	136	2	3	8771	191	407	-	-
Mazowieckie	215	-	-	475	24	175	262	8	6	9871	476	336	5	-
Opolskie	186	-	-	58	-	33	23	1	1	7508	55	3	-	-
Podkarpackie	202	-	-	99	6	45	36	2	10	5318	187	81	2	-
Podlaskie	292	-	-	74	2	38	27	-	7	5136	71	7	1	-
Pomorskie	226	-	-	178	7	51	108	6	6	8831	251	28	1	-
Śląskie	614	-	-	247	16	143	55	2	31	11674	252	555	9	-
Świętokrzyskie	163	-	-	304	1	102	195	3	3	3391	132	1888	-	-
Warmińsko-Mazurskie	173	-	-	67	5	27	27	3	5	3464	77	19	1	-
Wielkopolskie	518	-	-	250	10	71	161	5	3	19627	320	49	3	-
Zachodniopomorskie	276	-	-	147	4	42	90	2	9	4967	73	59	4	-

## 2. Zachorowania zgłoszone w 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowce zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	602	8	236	22	-	132	82	172	12102	1460	336919	102908
Dolnośląskie	17	-	19	-	-	11	8	1	348	8	36965	11632
Kujawsko-Pomorskie	97	1	36	1	-	11	24	7	1891	764	16624	5221
Lubelskie	17	1	1	-	-	-	1	-	613	58	18892	6196
Lubuskie	25	-	9	1	-	4	4	-	242	38	4283	1076
Łódzkie	60	1	22	2	-	11	9	-	839	98	14019	4105
Małopolskie	19	-	16	-	-	12	4	1	957	1	31089	9682
Mazowieckie	68	1	19	1	-	15	3	8	888	62	109077	31019
Opolskie	17	-	9	-	-	8	1	-	257	-	12484	3606
Podkarpackie	32	-	3	-	-	2	1	-	695	-	19755	7379
Podlaskie	58	1	13	8	-	3	2	-	543	17	2724	976
Pomorskie	10	1	18	-	-	14	4	75	300	56	10358	3041
Śląskie	30	-	23	-	-	15	8	-	2016	186	12137	2821
Świętokrzyskie	21	-	3	-	-	2	1	-	1264	99	4392	1119
Warmińsko-Mazurskie	49	-	13	6	-	2	5	1	506	1	24753	9248
Wielkopolskie	61	1	25	-	-	19	6	79	385	9	12709	3421
Zachodniopomorskie	21	1	7	3	-	3	1	-	358	63	6658	2366

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	19872	15820	565	53	1	51	3382	174	156	18	-	-
Dolnośląskie	981	692	43	-	-	-	246	4	4	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1499	1231	64	9	-	7	188	11	9	2	-	-
Lubelskie	1178	1121	1	5	-	-	51	23	20	3	-	-
Lubuskie	652	438	-	-	-	1	213	-	-	-	-	-
Łódzkie	1043	914	-	2	-	3	124	22	19	3	-	-
Małopolskie	1498	1219	33	-	-	26	220	4	4	-	-	-
Mazowieckie	2305	2225	-	2	1	6	71	6	3	3	-	-
Opolskie	397	377	-	4	-	-	16	3	3	-	-	-
Podkarpackie	1588	1567	-	-	-	2	19	24	24	-	-	-
Podlaskie	856	494	13	2	-	-	347	2	2	-	-	-
Pomorskie	1592	1175	45	5	-	-	367	5	5	-	-	-
Śląskie	2256	1222	68	2	-	6	958	28	27	1	-	-
Świętokrzyskie	821	554	11	1	-	-	255	9	7	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	818	646	119	2	-	-	51	21	21	-	-	-
Wielkopolskie	1270	1188	40	18	-	-	24	6	6	-	-	-
Zachodniopomorskie	1118	757	128	1	-	-	232	6	2	4	-	-

## 2. Zachorowania zgłoszone w 2004 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	10409	-	100	6410	1757	1823	61	258	48
Dolnośląskie	338	-	2	199	31	83	10	13	3
Kujawsko-Pomorskie	914	-	6	649	121	113	2	23	4
Lubelskie	1225	-	20	809	228	142	2	24	3
Lubuskie	472	-	2	323	74	66	-	7	-
Łódzkie	1567	-	7	927	385	209	3	36	4
Małopolskie	457	-	4	234	109	104	-	6	8
Mazowieckie	321	-	4	141	57	104	3	12	1
Opolskie	119	-	1	51	39	25	-	3	1
Podkarpackie	735	-	15	462	83	146	10	19	2
Podlaskie	352	-	1	189	78	67	7	10	-
Pomorskie	399	-	5	222	48	120	-	4	1
Śląskie	1077	-	10	538	111	388	12	18	6
Świętokrzyskie	1056	-	16	693	203	126	5	13	5
Warmińsko-Mazurskie	219	-	5	142	32	12	2	26	4
Wielkopolskie	145	-	1	92	20	24	2	6	3
Zachodniopomorskie	1013	-	1	739	138	94	3	38	3

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie <http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

**Opracowuje zespół:** Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień  
 tel. (0-prefix-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl  
**Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik