

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2005 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2005 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2006 r. do lutego 2011 r.

Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2006 to February 2011

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

SALMONELOZY: RAZEM (A02)

- 2 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	354,1	333,2	344,0	319,0	292,3	306,0	339,2	315,8	327,8
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 3 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	655	4,1	553	3,5
II	421	2,6	479	3,0
III	565	3,5	502	3,1
VI	2204	13,8	1954	12,2
VII	2331	14,6	2262	14,1
VIII	2407	15,1	2510	15,7
X	1331	8,3	1577	9,9
XII	437	2,7	762	4,8
Ogółem	15942	100,0	16006	100,0

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

- 5 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	349,4	327,3	338,7	312,7	292,3	302,8	333,8	312,4	323,4
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 6 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	643	4,1	548	3,5
IV	1047	6,6	764	4,8
V	1786	11,3	1290	8,2
VII	2310	14,7	2245	14,2
VIII	2385	15,1	2487	15,7
X	1309	8,3	1551	9,8
Ogółem	15751	100,0	15815	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)

- 8 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	4,68	5,97	5,31	6,36	-	3,26	5,39	3,42	4,43
---	------	------	------	------	---	------	------	------	------

- 9 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	12	6,3	5	2,6
II	10	5,2	10	5,2
III	13	6,8	9	4,7
V	9	4,7	6	3,1
VI	21	11,0	8	4,2
VII	21	11,0	17	8,9
VIII	22	11,5	23	12,0

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

IX	24	12,6	12	6,3
X	22	11,5	26	13,6
XI	18	9,4	25	13,1
XII	16	8,4	34	17,8
Ogółem	191	100,0	191	100,0

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

- 12 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	2	2,5	-	-
II	5	6,3	5	6,3
III	8	10,0	8	10,0
IV	19	23,8	17	21,3
V	6	7,5	10	12,5
VII	8	10,0	6	7,5
VIII	8	10,0	7	8,8
IX	11	13,8	12	15,0
X	4	5,0	4	5,0
XI	6	7,5	6	7,5
XII	2	2,5	5	6,3
Ogółem	80	100,0	80	100,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

- 16 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	882	1035	1417	927	4261	11,2	2387	56,0
16. Zachodniopomorskie		179	20	237	16	452	26,7	124	27,4

- 17 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	153	142	295	84	67	151	237	209	446
0	26	24	50	23	19	42	49	43	92
1	24	24	48	16	9	25	40	33	73
2	35	36	71	13	14	27	48	50	98
3	39	27	66	20	15	35	59	42	101
5-9	134	130	264	48	53	101	182	183	365
6	25	26	51	8	13	21	33	39	72
10-14	205	193	398	90	102	192	295	295	590
35-39	52	73	125	20	14	34	72	87	159

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	29,4	28,9	29,2	21,0	17,6	19,4	25,8	24,0	24,9
0	24,4	23,9	24,1	29,2	25,4	27,3	26,4	24,5	25,5
1	23,2	24,6	23,9	20,7	12,3	16,6	22,1	19,3	20,8
2	34,4	37,5	35,9	16,6	18,8	17,7	26,6	29,4	27,9
3	38,1	27,9	33,1	24,7	19,5	22,1	32,2	24,1	28,3
5-9	24,0	24,5	24,2	10,1	11,8	10,9	17,6	18,6	18,1
6	23,2	25,4	24,3	8,9	15,1	11,9	16,7	20,7	18,6
10-14	29,7	29,3	29,5	15,5	18,4	16,9	23,3	24,3	23,8
35-39	7,3	10,1	8,7	4,1	3,1	3,6	6,0	7,4	6,7

- 18 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	10,3	8,1	9,1	17,6	12,4	14,8	12,1	9,1	10,5
0	1,8	1,4	1,5	4,8	3,5	4,1	2,5	1,9	2,2
1	1,6	1,4	1,5	3,3	1,7	2,5	2,0	1,4	1,7
2	2,4	2,0	2,2	2,7	2,6	2,6	2,4	2,2	2,3
3	2,6	1,5	2,0	4,2	2,8	3,4	3,0	1,8	2,4
5-9	9,0	7,4	8,1	10,0	9,8	9,9	9,3	8,0	8,6
6	1,7	1,5	1,6	1,7	2,4	2,1	1,7	1,7	1,7
10-14	13,8	11,0	12,3	18,8	18,8	18,8	15,1	12,8	13,8
35-39	3,5	4,2	3,9	4,2	2,6	3,3	3,7	3,8	3,7

Rozkład sezonowy zachorowań

I	229	5,7	401	9,4
II	300	7,4	232	5,4
III	168	4,2	249	5,8
IV	254	6,3	187	4,4
V	486	12,0	305	7,2
VI	404	10,0	543	12,7
VII	399	9,9	328	7,7
VIII	637	15,7	491	11,5
IX	392	9,7	598	14,0
X	360	8,9	316	7,4
XI	274	6,8	342	8,0
XII	144	3,6	269	6,3
Ogółem	4047	100,0	4261	100,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

- 21 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	53	36	38	38	165	23,2	155	93,9
1. Dolnośląskie		33	7	7	7	54	109,1	54	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	5	15	9	32	79,6	30	93,8
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	10,3	1	50,0
6. Małopolskie		3	6	5	6	20	31,1	20	100,0
8. Opolskie		-	-	1	2	3	18,1	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	-	-	4	13,8	4	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

- 22 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	2392	5035	8314	4335	20076	52,6	13470	67,1
16. Zachodniopomorskie		226	332	520	188	1266	74,7	581	45,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	1977	1848	3825	1124	1015	2139	3101	2863	5964
0	399	353	752	269	238	507	668	591	1259
1	538	519	1057	312	256	568	850	775	1625
2	439	397	836	223	220	443	662	617	1279
3	345	321	666	165	183	348	510	504	1014
5-9	716	598	1314	461	401	862	1177	999	2176
6	173	140	313	90	81	171	263	221	484
10-14	449	375	824	379	374	753	828	749	1577
35-39	193	223	416	119	114	223	312	337	649

- 23 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	380,5	376,5	378,6	281,0	267,4	274,4	337,2	328,9	333,2
0	373,8	351,1	362,8	341,9	317,7	330,1	360,3	336,9	348,9
1	519,4	531,4	525,2	403,6	350,4	377,7	469,9	453,9	462,1
2	431,1	413,7	422,6	284,0	296,0	289,8	367,1	362,3	364,8
3	336,7	331,2	334,1	203,6	237,6	220,2	278,0	289,8	283,7
5-9	128,1	112,6	120,5	97,4	89,0	93,3	114,0	101,8	108,0
6	160,3	137,0	148,9	99,8	94,3	97,1	132,7	117,5	125,3
10-14	65,1	57,0	61,1	65,4	67,4	66,4	65,3	61,8	63,5
35-39	27,2	31,0	29,1	24,2	25,1	24,7	26,0	28,7	27,3

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	32,0	28,2	30,1	31,3	27,0	29,1	31,7	27,8	29,7
0	6,5	5,4	5,9	7,5	6,3	6,9	6,8	5,7	6,3
1	8,7	7,9	8,3	8,7	6,8	7,7	8,7	7,5	8,1
3	5,6	4,9	5,2	4,6	4,9	4,7	5,2	4,9	5,1
5-9	11,6	9,1	10,3	12,8	10,7	11,7	12,0	9,7	10,8
6	2,8	2,1	2,5	2,5	2,2	2,3	2,7	2,1	2,4
10-14	7,3	5,7	6,5	10,6	10,0	10,2	8,5	7,3	7,9

- 24 -

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	872	4,4	949	4,7
IV	1301	6,6	951	4,7
V	2272	11,5	1595	7,9
VI	2587	13,1	2489	12,4
VII	2709	13,7	2573	12,8
VIII	3022	15,3	2978	14,8
XII	565	2,9	997	5,0
Ogółem	19798	100,0	20076	100,0

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

- 34 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	15,0	13,9	14,5	21,6	10,7	16,3	17,8	12,5	15,2
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 35 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1089	11,1	946	9,5
II	877	8,9	918	9,3
III	956	9,7	980	9,9
IV	831	8,5	845	8,5
V	1101	11,2	991	10,0
VI	1151	11,7	1218	12,3
VII	357	3,6	602	6,1
X	791	8,1	616	6,2
XI	1031	10,5	968	9,8
XII	1102	11,2	1316	13,3
Ogółem	9819	100,0	9911	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

- 35 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	47	69	34	57	207	0,54	207	100,0
12. Śląskie		7	13	2	7	29	0,62	29	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	9	4	6	21	1,47	21	100,0

- 36 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	34	27	61	23	20	43	57	47	104
1	10	5	15	4	6	10	14	11	25
3	4	4	8	4	3	7	8	7	15
10-14	4	7	11	7	4	11	11	11	22
Ogółem	61	61	122	42	43	85	103	104	207

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	6,54	5,50	6,04	5,75	5,27	5,52	6,20	5,40	5,81
0	9,37	9,95	9,65	13,98	8,01	11,07	11,33	9,12	10,25
1	9,65	5,12	7,45	5,17	8,21	6,65	7,74	6,44	7,11
3	3,90	4,13	4,01	4,94	3,90	4,43	4,36	4,02	4,20
10-14	0,58	1,06	0,82	1,21	0,72	0,97	0,87	0,91	0,89
Ogółem	0,55	0,50	0,52	0,57	0,58	0,58	0,56	0,53	0,54

- 37 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	55,7	44,3	50,0	54,8	46,5	50,6	55,3	45,2	50,2
0	16,4	16,4	16,4	26,2	14,0	20,0	20,4	15,4	17,9
1	16,4	8,2	12,3	9,5	14,0	11,8	13,6	10,6	12,1
2	13,1	9,8	11,5	4,8	9,3	7,1	9,7	9,6	9,7
3	6,6	6,6	6,6	9,5	7,0	8,2	7,8	6,7	7,2
4	3,3	3,3	3,3	4,8	2,3	3,5	3,9	2,9	3,4
5-9	8,2	8,2	8,2	9,5	14,0	11,8	8,7	10,6	9,7
5	3,3	1,6	2,5	4,8	2,3	3,5	3,9	1,9	2,9
6	1,6	-	0,8	-	4,7	2,4	1,0	1,9	1,4
7	-	-	-	-	2,3	1,2	-	1,0	0,5
8	1,6	4,9	3,3	2,4	2,3	2,4	1,9	3,8	2,9
9	1,6	1,6	1,6	2,4	2,3	2,4	1,9	1,9	1,9
10-14	6,6	11,5	9,0	16,7	9,3	12,9	10,7	10,6	10,6
15-19	8,2	11,5	9,8	11,9	11,6	11,8	9,7	11,5	10,6
20-24	11,5	9,8	10,7	2,4	4,7	3,5	7,8	7,7	7,7
25-29	1,6	3,3	2,5	-	2,3	1,2	1,0	2,9	1,9
40-44	-	1,6	0,8	-	-	-	-	1,0	0,5
55-59	3,3	1,6	2,5	-	2,3	1,2	1,9	1,9	1,9
60-64	-	1,6	0,8	2,4	-	1,2	1,0	1,0	1,0
65-74	1,6	3,3	2,5	-	4,7	2,4	1,0	3,8	2,4
75+	-	1,6	0,8	-	2,3	1,2	-	1,9	1,0

Rozkład sezonowy zachorowań

I	18	9,5	17	8,2
II	17	8,9	13	6,3
III	24	12,6	17	8,2
IV	18	9,5	21	10,1
V	14	7,4	26	12,6

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

VI	17	8,9	22	10,6
VII	11	5,8	7	3,4
VIII	12	6,3	14	6,8
IX	12	6,3	13	6,3
X	19	10,0	14	6,8
XI	19	10,0	15	7,2
XII	9	4,7	28	13,5
Ogółem	190	100,0	207	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	122	0,52
Miasto 50-99 tys.	20	0,60
Miasto ≥ 100 tys.	47	0,42
WIEŚ	85	0,58
OGÓŁEM	207	0,54

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

- 38 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

- 40 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	15	11,8	14	10,4
III	15	11,8	10	7,4
IV	15	11,8	15	11,1
VIII	6	4,7	7	5,2
XI	14	11,0	12	8,9
XII	7	5,5	17	12,6
Ogółem	127	100,0	135	100,0

POSOCZNICE: OGÓŁEM (A39.1-A39.4; A40-A41; P36 i inne)

- 41 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	446	542	591	601	2180	5,71	2171	99,6
3. Lubelskie		66	62	53	68	249	11,41	249	100,0

POSOCZNICE PACIORKOWCOWA: OGÓŁEM (A40.0-A40.1; A40.3-A40.9; P36.0-P36.1 i inne)

- 41 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	33	44	29	37	143	0,37	143	100,0
6. Małopolskie		1	2	-	1	4	0,12	4	100,0

POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ INNE BAKTERIE GRAM-UJEMNE (A41.5; P36.4; P36.8 i inne)

- 43 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	72	111	136	136	455	1,19	453	99,6
3. Lubelskie		7	6	10	7	30	1,37	30	100,0
6. Małopolskie		5	4	8	9	26	0,80	26	100,0

INNA POSOCZNICA, OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (A41.4; A41.8-A41.9; P36.5-P36.9 i inne)

- 43 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	195	207	243	216	861	2,26	855	99,3
3. Lubelskie		48	45	30	42	165	7,56	165	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

- 52 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	2,81	0,99	1,93	3,81	2,67	3,26	3,24	1,71	2,49
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 53 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	70	6,7	46	4,3
II	38	3,6	51	4,7
III	46	4,4	44	4,1
IV	37	3,5	37	3,4
V	53	5,0	43	4,0
VI	131	12,5	73	6,8
VII	139	13,2	131	12,2
VIII	127	12,1	137	12,7
IX	148	14,1	132	12,3
X	161	15,3	156	14,5
XI	74	7,0	138	12,8
Ogółem	1051	100,0	1077	100,0

OSPA WIETRZNA (B01)

- 56 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	920,8	987,8	953,3	761,4	692,8	727,9	853,2	861,8	857,4
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 57 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	23148	15,8	21781	14,7
II	17694	12,1	18538	12,5
V	14624	10,0	13244	8,9
VI	14297	9,8	15259	10,3
VII	6936	4,7	9309	6,3
X	7645	5,2	5832	3,9
XI	14082	9,6	13155	8,9
XII	18510	12,7	19413	13,1
Ogółem	146082	100,0	147995	100,0

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

- 61 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	131,1	101,5	116,7	116,9	118,8	117,9	125,1	108,9	117,2
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 62 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	861	10,9	710	8,9
II	849	10,7	778	9,8
III	1050	13,3	1061	13,4

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

IV	721	9,1	848	10,7
V	913	11,5	860	10,8
VI	831	10,5	870	10,9
VII	461	5,8	564	7,1
VIII	295	3,7	326	4,1
IX	276	3,5	267	3,4
X	341	4,3	337	4,2
XI	508	6,4	447	5,6
XII	809	10,2	878	11,0
Ogółem	7915	100,0	7946	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

- 65 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	2	3,8	4	7,4
II	6	11,3	4	7,4
III	4	7,5	5	9,3
IV	5	9,4	1	1,9
V	5	9,4	10	18,5
VI	4	7,5	3	5,6
VII	3	5,7	1	1,9
VIII	5	9,4	5	9,3
IX	7	13,2	7	13,0
X	3	5,7	4	7,4
XI	6	11,3	5	9,3
XII	3	5,7	5	9,3
Ogółem	53	100,0	54	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

- 70 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	-	-	1,27	-	0,65	0,54	-	0,28
---	---	---	---	------	---	------	------	---	------

- 71 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	67	11,2	52	8,0
II	60	10,1	61	9,4
III	58	9,7	64	9,9
IV	54	9,1	68	10,5
V	48	8,1	52	8,0
VI	49	8,2	40	6,2
VII	54	9,1	43	6,6
VIII	49	8,2	52	8,0
IX	47	7,9	53	8,2
X	45	7,6	56	8,6
XI	48	8,1	59	9,1
Ogółem	596	100,0	649	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE (B18.0-B18.1)

- 73 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	-	-	1,27	-	0,65	0,54	-	0,28
---	---	---	---	------	---	------	------	---	------

- 74 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	92	10,9	67	6,2
II	81	9,6	98	9,1
III	79	9,3	101	9,4
IV	85	10,0	95	8,8
V	90	10,6	84	7,8
VI	85	10,0	112	10,4
VII	69	8,2	106	9,8
VIII	62	7,3	89	8,3
IX	53	6,3	67	6,2
X	67	7,9	70	6,5
XI	55	6,5	86	8,0
XII	28	3,3	103	9,6
Ogółem	846	100,0	1078	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

- 78 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	1,99	0,96	1,27	1,33	1,30	0,54	1,71	1,11
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------

- 79 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	249	11,1	202	6,7
II	222	9,9	265	8,8
III	191	8,5	248	8,3
IV	208	9,3	258	8,6
V	211	9,4	256	8,5
VI	208	9,3	301	10,0
VII	198	8,8	220	7,3
VIII	158	7,0	247	8,2
IX	163	7,3	233	7,8
X	166	7,4	215	7,2
XI	159	7,1	250	8,3
XII	113	5,0	302	10,1
Ogółem	2246	100,0	2997	100,0

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B22)

- 83 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2004 r.	35	43	55	42	175	0,46	173	98,9
	2005 r.	43	47	41	19	150	0,39	149	99,3
1. Dolnośląskie		14	21	14	5	54	1,87	54	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	4	2	1	9	0,44	9	100,0
3. Lubelskie		3	2	1	1	7	0,32	7	100,0
5. Łódzkie		2	6	1	1	10	0,39	10	100,0
6. Małopolskie		1	2	1	2	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		3	4	-	-	7	0,14	7	100,0
8. Opolskie		-	1	1	1	3	0,29	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	2	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		5	-	5	2	12	0,55	12	100,0
12. Śląskie		7	2	6	2	17	0,36	17	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	2	1	9	0,63	9	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	3	1	6	0,18	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	-	3	0,18	3	100,0

- 84 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

20-29	25	12	37	7	22	6	2 ^b	37
30-39	44	11	55	5	33	12	5 ^b	55
40-49	27	7	34	6	15	7	6 ^b	34
50-59	15	2	17	5	2	6	4 ^b	17
Ogółem	116	34	150	23	74	31	22	150

ZAKAŻENIA HIV

- 85 -

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV^a

Grupa badanych	Liczba badań ogółem	W tym serologicznie dodatnich	
		Liczba osób	Częstość ^b
Homo- i biseksualiści	636	39	6,1
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	1497	157	10,5
Osoby trudniące się prostytutką	255	-	-
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	2085	-	-
Chorzy na hemofilię	277	-	-
Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne	5150	71	1,4
Osoby z w/w grup razem	9900	267	2,7
Dawcy krwi	1423048	35 ^c	0,002
Dawcy nasienia, tkanek i narządów	793	-	-
Inni / brak danych	125347	354	0,3
Obywatele polscy ogółem	1559088	654	0,04
Obcokrajowcy	927	28	3,0

^a - dane niepełne; ^b - liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań; ^c - w tym 1 osoba prawdopodobnie drogą zakażenia jest kontakt homoseksualny, i 1 osoba stosująca środki odurzające we wstrzyknięciach.

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

- 87 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	60,0	42,8	51,6	81,4	49,4	65,8	69,0	45,6	57,6
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 88 -

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	14231	20,3	13046	18,1
II	9845	14,1	10906	15,2
III	7902	11,3	8429	11,7
IV	6479	9,2	7018	9,8
V	8142	11,6	7092	9,9
VI	8730	12,5	9102	12,7
VII	5076	7,2	6331	8,8
VIII	1478	2,1	2139	3,0
IX	930	1,3	959	1,3
X	1812	2,6	1478	2,1
XI	2710	3,9	2579	3,6
XII	2724	3,9	2866	4,0
Ogółem	70059	100,0	71945	100,0

GRZYBICE: RAZEM (B35-B49)

- 89 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	1183	1460	1573	1269	5485	14,4	119	2,2
3. Lubelskie		67	55	57	78	257	11,8	7	2,7

GRZYBICE: INNE GRZYBICE (B36; B38-B49)

- 90 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	170	334	372	281	1157	3,03	15	1,3
3. Lubelskie		3	2	4	16	25	1,15	4	16,0

ŚWIERZB (B86)

- 98 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	66,5	57,7	62,2	71,2	64,1	67,7	68,5	60,4	64,6
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 99 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1439	12,6	1226	10,5
II	1103	9,6	1248	10,7
III	1012	8,8	1052	9,0
IV	902	7,9	937	8,1
V	622	5,4	757	6,5
VI	560	4,9	534	4,6
VII	488	4,3	486	4,2
VIII	810	7,1	643	5,5
IX	1058	9,2	966	8,3
X	1352	11,8	1299	11,2
XI	1282	11,2	1394	12,0
XII	834	7,3	1088	9,4
Ogółem	11462	100,0	11630	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3)

- 100 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	45	51	31	48	175	0,46	165	94,3
6. Małopolskie		5	4	2	3	14	0,43	14	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

- 102 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1,87	0,99	1,45	3,81	2,67	3,26	2,70	1,71	2,22
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 103 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	15	14,7	14	12,6
II	11	10,8	8	7,2
III	9	8,8	11	9,9
IV	16	15,7	15	13,5
VI	10	9,8	13	11,7
VII	8	7,8	7	6,3

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

IX	8	7,8	2	1,8
X	8	7,8	4	3,6
XI	4	3,9	12	10,8
XII	4	3,9	10	9,0
Ogółem	102	100,0	111	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

- 103 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	5	15	5	14	39	0,102	39	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

- 107 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	4,68	0,99	2,89	1,27	4,00	5,86	5,93	2,28	4,16
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 108 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	6	11,5	7	11,9
II	6	11,5	10	16,9
IV	7	13,5	2	3,4
V	8	15,4	5	8,5
VI	3	5,8	6	10,2
VII	5	9,6	5	8,5
X	6	11,5	2	3,4
XI	5	9,6	2	3,4
Ogółem	52	100,0	59	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

- 111 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	44,03	32,83	38,59	36,86	33,37	35,16	40,99	33,06	37,13
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 112 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	58	8,9	48	6,9
II	49	7,5	45	6,5
III	61	9,3	56	8,1
IV	60	9,2	52	7,5
V	69	10,6	59	8,5
VI	58	8,9	67	9,7
VII	72	11,0	59	8,5
VIII	51	7,8	66	9,5
IX	68	10,4	57	8,2
X	44	6,7	56	8,1
XI	40	6,1	60	8,7
XII	23	3,5	68	9,8
Ogółem	653	100,0	693	100,0

ZAPALENIE PŁUC O ETIOLOGII ZAKAŻNEJ: OGÓŁEM (J12-J18)

- 116 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	5400	4256	3741	4965	18362	48,1	15233	83,0
1. Dolnośląskie		166	181	142	170	659	22,8	633	95,9
2. Kujawsko-Pomorskie		1555	930	1308	1364	5157	249,4	4518	87,6
3. Lubelskie		427	464	373	486	1750	80,2	1677	95,8
4. Lubuskie		79	178	127	239	623	61,7	593	95,2
6. Małopolskie		444	446	347	554	1791	54,9	1671	93,3
7. Mazowieckie		33	24	22	119	198	3,8	145	73,6
9. Podkarpackie		2	18	11	12	43	2,0	43	100,0
10. Podlaskie		152	206	224	289	871	72,5	817	93,8
11. Pomorskie		55	33	37	99	224	10,2	220	98,3
12. Śląskie		54	60	51	68	233	5,0	179	77,0
13. Świętokrzyskie		1678	1238	820	1102	4838	376,1	2875	59,4
14. Warmińsko-Mazurskie		149	123	70	111	453	31,7	383	84,5
15. Wielkopolskie		58	65	44	56	223	6,6	207	93,0

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

- 117 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	7	16	90	30	143	0,37	128	89,5
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

- 118 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	-	-	9	2	11	0,029	10	90,9
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ZATRUCIA: RAZEM (T36-T60; T63-T65)

- 119 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	3289	2500	2583	2292	10664	27,9	9008	84,5
8. Opolskie		30	13	12	24	79	7,5	61	77,2

INNE ZATRUCIA: LEKAMI, PREPARATAMI FARMAKOLOGICZNYMI I SUBSTANCJAMI BIOLOGICZNYMI (T36-T50)

- 119 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	1818	1437	1525	1210	5990	15,7	5112	85,3
8. Opolskie		4	5	4	6	19	1,8	18	94,7

POSOCZNICA BAKTERYJNA NOWORODKA (P36)

- 123 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	83	81	92	99	355	97,4	355	100,0
3. Lubelskie		46	42	24	38	150	702,7	150	100,0

GORĄCZKA DENGA (A90)

- 126 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2004 r.	-	-	-	2	2	0,005	2	100,0
--------	---------	---	---	---	---	---	-------	---	-------

ŻÓŁTA GORĄCZKA (A95)

- 126 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2004 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
--------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2005 ROKU

- 141 -

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

POLSKA	64	0,168
12. Śląskie	4	0,085

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska

Miasto	50	0,213
Razem	58	0,152

Liczba zgonów wg wieku i płci

20-24	6	1	7
25-29	3	3	6
35-39	14	2	16
40-44	5	1	6
Ogółem	51	13	64

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA

- 152 -

Paratyphi B	161	13	-	148	2	3	8	36	99
-------------	-----	----	---	-----	---	---	---	----	----

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZAREJESTROWANE W LATACH 2004-2005

Noworodkowa drożdżycza (P37.5)

- 124 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2004 r.
	2005 r.	-	1	-	-	1	0,27	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	4,68	1	100,0

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2004-2005

- 124 -

- Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.8-P35.9)
- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze (P37.8-P37.9)

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2005 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

- 140 -

Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE}	x	x	22	10,6	185	89,4	207	100,0
Choroba wywołana przez <i>S.pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	6	3,4	10	5,7	159	90,9	175	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	-	-	2	5,1	37	94,9	39	100,0