

Meldunek 3/B/05

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.03 do 31.03.2005 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 3/B		Dane skumulowane ^{1/}	
	16.03.05. do 31.03.05.	16.03.04. do 31.03.04.	1.01.05. do 31.03.05.	1.01.04. do 31.03.04.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	-
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	232	373	1538	1805
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	226	367	1514	1778
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	6	1	13	4
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	180	190	1061	889
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	5	1
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	-	1	5	2
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	95	245	880	755
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	2	79	231	99
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	-	2	6	9
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	1	-
inne określone (A05.3-8)	3	2	32	9
nie określone (A05.9)	90	162	610	638
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	112	187	790	777
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	809	694	4421	3326
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	676	.	3790	.
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	941	1003	5476	4798
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	371	490	2327	2358
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceloza: nowe zachorowania (A23)	-	-	-	1
Leptospiroza (A27)	-	-	-	1
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	5	4	19	18
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	-	-	4	2
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	-	1	2
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	106	138	858	588
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	510	303	2844	1479
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/}	6	13	46	69
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	3	5	29	41
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	1	-	3	1
posocznica (A39.1-4)	5	8	30	28
Legionelloza (A48.1-2)	-	-	-	-
Borelioza z Lyme (A69.2)	102	96	579	641
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 3/B		Dane skumulowane ¹⁾	
	16.03.05. do 31.03.05.	16.03.04. do 31.03.04.	1.01.05. do 31.03.05.	1.01.04. do 31.03.04.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	2 - -	1 - -	9 - -	15 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	1 -	3 -	1 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	282 -	313 -	1296 -	1446 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86)	- - 5	- - 9	2 8 43	3 7 62
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	18	28	143	156
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2)	10 19	. .	43 109	. .
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	2 13	5 11	15 44	26 47
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	6205 - 2 525	8249 - - 282	54437 - 6 2549	45932 - 5 1257
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 86 123 8 1	5 74 97 5 9	13 440 713 34 13	27 416 521 28 38
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	9 2	. 6	46 24	. 33
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	3881 2 6 - 487	7640 1 - - 593	32380 6 12 23 3517	35469 8 3 80 3579
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	8 7	. .	43 32	. .
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 1	7 1	28 20	33 15
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	142714 12	20866 .	602128 37	276277 .
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾	1 1	1 1	7 7	9 5
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾	429 2 252 82	501 2 309 73	3277 9 1815 674	2746 9 1548 429

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2005 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	226	6	180	-	95	-	809	676	941	-	5	-
Dolnośląskie	-	20	-	9	-	9	-	24	16	40	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	16	-	3	-	5	-	53	49	49	-	-	-
Lubelskie	-	31	-	18	-	-	-	13	9	50	-	1	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Łódzkie	-	20	-	17	-	4	-	77	53	58	-	-	-
Małopolskie	-	25	-	16	-	4	-	60	45	61	-	1	-
Mazowieckie	-	29	-	33	-	3	-	165	163	166	-	-	-
Opolskie	-	8	-	1	-	26	-	4	4	24	-	1	-
Podkarpackie	-	10	-	14	-	-	-	28	28	48	-	-	-
Podlaskie	-	7	-	13	-	7	-	42	8	37	-	-	-
Pomorskie	-	16	1	12	-	8	-	81	76	73	-	-	-
Śląskie	-	13	-	14	-	17	-	113	96	111	-	1	-
Świętokrzyskie	-	5	-	8	-	1	-	48	47	66	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	5	5	11	-	5	-	15	14	55	-	1	-
Wielkopolskie	-	17	-	2	-	2	-	72	56	77	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	4	-	9	-	4	-	14	12	24	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzyszczak (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ¹²	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ¹⁴	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	106	6	3	5	-	-	18	10	19	6205	2	525
Dolnośląskie	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	383	-	89
Kujawsko-Pomorskie	-	4	-	-	-	-	-	2	1	1	583	-	50
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	267	-	7
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	244	-	5
Łódzkie	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	386	-	46
Małopolskie	-	6	2	1	2	-	-	2	-	3	427	1	20
Mazowieckie	-	37	1	-	1	-	-	2	-	1	537	-	77
Opolskie	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	15
Podkarpackie	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	153	-	7
Podlaskie	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	163	-	9
Pomorskie	-	4	1	1	1	-	-	1	-	1	374	-	37
Śląskie	-	8	1	-	1	-	-	1	1	3	774	1	74
Świętokrzyskie	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	405	-	13
Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	1	-	-	-	2	5	1	267	-	21
Wielkopolskie	-	4	-	-	-	-	-	3	-	2	891	-	41
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	161	-	14

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2005 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶					Ogółem (B95.3) ⁷	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	86	123	2	3881	2	-	8	7	1	1	142714	12
Dolnośląskie	-	12	16	1	56	1	-	-	-	-	-	9340	-
Kujawsko-Pomorskie	-	5	9	-	479	-	-	1	1	-	-	8873	5
Lubelskie	-	4	3	1	331	-	-	-	-	-	-	2283	-
Lubuskie	-	3	1	-	20	-	-	-	-	-	-	4950	-
Łódzkie	-	8	13	-	273	-	-	1	1	-	-	9998	1
Małopolskie	-	4	4	-	309	-	-	1	-	-	-	15999	6
Mazowieckie	-	11	20	-	412	-	-	-	-	-	-	23093	-
Opolskie	-	5	1	-	124	-	-	-	-	-	-	4711	-
Podkarpackie	-	-	8	-	102	1	-	-	-	-	-	4056	-
Podlaskie	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	800	-
Pomorskie	-	5	15	-	53	-	-	2	2	-	-	11390	-
Śląskie	-	16	10	-	539	-	-	1	1	-	-	16796	-
Świętokrzyskie	-	3	7	-	209	-	-	-	-	-	-	754	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	3	-	132	-	-	-	-	1	1	8479	-
Wielkopolskie	-	9	9	-	747	-	-	2	2	-	-	15381	-
Zachodniopomorskie	2	-	4	-	67	-	-	-	-	-	-	5811	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 3/B				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁸			Razem	Definicja przypadku ⁸			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	6	226	232	x	61	1477	1538
Czerwonka bakteryjna /szigelozы/ (A03) ^{UE}	x	-	6	6	x	-	13	13
Jersiniozы: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	-	5	5	x	-	19	19
Zatrucie jadem kiebasianym /botulizm/ (A05.1) ^{UE}	x	-	-	-	x	-	6	6
Leptospirozы (A27) ^{UE/PL}	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) ^{UE}	-	2	-	2	1	4	1	6
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	1	1	2	x	1	12	13
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	2	2	x	x	6	6
Włośnica (B75) ^{UE}	x	-	-	-	x	4	19	23

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Informacja z 31 marca 2005 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.03.2005 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	44	9	3
1. Dolnośląskie	14	1	1
2. Kujawsko-Pomorskie	2	1	1
3. Lubelskie	1	-	-
4. Lubuskie	-	-	-
5. Łódzkie	1	-	-
6. Małopolskie	4	-	-
7. Mazowieckie	1	-	-
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	8	-	-
12. Śląskie	-	3	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-
15. Wielkopolskie	-	1	-
16. Zachodniopomorskie	3	1	1
Brak danych	9	2	-

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.03.2005 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	2	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	8	9	-	3	1	-	-	-	-
30 - 39	10	3	-	3	-	-	1	1	-
40 - 49	6	-	-	2	-	-	1	-	-
50 - 59	1	-	-	-	-	-	-	-	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Razem	29	14	1	8	1	-	2	1	-

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.03.2005 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	3	1
Stosujący narkotyki w iniekcjach	10	3	1
Chorzy na hemofilie	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	3	1	-
Dzieci matek zakażonych HIV	-	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	30	2	1
Razem	44	9	3

W marcu 2005 roku zgłoszono 44 nowo wykryte zakażenia HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w

Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Spośród 9 zgłoszonych przypadków AIDS 4 rozpoznano w 2005 r., a 5 w 2004 r. We wszystkich przypadkach określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (8 osób) lub przybliżonych (1 osoba). U 7 chorych podano liczbę komórek CD4. Wahalała się ona od 20 do 404; średnio wyniosła 129 na mikrolitr. Ośmiu chorych nie było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, w jednym przypadku brak jest informacji, czy chory był leczony, czy nie.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 marca 2005 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.342 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.213 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.590 zachorowań na AIDS; 746 chorych zmarło.

Zwraca uwagę coraz częstsze pomijanie w zgłoszeniach istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia informacji, takich jak prawdopodobna droga transmisji. Duża liczba niepełnych zgłoszeń prowadzi do ograniczenia możliwości eliminowania zgłoszeń wielokrotnych i obniża wiarygodność oceny sytuacji epidemiologicznej HIV i AIDS w Polsce.

Magdalena Rosińska, Beata Werbińska-Sienkiewicz
Zakład Epidemiologii PZH

* * *

UWAGA: Liczby zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] podawane na str. 2. i 4. "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje San.-Epid. w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych zachorowań.

Grypa w Polsce w sezonie 2004/5

W miesiącu marcu 2005 r. potwierdzono łącznie 41 zakażeń wirusami oddechowymi, w tym 28 zakażeń wirusami grypy (13 typu A, 15 typu B), 4 zakażenia wirusem RS, 4 zakażenia wirusem parainfluenzy typu 1, 2 zakażenia wirusem parainfluenzy typu 2, 1 zakażenie wirusem parainfluenzy typu 3 oraz 2 zakażenia adenowirusowe. Wśród potwierdzonych przypadków zakażeń wirusami grypy wyizolowany został 1 szczep podtypu A(H1), 1 szczep podtypu A(H3) oraz 12 szczepów typu B, podczas gdy pozostałe przypadki zostały potwierdzone testem immunofluorescencji.

Analiza antygenowa wykonana w Krajowym Ośrodku ds. Grypy, PZH wykazała pokrewieństwo antygenowe izolatu podtypu A(H1) do szczepu A/New Caledonia/20/99 (H1N1), izolatu podtypu A(H3) do szczepu A/Wyoming/3/03, izolatów typu B do szczepu B/Hong Kong/330/01 (8 izolatów) lub B/Jiangsu/10/03 (4 izolaty).

Spośród izolowanych wirusów szczepy podtypu A(H1) i A(H3) zostały wyizolowane w Krajowym Ośrodku ds. Grypy, natomiast szczepy typu B - 6 z nich w WSSE Olsztyn, 4 w

WSSE Łódź, 1 w WSSE Lublin i 1 w Krajowym Ośrodku ds. Grypy, PZH.

Wszystkie szczepy wirusa grypy, jakie wyizolowane zostały w Polsce w sezonie epidemicznym 2004/5, zostały

przesłane do WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza w Londynie celem wykonania szczegółowej analizy.

L.B. Brydak i Zespół

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach gruźlicy i chorób płuc w IV kwartale 2004 roku

(dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Wszystkie postacie gruźlicy			
	ogółem	w tym dzieci i młodzież		w tym BK+
		0-14	15-19	
POLSKA	2588	36	36	1478
1. Dolnośląskie	246	4	5	145
2. Kujawsko-Pomorskie	123	2	1	103
3. Lubelskie	191	4	8	98
4. Lubuskie	46	-	1	23
5. Łódzkie	180	-	4	120
6. Małopolskie	171	1	3	134
7. Mazowieckie	437	15	5	220
8. Opolskie	48	1	1	30
9. Podkarpackie	103	1	1	68
10. Podlaskie	51	-	-	42
11. Pomorskie	136	4	-	63
12. Śląskie	374	-	3	167
13. Świętokrzyskie	126	-	3	54
14. Warmińsko-Mazurskie	129	1	1	63
15. Wielkopolskie	106	2	-	68
16. Zachodniopomorskie	121	1	-	80

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach gruźlicy i chorób płuc w 2004 roku

(dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Wszystkie postacie gruźlicy			
	ogółem	w tym dzieci i młodzież		w tym BK+
		0-14	15-19	
POLSKA	9493	120	129	5308
1. Dolnośląskie	623	8	7	382
2. Kujawsko-Pomorskie	432	3	5	329
3. Lubelskie	787	5	23	419
4. Lubuskie	174	1	3	92
5. Łódzkie	791	14	11	459
6. Małopolskie	600	4	5	470
7. Mazowieckie	1479	44	22	686
8. Opolskie	251	1	3	162
9. Podkarpackie	458	3	8	296
10. Podlaskie	236	5	4	168
11. Pomorskie	553	9	7	244
12. Śląskie	1320	6	15	653
13. Świętokrzyskie	455	3	8	201
14. Warmińsko-Mazurskie	441	4	3	213
15. Wielkopolskie	488	9	3	296
16. Zachodniopomorskie	405	1	2	238

Zachorowania na grypę w Polsce w sezonie 2004/5 w porównaniu z sezonami 2001/2-2003/4 zapadalność na 100 tys. ludności wg dwutygodniowych meldunków

