

Meldunek 7/A/05

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 1.07 do 15.07.2005 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.07.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 7/A | | Dane skumulowane ^{1/} | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 1.07.05. do 15.07.05. | 1.07.04. do 15.07.04. | 1.01.05. do 15.07.05. | 1.01.04. do 15.07.04. |
| Cholera (A00) | - | - | - | - |
| Dur brzuszny (A01.0) | - | - | - | 2 |
| Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) | - | 1 | - | 3 |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 1286 | 1059 | 6856 | 7171 |
| w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0) | 1277 | 1044 | 6793 | 7103 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) | 1 | 2 | 41 | 39 |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 233 | 210 | 2473 | 1946 |
| w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) | - | - | 7 | 3 |
| wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5) | 1 | 4 | 9 | 12 |
| Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05) | 194 | 213 | 2079 | 1931 |
| w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0) | 25 | 5 | 377 | 285 |
| zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | 3 | 2 | 20 | 25 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | - | 3 | - |
| inne określone (A05.3-8) | 4 | 3 | 98 | 35 |
| nie określone (A05.9) | 162 | 203 | 1581 | 1586 |
| Lamblioza /giardioza/ (A07.1) | 149 | 148 | 1719 | 1645 |
| Kryptosporidioza (A07.2) | - | - | - | - |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 420 | 531 | 8998 | 7269 |
| w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0) | 319 | . | 7616 | . |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 698 | 744 | 11105 | 10450 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 336 | 371 | 4755 | 5239 |
| Dżuma (A20) | - | - | - | - |
| Tularemia (A21) | - | - | - | - |
| Wąglik (A22) | - | - | - | - |
| Bruceloza: nowe zachorowania (A23) | - | - | 1 | 1 |
| Leptospiroza (A27) | 1 | - | 1 | 1 |
| Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) | 11 | 1 | 58 | 47 |
| Listerioza: ogółem (A32; P37.2) | - | - | 6 | 6 |
| Tężec: ogółem (A33-A35) | 1 | - | 8 | 7 |
| Błonica (A36) | - | - | - | - |
| Krzztusiec (A37) | 58 | 163 | 1331 | 1462 |
| Płonica /szkarlatyna/ (A38) | 423 | 277 | 6321 | 3581 |
| Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/} | 4 | 7 | 122 | 127 |
| w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) | 2 | 5 | 71 | 70 |
| zapalenie mózgu (A39.8/G05.0) | - | 1 | 6 | 2 |
| posocznica (A39.1-4) | 4 | 1 | 78 | 57 |
| Legioneloza (A48.1-2) | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Borelioza z Lyme (A69.2) | 145 | 138 | 1350 | 1298 |
| Gorączka Q (A78) | - | - | 59 | - |

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.07.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r. (cd)

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 7/A | | Dane skumulowane ¹⁾ | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 1.07.05. do 15.07.05. | 1.07.04. do 15.07.04. | 1.01.05. do 15.07.05. | 1.01.04. do 15.07.04. |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4) | 2 - - | 3 - - | 18 - - | 26 - - |
| Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0) | - - | 1 - | 5 - | 3 - |
| Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82) | 444 - | 477 - | 4036 - | 3936 - |
| Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86) | 12 - 8 | 8 1 4 | 26 19 96 | 28 20 110 |
| Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1) | 71 | 31 | 367 | 389 |
| Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2) | 13 19 | . . | 94 266 | . . |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03) | 3 13 | 6 9 | 42 118 | 60 93 |
| Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾ | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 6192 - - 351 | 7658 - - 268 | 101700 - 8 5478 | 101554 - 8 3068 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19) | - 78 120 5 5 | 3 53 75 - 4 | 27 971 1648 56 39 | 50 872 1126 61 68 |
| Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24) | 6 11 | . 5 | 129 72 | . 63 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86) | 4011 2 5 - 258 | 8752 3 1 1 305 | 59606 10 24 23 6010 | 93524 18 10 114 6235 |
| Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) | 5 3 | . . | 97 68 | . . |
| Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) | 4 3 | 10 6 | 45 36 | 76 44 |
| Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11) | 180 - | 197 . | 650371 42 | 286879 . |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾ | 1 1 | 4 4 | 24 17 | 37 32 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾ | 345 11 205 88 | 351 12 233 67 | 6134 55 3461 1387 | 5724 63 3471 931 |

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.07.2005 r. wg województw

| Województwo | Dyr brzuszný i dury rzekome (A01) | Salmoneozy: zatrúcia pokarmowe (A02.0) | Czerwonka bakteryjna /szigelozá/ (A03) | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe | | Inne bakteryjne zatrúcia pokarmowe | | Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe | | Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | Leptospiroza (A27) | Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) | Tęžec: ogółem (A33-A35) |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Ogółem (A04) | w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) | Ogółem (A05) | zatrúcie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | Ogółem (A08) | w tym: nieżył jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0) | | | | |
| POLSKA | - | 1277 | 1 | 233 | - | 194 | 3 | 420 | 319 | 698 | 1 | 11 | 1 |
| Dolnośląskie | - | 51 | - | 5 | - | 6 | - | 3 | 3 | 20 | - | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 305 | - | 5 | - | 14 | - | 29 | 27 | 36 | - | 2 | - |
| Lubelskie | - | 100 | - | 26 | - | 15 | 2 | 5 | 5 | 41 | - | - | - |
| Lubuskie | - | 27 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Łódzkie | - | 87 | - | 30 | - | 3 | - | 58 | 49 | 64 | - | - | - |
| Małopolskie | - | 93 | - | 18 | - | 13 | - | 21 | 17 | 45 | - | - | - |
| Mazowieckie | - | 119 | - | 21 | - | 7 | - | 47 | 44 | 92 | - | 3 | 1 |
| Opolskie | - | 14 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | - |
| Podkarpackie | - | 75 | - | 8 | - | - | - | 13 | 12 | 42 | 1 | - | - |
| Podlaskie | - | 28 | - | 24 | - | 25 | - | 62 | 9 | 50 | - | - | - |
| Pomorskie | - | 59 | - | 7 | - | 15 | - | 32 | 32 | 57 | - | - | - |
| Śląskie | - | 82 | - | 37 | - | 78 | - | 55 | 38 | 74 | - | 3 | - |
| Świętokrzyskie | - | 40 | - | 13 | - | 3 | - | 10 | 10 | 32 | - | 2 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 71 | - | 4 | - | 7 | - | 16 | 12 | 41 | - | - | - |
| Wielkopolskie | - | 64 | - | 17 | - | 4 | 1 | 40 | 33 | 66 | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | - | 62 | 1 | 15 | - | 1 | - | 27 | 26 | 29 | - | - | - |

| Województwo | Błonica (A36) | Krzusiec (A37) | Choroba meningokokowa | | | Ostre nagminne poraźenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) | Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84) | Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1) | Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu | | Ospa wietrzna (B01) | Odra (B05) | Różyczka: ogółem (B06; P35.0) |
|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| | | | Ogółem (A39) ¹² | w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) | w tym: posocznica (A39.1-4) | | | | określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ¹⁴ | nie określone (G00.9; G04.2) | | | |
| POLSKA | - | 58 | 4 | 2 | 4 | - | 12 | 71 | 13 | 19 | 6192 | - | 351 |
| Dolnośląskie | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 297 | - | 31 |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 383 | - | 20 |
| Lubelskie | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 224 | - | 4 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139 | - | 11 |
| Łódzkie | - | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 330 | - | 21 |
| Małopolskie | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 595 | - | 29 |
| Mazowieckie | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 839 | - | 67 |
| Opolskie | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 120 | - | 5 |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 175 | - | 10 |
| Podlaskie | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 21 | - | 1 | 206 | - | 9 |
| Pomorskie | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | 290 | - | 18 |
| Śląskie | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 923 | - | 56 |
| Świętokrzyskie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 326 | - | 10 |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 172 | - | 9 |
| Wielkopolskie | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1009 | - | 41 |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | 10 |

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.07.2005 r. wg województw (cd)

| Województwo | Wirusowe zapalenie wątroby | | | Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24) | Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26) | Zimnica /malaria/ (B50-B54) | Włośnica (B75) | Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i> | | Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i> | | Grypa i podejrzana zachorowań na grypę | |
|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|----------------|---|--|---|--|--|---|
| | Typu A (B15) | Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶ | Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶ | | | | | Ogółem (B95.3) ⁷ | w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) | Ogółem (B96.3) | w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) | Ogółem (J10; J11) | w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11) |
| POLSKA | - | 78 | 120 | 11 | 4011 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 180 | - |
| Dolnośląskie | - | 14 | 6 | 6 | 44 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 4 | 6 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lubelskie | - | 5 | 10 | 1 | 349 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lubuskie | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | - | 9 | 15 | - | 171 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Małopolskie | - | 5 | 5 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Mazowieckie | - | 6 | 15 | 2 | 623 | 2 | - | - | - | 1 | - | 79 | - |
| Opolskie | - | 1 | 1 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podkarpackie | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlaskie | - | - | - | - | 75 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Pomorskie | - | 4 | 18 | - | 40 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Śląskie | - | 11 | 14 | 2 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Świętokrzyskie | - | 4 | 7 | - | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 2 | 2 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| Wielkopolskie | - | 12 | 14 | - | 699 | - | - | 2 | 1 | - | - | 12 | - |
| Zachodniopomorskie | - | 1 | 7 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.07.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. wg definicji przypadku

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 7/A | | | | Dane skumulowane ¹ | | | |
|--|----------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------|--------------|-------|
| | Definicja przypadku ⁸ | | | Razem | Definicja przypadku ⁸ | | | Razem |
| | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | |
| Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE} | x | 173 | 1113 | 1286 | x | 402 | 6454 | 6856 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE} | x | - | 1 | 1 | x | 1 | 40 | 41 |
| Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE} | x | - | 11 | 11 | x | 1 | 57 | 58 |
| Zatrucie jadem kiebasianym /botulizm/ (A05.1) ^{UE} | x | - | 3 | 3 | x | 2 | 18 | 20 |
| Leptospiroza (A27) ^{UE/PL} | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Odra (B05) ^{UE} | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE} | x | - | - | - | x | 2 | 25 | 27 |
| Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE} | x | x | 2 | 2 | x | x | 10 | 10 |
| Włośnica (B75) ^{UE} | x | - | - | - | x | 4 | 19 | 23 |

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zakaźnych w I półroczu 2005 roku wg wieku zmarłych

| Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Liczba zgonów według wieku zmarłych | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|--|-------------------------------------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|----------------|
| | 0 | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | liczba zgonów | w tym podejrz. |
| Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i> (A02) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (A04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona (A15) | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 22 | 13 | 37 | 76 | 76 | - |
| Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie (A16) | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 36 | 56 | 56 | - |
| Gruźlica układu nerwowego (A17) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Gruźlica innych narządów (A18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Gruźlica prosówkowa (A19) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Zakażenia wywołane przez inne prątki (A31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Listerioza (A32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Inne postacie tężca (A35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Krzusiec (A37) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Zapalenie wywołane dwoinką nagninnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (A39) | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| Posocznica paciorkowcowa (A40) | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 8 | 8 | - |
| Inne posocznice (A41) | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 10 | 11 | 30 | 96 | 166 | 166 | - |
| Róża (A46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (A48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego (A81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone (A86) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Ostre wirusowe zapalenie wątroby B (B16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Przewłokte wirusowe zapalenie wątroby (B18) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | 27 | - |
| Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze (B20) | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | - |
| Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe (B21) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone choroby (B22) | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | 7 | - |
| Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany (B23) | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
| Kandydoza (B37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - |
| Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - |
| Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 11 | 26 | 26 | - |
| Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03) | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
| Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04) | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 21 | - |
| Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem (J11) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 9 | - |
| Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15) | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 52 | 61 | 61 | - |
| Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18) | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 15 | 22 | 362 | 407 | 407 | 1 |
| Posocznica bakteryjna noworodka (P36) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - |

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zgonów zgłoszone w I półroczu 2005 roku wg wieku zmarłych (cd.)

| Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Liczba zgonów według wieku zmarłych | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|--|-------------------------------------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|----------------|
| | 0 | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | liczba zgonów | w tym podejrz. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Zatrucie antybiotykami (T36) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Zatrucie nieopioidowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwpodkrętkowymi i przeciwrheumatycznymi (T39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Zatrucie środkami nasennymi i przeciwnowotworowymi /halucynogennymi/ (T40) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi, uspokajająco-nasennymi i p/chorobie Parkinsona (T42) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | - |
| Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43) | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 7 | - |
| Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreśl. lekami, preparatami farm. i subst. biologicznymi (T50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Efekt toksyczny alkoholu (T51) | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 22 | 19 | 9 | 60 | 1 | - |
| Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52) | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | - | - |
| Efekt toksyczny substancji żrących (T54) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Toksyczny efekt metali (T56) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Efekt toksyczny tlenku węgla (T58) | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 41 | - | - |
| Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Toksyczny efekt pestycydów (T60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach gruźlicy i chorób płuc w I kwartale 2005 roku

(dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

| Województwo | Wszystkie postacie gruźlicy | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| | ogółem | w tym dzieci i młodzież | | w tym BK+ |
| | | 0-14 | 15-19 | |
| POLSKA | 1837 | 23 | 25 | 1075 |
| 1. Dolnośląskie | 95 | 1 | 1 | 65 |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 94 | - | 2 | 68 |
| 3. Lubelskie | 177 | 4 | 4 | 119 |
| 4. Lubuskie | 35 | - | 1 | 22 |
| 5. Łódzkie | 206 | 1 | - | 119 |
| 6. Małopolskie | 124 | - | 1 | 88 |
| 7. Mazowieckie | 226 | 6 | 2 | 134 |
| 8. Opolskie | 42 | - | - | 22 |
| 9. Podkarpackie | 92 | - | 3 | 60 |
| 10. Podlaskie | 43 | 1 | 2 | 26 |
| 11. Pomorskie | 77 | 1 | 1 | 33 |
| 12. Śląskie | 239 | 5 | 2 | 127 |
| 13. Świętokrzyskie | 141 | 2 | 3 | 56 |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 77 | 1 | 1 | 29 |
| 15. Wielkopolskie | 101 | 1 | 1 | 65 |
| 16. Zachodniopomorskie | 68 | - | 1 | 42 |

Errata do "Meldunku 6/B/05"

W tabeli 1 na str. 2 mylnie podano, że w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano żadnych zachorowań / podejrzeń zachorowań na grypę, a skumulowana liczba zachorowań od 1 stycznia 2005 r. wyniosła 649.689. Powinno być (odpowiednio) 473 i 650.162. W tabeli 2 na str. 4, w kolumnie dotyczącej zachorowań / podejrzeń zachorowań na grypę powinno być: Polska - 473, a w kolejnych wierszach, wg województw (odpowiednio): 28, 2, -, -, 122, 4, 223, 38, -, -, 17, 1, -, -, -, 38.

Przepraszamy, Zespół

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.),
Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
tel. (0-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-22) 54-21-211;
e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik