

Meldunek 9/B/05

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.09 do 30.09.2005 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.09.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 9/B		Dane skumulowane ^{1/}	
	16.09.05. do 30.09.05.	16.09.04. do 30.09.04.	1.01.05. do 30.09.05.	1.01.04. do 30.09.04.
Cholera (A00)	-	-	1	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	1	-	4	3
Salmonelozy: ogółem (A02)	1096	914	12524	12761
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	1092	909	12419	12665
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	5	1	65	59
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	277	193	3683	2955
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	1	7	4
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	6	-	23	18
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	304	204	3359	3249
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	124	5	569	478
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	1	1	26	35
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	4	-
inne określone (A05.3-8)	6	-	161	46
nie określone (A05.9)	173	198	2599	2690
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	157	142	2364	2200
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	203	266	10391	8719
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	123	.	8545	.
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	529	529	13888	13349
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	321	293	6334	6948
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	5	-
Wąglik (A22)	-	1	-	1
Bruceloza: nowe zachorowania (A23)	1	-	3	1
Leptospiroza (A27)	-	2	2	6
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	13	2	93	68
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	3	-	14	8
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	3	11	19
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	58	144	1618	2108
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	171	127	7009	4079
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/}	5	5	155	160
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	4	2	93	90
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	-	7	4
posocznica (A39.1-4)	2	3	96	70
Legioneloza (A48.1-2)	1	2	13	5
Borelioza z Lyme (A69.2)	330	281	2653	2462
Gorączka Q (A78)	-	-	59	-

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.09.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 9/B		Dane skumulowane ¹⁾	
	16.09.05. do 30.09.05.	16.09.04. do 30.09.04.	1.01.05. do 30.09.05.	1.01.04. do 30.09.04.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	1 - -	3 - -	25 - -	34 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	1 -	1 -	9 -	7 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	373 -	340 -	6203 -	5896 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86)	14 4 9	24 1 4	97 28 131	155 28 153
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	64	48	689	628
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2)	7 25	. .	134 376	. .
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	4 17	2 11	58 183	74 166
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	1053 - - 123	1004 - - 112	109553 - 10 6292	110280 - 8 3720
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	3 54 119 5 3	4 52 67 3 6	40 1307 2225 77 55	67 1182 1531 77 91
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	24 11	. 16	211 118	. 104
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	428 2 - 1 495	1136 - - - 520	65021 14 27 33 7841	106615 22 15 172 7987
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	5 -	. .	125 82	. .
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 1	1 1	60 47	91 56
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	1847 -	693 .	652592 42	288425 .
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾	16 15	21 20	119 104	113 103
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾	496 3 295 138	341 2 232 46	8364 78 4776 2026	7545 87 4674 1254

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.09.2005 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszný i dury rzekome (A01)	Salmonełozý: zatrúcia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozá/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrúcia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrúcie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	1	1092	5	277	-	304	1	203	123	529	-	13	-
Dolnośląskie	-	51	-	9	-	15	-	14	13	29	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	52	-	12	-	6	-	22	19	52	-	1	-
Lubelskie	-	92	-	74	-	1	-	11	2	29	-	1	-
Lubuskie	-	41	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	32	-	24	-	4	-	5	1	26	-	-	-
Małopolskie	-	89	-	10	-	21	-	12	8	25	-	-	-
Mazowieckie	-	154	-	14	-	-	-	24	18	55	-	2	-
Opolskie	-	25	-	2	-	-	-	1	1	11	-	1	-
Podkarpackie	-	65	1	20	-	4	-	4	4	43	-	-	-
Podlaskie	-	48	-	20	-	10	1	29	1	20	-	-	-
Pomorskie	-	81	-	8	-	69	-	12	9	35	-	-	-
Śląskie	-	165	2	40	-	36	-	18	10	56	-	1	-
Świętokrzyskie	-	62	-	14	-	1	-	16	14	45	-	4	-
Warmińsko-Mazurskie	-	23	-	4	-	9	-	6	4	28	-	-	-
Wielkopolskie	-	81	-	6	-	3	-	28	19	58	-	1	-
Zachodniopomorskie	1	31	2	19	-	122	-	1	-	17	-	1	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ¹²	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ¹⁴	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	58	5	4	2	-	14	64	7	25	1053	-	123
Dolnośląskie	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	60	-	11
Kujawsko-Pomorskie	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	102	-	19
Lubelskie	-	4	-	-	-	-	-	2	1	-	50	-	2
Lubuskie	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	57	-	3
Łódzkie	-	24	-	-	-	-	-	-	1	1	53	-	7
Małopolskie	-	1	1	1	1	-	-	5	-	2	92	-	12
Mazowieckie	-	9	1	1	-	-	-	4	2	4	114	-	11
Opolskie	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	38	-	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	43	-	10
Podlaskie	-	3	-	-	-	-	7	2	1	-	35	-	2
Pomorskie	-	1	-	-	-	-	-	7	1	-	55	-	2
Śląskie	-	6	1	1	-	-	-	6	-	4	124	-	12
Świętokrzyskie	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	47	-	5
Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	1	-	5	7	-	2	42	-	4
Wielkopolskie	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	108	-	21
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	11	-	2	33	-	-

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.09.2005 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶					Ogółem (B95.3) ⁷	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	3	54	119	11	428	2	1	5	-	1	1	1847	-
Dolnośląskie	-	3	7	7	10	-	-	-	-	-	-	127	-
Kujawsko-Pomorskie	-	1	7	-	37	-	-	-	-	-	-	97	-
Lubelskie	2	6	11	-	24	1	1	-	-	-	-	199	-
Lubuskie	-	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	8	-
Łódzkie	-	2	6	-	20	-	-	-	-	1	1	6	-
Małopolskie	-	1	6	-	23	-	-	1	-	-	-	102	-
Mazowieckie	-	8	27	-	64	-	-	1	-	-	-	1050	-
Opolskie	-	-	1	-	17	-	-	-	-	-	-	139	-
Podkarpackie	-	2	2	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	1	4	2	-	5	-	-	-	-	-	-	13	-
Pomorskie	-	4	4	-	11	-	-	-	-	-	-	6	-
Śląskie	-	5	8	4	48	-	-	-	-	-	-	5	-
Świętokrzyskie	-	10	14	-	60	-	-	1	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	3	4	-	11	-	-	-	-	-	-	25	-
Wielkopolskie	-	3	12	-	66	1	-	2	-	-	-	70	-
Zachodniopomorskie	-	2	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.09.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 9/B				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁸			Razem	Definicja przypadku ⁸			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	120	976	1096	x	787	11737	12524
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE}	x	-	5	5	x	1	64	65
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	-	13	13	x	1	92	93
Zatrucie jadem kiebasianym /botulizm/ (A05.1) ^{UE}	x	-	1	1	x	6	20	26
Leptospiroza (A27) ^{UE/PL}	-	-	-	-	-	1	1	2
Odra (B05) ^{UE}	-	-	-	-	4	5	1	10
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	-	3	3	x	2	38	40
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	2	2	x	x	14	14
Włośnica (B75) ^{UE}	x	-	1	1	x	11	22	33

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach gruźlicy i chorób płuc w II kwartale 2005 roku

(dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Wszystkie postacie gruźlicy			
	ogółem	w tym dzieci i młodzież		w tym BK+
		0-14	15-19	
POLSKA	2352	16	33	1331
1. Dolnośląskie	121	3	3	81
2. Kujawsko-Pomorskie	113	-	1	83
3. Lubelskie	225	-	3	126
4. Lubuskie	61	1	1	31
5. Łódzkie	255	-	2	133
6. Małopolskie	121	1	-	99
7. Mazowieckie	373	1	5	209
8. Opolskie	44	-	-	24
9. Podkarpackie	111	1	4	73
10. Podlaskie	51	2	1	31
11. Pomorskie	155	2	1	57
12. Śląskie	326	2	6	173
13. Świętokrzyskie	108	1	-	42
14. Warmińsko-Mazurskie	87	1	2	42
15. Wielkopolskie	94	1	2	59
16. Zachodniopomorskie	107	-	2	68

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Informacja z 31 sierpnia 2005 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2005 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	23	11	3
1. Dolnośląskie	4	2	2
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-
3. Lubelskie	-	1	1
4. Lubuskie	-	1	-
5. Łódzkie	3	4	-
6. Małopolskie	-	-	-
7. Mazowieckie	4	1	-
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	3	-	-
12. Śląskie	4	-	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	-
15. Wielkopolskie	2	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-
Brak danych	2	-	-

W sierpniu 2005 roku zgłoszono 23 nowo wykryte zakażenia HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Ka-

towicach, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2005 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	10	1	-	-	1	-	-	-	-
30 - 39	5	3	-	4	2	-	1	-	-
40 - 49	-	1	-	2	-	-	2	-	-
50 - 59	1	-	-	1	-	-	-	-	-
60 +	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	18	5	-	7	4	-	3	-	-

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2005 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	2	1	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	1	5	3
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	5	4	-
Dzieci matek zakażonych HIV	-	1	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	15	-	-
Razem	23	11	3

Spśród 11 zgłoszonych przypadków AIDS, 7 było zdiagnozowanych w 2005 r., a po jednym w latach 2004, 2002, 2000 i 1998. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych. U 8 z nich podano liczbę komórek CD4. Wahała się ona wśród dorosłych od 14 do 231, średnio wyniosła 83 na mikrolitr. Dwoch chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2005 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.617 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.261 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.658 zachorowań na AIDS; 773 chorych zmarło.

Informacja z 30 września 2005 r.

We wrześniu 2005 roku zgłoszono 42 nowo wykryte zakażenia HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, w Poradni Zaburzeń Odporności w Krakowie, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wroc-

ławiu, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w Instytucie Wenerologii AM w Warszawie, w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.09.2005 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	42	16	6
1. Dolnośląskie	-	8	2
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-
3. Lubelskie	2	1	-
4. Lubuskie	2	1	1
5. Łódzkie	5	4	-
6. Małopolskie	2	-	-
7. Mazowieckie	7	-	-
8. Opolskie	1	-	1
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	3	2	2
11. Pomorskie	-	-	-
12. Śląskie	6	-	-
13. Świętokrzyskie	1	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	3	-	-
15. Wielkopolskie	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-
Brak danych	8	-	-

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.09.2005 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	1	-	-	1	-	-	-	-	-
20 - 29	13	8	-	6	2	-	2	-	-
30 - 39	8	-	-	6	1	-	2	1	-
40 - 49	6	1	-	-	-	-	-	1	-
50 - 59	1	2	-	-	-	-	-	-	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	31	11	-	13	3	-	4	2	-

Spośród 16 zgłoszonych przypadków AIDS, 13 było zdiagnozowanych w 2005 r., dwa w 2004 r. a jeden w 2002 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚÓZ, według kryteriów definitywnych (10 chorych) lub przybliżonych (6 chorych). U 9 z nich podano liczbę komórek CD4. Wahała się ona od 12 do 300, średnio wyniosła 117,3 na mikrolitr. Dwóch chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 września 2005 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.659 obywateli polskich,

wśród których było co najmniej 5.268 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.674 zachorowania na AIDS; 779 chorych zmarło.

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.09.2005 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	-	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	7	12	5
Chorzy na hemofilie	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	6	3	1
Dzieci matek zakażonych HIV	-	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	28	1	-
Razem	42	16	6

We wrześniu 2005 w dwóch trzecich zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju zwracamy się z apelem o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV.

Magdalena Rosińska, Beata Werbińska-Sienkiewicz
Zakład Epidemiologii PZH

* * *

UWAGA: Liczby zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] podawane na str. 2. i 4. "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje San.-Epid. w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych zachorowań.

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.),
Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
tel. (0-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-22) 54-21-211;
e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik