

Meldunek 12/A/05

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 1.12 do 15.12.2005 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.12.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 12/A		Dane skumulowane ^{1/}	
	1.12.05. do 15.12.05.	1.12.04. do 15.12.04.	1.01.05. do 15.12.05.	1.01.04. do 15.12.04.
Cholera (A00)	-	-	1	-
Dur brzuszny (A01.0)	1	-	3	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	4	3
Salmonelozy: ogółem (A02)	410	394	15648	15581
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	397	385	15478	15446
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	2	3	77	73
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	223	126	4870	3748
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	7	4
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	4	1	45	24
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	153	102	4131	3958
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	6	3	646	562
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	2	2	28	49
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	1	4	1
inne określone (A05.3-8)	-	-	196	51
nie określone (A05.9)	145	96	3257	3295
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	166	149	3183	2949
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	415	311	11992	9902
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	313	.	9621	.
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	644	550	16659	15705
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	302	285	7801	8256
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	1	-	6	1
Wąglik (A22)	1	-	1	1
Bruceloza: nowe zachorowania (A23)	1	-	4	1
Leptospiroza (A27)	-	-	6	9
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	4	5	129	81
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	1	1	21	10
Tężec: ogółem (A33-A35)	1	1	15	24
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	53	145	1883	2822
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	692	431	9284	5476
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/}	12	7	196	193
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	7	3	118	106
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	1	-	9	6
posocznica (A39.1-4)	7	4	120	85
Legioneloza (A48.1-2)	2	-	19	8
Borelioza z Lyme (A69.2)	330	212	4168	3659
Gorączka Q (A78)	-	-	59	-

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.12.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 12/A		Dane skumulowane ¹⁾	
	1.12.05. do 15.12.05.	1.12.04. do 15.12.04.	1.01.05. do 15.12.05.	1.01.04. do 15.12.04.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	- - -	2 - -	31 - -	46 1 -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	2 -	13 -	12 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	219 -	233 -	7470 -	7304 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86)	12 1 5	6 6 11	165 38 161	256 42 200
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	41	53	1029	861
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2)	10 29	. .	177 493	. .
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	1 14	8 14	71 255	105 224
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾	- - - -	- - - -	- - - -	2 - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	9012 - 4 397	9120 - - 272	137538 - 14 7466	137547 - 8 4622
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	4 84 163 4 2	7 53 128 3 2	53 1660 2858 87 71	91 1482 2021 90 108
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	10 3	. 7	304 149	. 155
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	1563 - 2 28 573	6680 2 - - 784	70644 16 34 62 11113	128526 26 20 163 11574
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	13 4	. .	160 103	. .
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	3 3	10 5	68 53	117 72
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	16425 1	9271 .	719600 46	328936 .
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾	5 5	6 4	144 124	167 149
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾	399 3 183 71	597 3 347 115	10277 94 5835 2448	9915 95 6154 1678

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.12.2005 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonełozę: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozę/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	1	397	2	223	-	153	2	415	313	644	-	4	1
Dolnośląskie	-	20	-	6	-	13	-	19	18	49	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	19	-	4	-	6	-	63	52	74	-	-	-
Lubelskie	-	26	-	18	-	1	-	10	9	26	-	-	-
Lubuskie	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	62	-	42	-	9	-	46	24	52	-	-	-
Małopolskie	-	22	-	18	-	2	-	16	13	39	-	-	-
Mazowieckie	-	63	2	25	-	7	-	53	39	64	-	-	-
Opolskie	-	8	-	1	-	-	-	1	1	11	-	1	-
Podkarpackie	-	18	-	14	-	2	2	31	23	45	-	-	1
Podlaskie	-	23	-	19	-	12	-	40	14	25	-	-	-
Pomorskie	1	30	-	7	-	10	-	45	44	49	-	-	-
Śląskie	-	44	-	37	-	33	-	39	36	81	-	1	-
Świętokrzyskie	-	12	-	3	-	3	-	21	19	39	-	1	-
Warmińsko-Mazurskie	-	11	-	9	-	-	-	4	1	23	-	-	-
Wielkopolskie	-	25	-	1	-	50	-	23	16	55	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	11	-	19	-	5	-	4	4	12	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ¹²	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ¹⁴	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	53	12	7	7	-	12	41	10	29	9012	4	397
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	768	1	27
Kujawsko-Pomorskie	-	3	1	1	-	-	-	1	1	1	736	-	21
Lubelskie	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	547	-	26
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	6
Łódzkie	-	18	1	1	-	-	-	2	1	3	445	-	14
Małopolskie	-	2	-	-	-	-	-	6	1	5	480	1	14
Mazowieckie	-	6	2	1	1	-	-	7	2	4	1188	-	100
Opolskie	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	264	-	7
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	311	-	12
Podlaskie	-	12	-	-	-	-	9	6	1	1	313	-	5
Pomorskie	-	-	3	2	2	-	-	3	1	4	615	1	6
Śląskie	-	5	4	1	4	-	-	3	1	4	1287	-	34
Świętokrzyskie	-	4	-	-	-	-	-	1	-	3	264	-	49
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	385	-	9
Wielkopolskie	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1057	1	46
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	132	-	21

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.12.2005 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶					Ogółem (B95.3) ⁷	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	4	84	163	3	1563	-	28	13	4	3	3	16425	1
Dolnośląskie	1	12	16	-	71	-	-	-	-	-	-	918	-
Kujawsko-Pomorskie	-	12	10	1	141	-	-	1	-	-	-	273	-
Lubelskie	-	2	27	-	124	-	-	-	-	-	-	81	-
Lubuskie	-	2	7	-	11	-	-	1	1	-	-	30	-
Łódzkie	-	9	25	-	65	-	-	1	1	-	-	3101	-
Małopolskie	1	8	4	-	73	-	-	1	-	-	-	1182	1
Mazowieckie	1	5	22	-	179	-	-	3	1	1	1	5849	-
Opolskie	1	2	2	-	25	-	-	-	-	-	-	938	-
Podkarpackie	-	1	1	-	67	-	-	2	-	-	-	44	-
Podlaskie	-	2	-	-	51	-	-	-	-	-	-	98	-
Pomorskie	-	8	11	-	16	-	-	1	-	-	-	422	-
Śląskie	-	8	11	-	93	-	-	2	1	1	1	2132	-
Świętokrzyskie	-	3	13	-	308	-	-	1	-	-	-	20	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	1	44	-	-	-	-	-	-	465	-
Wielkopolskie	-	5	7	1	272	-	28	-	-	1	1	490	-
Zachodniopomorskie	-	4	6	-	23	-	-	-	-	-	-	382	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.12.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 12/A				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁸			Razem	Definicja przypadku ⁸			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	8	402	410	x	901	14747	15648
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE}	x	-	2	2	x	1	76	77
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	-	4	4	x	3	126	129
Zatrucie jadem kiebasianym /botulizm/ (A05.1) ^{UE}	x	1	1	2	x	5	23	28
Leptospiroza (A27) ^{UE/PL}	-	-	-	-	1	2	3	6
Odra (B05) ^{UE}	2	2	-	4	6	7	1	14
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	-	4	4	x	2	51	53
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	-	-	x	x	16	16
Włośnica (B75) ^{UE}	x	5	23	28	x	16	46	62

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach gruźlicy i chorób płuc w III kwartale 2005 roku

(dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Wszystkie postacie gruźlicy			
	ogółem	w tym dzieci i młodzież		w tym BK+
		0-14	15-19	
POLSKA	2275	22	35	1367
1. Dolnośląskie	202	-	4	135
2. Kujawsko-Pomorskie	121	-	2	94
3. Lubelskie	250	1	5	141
4. Lubuskie	34	-	-	13
5. Łódzkie	199	-	4	120
6. Małopolskie	141	-	3	118
7. Mazowieckie	309	10	8	160
8. Opolskie	69	-	-	43
9. Podkarpackie	105	1	1	70
10. Podlaskie	48	1	2	40
11. Pomorskie	125	2	2	43
12. Śląskie	276	5	2	159
13. Świętokrzyskie	116	-	1	54
14. Warmińsko-Mazurskie	75	-	-	33
15. Wielkopolskie	97	2	1	63
16. Zachodniopomorskie	108	-	-	81

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Informacja z 31 października 2005 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.10.2005 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	36	19	6
1. Dolnośląskie	16	10	1
2. Kujawsko-Pomorskie	3	-	-
3. Lubelskie	-	-	-
4. Lubuskie	-	-	-
5. Łódzkie	-	-	1
6. Małopolskie	5	-	-
7. Mazowieckie	-	-	-
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	1	-	-
10. Podlaskie	-	1	2
11. Pomorskie	4	-	-
12. Śląskie	3	4	1
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-
15. Wielkopolskie	1	4	1
16. Zachodniopomorskie	-	-	-
Brak danych	3	-	-

W październiku 2005 roku zgłoszono 36 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, w Poradni Zaburzeń Odporności w Krakowie, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM

w Wrocławiu, w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. W przypadku dwóch trzecich zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z apelem o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV.

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.10.2005 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1 - 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	4	5	-	5	1	-	1	1	-
30 - 39	12	3	-	4	2	-	3	-	-
40 - 49	1	1	-	4	2	-	1	-	-
50 - 59	4	-	-	-	1	-	-	-	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Razem	24	11	1	13	6	-	5	1	-

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.10.2005 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	2	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	6	13	4
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	3	4	2
Dzieci matek zakażonych HIV	2	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	24	-	-
Razem	36	19	6

Spośród zgłoszonych przypadków AIDS 18 było zdiagnozowanych w 2005 r., a jeden w 2004 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (12 chorych) lub przybliżonych (7 chorych). U 13 chorych podano liczbę komórek CD4. Wahała się ona od 1 do 392, średnio wyniosła 85,7 na mikrolitr. Czterech chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 października 2005 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.695 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.274 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.693 zachorowania na AIDS; 785 chorych zmarło.

Informacja z 30 listopada 2005 r.

W listopadzie 2005 roku zgłoszono 53 nowo wykryte zakażenia HIV i odwołano jeden przypadek (zgłoszenie powtórne). Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr W. Bie-

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.11. 2005 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	53	24	10
1. Dolnośląskie	3	8	1
2. Kujawsko-Pomorskie	1	6	2
3. Lubelskie	-	-	-
4. Lubuskie	1	-	-
5. Łódzkie	2	3	1
6. Małopolskie	2	2	2
7. Mazowieckie	21	2	2
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	1	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	2	3	2
12. Śląskie	1	-	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	4	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	1	-	-
Brak danych	14	-	-

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.11. 2005 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 12	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	8	7	-	6	1	-	-	-	-
30 - 39	12	6	-	9	2	-	3	-	-
40 - 49	11	2	-	4	-	-	6	-	-
50 - 59	1	-	-	2	-	-	1	-	-
60 +	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Razem	35	17	1	21	3	-	10	-	-

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.11. 2005 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	10	4	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	8	11	5
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	5	5	2
Dzieci matek zakażonych HIV	-	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	30	4	3
Razem	53	24	10

gańskiego w Łodzi, w Instytucie Wenerologii AM w Warszawie, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu oraz w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W przypadku 58% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi

zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z apelem o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV.

Spośród zgłoszonych przypadków AIDS 14 było zdiagnozowanych w 2005 r., a pozostałe w latach: 1999 - 2 przypadki, 2000 - 1 przypadek, 2001 - 1 przypadek, 2003 - 2 przypadki, 2004 - 4 przypadki. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (19 chorych) lub przybliżonych (5 chorych). U 20 z nich podano liczbę komórek CD4. Wahala się ona od 0 do 431, średnio wyniosła 110 na mikrolitr. Pięciu z 24 chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, a o 5 nie podano, czy byli leczeni antyretrowirusowo czy nie.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 listopada 2005 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.747 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.282 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.717 zachorowań na AIDS; 795 chorych zmarło.

* * *

W połowie listopada 2005 został opublikowany roczny raport sieci monitorowania HIV/AIDS w Europie (EuroHIV) za rok 2004, poświęcony obecnym trendom HIV/AIDS w Europie. Jest on dostępny na stronie <http://www.eurohiv.org>.

*Magdalena Rosińska, Beata Werbińska-Sienkiewicz
Zakład Epidemiologii PZH*

* * *

UWAGA: Liczby zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] podawane na str. 2. i 4. "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje San.-Epid. w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych zachorowań.

Grypa w Polsce w sezonie 2005/6

Do 16 grudnia 2005 r. w ramach systemu nadzoru nad grypą SENTINEL oraz nadzoru prowadzonego poza tym systemem otrzymano i zbadano w Krajowym Ośrodku ds. Grypy i/lub laboratoriach Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 107 próbek pobranych w okresie od 5 września 2005 r. (tydzień 36/2005) do 11 grudnia 2005 r. (tydzień 49/2005) od osób z podejrzeniem zachorowań na grype. W 9 przypadkach (8,4%) testem immunofluorescencji bezpośredniej potwierdzono zakażenie jednym z następujących wirusów oddechowych: wirusem grypy typu A (1 przypadek), wirusem grypy typu B (2 przypadki), wirusem paragrypy typu 1 (3 przypadki), wirusem paragrypy typu 2 (1 przypadek) oraz adenowirusem (2 przypadki). Do chwili obecnej nie wyizolowano jeszcze żadnego szczepu wirusa grypy.

*L. B. Brydak i Zespół
Krajowy Ośrodek ds. Grypy PZH*

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>