

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2006 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2006 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2007 r. do lutego 2011 r.
Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2007 to February 2011

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują
Below are presented changes to tables with titles and pages

SALMONELOZY: RAZEM (A02)

- 2 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	335,2	297,5	316,9	303,2	306,4	304,7	321,8	301,3	311,8
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 3 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	497	3,8	556	4,2
V	1316	10,0	917	6,9
VII	2016	15,3	1708	12,8
IX	1579	12,0	1682	12,6
X	1432	10,9	1567	11,7
XI	746	5,7	1115	8,3
Ogółem	13171	100,0	13362	100,0

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

- 5 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	333,3	297,5	316,0	301,9	305,1	303,4	320,2	300,7	310,7
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 6 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	493	3,8	540	4,1
VIII	2111	16,2	2178	16,5
IX	1562	12,0	1666	12,6
X	1419	10,9	1549	11,7
Ogółem	13050	100,0	13210	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)

- 8 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1,83	-	0,94	1,27	1,33	1,30	1,59	0,56	1,09
---	------	---	------	------	------	------	------	------	------

- 9 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	4	3,3	16	10,5
II	8	6,6	6	3,9
III	5	4,1	7	4,6
IV	11	9,1	7	4,6
V	10	8,3	11	7,2
VI	9	7,4	9	5,9
VII	16	13,2	8	5,3
VIII	13	10,7	18	11,8
IX	17	14,0	16	10,5
X	13	10,7	18	11,8
XI	12	9,9	19	12,5
XII	3	2,5	17	11,2
Ogółem	121	100,0	152	100,0

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

- 12 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	3	8,6	2	5,7
II	3	8,6	-	-
IV	5	14,3	10	28,6
V	3	8,6	1	2,9
VI	3	8,6	5	14,3
VII	4	11,4	1	2,9
VIII	2	5,7	3	8,6
IX	4	11,4	4	11,4
X	7	20,0	3	8,6
Ogółem	35	100,0	35	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

- 13 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	1292	1377	2150	1439	6258	16,4	4757	76,0
7. Mazowieckie		89	142	144	130	505	9,8	388	76,8
12. Śląskie		217	192	246	264	919	19,6	629	68,4

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

- 15 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	16	18	30	47	111	0,29	68	61,3
7. Mazowieckie		4	1	8	11	24	0,46	13	54,2
12. Śląskie		4	2	5	11	22	0,47	11	50,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

- 16 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	634	617	767	663	2681	369,9	2186	81,5
12. Śląskie		172	145	193	206	716	880,0	487	68,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

- 16 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	882	1035	1417	927	4261	11,2	2387	56,0
	2006 r.	725	872	1534	816	3947	10,4	2249	57,0
16. Zachodniopomorskie		22	104	251	77	454	26,8	63	13,9

- 17 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	22,8	17,4	20,2	12,7	12,0	12,3	18,6	15,1	16,9
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 18 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	279	7,2	173	4,4
II	280	7,2	322	8,2
III	333	8,6	230	5,8
IV	177	4,5	291	7,4

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

V	389	10,0	356	9,0
VI	265	6,8	225	5,7
VII	568	14,6	414	10,5
VIII	525	13,5	547	13,9
IX	459	11,8	573	14,5
X	255	6,6	252	6,4
XI	214	5,5	301	7,6
XII	149	3,8	263	6,7
Ogółem	3893	100,0	3947	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

- 22 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	2392	5035	8314	4335	20076	52,6	13470	67,1
	2006 r.	2215	3645	7078	4219	17157	45,0	11672	68,0
16. Zachodniopomorskie		82	214	407	170	873	51,5	352	40,3

- 23 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	356,2	314,9	336,2	314,6	317,1	315,8	338,8	315,8	327,6
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 24 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	772	4,6	713	4,2
II	720	4,2	745	4,3
IX	2021	11,9	2239	13,1
Ogółem	16943	100,0	17157	100,0

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

- 31 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	23	26	37	54	140	0,37	94	67,1
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		4	2	9	11	26	0,50	15	57,7
8. Opolskie		6	7	5	7	25	2,39	22	88,0
12. Śląskie		4	3	5	11	23	0,49	12	52,2
13. Świętokrzyskie		-	3	-	-	3	0,23	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	3	3	7	0,21	4	57,1

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

- 31 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	7	8	7	7	29	0,076	26	89,7
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		6	6	5	6	23	2,202	20	87,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,059	2	100,0

LISTERIOZA: OGÓŁEM (A32; P37.2)

- 32 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	4	5	10	9	28	0,073	28	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x

KRZTUSIEC (A37)

- 33 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	302	364	341	513	1520	3,99	860	56,6
5. Łódzkie		106	140	145	150	541	21,04	223	41,2
10. Podlaskie		87	125	89	178	479	40,00	362	75,6

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

- 34 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	17,4	15,5	16,5	6,3	13,3	9,7	12,7	14,6	13,6
---	------	------	------	-----	------	-----	------	------	------

- 35 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1265	12,0	1162	10,9
II	1141	10,8	1054	9,9
III	1720	16,4	1636	15,4
IV	1181	11,2	1343	12,6
V	976	9,3	1026	9,6
VI	1095	10,4	1104	10,4
VIII	173	1,6	207	1,9
XI	855	8,1	790	7,4
XII	916	8,7	1081	10,2
Ogółem	10517	100,0	10649	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

- 36 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	28	27	55	18	16	34	46	43	89
0	12	7	19	12	5	17	24	12	36
1	8	9	17	2	5	7	10	14	24
2	2	6	8	3	3	6	5	9	14
3	3	4	7	-	2	2	3	6	9
4	3	1	4	1	1	2	4	2	6
5	2	4	6	-	2	2	2	6	8
7	1	1	2	2	2	4	3	3	6
10-14	9	5	14	4	4	8	13	9	22
15-19	17	11	28	6	7	13	23	18	41
45-49	2	3	5	-	1	1	2	4	6
50-54	2	-	2	1	1	2	3	1	4
Ogółem	80	66	146	45	42	87	125	108	233

- 37 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	5,34	5,46	5,40	4,58	4,29	4,44	5,02	4,96	4,99
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

0	10,96	6,78	8,93	15,22	6,66	11,05	12,74	6,73	9,82
1	7,50	8,97	8,22	2,57	6,79	4,62	5,43	8,05	6,70
2	1,93	6,14	3,98	3,88	4,11	3,99	2,77	5,27	3,98
3	2,95	4,16	3,54	-	2,70	1,31	1,66	3,52	2,57
4	2,93	1,03	2,01	1,24	1,30	1,27	2,18	1,15	1,68
5	1,91	4,01	2,94	-	2,49	1,21	1,06	3,33	2,17
7	0,93	0,98	0,95	2,21	2,32	2,27	1,52	1,60	1,55
10-14	1,41	0,82	1,12	0,73	0,76	0,74	1,10	0,79	0,95
15-19	2,05	1,38	1,72	0,97	1,20	1,08	1,59	1,30	1,45
45-49	0,23	0,30	0,27	-	0,20	0,09	0,14	0,27	0,20
50-54	0,21	-	0,10	0,19	0,21	0,20	0,21	0,06	0,13
Ogółem	0,72	0,54	0,62	0,61	0,57	0,59	0,68	0,55	0,61

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	35,0	40,9	37,7	40,0	38,1	39,1	36,8	38,9	38,2
0	15,0	10,6	13,0	26,7	11,9	19,5	19,2	11,1	15,5
1	10,0	13,6	11,6	4,4	11,9	8,0	8,0	13,0	10,3
2	2,5	19,1	5,5	6,7	7,1	6,9	4,0	8,3	6,0
3	3,8	6,1	4,8	-	4,8	2,3	2,4	5,6	3,9
4	3,8	1,5	2,7	2,2	2,4	2,3	3,2	1,9	2,6
5-9	8,8	10,6	9,6	11,1	14,3	12,6	9,6	12,0	10,7
5	2,5	6,1	4,1	-	4,8	2,3	1,6	5,6	3,4
6	3,8	3,0	3,4	-	-	-	2,4	1,9	2,1
7	1,3	1,5	1,4	4,4	4,8	4,6	2,4	2,8	2,6
8	-	-	-	4,4	4,8	4,6	1,6	1,9	1,7
9	1,3	-	0,7	2,2	-	1,1	1,6	-	0,9
10-14	11,3	7,6	9,6	8,9	9,5	9,2	10,4	8,3	9,4
15-19	21,3	16,7	19,2	13,3	16,7	14,9	18,4	16,7	17,6
20-24	8,8	6,1	7,5	6,7	9,5	8,0	8,0	7,4	7,7
25-29	2,5	1,5	2,1	2,2	-	1,1	2,4	0,9	1,7
30-34	2,5	1,5	2,1	6,7	-	3,4	4,0	0,9	2,6
35-39	1,3	1,5	1,4	4,4	2,4	3,4	2,4	1,9	2,1
40-44	2,5	1,5	2,1	-	-	-	1,6	0,9	1,3
45-49	2,5	4,5	3,4	-	2,4	1,1	1,6	3,7	2,6
50-54	2,5	-	1,4	2,2	2,4	2,3	2,4	0,9	1,7
55-59	1,3	3,0	2,1	-	2,4	1,1	0,8	2,8	1,7
60-64	-	1,5	0,7	-	-	-	-	0,9	0,4
65-74	-	1,5	0,7	2,2	-	1,1	0,8	0,9	0,9
75+	-	1,5	0,7	2,2	2,4	2,3	0,8	1,9	1,3

- 38 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	146	0,62
Miasto 50-99 tys.	20	0,61
WIEŚ	87	0,59

Rozkład sezonowy zachorowań

I	27	11,9	20	8,6
II	27	11,9	23	9,9
III	24	10,6	31	13,3
IV	19	8,4	16	6,9
V	16	7,0	16	6,9
VI	15	6,6	16	6,9

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

VII	17	7,5	15	6,4
VIII	13	5,7	17	7,3
IX	18	7,9	16	6,9
X	17	7,5	19	8,2
XI	20	8,8	24	10,3
XII	14	6,2	20	8,6
Ogółem	227	100,0	233	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

- 39 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	16	13	29	9	11	20	25	24	49
0	6	5	11	6	5	11	12	10	22
1	4	3	7	1	4	5	5	7	12
3	3	3	6	-	1	1	3	4	7
5	1	2	3	-	1	1	1	3	4
7	-	1	1	1	-	1	1	1	2
10-14	5	3	8	2	4	6	7	7	14
15-19	13	9	22	7	4	11	20	13	33
20-24	3	1	4	3	2	5	6	3	9
45-49	2	3	5	-	1	1	2	4	6
50-54	2	-	2	1	1	2	3	1	4
55-59	-	2	2	-	1	1	-	3	3
Ogółem	52	39	91	29	28	57	81	67	148

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	3,05	2,63	2,85	2,29	2,95	2,61	2,73	2,77	2,75
0	5,48	4,85	5,17	7,61	6,66	7,15	6,37	5,61	6,00
1	3,75	2,99	3,38	1,29	5,43	3,30	2,71	4,02	3,35
3	2,95	3,12	3,03	-	1,35	0,66	1,66	2,35	2,00
5	0,95	2,01	1,47	-	1,24	0,61	0,53	1,67	1,08
7	-	0,98	0,48	1,11	-	0,57	0,51	0,53	0,52
10-14	0,78	0,49	0,64	0,36	0,76	0,56	0,59	0,62	0,60
15-19	1,57	1,13	1,35	1,13	0,68	0,91	1,38	0,94	1,17
20-24	0,29	0,10	0,20	0,46	0,33	0,40	0,36	0,19	0,27
45-49	0,23	0,30	0,27	-	0,20	0,09	0,14	0,27	0,20
50-54	0,21	-	0,10	0,19	0,21	0,20	0,21	0,06	0,13
55-59	-	0,22	0,12	-	0,24	0,12	-	0,22	0,12
Ogółem	0,47	0,32	0,39	0,40	0,38	0,39	0,44	0,34	0,39

- 40 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	30,8	33,3	31,9	31,0	39,3	35,1	30,9	35,8	33,1
0	11,5	12,8	12,1	20,7	17,9	19,3	14,8	14,9	14,9
1	7,7	7,7	7,7	3,4	14,3	8,8	6,2	10,4	8,1
2	1,9	5,1	3,3	6,9	-	3,5	3,7	3,0	3,4
3	5,8	7,7	6,6	-	3,6	1,8	3,7	6,0	4,7
4	3,8	-	2,2	-	3,6	1,8	2,5	1,5	2,0
5-9	7,7	12,8	9,9	6,9	10,7	8,8	7,4	11,9	9,5
5	1,9	5,1	3,3	-	3,6	1,8	1,2	4,5	2,7
6	5,8	5,1	5,5	-	-	-	3,7	3,0	3,4
7	-	2,6	1,1	3,4	-	1,8	1,2	1,5	1,4

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

10-14	9,6	7,7	8,8	6,9	14,3	10,5	8,6	10,4	9,5
15-19	25,0	23,1	24,2	24,1	14,3	19,3	24,7	19,4	22,3
20-24	5,8	2,6	4,4	10,3	7,1	8,8	7,4	4,5	6,1
30-34	1,9	-	1,1	3,4	-	1,8	2,5	-	1,4
40-44	3,8	2,6	3,3	-	-	-	2,5	1,5	2,0
45-49	3,8	7,7	5,5	-	3,6	1,8	2,5	6,0	4,1
50-54	3,8	-	2,2	3,4	3,6	3,5	3,7	1,5	2,7
55-59	-	5,1	2,2	-	3,6	1,8	-	4,5	2,0

- 40 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	16	11,0	11	7,4
II	17	11,7	14	9,5
III	14	9,7	19	12,8
IV	11	7,6	10	6,8
V	9	6,2	10	6,8
VI	11	7,6	12	8,1
VII	11	7,6	7	4,7
VIII	10	6,9	10	6,8
IX	11	7,6	13	8,8
X	10	6,9	11	7,4
XI	15	10,3	16	10,8
XII	10	6,9	15	10,1
Ogółem	145	100,0	148	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

- 41 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	51	30	30	38	149	0,39	145	97,3
15. Wielkopolskie		3	3	1	3	10	0,30	10	100,0

POSOCZNICE: OGÓŁEM (A39.1-A39.4; A40-A41; P36 i inne)

- 41 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	535	568	712	747	2562	6,72	2554	99,7
15. Wielkopolskie		40	55	54	40	189	5,60	189	100,0

POKĄSANE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIŻNIE (Z20.3/Z24.2)

- 48 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	1154	1901	2747	1726	7528	19,7	294	3,91
2. Kujawsko-Pomorskie		64	88	133	104	389	18,8	75	19,28
3. Lubelskie		39	60	78	52	229	10,5	10	4,37
7. Mazowieckie		135	186	289	210	820	15,9	13	1,59

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

- 52 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	6,39	0,97	3,76	-	2,66	1,30	3,72	1,68	2,73
---	------	------	------	---	------	------	------	------	------

- 53 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	48	3,2	43	2,7
V	55	3,6	47	3,0
VI	67	4,4	59	3,7
VIII	252	16,7	186	11,8
X	360	23,9	336	21,3
Ogółem	1508	100,0	1579	100,0

OSPA WIETRZNA (B01)

- 56 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	927,9	930,3	929,1	744,6	762,0	753,1	851,2	859,4	855,2
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 57 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	22161	15,9	21719	15,4
II	16344	11,7	17187	12,2
III	15796	11,3	15940	11,3
VII	4943	3,5	7753	5,5
X	6185	4,4	4773	3,4
Ogółem	139404	100,0	141349	100,0

ODRA (B05)

- 60 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	4	3,3	3	2,5
III	21	17,5	15	12,5
IV	12	10,0	18	15,0
V	22	18,3	18	15,0

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

- 61 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

4. Lubuskie	41	145	37	52	275	27,3	-	-
10. Podlaskie	82	169	35	14	300	25,0	-	-

- 62 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	137,0	121,1	129,3	115,4	91,9	104,0	128,0	108,8	118,7
---	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------

- 63 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1517	7,4	1207	5,8
II	1611	7,8	1448	7,0
III	3082	15,0	2839	13,7
IV	3409	16,6	3201	15,5
V	3620	17,6	3669	17,8
VI	4144	20,2	4144	20,1
VII	1131	5,5	1874	9,1
Ogółem	20553	100,0	20668	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

- 71 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	0,97	0,47	-	-	-	-	0,56	0,27
---	---	------	------	---	---	---	---	------	------

- 72 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	47	10,7	53	10,4
II	32	7,3	35	6,9
III	25	5,7	43	8,5
IV	35	7,9	34	6,7
V	41	9,3	35	6,9
VI	47	10,7	45	8,9
VII	42	9,5	40	7,9
VIII	40	9,1	41	8,1
IX	45	10,2	42	8,3
X	41	9,3	41	8,1
XI	31	7,0	52	10,2
Ogółem	441	100,0	508	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE (B18.0-B18.1)

- 75 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	99	11,2	71	6,0
II	94	10,6	103	8,7
III	67	7,6	101	8,5
IV	56	6,3	82	6,9
V	66	7,5	94	7,9
VI	90	10,2	92	7,8
VII	68	7,7	94	7,9
VIII	82	9,3	115	9,7
IX	72	8,2	92	7,8
X	80	9,1	78	6,6
XI	65	7,4	131	11,1
XII	44	5,0	132	11,1
Ogółem	883	100,0	1185	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

- 79 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	1,94	0,94	-	-	-	-	1,12	0,55
---	---	------	------	---	---	---	---	------	------

- 80 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	200	10,4	190	6,4
III	181	9,4	269	9,1
VI	177	9,2	240	8,1
VIII	175	9,1	288	9,8
IX	152	7,9	254	8,6
XI	150	7,8	281	9,5
Ogółem	1916	100,0	2949	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA WIRUSEM TYPU C

- 82 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	1818	1992	2240	2900	8950	23,5	1190	13,3
11. Pomorskie		93	108	123	219	543	24,7	130	23,9

Liczba zakażeń wg wieku, płci i środowiska

30-34	344	195	539	104	56	160	448	251	699
50-54	337	325	662	96	86	182	433	411	844
Ogółem	3807	2934	6741	1316	893	2209	5123	3827	8950

- 83 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	21,0	21,3	21,2	7,6	13,3	10,4	15,4	18,0	16,6
30-34	38,8	22,1	30,5	19,5	11,2	15,5	31,6	18,2	24,9
50-54	36,2	30,4	33,1	18,2	18,0	18,1	29,7	26,6	28,1

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

30-34	9,0	6,6	8,0	7,9	6,3	7,2	8,7	6,6	7,8
50-54	8,9	11,1	9,8	7,3	9,6	8,2	8,5	10,7	9,4

- 84 -

Rozkład sezonowy zachorowań

XII	436	6,3	888	9,9
Ogółem	6900	100,0	8950	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	6741	28,8
Miasto ≥ 100 tys.	3928	35,5
OGÓŁEM	8950	23,5

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2006 r.	6741	28,8	2209	15,0	8950	23,5
11. Pomorskie		438	29,6	105	14,5	543	24,7

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

- 91 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	11,0	9,7	10,3	15,2	13,3	14,3	12,7	11,2	12,0
---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

- 92 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	3080	21,2	2888	19,1
II	2079	14,3	2247	14,9
III	2097	14,5	2190	14,5
IV	1747	12,0	1868	12,4
V	1374	9,5	1485	9,8
VI	1393	9,6	1389	9,2
VII	757	5,2	1001	6,6
VIII	310	2,1	418	2,8
IX	237	1,6	228	1,5
X	471	3,2	426	2,8
XII	410	2,8	425	2,8
Ogółem	14503	100,0	15115	100,0

ŚWIERZB (B86)

- 103

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1410	13,0	1268	11,4
II	1008	9,3	1070	9,6
III	1112	10,3	1170	10,5
IV	781	7,2	890	8,0
V	620	5,7	694	6,3
VI	535	4,9	616	5,5
VIII	709	6,5	520	4,7
IX	1138	10,5	975	8,8
X	1262	11,6	1284	11,6
XI	1214	11,2	1275	11,5
XII	696	6,4	992	8,9
Ogółem	10842	100,0	11103	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3)

- 104 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	53	52	40	69	214	0,56	210	98,1
3. Lubelskie		-	-	1	2	3	0,14	3	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

- 105 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	29	30	26	34	119	0,31	119	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	2	3	0,14	3	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

65-74	4	2	6	1	1	2	5	3	8
Ogółem	54	30	84	21	14	35	75	44	119

- 106 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	2,74	3,88	3,29	-	-	-	1,59	2,24	1,91
65-74	0,53	0,18	0,33	0,21	0,16	0,18	0,41	0,18	0,27
Ogółem	0,49	0,24	0,36	0,29	0,19	0,24	0,41	0,22	0,31

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	18,5	13,3	16,7	14,3	14,3	14,3	17,3	13,6	16,0
0	5,6	13,3	8,3	-	-	-	4,0	9,1	5,9
1	3,7	-	2,4	9,5	-	5,7	5,3	-	3,4
2	3,7	-	2,4	-	-	-	2,7	-	1,7
4	5,6	-	3,6	4,8	-	2,9	5,3	-	3,4
5-9	9,3	3,3	7,1	-	7,1	2,9	6,7	4,5	5,9
5	3,7	-	2,4	-	7,1	2,9	2,7	2,3	2,5
7	3,7	-	2,4	-	-	-	2,7	-	1,7
9	1,9	-	1,2	-	-	-	1,3	-	0,8
10-14	3,7	3,3	3,6	-	7,1	2,9	2,7	4,5	3,4
15-19	-	-	-	4,8	7,1	5,7	1,3	2,3	1,7
30-34	5,6	3,3	4,8	14,3	-	8,6	8,0	2,3	5,9

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

35-39	5,6	3,3	4,8	9,5	-	5,7	6,7	2,3	5,0
40-44	9,3	3,3	7,1	14,3	14,3	14,3	10,7	6,8	9,2
45-49	11,1	6,7	9,5	4,8	-	2,9	9,3	4,5	7,6
50-54	16,7	13,3	15,5	19,0	7,1	14,3	17,3	11,4	15,1
55-59	9,3	10,0	9,5	9,5	21,4	14,3	9,3	13,6	10,9
60-64	-	10,0	3,6	4,8	14,3	8,6	1,3	11,4	5,0
65-74	7,4	6,7	7,1	4,8	7,1	5,7	6,7	6,8	6,7
75+	3,7	13,3	7,1	-	-	-	2,7	9,1	5,0

- 107 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	12	12,0	10	8,4
II	13	13,0	6	5,0
III	7	7,0	13	10,9
IV	10	10,0	8	6,7
V	8	8,0	16	13,4
VI	11	11,0	6	5,0
VII	6	6,0	11	9,2
VIII	5	5,0	9	7,6
IX	7	7,0	6	5,0
X	9	9,0	9	7,6
XI	8	8,0	17	14,3
XII	4	4,0	8	6,7
Ogółem	100	100,0	119	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	84	0,36
Miasto 50-99 tys.	7	0,21
OGÓŁEM	119	0,31

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU
(B96.3/G04.2; G00.0)**

- 111 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	3,65	-	1,88	5,07	-	2,60	4,25	-	2,18
----------	------	---	------	------	---	------	------	---	------

- 112 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	3	8,1	2	5,1
II	4	10,8	5	12,8
III	2	5,4	3	7,7
IV	3	8,1	4	10,3
V	2	5,4	-	-
VI	7	18,9	3	7,7
VII	1	2,7	7	17,9
VIII	1	2,7	3	7,7
IX	7	18,9	-	-
X	3	8,1	6	15,4
XI	3	8,1	2	5,1
XII	1	2,7	4	10,3
Ogółem	37	100,0	39	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

- 113 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	232	242	284	361	1119	2,93	1119	100,0
1. Dolnośląskie		16	14	16	40	86	2,98	86	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		17	18	13	20	68	3,29	68	100,0
11. Pomorskie		17	19	16	21	73	3,32	73	100,0
15. Wielkopolskie		22	25	30	22	99	2,93	99	100,0
16. Zachodniopomorskie		11	15	18	29	73	4,31	73	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

- 114 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	130	151	184	218	683	1,79	683	100,0
3. Lubelskie		5	6	16	6	33	1,52	33	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

	18	14	32	11	12	23	29	26	55
65-74									
Ogółem	235	181	416	156	111	267	391	292	683

- 115 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	34,70	19,38	27,27	21,56	25,31	23,39	29,20	21,88	25,64
65-74	2,39	1,29	1,74	2,34	1,91	2,10	2,37	1,52	1,88
Ogółem	2,12	1,47	1,78	2,13	1,50	1,81	2,12	1,48	1,79

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	22,1	21,5	21,9	14,7	27,0	19,9	19,2	23,6	21,1
0	16,2	11,0	13,9	10,9	17,1	13,5	14,1	13,4	13,8
1	1,3	3,9	2,4	1,9	4,5	3,0	1,5	4,1	2,6
2	1,3	1,7	1,4	0,6	2,7	1,5	1,0	2,1	1,5
3	1,3	2,8	1,9	1,3	1,8	1,5	1,3	2,4	1,8
5-9	8,1	2,8	5,8	7,1	9,9	8,2	7,7	5,5	6,7
5	1,7	1,1	1,4	1,3	3,6	2,2	1,5	2,1	1,8
9	0,4	1,7	1,0	1,3	0,9	1,1	0,8	1,4	1,0
10-14	8,1	6,1	7,2	7,1	6,3	6,7	7,7	6,2	7,0
15-19	6,0	5,0	5,5	11,5	5,4	9,0	8,2	5,1	6,9
25-29	4,3	2,8	3,6	3,8	3,6	3,7	4,1	3,1	3,7
30-34	3,4	2,8	3,1	3,8	1,8	3,0	3,6	2,4	3,1
35-39	4,3	6,1	5,0	2,6	2,7	2,6	3,6	4,8	4,1
50-54	8,5	8,8	8,7	12,2	3,6	8,6	10,0	6,8	8,6
55-59	8,1	10,5	9,1	7,1	7,2	7,1	7,7	9,2	8,3
60-64	3,4	2,8	3,1	5,1	-	3,0	4,1	1,7	3,1
65-74	7,7	7,7	7,7	7,1	10,8	8,6	7,4	8,9	8,1
75+	3,0	3,3	3,1	2,6	9,0	5,2	2,8	5,5	4,0

- 116 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	50	8,0	43	6,3
II	39	6,2	32	4,7
III	53	8,5	55	8,1
IV	42	6,7	40	5,9

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

V	54	8,6	56	8,2
VI	58	9,3	55	8,1
VII	69	11,0	52	7,6
VIII	51	8,1	80	11,7
IX	64	10,2	52	7,6
X	65	10,4	53	7,8
XI	55	8,8	94	13,8
XII	27	4,3	71	10,4
Ogółem	627	100,0	683	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	416	1,78
Miasto 50-99 tys.	57	1,74
OGÓŁEM	683	1,79

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)
- 116 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	25	25	50	49	149	0,39	149	100,0
3. Lubelskie		-	-	4	-	4	0,18	4	100,0

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

- 119 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

POLSKA	2006 r.	152707	47414	3995	47699	251815	660,4	284	0,11
1. Dolnośląskie		9225	1821	54	1784	12884	446,7	5	0,04
2. Kujawsko-Pomorskie		2624	1254	158	850	4886	236,4	9	0,18
3. Lubelskie		5752	357	2	40	6151	282,8	5	0,08
4. Lubuskie		886	297	9	36	1228	121,8	5	0,41
5. Łódzkie		22471	6543	433	9294	38741	1506,5	58	0,15
6. Małopolskie		8653	2081	575	5277	16586	507,6	1	0,01
7. Mazowieckie		52532	13970	1777	19026	87305	1690,4	6	0,01
8. Opolskie		6932	2931	135	1929	11927	1142,1	4	0,03
9. Podkarpackie		4635	188	-	219	5042	240,4	17	0,34
10. Podlaskie		4612	3504	2	124	8242	688,2	118	1,43
11. Pomorskie		2538	696	20	572	3826	173,8	3	0,08
12. Śląskie		15957	6870	351	4159	27337	584,5	13	0,05
13. Świętokrzyskie		308	585	-	76	969	75,6	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		6930	2144	159	1430	10663	747,2	10	0,09
15. Wielkopolskie		6257	2846	110	1114	10327	306,0	28	0,27
16. Zachodniopomorskie		2395	1327	210	1769	5701	336,6	2	0,04

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

POLSKA	2006 r.	53175	17624	1139	14330	86268	1434,8	124	0,14
1. Dolnośląskie		2101	489	12	263	2865	690,0	1	0,11
2. Kujawsko-Pomorskie		996	445	60	223	1724	508,5	4	0,19
3. Lubelskie		2964	151	-	7	3122	873,6	2	0,48
4. Lubuskie		229	70	2	8	309	190,2	1	0,00
5. Łódzkie		7096	2402	52	3728	13278	3582,5	13	0,24
6. Małopolskie		2694	830	144	1236	4904	890,3	-	0,27
7. Mazowieckie		16956	4571	360	4931	26818	3395,4	5	0,30

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

8. Opolskie	2256	948	52	453	3709	2432,3	2	0,10
9. Podkarpackie	2031	84	-	1	2116	575,7	13	0,15
10. Podlaskie	2146	1447	-	76	3669	1878,3	67	1,84
11. Pomorskie	1068	259	3	104	1434	386,2	2	0,16
12. Śląskie	6244	3267	217	1412	11140	1666,8	-	0,13
13. Świętokrzyskie	108	378	-	22	508	254,6	-	0,06
14. Warmińsko-Mazurskie	3207	984	83	696	4970	2022,8	7	0,04
15. Wielkopolskie	2063	625	23	366	3077	548,4	5	0,05
16. Zachodniopomorskie	1016	674	131	804	2625	987,5	2	0,03

ZAPALENIE PŁUC O ETIOLOGII ZAKAŻNEJ: OGÓŁEM (J12-J18)

- 120 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

POLSKA	2006 r.	6515	5567	4067	6227	22376	58,7	18817	84,1
1. Dolnośląskie		152	135	152	167	606	21,0	586	96,7
2. Kujawsko-Pomorskie		1818	1420	1070	1520	5828	282,0	5210	89,4
4. Lubuskie		194	212	194	299	899	89,1	850	94,5
6. Małopolskie		606	543	477	536	2162	66,2	1904	88,1
7. Mazowieckie		422	381	214	471	1488	28,8	1065	71,6
8. Opolskie		2	5	5	14	26	2,5	24	92,3
9. Podkarpackie		27	22	9	12	70	3,3	69	98,6
12. Śląskie		82	40	52	60	234	5,0	196	83,8
13. Świętokrzyskie		1374	1301	906	1350	4931	384,7	2986	60,6
14. Warmińsko-Mazurskie		144	119	75	142	480	33,6	422	87,9
15. Wielkopolskie		85	94	57	129	365	10,8	347	95,1

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZAREJESTROWANE W LATACH 2005-2006**Noworodkowa drożdżycza (P37.5)**

- 128 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2005 r.	-	1	-	-	1	0,27	1	100,0
	2006 r.	1	-	-	-	1	0,27	1	100,0
12. Śląskie		1	-	-	-	1	2,36	1	100,0

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2005-2006

- 128 -

- Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.8-P35.9)
- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze (P37.8-P37.9)

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2006 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

- 142 -

Jersinioza pozajelitowa (A28.2) ^{UE}	x	x	27	93,1	2	6,9	29	100,0
Krzusiec (A37) ^{UE}	106	7,0	46	3,0	1368	90,0	1520	100,0

- 143 -

Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C ^{UE}	x	x	x	x	8950	100,0	8950	100,0	
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE}	x	x	35	15,0	198	85,0	233	100,0
	zapalenie mózgu (A39.8/G05.0) ^{UE}	x	x	1	6,3	15	93,8	16	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) ^{UE}	x	x	31	20,8	118	79,2	149	100,0
Choroba wyw. przez <i>S.pneumoniae</i>	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	11	5,1	7	3,3	196	91,6	214	100,0
	zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE}	-	-	5	4,2	114	95,8	119	100,0