

Meldunek 1/B/06

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.01 do 31.01.2006 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.01.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2005 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 1/B | | Dane skumulowane ^{1/} | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 16.01.06. do 31.01.06. | 16.01.05. do 31.01.05. | 1.01.06. do 31.01.06. | 1.01.05. do 31.01.05. |
| Cholera (A00) | - | - | - | - |
| Dur brzuszny (A01.0) | - | - | - | - |
| Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) | - | - | - | - |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 305 | 320 | 558 | 555 |
| w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0) | 298 | 316 | 542 | 550 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) | 1 | - | 2 | - |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 211 | 196 | 361 | 298 |
| w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) | - | - | - | - |
| wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05) | 92 | 308 | 171 | 399 |
| w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0) | 3 | 158 | 4 | 179 |
| zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | - | 3 | - | 3 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | 1 | - | 1 |
| inne określone (A05.3-8) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| nie określone (A05.9) | 86 | 145 | 164 | 215 |
| Lamblioza /giardioza/ (A07.1) | 203 | 163 | 311 | 279 |
| Kryptosporidioza (A07.2) | - | - | - | - |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 986 | 704 | 1562 | 1155 |
| w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0) | 790 | 608 | 1242 | 987 |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 1065 | 906 | 1766 | 1497 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 369 | 403 | 676 | 656 |
| Dżuma (A20) | - | - | - | - |
| Tularemia (A21) | - | - | - | - |
| Wąglik (A22) | - | - | - | - |
| Bruceleza: nowe zachorowania (A23) | - | - | - | - |
| Leptospiroza (A27) | - | - | - | - |
| Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) | 13 | - | 21 | 2 |
| Listerioza: ogółem (A32; P37.2) | 1 | - | 5 | - |
| Tężec: ogółem (A33-A35) | - | - | - | - |
| Błonica (A36) | - | - | - | - |
| Krzztusiec (A37) | 53 | 163 | 109 | 282 |
| Płonica /szkarlatyna/ (A38) | 633 | 467 | 1162 | 946 |
| Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/} | 15 | 11 | 19 | 16 |
| w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) | 7 | 10 | 8 | 13 |
| zapalenie mózgu (A39.8/G05.0) | 3 | - | 4 | 1 |
| posocznica (A39.1-4) | 8 | 7 | 12 | 10 |
| Legionelloza (A48.1-2) | 1 | - | 1 | - |
| Borelioza z Lyme (A69.2) | 195 | 103 | 335 | 186 |
| Gorączka Q (A78) | - | - | - | - |

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.01.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2005 r. (cd)

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 1/B | | Dane skumulowane ¹⁾ | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | 16.01.06. do 31.01.06. | 16.01.05. do 31.01.05. | 1.01.06. do 31.01.06. | 1.01.05. do 31.01.05. |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4) | 2 - - | 2 - - | 5 - - | 3 - - |
| Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0) | - - | 1 - | - - | 2 - |
| Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82) | 197 - | 208 - | 390 - | 387 - |
| Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86) | 1 3 8 | - 1 12 | 4 3 11 | 1 4 15 |
| Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1) | 30 | 25 | 45 | 46 |
| Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2) | 3 24 | 4 21 | 5 39 | 11 37 |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03) | 5 18 | 1 5 | 8 22 | 6 12 |
| Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾ | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 10576 - 1 610 | 10222 - 1 384 | 21709 - 1 1206 | 21781 - 1 710 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19) | 5 70 117 4 4 | 3 64 123 6 - | 6 123 194 4 8 | 4 119 202 9 1 |
| Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24) | 45 2 | 11 2 | 50 3 | 15 2 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86) | 1194 1 2 - 666 | 5495 1 1 21 701 | 2888 1 4 - 1264 | 13046 1 1 22 1226 |
| Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) | 8 5 | 9 7 | 14 8 | 20 14 |
| Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) | 3 2 | 6 5 | 3 2 | 10 7 |
| Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11) | 14556 - | 12643 - | 27487 - | 21316 - |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾ | - - | 2 2 | - - | 4 4 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾ | 705 1 244 224 | 618 3 367 128 | 1064 3 400 302 | 1192 3 682 262 |

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.01.2006 r. wg województw

| Województwo | Dur brzuszny i dury rzekome (A01) | Salmonełozę: zatrucia pokarmowe (A02.0) | Czerwonka bakteryjna /szigelozę/ (A03) | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe | | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe | | Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe | | Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | Leptospiroza (A27) | Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) | Tężec: ogółem (A33-A35) |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Ogółem (A04) | w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) | Ogółem (A05) | zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | Ogółem (A08) | w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0) | | | | |
| POLSKA | - | 298 | 1 | 211 | - | 92 | - | 986 | 790 | 1065 | - | 13 | - |
| Dolnośląskie | - | 7 | - | 11 | - | 15 | - | 64 | 59 | 79 | - | 1 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 22 | - | 6 | - | 1 | - | 95 | 90 | 94 | - | 1 | - |
| Lubelskie | - | 20 | - | 16 | - | - | - | 15 | 14 | 38 | - | - | - |
| Lubuskie | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Łódzkie | - | 38 | - | 34 | - | 6 | - | 69 | 32 | 58 | - | - | - |
| Małopolskie | - | 16 | - | 15 | - | 5 | - | 72 | 67 | 84 | - | - | - |
| Mazowieckie | - | 47 | 1 | 15 | - | - | - | 129 | 109 | 122 | - | 1 | - |
| Opolskie | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | - | 1 | - |
| Podkarpackie | - | 24 | - | 25 | - | 7 | - | 81 | 78 | 118 | - | - | - |
| Podlaskie | - | 16 | - | 10 | - | 8 | - | 58 | 13 | 42 | - | - | - |
| Pomorskie | - | 19 | - | 12 | - | 15 | - | 71 | 63 | 89 | - | - | - |
| Śląskie | - | 18 | - | 26 | - | 17 | - | 95 | 90 | 108 | - | 2 | - |
| Świętokrzyskie | - | 5 | - | 10 | - | - | - | 38 | 22 | 30 | - | 6 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 25 | - | 10 | - | 12 | - | 67 | 61 | 74 | - | 1 | - |
| Wielkopolskie | - | 21 | - | 5 | - | 3 | - | 100 | 66 | 87 | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | - | 9 | - | 14 | - | 2 | - | 24 | 24 | 30 | - | - | - |

| Województwo | Błonica (A36) | Krzusiec (A37) | Choroba meningokokowa | | | Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) | Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84) | Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1) | Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu | | Ospa wietrzna (B01) | Odra (B05) | Różyczka: ogółem (B06; P35.0) |
|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| | | | Ogółem (A39) ¹² | w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) | w tym: posocznica (A39.1-4) | | | | określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ¹⁴ | nie określone (G00.9; G04.2) | | | |
| POLSKA | - | 53 | 15 | 7 | 8 | - | 1 | 30 | 3 | 24 | 10576 | 1 | 610 |
| Dolnośląskie | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | 964 | - | 34 |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 767 | - | 27 |
| Lubelskie | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 555 | - | 50 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | 6 |
| Łódzkie | - | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 380 | - | 7 |
| Małopolskie | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 768 | - | 44 |
| Mazowieckie | - | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1129 | - | 138 |
| Opolskie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | 9 |
| Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 303 | - | 29 |
| Podlaskie | - | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 348 | - | 12 |
| Pomorskie | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 678 | - | 16 |
| Śląskie | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1692 | 1 | 60 |
| Świętokrzyskie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 507 | - | 76 |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 618 | - | 9 |
| Wielkopolskie | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1032 | - | 69 |
| Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 240 | - | 24 |

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.01.2006 r. wg województw (cd)

| Województwo | Wirusowe zapalenie wątroby | | | Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24) | Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26) | Zimnica /malaria/ (B50-B54) | Włośnica (B75) | Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i> | | Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i> | | Grypa i podejrzana zachorowań na grypę | |
|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|----------------|---|--|---|--|--|---|
| | Typu A (B15) | Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶ | Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶ | | | | | Ogółem (B95.3) ⁷ | w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) | Ogółem (B96.3) | w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) | Ogółem (J10; J11) | w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11) |
| POLSKA | 5 | 70 | 117 | 2 | 1194 | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 14556 | - |
| Dolnośląskie | 1 | 8 | 19 | 1 | 55 | - | - | 1 | - | - | - | 776 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 1 | 6 | 7 | - | 84 | - | - | - | - | 1 | 1 | 182 | - |
| Lubelskie | - | 3 | 15 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
| Lubuskie | - | 1 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Łódzkie | - | 18 | 12 | 1 | 37 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3108 | - |
| Małopolskie | - | 3 | 4 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 1063 | - |
| Mazowieckie | 2 | 7 | 10 | - | 135 | 1 | - | - | - | - | - | 5132 | - |
| Opolskie | - | - | 3 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 777 | - |
| Podkarpackie | - | 1 | 2 | - | 38 | - | - | 1 | 1 | - | - | 227 | - |
| Podlaskie | - | 5 | 4 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 78 | - |
| Pomorskie | - | 2 | 9 | - | 16 | - | - | - | - | 2 | 1 | 282 | - |
| Śląskie | - | 5 | 4 | - | 103 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1851 | - |
| Świętokrzyskie | - | 3 | 13 | - | 211 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 2 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 388 | - |
| Wielkopolskie | 1 | 3 | 10 | - | 154 | - | - | 2 | 2 | - | - | 326 | - |
| Zachodniopomorskie | - | 3 | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 172 | - |

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.01.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. wg definicji przypadku

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 1/B | | | | Dane skumulowane ¹ | | | |
|--|----------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------|--------------|-------|
| | Definicja przypadku ⁸ | | | Razem | Definicja przypadku ⁸ | | | Razem |
| | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | |
| Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE} | x | - | 305 | 305 | x | 1 | 557 | 558 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE} | x | - | 1 | 1 | x | - | 2 | 2 |
| Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE} | x | - | 13 | 13 | x | - | 21 | 21 |
| Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) ^{UE/PL} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leptospiroza (A27) ^{UE/PL} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odra (B05) ^{UE} | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE} | x | 1 | 4 | 5 | x | 1 | 5 | 6 |
| Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE} | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Włośnica (B75) ^{UE} | x | - | - | - | x | - | - | - |

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Nadzór nad kartami uodpornienia w IV kwartale 2005 roku *

Tabela 1. Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

| Rok urodzenia | Stan w dniu 30.IX.2005 | | Zmiany w kartotekach w okresie 1.X.-31.XII.2005 | | | | Stan w dniu 31.XII.2005 | | Różnica | |
|---------------|------------------------|------------|---|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| | liczba kart | % ludności | karty założone ^a | karty otrzymane | karty usunięte | karty przekazane | liczba kart | % ludności | liczba kart | pkt % |
| 2005 | 256.128 | x | 870 | 94.377 | 221 | 7.684 | 343.470 | . | 8.7342 | x |
| 2004 | 346.457 | 97,8% | 72 | 7.615 | 312 | 6.120 | 347.712 | 98,2% | 1.255 | 0,35% |
| 2003 | 342.454 | 98,1% | 48 | 5.258 | 202 | 4.905 | 342.653 | 98,2% | 199 | 0,06% |
| 2002 | 347.403 | 98,6% | 33 | 5.181 | 151 | 4.980 | 347.486 | 98,6% | 83 | 0,02% |
| 2001 | 360.224 | 99,4% | 30 | 4.790 | 182 | 4.695 | 360.167 | 99,4% | - 57 | - 0,02% |
| 2000 | 369.921 | 98,3% | 40 | 5.064 | 367 | 4.938 | 369.720 | 98,2% | - 201 | - 0,05% |
| 1999 | 372.054 | 97,7% | 52 | 6.835 | 332 | 6.902 | 371.707 | 97,6% | - 347 | - 0,09% |
| 1998 | 381.811 | 97,5% | 53 | 27.865 | 188 | 27.726 | 381.815 | 97,5% | 4 | 0,00% |
| 1997 | 397.979 | 97,7% | 42 | 9.605 | 190 | 9.555 | 397.881 | 97,7% | - 98 | - 0,02% |
| 1996 | 413.148 | 96,8% | 33 | 6.297 | 204 | 5.491 | 413.783 | 96,9% | 635 | 0,15% |
| 1995 | 425.121 | 96,9% | 24 | 6.127 | 224 | 5.123 | 425.925 | 97,1% | 804 | 0,18% |
| 1994 | 452.930 | 97,6% | 60 | 7.297 | 325 | 5.854 | 454.108 | 97,9% | 1.178 | 0,25% |
| 1993 | 473.357 | 97,9% | 42 | 5.777 | 224 | 5.201 | 473.751 | 98,0% | 394 | 0,08% |
| 1992 | 487.806 | 96,6% | 44 | 16.034 | 248 | 12.588 | 491.048 | 97,2% | 3.242 | 0,64% |
| 1991 | 520.815 | 97,3% | 21 | 6.378 | 189 | 5.202 | 521.823 | 97,5% | 1.008 | 0,19% |
| 1990 | 531.930 | 96,8% | 20 | 6.324 | 158 | 5.428 | 532.688 | 97,0% | 758 | 0,14% |
| 1989 | 520.732 | 93,7% | 34 | 39.265 | 198 | 35.210 | 524.623 | 94,4% | 3.891 | 0,70% |
| 1988 | 532.362 | 93,3% | 48 | 10.679 | 204 | 9.302 | 533.583 | 93,5% | 1.221 | 0,21% |
| 1987 | 535.143 | 91,7% | 61 | 11.637 | 419 | 12.340 | 534.082 | 91,5% | - 1.061 | - 0,18% |
| 1986 | 471.399 | 76,9% | 30 | 19.963 | 375 | 19.749 | 471.268 | 76,8% | - 131 | - 0,02% |
| starsi | 1.569.284 | 5,3% | 28.678 | 16.069 | 2.854 | 46.511 | 1.564.666 | 5,3% | - 4.618 | - 0,02% |
| Razem | 10.108.458 | 26,5% | 30.335 | 318.437 | 7.767 | 245.504 | 10.203.959 | . | 95.501 | x |

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

Tabela 2. Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.05 oraz liczby ludności (różnica w %)

| Województwo | Liczba kart | Stan 30.IX.05 | Ludność |
|-------------------------|-------------|---------------|---------|
| POLSKA | 2.139.445 | 0,0% | - 1,6% |
| 1. Dolnośląskie | 146.661 | 0,0% | - 1,9% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 121.444 | 0,0% | - 0,8% |
| 3. Lubelskie | 124.578 | - 0,1% | - 2,7% |
| 4. Lubuskie | 57.385 | - 0,1% | - 1,6% |
| 5. Łódzkie | 131.389 | 0,0% | - 2,0% |
| 6. Małopolskie | 199.302 | 0,0% | - 0,9% |
| 7. Mazowieckie | 288.334 | 0,5% | - 0,9% |
| 8. Opolskie | 51.400 | 0,0% | - 3,8% |
| 9. Podkarpackie | 126.948 | 0,0% | - 2,6% |
| 10. Podlaskie | 66.009 | - 0,1% | - 2,7% |
| 11. Pomorskie | 135.831 | - 0,1% | - 1,2% |
| 12. Śląskie | 236.969 | 0,0% | - 2,2% |
| 13. Świętokrzyskie | 68.634 | 0,2% | - 2,4% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 86.503 | - 0,1% | - 2,1% |
| 15. Wielkopolskie | 203.881 | 0,0% | - 0,3% |
| 16. Zachodniopomorskie | 94.177 | - 0,1% | - 2,0% |

Tabela 3. Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.05 oraz liczby ludności (różnica w %)

| Województwo | Liczba kart | Stan 30.IX.05 | Ludność |
|-----------------------|-------------|---------------|---------|
| POLSKA | 3.560.134 | 0,2% | - 2,5% |
| 1. Dolnośląskie | 246.868 | 0,0% | - 2,6% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 204.359 | - 0,1% | - 0,9% |
| 3. Lubelskie | 215.577 | 0,0% | - 2,4% |
| 4. Lubuskie | 96.946 | 0,0% | - 1,9% |
| 5. Łódzkie | 223.820 | 0,3% | - 1,6% |
| 6. Małopolskie | 322.597 | 0,3% | - 2,9% |

tabela 3 - ciąg dalszy

| | | | |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 7. Mazowieckie | 448.450 | 0,8% | - 3,8% |
| 8. Opolskie | 91.642 | 0,0% | - 5,1% |
| 9. Podkarpackie | 221.259 | 0,0% | - 3,2% |
| 10. Podlaskie | 119.089 | 0,1% | - 3,6% |
| 11. Pomorskie | 211.587 | 0,7% | - 3,4% |
| 12. Śląskie | 396.476 | 0,1% | - 2,7% |
| 13. Świętokrzyskie | 122.841 | 0,5% | - 2,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 147.519 | - 0,2% | - 1,8% |
| 15. Wielkopolskie | 332.972 | 0,0% | - 0,7% |
| 16. Zachodniopomorskie | 158.132 | - 0,2% | - 2,2% |

Tabela 4. Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.05 oraz liczby ludności (różnica w %)

| Województwo | Liczba kart | Stan 30.IX.05 | Ludność |
|-------------------------|-------------|---------------|---------|
| POLSKA | 2.596.651 | 0,2% | - 9,6% |
| 1. Dolnośląskie | 195.541 | 0,1% | - 4,7% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 154.165 | - 0,1% | - 2,9% |
| 3. Lubelskie | 152.199 | - 1,7% | - 12,3% |
| 4. Lubuskie | 76.771 | - 0,2% | - 3,1% |
| 5. Łódzkie | 156.000 | 0,7% | - 11,7% |
| 6. Małopolskie | 230.163 | 0,4% | - 8,1% |
| 7. Mazowieckie | 284.257 | 0,9% | - 20,1% |
| 8. Opolskie | 74.004 | - 0,3% | - 8,8% |
| 9. Podkarpackie | 164.621 | 1,4% | - 8,0% |
| 10. Podlaskie | 88.046 | 0,4% | - 10,8% |
| 11. Pomorskie | 136.419 | 1,2% | - 19,3% |
| 12. Śląskie | 308.817 | - 0,1% | - 9,0% |
| 13. Świętokrzyskie | 82.979 | 0,2% | - 15,4% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 113.938 | - 0,2% | - 4,1% |
| 15. Wielkopolskie | 257.986 | - 0,1% | - 1,8% |
| 16. Zachodniopomorskie | 120.745 | 0,0% | - 4,3% |

Tabela 5. Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 30.IX.05 oraz liczby ludności (różnica w %)

| Województwo | Liczba kart | Stan 30.IX.05 | Ludność |
|-------------------------|-------------|---------------|---------|
| POLSKA | 8.295.823 | 0,2% | - 4,7% |
| 1. Dolnośląskie | 589.070 | 0,0% | - 3,1% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 479.968 | - 0,1% | - 1,5% |
| 3. Lubelskie | 492.354 | - 0,6% | - 5,8% |
| 4. Lubuskie | 231.102 | - 0,1% | - 2,2% |
| 5. Łódzkie | 511.209 | 0,3% | - 5,0% |
| 6. Małopolskie | 752.062 | 0,2% | - 4,1% |
| 7. Mazowieckie | 1.021.041 | 0,7% | - 8,3% |
| 8. Opolskie | 217.046 | - 0,1% | - 6,1% |
| 9. Podkarpackie | 512.828 | 0,5% | - 4,6% |
| 10. Podlaskie | 273.144 | 0,2% | - 5,8% |
| 11. Pomorskie | 483.837 | 0,6% | - 7,9% |
| 12. Śląskie | 942.262 | 0,0% | - 4,7% |
| 13. Świętokrzyskie | 274.454 | 0,3% | - 6,6% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 347.960 | - 0,2% | - 2,6% |
| 15. Wielkopolskie | 794.839 | 0,0% | - 1,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | 372.647 | - 0,2% | - 2,9% |

Tabela 6. Osoby uchylające się od obowiązku szczeni - wg województw

| Województwo | Liczba osób | Wskaźnik ^a |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| POLSKA | 4.326 | 0,5 |
| 1. Dolnośląskie | 183 | 0,3 |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 92 | 0,2 |
| 3. Lubelskie | 59 | 0,1 |
| 4. Lubuskie | 93 | 0,4 |
| 5. Łódzkie | 243 | 0,5 |
| 6. Małopolskie | 856 | 1,1 |
| 7. Mazowieckie | 538 | 0,5 |
| 8. Opolskie | 171 | 0,8 |
| 9. Podkarpackie | 129 | 0,2 |
| 10. Podlaskie | 1 | 0,0 |
| 11. Pomorskie | 349 | 0,7 |
| 12. Śląskie | 1.026 | 1,0 |
| 13. Świętokrzyskie | 125 | 0,4 |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 17 | 0,0 |
| 15. Wielkopolskie | 250 | 0,3 |
| 16. Zachodniopomorskie | 194 | 0,5 |

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Informacja z 31 grudnia 2005 r.

W grudniu 2005 roku zgłoszono 52 nowo wykryte zakażenia HIV i odwołano jeden przypadek (zgłoszenie powtórne). Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Centralnym Laboratorium ZWPS w Katowicach, w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr W. Biegańskiego w Łodzi, w Instytucie Wenerologii AM w Warszawie, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu oraz w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W grudniu 2005 w przypadku aż 69% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z apelem o uwzględnienie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

Spośród zgłoszonych przypadków AIDS 7 było zdiagnozowanych w 2005 r., jeden w 2004 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmie-

niu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (7 chorych) lub przybliżonych (1 chory). U 6 z nich podano liczbę komórek CD4. Wahała się ona od 32 do 204, średnio wyniosła 80 na mikrolitr. Siedmioro z 8 chorych nie było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, a o jednej chorej nie podano, czy była leczona antyretrowirusowo czy nie.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.12.2005 r. wg województw

| Województwo | HIV | AIDS | Zgony chorych na AIDS |
|-------------------------|-----|------|-----------------------|
| POLSKA | 52 | 8 | 2 |
| 1. Dolnośląskie | 6 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 2 | 2 | - |
| 3. Lubelskie | 2 | 1 | - |
| 4. Lubuskie | 1 | - | - |
| 5. Łódzkie | 5 | 1 | - |
| 6. Małopolskie | - | 1 | - |
| 7. Mazowieckie | 9 | - | - |
| 8. Opolskie | - | - | - |
| 9. Podkarpackie | - | - | - |
| 10. Podlaskie | 1 | - | - |
| 11. Pomorskie | 1 | - | - |
| 12. Śląskie | 2 | - | - |
| 13. Świętokrzyskie | 2 | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 6 | 2 | 2 |
| 15. Wielkopolskie | 1 | 1 | - |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | - | - |
| Brak danych | 13 | - | - |

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.12.2005 r. wg płci i wieku

| Wiek (w latach) | HIV | | | AIDS | | | Zgony | | |
|-----------------|-----|----|------|------|---|------|-------|---|------|
| | M | K | b.d. | M | K | b.d. | M | K | b.d. |
| niemowlęta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 - 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 13 - 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 29 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 30 - 39 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 40 - 49 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 50 - 59 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 60 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brak danych | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | 41 | 10 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | - | - |

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.12.2005 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

| Grupa ryzyka | HIV | AIDS | Zgony |
|--|-----|------|-------|
| Mężczyźni homo- i biseksualni | 3 | 1 | - |
| Stosujący narkotyki w iniekcjach | 11 | 3 | - |
| Chorzy na hemofilie | - | - | - |
| Biorcy krwi | - | - | - |
| Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne | 2 | - | - |
| Dzieci matek zakażonych HIV | - | - | - |
| Zakażenia jatrogenne | - | - | - |
| Inni / brak danych | 36 | 4 | 2 |
| Razem | 52 | 8 | 2 |

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2005 r. stwierdzono zakażenie HIV u 9.798 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.293 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.725 zachorowań na AIDS; 797 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Beata Werbińska-Sienkiewicz
Zakład Epidemiologii PZH