

## Meldunek 8/B/06

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.08 do 31.08.2006 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2005 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 8/B		Dane skumulowane <sup>1/</sup>	
	16.08.06. do 31.08.06.	16.08.05. do 31.08.05.	1.01.06. do 31.08.06.	1.01.05. do 31.08.05.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	2	-
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	4	1	6	2
Salmonelozy: ogółem (A02)	1280	1347	8211	10343
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	1268	1332	8128	10249
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	1	4	22	53
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	354	223	4074	3206
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	1	-	7	4
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	9	2	79	11
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	297	260	2560	2733
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	57	34	249	421
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	3	1	29	21
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	3	-	4	3
inne określone (A05.3-8)	3	23	70	153
nie określone (A05.9)	231	202	2208	2135
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	95	132	1841	2065
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	441	241	16031	9982
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	298	131	13512	8276
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	809	535	16535	12829
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	411	305	6237	5703
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	4	-	5
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceloza: nowe zachorowania (A23)	-	1	-	2
Leptospiroza (A27)	-	1	-	2
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	7	6	122	75
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	1	2	16	9
Tężec: ogółem (A33-A35)	3	1	11	11
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	46	63	911	1493
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	97	99	8061	6721
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2/</sup>	7	7	156	143
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	4	3	85	84
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	1	-	10	6
posocznica (A39.1-4)	3	5	104	90
Legionelloza (A48.1-2)	6	1	54	11
Borelioza z Lyme (A69.2)	339	327	2992	2090
Gorączka Q (A78)	-	-	-	59

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2005 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 8/B		Dane skumulowane <sup>1)</sup>	
	16.08.06. do 31.08.06.	16.08.05. do 31.08.05.	1.01.06. do 31.08.06.	1.01.05. do 31.08.05.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	2 - -	1 - -	50 - -	21 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	- -	4 -	7 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	557 -	475 -	5004 1	5406 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) <sup>3)</sup> nie określone (A86)	16 4 13	12 2 3	85 47 143	65 23 112
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	121	68	551	562
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>4)</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	17 26	14 23	86 324	120 331
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	5 36	1 11	68 183	46 145
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>5)</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>5)</sup>	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	786 - 5 164	1157 - 1 154	106113 - 118 18820	107730 - 9 6017
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6)</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6)</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	7 77 139 2 4	2 82 106 3 5	54 1079 1894 38 45	33 1186 1994 69 50
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	48 7	7 5	361 96	178 96
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	208 1 1 - 359	874 2 1 1 395	13485 8 18 87 6577	64063 12 27 32 6883
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>7)</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	5 3	5 3	139 79	117 81
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	4 2	2 2	36 27	56 45
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	69 -	39 -	200880 30	650517 42
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>7)</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>7)</sup>	17 16	24 20	34 30	63 52
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>7)</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>7)</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>7)</sup> alkoholem (T51) <sup>7)</sup>	311 3 163 77	337 7 202 90	6568 66 3268 1572	7311 73 4147 1724

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2006 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	4	1268	1	354	1	297	3	441	298	809	-	7	3
Dolnośląskie	-	94	-	22	-	15	-	23	21	46	-	-	1
Kujawsko-Pomorskie	-	61	-	19	-	30	-	15	8	37	-	-	-
Lubelskie	-	85	-	35	-	9	-	16	11	54	-	-	-
Lubuskie	-	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Łódzkie	-	53	-	38	-	16	1	33	21	36	-	2	-
Małopolskie	-	105	1	19	-	4	-	17	16	44	-	-	1
Mazowieckie	-	162	-	25	-	-	-	72	44	98	-	-	1
Opolskie	-	33	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-
Podkarpackie	-	153	-	20	-	9	-	34	24	55	-	-	-
Podlaskie	-	45	-	25	-	10	1	26	1	19	-	-	-
Pomorskie	-	81	-	20	-	71	1	32	22	66	-	-	-
Śląskie	-	107	-	66	-	56	-	64	47	127	-	2	-
Świętokrzyskie	-	35	-	20	-	9	-	28	28	55	-	1	-
Warmińsko-Mazurskie	-	70	-	3	1	1	-	9	9	36	-	-	-
Wielkopolskie	4	105	-	22	-	8	-	57	31	97	-	2	-
Zachodniopomorskie	-	32	-	19	-	59	-	15	15	25	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>12</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>14</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	46	7	4	3	-	16	121	17	26	786	5	164
Dolnośląskie	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	49	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	7	-	-	-	-	-	4	1	2	73	-	6
Lubelskie	-	-	1	-	1	-	-	8	3	5	34	-	11
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	18	-	3
Łódzkie	-	2	-	-	-	-	-	3	1	1	52	-	7
Małopolskie	-	-	1	-	1	-	-	8	-	3	88	-	9
Mazowieckie	-	4	1	1	-	-	3	13	2	3	86	1	35
Opolskie	-	-	1	1	-	-	-	5	-	1	20	-	3
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	30	2	15
Podlaskie	-	23	-	-	-	-	10	17	-	2	12	-	4
Pomorskie	-	1	1	1	-	-	-	11	-	2	21	2	12
Śląskie	-	6	-	-	-	-	-	4	4	1	111	-	25
Świętokrzyskie	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	32	-	7
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	3	15	2	-	41	-	6
Wielkopolskie	-	2	1	1	-	-	-	7	2	-	93	-	13
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	26	-	8

**2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2006 r. wg województw (cd)**

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS:/ ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>7</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	7	77	139	7	208	1	-	5	3	4	2	69	-
Dolnośląskie	-	8	15	1	15	-	-	-	-	-	-	13	-
Kujawsko-Pomorskie	4	8	9	-	15	-	-	-	-	1	-	10	-
Lubelskie	-	6	17	-	17	-	-	1	1	-	-	1	-
Lubuskie	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	8	8	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Małopolskie	-	3	4	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazowieckie	1	7	13	1	13	-	-	2	1	-	-	20	-
Opolskie	-	3	4	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	-	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-
Pomorskie	-	8	5	2	8	-	-	-	-	1	1	-	-
Śląskie	1	7	9	-	17	-	-	1	-	1	1	12	-
Świętokrzyskie	-	6	11	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	3	3	2	7	-	-	-	-	-	-	7	-
Wielkopolskie	1	7	31	-	45	1	-	-	-	-	-	6	-
Zachodniopomorskie	-	2	5	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-

**3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. wg definicji przypadku**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 8/B				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	112	1168	1280	x	477	7734	8211
Czerwonka bakteryjna /szigelozы/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	1	1	x	5	17	22
Jersiniozы: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	1	6	7	x	5	117	122
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	1	-	2	3	11	2	16	29
Leptospirozы (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) <sup>UE</sup>	4	-	1	5	21	15	82	118
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	7	7	x	1	53	54
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	1	1	x	x	8	8
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	22	65	87

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

## Nadzór nad kartami uodpornienia w II kwartale 2006 roku \*

Tabela 1. Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 31.III.2006		Zmiany w kartotekach w okresie 1.IV.-30.VI.2006				Stan w dniu 30.VI.2006		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone <sup>a</sup>	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2006	74.014	x	581	92.747	121	4.522	162.699	.	88.685	x
2005	354.032	97,6%	88	7.895	276	6.328	355.411	98,0%	1.379	0,38%
2004	346.704	97,9%	47	4.864	242	4.796	346.577	97,8%	- 127	- 0,04%
2003	341.795	97,9%	20	3.810	141	3.932	341.552	97,9%	- 243	- 0,07%
2002	346.691	98,4%	23	3.987	129	3.898	346.674	98,4%	- 17	0,00%
2001	359.582	99,2%	22	4.465	230	4.618	359.221	99,1%	- 361	- 0,10%
2000	369.005	98,1%	25	3.826	209	3.912	368.735	98,0%	- 270	- 0,07%
1999	370.949	97,5%	17	3.642	177	4.175	370.256	97,3%	- 693	- 0,18%
1998	381.180	97,3%	31	6.625	140	6.441	381.255	97,3%	75	0,02%
1997	397.767	97,7%	31	4.595	192	4.907	397.294	97,6%	- 473	- 0,12%
1996	413.526	96,9%	38	4.931	170	5.055	413.270	96,8%	- 256	- 0,06%
1995	425.164	96,9%	33	4.379	193	4.549	424.834	96,9%	- 330	- 0,08%
1994	453.489	97,7%	30	3.526	172	4.122	452.751	97,6%	- 738	- 0,16%
1993	473.050	97,9%	30	6.004	205	26.975	451.904	93,5%	- 21.146	- 4,38%
1992	489.702	97,0%	25	4.377	147	4.394	489.563	96,9%	- 139	- 0,03%
1991	520.805	97,3%	16	3.977	114	5.225	519.459	97,1%	- 1.346	- 0,25%
1990	531.419	96,8%	16	8.241	153	68.129	471.394	85,8%	- 60.025	- 10,93%
1989	523.037	94,2%	12	8.760	127	10.883	520.799	93,8%	- 2.238	- 0,40%
1988	530.132	93,0%	52	7.142	211	12.285	524.830	92,0%	- 5.302	- 0,93%
1987	524.008	90,0%	66	19.535	326	77.651	465.632	79,9%	- 58.376	- 10,02%
starsi	2.158.270	7,3%	13.825	21.025	4.643	63.275	2.125.202	7,2%	- 33.068	- 0,11%
Razem	10.384.321	27,2%	15.028	228.353	8.318	330.072	10.289.312	.	- 95.009	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

Tabela 2. Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 31.III.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.06	Ludność
POLSKA	2.118.170	0,0%	- 1,8%
1. Dolnośląskie	145.947	0,2%	- 2,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	120.184	0,1%	- 0,8%
3. Lubelskie	122.086	0,0%	- 3,1%
4. Lubuskie	56.998	0,0%	- 1,5%
5. Łódzkie	130.080	- 0,1%	- 2,2%
6. Małopolskie	196.322	- 0,1%	- 0,9%
7. Mazowieckie	287.716	0,1%	- 1,4%
8. Opolskie	50.310	0,0%	- 3,3%
9. Podkarpackie	123.696	0,1%	- 2,5%
10. Podlaskie	64.809	0,0%	- 2,7%
11. Pomorskie	135.659	0,0%	- 1,3%
12. Śląskie	235.422	- 0,2%	- 2,2%
13. Świętokrzyskie	67.356	0,1%	- 2,6%
14. Warmińsko-Mazurskie	85.088	0,0%	- 2,7%
15. Wielkopolskie	203.514	0,2%	- 0,3%
16. Zachodniopomorskie	92.983	- 0,2%	- 2,5%

Tabela 3. Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 31.III.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.06	Ludność
POLSKA	3.381.127	- 0,7%	- 3,3%
1. Dolnośląskie	236.211	0,1%	- 2,6%
2. Kujawsko-Pomorskie	195.881	- 0,1%	- 0,9%
3. Lubelskie	202.510	- 0,3%	- 3,7%
4. Lubuskie	92.778	- 0,1%	- 2,1%
5. Łódzkie	207.735	- 2,9%	- 4,4%
6. Małopolskie	310.068	- 0,1%	- 2,9%

tabela 3 - ciąg dalszy

7. Mazowieckie	424.032	- 1,7%	- 5,9%
8. Opolskie	86.710	0,0%	- 5,3%
9. Podkarpackie	209.282	- 0,6%	- 4,1%
10. Podlaskie	112.794	- 0,1%	- 3,7%
11. Pomorskie	201.132	- 1,6%	- 4,4%
12. Śląskie	375.417	- 0,6%	- 3,3%
13. Świętokrzyskie	114.893	- 1,6%	- 3,5%
14. Warmińsko-Mazurskie	140.692	- 0,2%	- 1,7%
15. Wielkopolskie	319.512	0,1%	- 0,7%
16. Zachodniopomorskie	151.480	- 0,2%	- 2,2%

Tabela 4. Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 31.III.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.06	Ludność
POLSKA	2.502.114	- 4,8%	- 10,4%
1. Dolnośląskie	189.374	- 0,2%	- 4,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	151.100	- 0,2%	- 2,5%
3. Lubelskie	144.137	- 5,5%	- 15,0%
4. Lubuskie	73.934	- 0,2%	- 3,0%
5. Łódzkie	145.876	- 12,2%	- 15,2%
6. Małopolskie	231.216	- 0,3%	- 6,3%
7. Mazowieckie	274.088	- 10,7%	- 20,7%
8. Opolskie	72.726	0,3%	- 6,9%
9. Podkarpackie	147.781	- 12,1%	- 15,8%
10. Podlaskie	87.931	- 2,3%	- 8,4%
11. Pomorskie	132.577	- 10,7%	- 19,9%
12. Śląskie	296.159	- 2,7%	- 9,0%
13. Świętokrzyskie	74.157	- 19,1%	- 22,5%
14. Warmińsko-Mazurskie	111.761	- 0,2%	- 3,2%
15. Wielkopolskie	251.926	0,1%	- 1,6%
16. Zachodniopomorskie	117.371	- 0,4%	- 3,9%

**Tabela 5.** Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 31.III.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.06	Ludność
POLSKA	8.001.411	- 1,8%	- 5,3%
1. Dolnośląskie	571.532	0,0%	- 2,9%
2. Kujawsko-Pomorskie	467.165	- 0,1%	- 1,4%
3. Lubelskie	468.733	- 1,9%	- 7,4%
4. Lubuskie	223.710	- 0,1%	- 2,3%
5. Łódzkie	483.691	- 5,2%	- 7,4%
6. Małopolskie	737.606	- 0,2%	- 3,5%
7. Mazowieckie	985.836	- 3,9%	- 9,4%
8. Opolskie	209.746	0,1%	- 5,4%
9. Podkarpackie	480.759	- 4,3%	- 7,7%
10. Podlaskie	265.534	- 0,8%	- 5,1%
11. Pomorskie	469.368	- 3,9%	- 8,5%
12. Śląskie	906.998	- 1,2%	- 5,0%
13. Świętokrzyskie	256.406	- 7,0%	- 9,7%
14. Warmińsko-Mazurskie	337.541	- 0,2%	- 2,5%
15. Wielkopolskie	774.952	0,1%	- 0,9%
16. Zachodniopomorskie	361.834	- 0,3%	- 2,8%

**Tabela 6.** Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik <sup>a</sup>
POLSKA	3.112	0,4
1. Dolnośląskie	165	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	64	0,1
3. Lubelskie	43	0,1
4. Lubuskie	88	0,4
5. Łódzkie	192	0,4
6. Małopolskie	427	0,6
7. Mazowieckie	285	0,3
8. Opolskie	147	0,7
9. Podkarpackie	128	0,3
10. Podlaskie	2	0,0
11. Pomorskie	344	0,7
12. Śląskie	881	1,0
13. Świętokrzyskie	54	0,2
14. Warmińsko-Mazurskie	10	0,0
15. Wielkopolskie	237	0,3
16. Zachodniopomorskie	45	0,1

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

\* Na podstawie "Kwartalnych sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych - Nadzór nad kartami uodpornienia" przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarne-Epidemiologiczne. Ludność wg GUS - stan w dniu 31.XII.2005 r.

## Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

### Informacja z 31 sierpnia 2006 r.

W sierpniu 2006 roku zgłoszono 49 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Instytucie Wenerologii AM w Warszawie, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu. W przypadku aż 81,6% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia, dlatego zwracamy się z prośbą o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń.

Zgłoszono 2 przypadki AIDS zdiagnozowane w 2006 r., z określeniem co najmniej jednej choroby wskaźnikowej w

brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definiowanych (1 chory) lub przybliżonych (1 chory). Żaden chory nie był leczony antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, brak jest także informacji o liczbie komórek CD4.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2006 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	49	2	-
1. Dolnośląskie	-	1	-
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	-
3. Lubelskie	-	-	-
4. Lubuskie	1	-	-
5. Łódzkie	1	-	-
6. Małopolskie	5	-	-
7. Mazowieckie	8	1	-
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	2	-	-
10. Podlaskie	1	-	-
11. Pomorskie	-	-	-
12. Śląskie	4	-	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	5	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	1	-	-
Brak danych	19	-	-

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2006 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	10	10	-	1	-	-	-	-	-
30 - 39	13	4	-	-	-	-	-	-	-
40 - 49	5	-	-	1	-	-	-	-	-
50 - 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Razem	33	15	1	2	-	-	-	-	-

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2006 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	-	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	4	-	-
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	4	-	-
Dzieci matek zakażonych HIV	-	-	-
Zakażenia jątrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	40	2	-
Razem	49	2	-

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2006 r. stwierdzono zakażenie HIV u 10.292 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.353 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.798 zachorowań na AIDS; 825 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Anna Nitka  
Zakład Epidemiologii PZH