

Meldunek 10/B/06

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.10 do 31.10.2006 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2005 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 10/B		Dane skumulowane ^{1/}	
	16.10.06. do 31.10.06.	16.10.05. do 31.10.05.	1.01.06. do 31.10.06.	1.01.05. do 31.10.05.
Cholera (A00)	-	-	-	1
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	2	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	1	2
Salmonelozy: ogółem (A02)	778	744	11479	14098
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	769	733	11362	13966
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	2	4	29	69
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	282	228	5379	4229
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	5	4
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	14	3	135	29
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	97	182	3331	3640
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	2	8	392	593
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	-	-	37	25
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	5	4
inne określone (A05.3-8)	5	1	97	164
nie określone (A05.9)	90	173	2800	2854
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	148	168	2345	2670
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	766	280	18004	10943
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	183	193	14374	8888
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	608	521	18666	14937
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	316	290	7369	6928
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	5
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	-	3
Leptospiroza (A27)	1	1	2	3
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	12	4	154	104
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	-	1	20	18
Tężec: ogółem (A33-A35)	2	1	18	12
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	56	66	1126	1741
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	255	351	8779	7626
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/}	11	7	192	170
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	5	3	110	101
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	-	12	8
posocznica (A39.1-4)	9	6	125	107
Legionelloza (A48.1-2)	7	-	78	13
Borelioza z Lyme (A69.2)	563	309	4729	3250
Gorączka Q (A78)	-	-	-	59

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2005 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 10/B		Dane skumulowane ¹⁾	
	16.10.06. do 31.10.06.	16.10.05. do 31.10.05.	1.01.06. do 31.10.06.	1.01.05. do 31.10.05.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	2 - -	1 - -	59 - -	26 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	1 -	1 -	7 -	11 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	339 -	262 -	6490 1	6766 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86)	54 - 8	17 5 6	243 54 178	135 36 148
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	207	85	1116	850
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2)	7 25	10 22	111 405	149 415
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	9 41	3 15	94 303	63 211
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	3092 - 2 167	3570 - - 173	112419 - 119 19436	115371 - 10 6621
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	4 72 106 3 1	2 67 108 - 7	74 1334 2382 47 56	44 1432 2446 80 61
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	22 6	17 7	446 149	237 127
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	250 - 5 44 714	891 1 - - 728	14141 14 46 131 8840	66500 15 30 33 9148
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	7 3	1 1	162 94	134 88
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	4 2	3 2	45 33	63 49
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	8686 -	14832 2	217142 30	676302 44
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾	11 8	9 6	142 128	126 107
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾	396 5 224 101	335 5 200 73	7798 75 4002 1855	9026 87 5167 2185

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2006 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	769	2	282	-	97	-	766	183	608	1	12	2
Dolnośląskie	-	34	-	5	-	6	-	32	21	26	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	54	1	11	-	6	-	21	13	27	-	-	-
Lubelskie	-	76	-	29	-	4	-	10	6	40	-	1	-
Lubuskie	-	9	-	9	-	1	-	7	7	6	-	-	-
Łódzkie	-	37	-	24	-	3	-	24	9	34	-	-	-
Małopolskie	-	71	-	27	-	24	-	16	14	52	1	1	-
Mazowieckie	-	104	-	30	-	12	-	41	15	55	-	4	1
Opolskie	-	5	-	5	-	-	-	3	3	13	-	1	-
Podkarpackie	-	76	-	16	-	-	-	20	9	47	-	-	1
Podlaskie	-	30	-	19	-	9	-	27	-	20	-	1	-
Pomorskie	-	48	-	13	-	3	-	13	3	31	-	-	-
Śląskie	-	64	-	47	-	21	-	470	26	93	-	2	-
Świętokrzyskie	-	51	-	13	-	-	-	20	18	44	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	37	-	1	-	3	-	6	6	35	-	-	-
Wielkopolskie	-	57	1	8	-	3	-	50	28	61	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	16	-	25	-	2	-	6	5	24	-	2	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ¹²	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ¹⁴	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	56	11	5	9	-	54	207	7	25	3092	2	167
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	6	2	7	166	-	9
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	157	-	9
Lubelskie	-	1	1	1	1	-	-	12	-	2	181	-	10
Lubuskie	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	79	-	7
Łódzkie	-	5	1	-	1	-	-	10	1	1	103	-	3
Małopolskie	-	4	1	-	1	-	-	25	-	1	343	-	9
Mazowieckie	-	9	2	1	2	-	4	23	3	3	405	-	38
Opolskie	-	2	1	1	-	-	1	6	-	2	148	-	7
Podkarpackie	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	101	-	10
Podlaskie	-	21	-	-	-	-	30	6	-	-	122	-	-
Pomorskie	-	-	1	-	1	-	-	23	-	1	103	1	12
Śląskie	-	6	1	1	-	-	-	5	-	2	368	-	21
Świętokrzyskie	-	4	-	-	-	-	1	3	-	1	192	-	4
Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	-	-	16	19	-	1	199	-	4
Wielkopolskie	-	1	1	1	1	-	-	20	1	2	284	1	11
Zachodniopomorskie	-	-	2	-	2	-	-	19	-	-	141	-	13

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2006 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS: ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶					Ogółem (B95.3) ⁷	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	4	72	106	6	250	-	44	7	3	4	2	8686	-
Dolnośląskie	-	6	20	1	48	-	-	1	-	-	-	346	-
Kujawsko-Pomorskie	-	6	8	-	9	-	42	-	-	-	-	164	-
Lubelskie	-	4	12	-	7	-	-	-	-	-	-	5	-
Lubuskie	-	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Łódzkie	2	5	2	-	9	-	-	1	1	-	-	1877	-
Małopolskie	1	6	1	-	13	-	-	-	-	-	-	824	-
Mazowieckie	-	6	17	1	14	-	-	1	1	-	-	3606	-
Opolskie	1	3	2	-	38	-	-	-	-	-	-	248	-
Podkarpackie	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	7	-
Podlaskie	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	34	-
Pomorskie	-	2	1	-	7	-	2	-	-	1	-	174	-
Śląskie	-	9	14	-	14	-	-	1	-	-	-	470	-
Świętokrzyskie	-	2	8	2	40	-	-	-	-	-	-	8	-
Warmińsko-Mazurskie	-	4	1	-	7	-	-	-	-	1	1	358	-
Wielkopolskie	-	11	13	2	27	-	-	-	-	-	-	196	-
Zachodniopomorskie	-	3	7	-	4	-	-	2	1	1	1	369	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2006 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2006 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 10/B				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁸			Razem	Definicja przypadku ⁸			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	82	696	778	x	731	10748	11479
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE}	x	-	2	2	x	5	24	29
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	-	12	12	x	6	148	154
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) ^{UE/PL}	-	-	-	-	17	2	18	37
Leptospiroza (A27) ^{UE/PL}	1	-	-	1	1	1	-	2
Odra (B05) ^{UE}	2	-	-	2	17	14	88	119
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	-	4	4	x	2	72	74
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	-	-	x	x	14	14
Włośnica (B75) ^{UE}	x	42	2	44	x	64	67	131

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zakaźnych i wybranych zatruc zgłoszone w I-III kwartale 2006 roku wg wieku zmarłych

Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem			
											liczba zgonów	w tym podejrz.		
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59			60+	
Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i> (A02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona (A15)	-	-	-	-	-	2	3	34	27	43	109	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie (A16)	-	-	-	-	-	2	2	13	16	41	74	2	-	-
Gruźlica układu nerwowego (A17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Gruźlica innych narządów (A18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Gruźlica prosówkowa (A19)	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	9	-	-	-
Zakażenia wywołane przez inne prątki (A31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Listerioza (A32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-
Inne postacie tężca (A35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Zapalenie wywołane dwoinką nagłinnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (A39)	1	3	4	-	1	3	1	-	1	1	1	1	16	1
Posocznica paciorkowcowa (A40)	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5	9	17	-	-
Inne posocznice (A41)	16	4	2	-	4	4	13	24	62	140	273	1	-	-
Róża (A46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (A48)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	1	-
Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym (A49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego (A81)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone (A86)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5	-	-	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych (A87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-
Zakażenia wirusem herpes <i>/herpes simplex/</i> (B00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Ospa wietrzna (B01)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Półpasiec <i>/herpes zoster/</i> (B02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Ostre wirusowe zapalenie wątroby B (B16)	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	7	-	-	-
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (B18)	-	-	-	-	-	-	2	3	5	16	26	-	-	-
Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby (B19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze (B20)	-	-	-	-	-	-	6	6	2	1	15	-	-	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone choroby (B22)	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany (B23)	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-	8	-	-	-
Choroba wywołana przez HIV, nie określona (B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Kandydoza (B37)	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	-	-	-

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zgonów z powodu chorób zakaźnych w I-III kwartale 2006 roku wg wieku zmarłych (cd.)

Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem		
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	liczba zgonów	w tym podejrz.
Grzybica kryptolakowa (B44)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Grzybice, nie określone (B49)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94)	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	13	-	-
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00)	-	1	1	1	-	-	3	1	5	8	7	27	-
Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04)	1	1	-	-	1	-	2	4	3	5	10	27	1
Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami / <i>Streptococcus pneumoniae</i> / (J13)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15)	-	-	-	-	1	-	1	3	2	8	40	55	3
Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej (J16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18)	1	-	-	1	-	4	4	11	13	37	483	554	-
Wrodzone zapalenie płuc (P23)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Posocznica bakteryjna noworodka (P36)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze (P37)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi /halucynogennymi/ (T40)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Zatrucie lekami p/padaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i p/chorobie Parkinsona (T42)	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	8	-
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43)	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	7	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ krwi... (T45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy (T46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy (T47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Efekt toksyczny alkoholu (T51)	-	-	-	-	-	1	10	29	7	21	10	71	2
Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52)	-	-	-	-	-	2	-	7	3	2	14	14	-
Efekt toksycznych substancji żrących (T54)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych (T57)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
Efekt toksyczny tlenu węgla (T58)	-	-	-	-	-	-	1	5	7	11	5	29	3
Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Toksyczny efekt pestycydów (T60)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji (T65)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	-

Nadzór nad kartami uodpornienia w III kwartale 2006 roku

Tabela 1. Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 30.VI.2006		Zmiany w kartotekach w okresie 1.VII.-30.IX.2006				Stan w dniu 30.IX.2006		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone ^a	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2006	162.699	x	896	101.474	223	6.794	258.052	.	95.353	x
2005	355.411	98,0%	76	5.881	346	6.008	355.014	97,9%	- 397	- 0,11%
2004	346.577	97,8%	34	4.303	248	4.511	346.155	97,7%	- 422	- 0,12%
2003	341.552	97,9%	38	3.762	199	4.226	340.927	97,7%	- 625	- 0,18%
2002	346.674	98,4%	26	3.831	204	3.936	346.391	98,3%	- 283	- 0,08%
2001	359.221	99,1%	40	4.179	378	4.559	358.503	98,9%	- 718	- 0,20%
2000	368.735	98,0%	26	5.643	250	6.365	367.789	97,7%	- 946	- 0,25%
1999	370.256	97,3%	29	37.208	213	37.888	369.392	97,1%	- 864	- 0,23%
1998	381.255	97,3%	23	7.693	243	7.880	380.848	97,2%	- 407	- 0,10%
1997	397.294	97,6%	33	6.081	329	6.757	396.322	97,3%	- 972	- 0,24%
1996	413.270	96,8%	30	6.618	300	7.668	411.950	96,5%	- 1.320	- 0,31%
1995	424.834	96,9%	23	5.487	294	6.592	423.458	96,5%	- 1.376	- 0,31%
1994	452.751	97,6%	15	5.399	234	6.234	451.697	97,4%	- 1.054	- 0,23%
1993	451.904	93,5%	21	73.003	278	58.296	466.354	96,5%	14.450	2,99%
1992	489.563	96,9%	19	6.840	206	6.465	489.751	97,0%	188	0,04%
1991	519.459	97,1%	14	5.580	191	7.012	517.850	96,8%	- 1.609	- 0,30%
1990	471.394	85,8%	29	112.935	149	75.429	508.780	92,6%	37.386	6,81%
1989	520.799	93,8%	17	11.269	185	11.711	520.189	93,7%	- 610	- 0,11%
1988	524.830	92,0%	35	7.335	275	11.970	519.955	91,2%	- 4.875	- 0,85%
1987	465.632	79,9%	143	17.700	288	35.053	448.134	76,9%	- 17.498	- 3,00%
starsi	2.125.202	7,2%	15.850	18.110	3.125	28.049	2.127.988	7,2%	2.786	0,01%
Razem	10.289.312	27,0%	17.417	450.331	8.158	343.403	10.405.499	.	116.187	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

Tabela 2. Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 30.VI.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.VI.06	Ludność
POLSKA	2.114.779	- 0,2%	- 2,0%
1. Dolnośląskie	145.462	- 0,3%	- 2,3%
2. Kujawsko-Pomorskie	120.132	0,0%	- 0,9%
3. Lubelskie	121.629	- 0,4%	- 3,5%
4. Lubuskie	56.893	- 0,2%	- 1,7%
5. Łódzkie	129.996	- 0,1%	- 2,3%
6. Małopolskie	196.222	- 0,1%	- 1,0%
7. Mazowieckie	287.405	- 0,1%	- 1,5%
8. Opolskie	50.190	- 0,2%	- 3,5%
9. Podkarpackie	123.447	- 0,2%	- 2,7%
10. Podlaskie	64.751	- 0,1%	- 2,7%
11. Pomorskie	135.267	- 0,3%	- 1,6%
12. Śląskie	235.118	- 0,1%	- 2,3%
13. Świętokrzyskie	67.180	- 0,3%	- 2,8%
14. Warmińsko-Mazurskie	85.039	- 0,1%	- 2,7%
15. Wielkopolskie	203.170	- 0,2%	- 0,5%
16. Zachodniopomorskie	92.878	- 0,1%	- 2,6%

Tabela 3. Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 30.VI.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.VI.06	Ludność
POLSKA	3.389.772	0,3%	- 3,1%
1. Dolnośląskie	235.723	- 0,2%	- 2,8%
2. Kujawsko-Pomorskie	195.788	0,0%	- 1,0%
3. Lubelskie	200.659	- 0,9%	- 4,6%
4. Lubuskie	92.624	- 0,2%	- 2,3%
5. Łódzkie	213.357	2,7%	- 1,8%
6. Małopolskie	309.274	- 0,3%	- 3,2%

tabela 3 - ciąg dalszy

7. Mazowieckie	428 094	1,0%	- 5,0%
8. Opolskie	86 360	- 0,4%	- 5,6%
9. Podkarpackie	209 598	0,2%	- 3,9%
10. Podlaskie	112 603	- 0,2%	- 3,9%
11. Pomorskie	203 529	1,2%	- 3,2%
12. Śląskie	375 902	0,1%	- 3,2%
13. Świętokrzyskie	115 837	0,8%	- 2,8%
14. Warmińsko-Mazurskie	140 524	- 0,1%	- 1,9%
15. Wielkopolskie	318 739	- 0,2%	- 1,0%
16. Zachodniopomorskie	151 161	- 0,2%	- 2,4%

Tabela 4. Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 30.VI.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.VI.06	Ludność
POLSKA	2.514.908	0,5%	- 9,9%
1. Dolnośląskie	189.060	- 0,2%	- 4,1%
2. Kujawsko-Pomorskie	151.112	0,0%	- 2,5%
3. Lubelskie	135.981	- 5,7%	- 19,8%
4. Lubuskie	73.867	- 0,1%	- 3,1%
5. Łódzkie	151.226	3,7%	- 12,1%
6. Małopolskie	227.614	- 1,6%	- 7,7%
7. Mazowieckie	274.853	0,3%	- 20,5%
8. Opolskie	72.123	- 0,8%	- 7,7%
9. Podkarpackie	155.559	5,3%	- 11,4%
10. Podlaskie	87.068	- 1,0%	- 9,3%
11. Pomorskie	136.677	3,1%	- 17,4%
12. Śląskie	298.918	0,9%	- 8,2%
13. Świętokrzyskie	80.672	8,8%	- 15,7%
14. Warmińsko-Mazurskie	111.550	- 0,2%	- 3,4%
15. Wielkopolskie	251.378	- 0,2%	- 1,8%
16. Zachodniopomorskie	117.250	- 0,1%	- 4,0%

Tabela 5. Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 30.VI.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.VI.06	Ludność
POLSKA	8.019.459	0,2%	- 5,1%
1. Dolnośląskie	570.245	- 0,2%	- 3,1%
2. Kujawsko-Pomorskie	467.032	0,0%	- 1,4%
3. Lubelskie	458.269	- 2,2%	- 9,4%
4. Lubuskie	223.384	- 0,1%	- 2,4%
5. Łódzkie	494.579	2,3%	- 5,3%
6. Małopolskie	733.110	- 0,6%	- 4,1%
7. Mazowieckie	990.352	0,5%	- 9,0%
8. Opolskie	208.673	- 0,5%	- 5,9%
9. Podkarpackie	488.604	1,6%	- 6,2%
10. Podlaskie	264.422	- 0,4%	- 5,5%
11. Pomorskie	475.473	1,3%	- 7,3%
12. Śląskie	909.938	0,3%	- 4,7%
13. Świętokrzyskie	263.689	2,8%	- 7,1%
14. Warmińsko-Mazurskie	337.113	- 0,1%	- 2,6%
15. Wielkopolskie	773.287	- 0,2%	- 1,1%
16. Zachodniopomorskie	361.289	- 0,2%	- 3,0%

Tabela 6. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik ^a
POLSKA	2.949	0,4
1. Dolnośląskie	172	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	55	0,1
3. Lubelskie	33	0,1
4. Lubuskie	48	0,2
5. Łódzkie	157	0,3
6. Małopolskie	515	0,7
7. Mazowieckie	278	0,3
8. Opolskie	135	0,6
9. Podkarpackie	114	0,2
10. Podlaskie	9	0,0
11. Pomorskie	318	0,6
12. Śląskie	770	0,8
13. Świętokrzyskie	53	0,2
14. Warmińsko-Mazurskie	8	0,0
15. Wielkopolskie	216	0,3
16. Zachodniopomorskie	68	0,2

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Informacja z 31 października 2006 r.

W październiku 2006 roku zgłoszono 81 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Instytucie Wenerologii AM w Warszawie, w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu, w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w Instytucie Hematologii w Warszawie i w Pracowni Diagnostycznej Nabytych Niedoborów Odporności w Łodzi.

W październiku 2006 w przypadku aż 76,5% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia, dlatego prosimy o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

Spośród 25 zgłoszonych przypadków AIDS 1 był zdiagnozowany w 2004 r., 2 przypadki w 2005 r. i 22 przypadki w 2006 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚÓZ, według kryteriów definitywnych (20 chorych) lub przybliżonych (5 chorych). U 21 chorych podano liczbę komórek CD4, która

wahała się od 2 do 515 na mikrolitr (średnio 83,9/ul). Tylko 8 z 25 chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.10.2006 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	81	25	1
1. Dolnośląskie	7	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	6	-	-
3. Lubelskie	2	2	-
4. Lubuskie	2	-	-
5. Łódzkie	6	-	-
6. Małopolskie	-	1	1
7. Mazowieckie	6	1	-
8. Opolskie	1	-	-
9. Podkarpackie	3	-	-
10. Podlaskie	2	1	-
11. Pomorskie	5	4	-
12. Śląskie	6	-	-
13. Świętokrzyskie	2	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	10	3	-
15. Wielkopolskie	6	2	-
16. Zachodniopomorskie	4	11	-
Brak danych	13	-	-

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.10.2006 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowleta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - 19	-	2	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	24	5	-	5	2	-	-	-	-
30 - 39	21	2	-	5	1	-	-	-	-
40 - 49	13	3	-	5	-	-	1	-	-
50 - 59	3	1	-	5	-	-	-	-	-
60 +	2	1	-	-	2	-	-	-	-
Brak danych	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Razem	66	15	4	20	5	-	1	-	-

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.10.2006 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	3	5	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	11	11	1
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	4	7	-
Dzieci matek zakażonych HIV	-	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	63	2	-
Razem	81	25	1

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 października 2006 r. stwierdzono zakażenie HIV u 10.411 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.372 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.833^z zachorowania na AIDS; 830 chorych zmarło.

* po korekcie danych z września 2006 r.

Magdalena Rosińska, Anna Nitka
Zakład Epidemiologii PZH