

## Meldunek 2/B/07

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.02 do 28.02.2007 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-28.02.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 2/B		Dane skumulowane <sup>1/</sup>	
	16.02.07. do 28.02.07.	16.02.06. do 28.02.06.	1.01.07. do 28.02.07.	1.01.06. do 28.02.06.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	-
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	241	217	1080	985
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	236	214	1063	963
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	-	-	1	2
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	212	179	1109	746
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	-	-
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	1	5	11	12
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	128	192	507	494
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	4	5	16	12
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	1	2	7	3
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-8)	46	2	54	6
nie określone (A05.9)	77	183	430	473
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	98	113	528	553
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1173	1286	4062	4000
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	700	1090	2603	3317
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	990	1126	3940	4096
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	426	360	1689	1480
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	-	-
Leptospiroza (A27)	-	-	-	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	18	8	67	37
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	2	1	6	4
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	1	2	1
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	119	35	448	197
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	501	483	2371	2216
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2/</sup>	13	11	84	44
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	6	3	42	22
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	1	1	4	5
posocznica (A39.1-4)	10	9	52	29
Legioneloza (A48.1-2)	1	3	14	4
Borelioza z Lyme (A69.2)	246	134	1082	648
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-28.02.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 2/B		Dane skumulowane <sup>1)</sup>	
	16.02.07. do 28.02.07.	16.02.06. do 28.02.06.	1.01.07. do 28.02.07.	1.01.06. do 28.02.06.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	5 - -	6 - -	13 - -	15 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	1 -	- -	1 -	- -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	176 -	188 -	835 -	732 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) <sup>3)</sup> nie określone (A86)	- - 6	- 1 8	4 13 35	4 8 27
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	23	16	136	80
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>4)</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	6 16	5 13	24 69	13 62
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	6 10	4 4	17 49	14 33
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>5)</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>5)</sup>	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	8470 - 1 1032	7300 - 5 653	45485 - 4 3716	38906 - 9 2655
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6)</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6)</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 54 130 4 5	1 67 113 1 1	5 263 500 7 12	11 262 418 6 14
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	17 6	20 2	87 22	118 16
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	199 1 - 7 526	996 - - 3 424	1028 2 4 14 2412	5135 1 5 4 2338
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>7)</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	16 5	4 1	44 22	26 16
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	2 2	3 3	9 8	9 7
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	74043 3	17177 3	128343 6	65061 4
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>7)</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>7)</sup>	- -	1 1	2 2	3 3
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>7)</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>7)</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>7)</sup> alkoholem (T51) <sup>7)</sup>	298 - 163 55	347 - 186 61	1410 4 763 333	2154 6 881 516

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-28.02.2007 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	236	-	212	-	128	1	1173	700	990	-	18	-
Dolnośląskie	-	17	-	10	-	61	-	77	67	73	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	17	-	12	-	2	-	55	50	62	-	3	-
Lubelskie	-	16	-	9	-	2	1	45	38	67	-	-	-
Lubuskie	-	4	-	1	-	2	-	76	4	5	-	-	-
Łódzkie	-	67	-	24	-	3	-	104	47	50	-	-	-
Małopolskie	-	14	-	18	-	9	-	74	68	94	-	4	-
Mazowieckie	-	31	-	10	-	1	-	166	56	72	-	2	-
Opolskie	-	7	-	3	-	-	-	9	8	18	-	2	-
Podkarpackie	-	11	-	12	-	-	-	146	53	85	-	1	-
Podlaskie	-	1	-	25	-	1	-	59	31	49	-	-	-
Pomorskie	-	9	-	4	-	8	-	77	75	73	-	-	-
Śląskie	-	12	-	34	-	20	-	113	79	115	-	2	-
Świętokrzyskie	-	3	-	5	-	14	-	39	37	44	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	4	-	2	-	3	-	40	38	69	-	-	-
Wielkopolskie	-	11	-	36	-	-	-	83	41	103	-	4	-
Zachodniopomorskie	-	12	-	7	-	2	-	10	8	11	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>12</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>14</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	119	13	6	10	-	-	23	6	16	8470	1	1032
Dolnośląskie	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	478	-	14
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	634	-	15
Lubelskie	-	1	2	1	1	-	-	3	-	1	485	-	214
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	13
Łódzkie	-	27	1	1	-	-	-	4	-	2	346	-	37
Małopolskie	-	1	3	1	3	-	-	5	-	1	568	-	90
Mazowieckie	-	11	-	-	-	-	-	2	1	2	878	-	80
Opolskie	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	195	-	6
Podkarpackie	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	321	-	87
Podlaskie	-	66	-	-	-	-	-	1	-	1	373	-	5
Pomorskie	-	2	2	1	2	-	-	1	-	-	420	-	44
Śląskie	-	5	1	-	1	-	-	-	-	2	1769	-	297
Świętokrzyskie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	274	-	52
Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	500	-	61
Wielkopolskie	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	771	-	13
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	190	1	4

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-28.02.2007 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS:/ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>7</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	54	130	6	199	1	7	16	5	2	2	74043	3
Dolnośląskie	-	5	10	-	23	-	-	2	1	1	1	1678	-
Kujawsko-Pomorskie	-	3	7	-	6	-	-	2	1	-	-	3676	-
Lubelskie	-	5	12	-	8	-	-	-	-	-	-	3144	-
Lubuskie	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	2963	-
Łódzkie	-	13	18	1	9	-	-	-	-	-	-	6487	-
Małopolskie	1	-	3	-	11	-	-	4	-	-	-	18175	-
Mazowieckie	-	4	15	-	8	1	-	4	2	-	-	14776	-
Opolskie	-	1	2	-	10	-	-	-	-	-	-	6538	-
Podkarpackie	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	2607	-
Podlaskie	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	434	-
Pomorskie	-	2	6	-	7	-	-	1	-	-	-	665	-
Śląskie	1	5	19	-	18	-	-	3	1	-	-	7167	3
Świętokrzyskie	-	6	10	-	62	-	-	-	-	1	1	2134	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	6	4	7	-	-	-	-	-	-	1290	-
Wielkopolskie	-	5	8	-	21	-	7	-	-	-	-	1512	-
Zachodniopomorskie	-	2	5	-	2	-	-	-	-	-	-	797	-

## 3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-28.02.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 2/B				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	42	199	241	x	48	1032	1080
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	-	1	1
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	-	18	18	x	3	64	67
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	1	-	-	1	3	1	3	7
Leptospiroza (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) <sup>UE</sup>	1	-	-	1	3	-	1	4
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	2	2	x	-	5	5
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	1	1	x	x	2	2
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	-	7	7	x	4	10	14

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

## Nadzór nad kartami uodpornienia w IV kwartale 2006 roku

Tabela 1. Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 30.IX.2006		Zmiany w kartotekach w okresie 1.X.-31.XII.2006				Stan w dniu 31.XII.2006		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone <sup>a</sup>	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2006	258.052	x	649	99.488	270	7.484	350.435	.	92.383	x
2005	355.014	97,9%	83	8.142	356	6.554	356.329	98,3%	1.315	0,36%
2004	346.155	97,7%	48	5.674	254	5.235	346.388	97,8%	233	0,07%
2003	340.927	97,7%	38	5.619	211	5.225	341.148	97,8%	221	0,06%
2002	346.391	98,3%	31	4.617	165	4.648	346.226	98,3%	- 165	- 0,05%
2001	358.503	98,9%	55	5.064	604	5.318	357.700	98,7%	- 803	- 0,22%
2000	367.789	97,7%	45	6.850	287	7.087	367.310	97,6%	- 479	- 0,13%
1999	369.392	97,1%	41	25.771	229	25.386	369.589	97,1%	197	0,05%
1998	380.848	97,2%	31	8.145	240	7.945	380.839	97,2%	- 9	0,00%
1997	396.322	97,3%	62	7.059	405	7.067	395.971	97,2%	- 351	- 0,09%
1996	411.950	96,5%	49	6.757	381	6.421	411.954	96,5%	4	0,00%
1995	423.458	96,5%	40	5.410	373	4.997	423.538	96,6%	80	0,02%
1994	451.697	97,4%	33	4.811	226	4.759	451.556	97,3%	- 141	- 0,03%
1993	466.354	96,5%	51	19.839	385	16.061	469.798	97,2%	3.444	0,71%
1992	489.751	97,0%	25	5.930	254	6.601	488.851	96,8%	- 900	- 0,18%
1991	517.850	96,8%	15	5.836	222	5.826	517.653	96,7%	- 197	- 0,04%
1990	508.780	92,6%	49	44.938	230	37.006	516.531	94,1%	7.751	1,41%
1989	520.189	93,7%	18	9.973	196	10.559	519.425	93,5%	- 764	- 0,14%
1988	519.955	91,2%	69	10.405	431	11.572	518.426	90,9%	- 1.529	- 0,27%
1987	448.134	76,9%	17	16.693	417	17.688	446.739	76,7%	- 1.395	- 0,24%
starsi	2.127.988	7,2%	33.208	11.517	6.058	36.263	2.130.392	7,2%	2.404	0,01%
Razem	10.405.499	27,3%	34.657	318.538	12.194	239.702	10.506.798	.	101.299	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

Tabela 2. Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.06	Ludność
POLSKA	2.115.101	0,0%	- 1,9%
1. Dolnośląskie	145.345	- 0,1%	- 2,4%
2. Kujawsko-Pomorskie	119.903	- 0,2%	- 1,1%
3. Lubelskie	122.128	0,4%	- 3,1%
4. Lubuskie	56.843	- 0,1%	- 1,8%
5. Łódzkie	129.786	- 0,2%	- 2,4%
6. Małopolskie	196.040	- 0,1%	- 1,1%
7. Mazowieckie	288.953	0,5%	- 1,0%
8. Opolskie	50.178	0,0%	- 3,5%
9. Podkarpackie	123.436	0,0%	- 2,7%
10. Podlaskie	64.705	- 0,1%	- 2,8%
11. Pomorskie	134.885	- 0,3%	- 1,9%
12. Śląskie	234.923	- 0,1%	- 2,4%
13. Świętokrzyskie	67.043	- 0,2%	- 3,0%
14. Warmińsko-Mazurskie	84.892	- 0,2%	- 2,9%
15. Wielkopolskie	203.303	0,1%	- 0,4%
16. Zachodniopomorskie	92.738	- 0,2%	- 2,8%

Tabela 3. Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.06	Ludność
POLSKA	3.392.096	0,1%	- 3,0%
1. Dolnośląskie	235.517	- 0,1%	- 2,8%
2. Kujawsko-Pomorskie	195.729	0,0%	- 1,0%
3. Lubelskie	198.466	- 1,1%	- 5,7%
4. Lubuskie	92.540	- 0,1%	- 2,4%
5. Łódzkie	213.433	0,0%	- 1,8%
6. Małopolskie	309.048	- 0,1%	- 3,2%

tabela 3 - ciąg dalszy

7. Mazowieckie	431.142	0,7%	- 4,3%
8. Opolskie	86.502	0,2%	- 5,5%
9. Podkarpackie	209.947	0,2%	- 3,8%
10. Podlaskie	112.620	0,0%	- 3,9%
11. Pomorskie	204.373	0,4%	- 2,8%
12. Śląskie	376.098	0,1%	- 3,1%
13. Świętokrzyskie	116.741	0,8%	- 2,0%
14. Warmińsko-Mazurskie	139.950	- 0,4%	- 2,3%
15. Wielkopolskie	318.740	0,0%	- 1,0%
16. Zachodniopomorskie	151.250	0,1%	- 2,3%

Tabela 4. Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.06	Ludność
POLSKA	2.518.774	0,2%	- 9,8%
1. Dolnośląskie	188.837	- 0,1%	- 4,3%
2. Kujawsko-Pomorskie	151.101	0,0%	- 2,5%
3. Lubelskie	132.721	- 2,4%	- 21,7%
4. Lubuskie	73.764	- 0,1%	- 3,2%
5. Łódzkie	151.985	0,5%	- 11,6%
6. Małopolskie	227.683	0,0%	- 7,7%
7. Mazowieckie	278.527	1,3%	- 19,4%
8. Opolskie	72.311	0,3%	- 7,5%
9. Podkarpackie	157.796	1,4%	- 10,1%
10. Podlaskie	86.316	- 0,9%	- 10,1%
11. Pomorskie	137.441	0,6%	- 16,9%
12. Śląskie	299.389	0,2%	- 8,0%
13. Świętokrzyskie	81.135	0,6%	- 15,2%
14. Warmińsko-Mazurskie	111.254	- 0,3%	- 3,6%
15. Wielkopolskie	251.280	0,0%	- 1,8%
16. Zachodniopomorskie	117.234	0,0%	- 4,1%

**Tabela 5.** Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 30.IX.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.06	Ludność
POLSKA	8.025.971	0,1%	- 5,0%
1. Dolnośląskie	569.699	- 0,1%	- 3,2%
2. Kujawsko-Pomorskie	466.733	- 0,1%	- 1,5%
3. Lubelskie	453.315	- 1,1%	- 10,4%
4. Lubuskie	223.147	- 0,1%	- 2,5%
5. Łódzkie	495.204	0,1%	- 5,2%
6. Małopolskie	732.771	0,0%	- 4,1%
7. Mazowieckie	998.622	0,8%	- 8,2%
8. Opolskie	208.991	0,2%	- 5,7%
9. Podkarpackie	491.179	0,5%	- 5,7%
10. Podlaskie	263.641	- 0,3%	- 5,8%
11. Pomorskie	476.699	0,3%	- 7,1%
12. Śląskie	910.410	0,1%	- 4,6%
13. Świętokrzyskie	264.919	0,5%	- 6,7%
14. Warmińsko-Mazurskie	336.096	- 0,3%	- 2,9%
15. Wielkopolskie	773.323	0,0%	- 1,1%
16. Zachodniopomorskie	361.222	0,0%	- 3,0%

**Tabela 6.** Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik <sup>a</sup>
POLSKA	3.435	0,4
1. Dolnośląskie	198	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	55	0,1
3. Lubelskie	40	0,1
4. Lubuskie	77	0,3
5. Łódzkie	174	0,3
6. Małopolskie	521	0,7
7. Mazowieckie	283	0,3
8. Opolskie	162	0,7
9. Podkarpackie	137	0,3
10. Podlaskie	13	0,0
11. Pomorskie	295	0,6
12. Śląskie	1.046	1,1
13. Świętokrzyskie	42	0,2
14. Warmińsko-Mazurskie	13	0,0
15. Wielkopolskie	294	0,4
16. Zachodniopomorskie	85	0,2

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

## Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

### Informacja z 28 lutego 2007 r.

W lutym 2007 roku zgłoszono 59 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Droga Płciową AM w Warszawie, w Pracowni Diagnostycznej Nabytych Niedoborów Odporności w Łodzi i w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.

W przypadku 62,7% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, apelujemy o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

Spośród 31 zgłoszonych przypadków AIDS, 1 był zdiagnozowany w 2004 r., 1 przypadek w 2005 r., 22 przypadki w 2006 r. i 7 przypadków w 2007 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak

w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (22 chorych) lub przybliżonych (9 chorych). U 22 chorych podano liczbę komórek CD4, która wahała się od 6 do 2.428 na mikrolitr (średnio 280,3/μl). Tylko 3 z 31 chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-28.02.2007 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	59	31	9
1. Dolnośląskie	14	14	3
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	1
3. Lubelskie	2	3	-
4. Lubuskie	1	-	-
5. Łódzkie	6	-	-
6. Małopolskie	-	1	-
7. Mazowieckie	7	1	-
8. Opolskie	1	-	-
9. Podkarpackie	1	-	-
10. Podlaskie	-	1	1
11. Pomorskie	3	4	2
12. Śląskie	5	3	1
13. Świętokrzyskie	-	1	-
14. Warmińsko-Mazurskie	6	2	1
15. Wielkopolskie	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	4	-	-
Brak danych	5	-	-

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-28.02.2007 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowleta	1	1	-	2	-	-	1	-	-
1 - 14	-	1	-	-	1	-	-	-	-
15 - 19	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	19	8	-	3	6	-	-	-	-
30 - 39	15	2	-	7	2	-	3	-	-
40 - 49	5	2	-	7	-	-	3	-	-
50 - 59	1	-	-	2	1	-	1	1	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Razem	43	16	-	21	10	-	8	1	-

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-28.02.2007 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	3	1	1
Stosujący narkotyki w iniekcjach	8	18	6
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	8	7	-
Dzieci matek zakażonych HIV	3	3	1
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	37	2	1
Razem	59	31	9

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 28 lutego 2007 r. stwierdzono zakażenie HIV u 10.696 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.396 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.884 zachorowania na AIDS; 847 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Anna Nitka  
Zakład Epidemiologii PZH