

## Meldunek 3/A/07

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 1.03 do 15.03.2007 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.03.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 3/A		Dane skumulowane <sup>1)</sup>	
	1.03.07. do 15.03.07.	1.03.06. do 15.03.06.	1.01.07. do 15.03.07.	1.01.06. do 15.03.06.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	1	-	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	201	252	1279	1237
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	197	247	1255	1210
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	-	-	1	2
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	361	281	1514	1027
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	-	-
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	5	6	16	18
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	106	122	566	616
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	6	8	22	20
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	1	2	8	5
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-8)	6	6	14	12
nie określone (A05.9)	93	106	522	579
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	148	191	676	744
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1325	1502	5390	5502
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	870	1295	3480	4612
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	1251	1435	5215	5531
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	505	487	2195	1967
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	-	-
Leptospiroza (A27)	-	-	-	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	12	6	76	43
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	1	1	7	5
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	-	2	1
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	156	32	609	229
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	662	743	3033	2959
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2)</sup>	25	14	109	58
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	9	10	51	32
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	1	4	6
posocznica (A39.1-4)	18	11	70	40
Legioneloza (A48.1-2)	3	2	17	6
Borelioza z Lyme (A69.2)	295	136	1378	784
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.03.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 3/A		Dane skumulowane <sup>1)</sup>	
	1.03.07. do 15.03.07.	1.03.06. do 15.03.06.	1.01.07. do 15.03.07.	1.01.06. do 15.03.06.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	3 - -	5 - -	16 - -	20 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	2 -	- -	3 -	- -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	204 -	241 -	1037 -	973 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) <sup>3)</sup> nie określone (A86)	- 6 9	- 2 8	4 19 44	4 10 35
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	25	32	162	112
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>4)</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	13 23	5 20	37 93	18 82
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	6 15	3 7	23 64	17 40
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>5)</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>5)</sup>	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	9946 - 3 1349	7990 - 5 1306	55420 - 6 5064	46896 - 14 3961
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6)</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6)</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 65 128 1 4	4 73 134 3 5	7 328 629 9 15	15 335 552 9 19
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	17 1	17 6	104 23	135 22
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	253 - 2 - 582	1090 - - 6 591	1281 2 6 14 2986	6225 1 5 10 2929
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>7)</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	13 9	10 8	58 32	36 24
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	3 1	2 2	11 8	11 9
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	105266 5	31512 5	233609 11	96573 9
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>7)</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>7)</sup>	- -	1 -	2 2	4 3
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>7)</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>7)</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>7)</sup> alkoholem (T51) <sup>7)</sup>	322 4 169 73	580 - 259 168	1732 8 932 406	2734 6 1140 684

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.03.2007 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	197	-	361	-	106	1	1325	870	1251	-	12	-
Dolnośląskie	-	12	-	8	-	9	-	53	48	58	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	18	-	11	-	3	-	63	35	59	-	-	-
Lubelskie	-	12	-	27	-	12	1	56	40	66	-	-	-
Lubuskie	-	5	-	3	-	2	-	20	8	21	-	-	-
Łódzkie	-	20	-	71	-	4	-	96	59	99	-	-	-
Małopolskie	-	13	-	15	-	5	-	137	79	100	-	2	-
Mazowieckie	-	39	-	39	-	1	-	127	103	118	-	3	-
Opolskie	-	2	-	2	-	2	-	9	6	30	-	2	-
Podkarpackie	-	13	-	19	-	-	-	55	30	55	-	-	-
Podlaskie	-	8	-	26	-	3	-	111	63	64	-	-	-
Pomorskie	-	9	-	10	-	14	-	112	104	117	-	-	-
Śląskie	-	18	-	48	-	46	-	177	96	132	-	3	-
Świętokrzyskie	-	2	-	21	-	1	-	46	41	54	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	8	-	3	-	1	-	51	44	85	-	-	-
Wielkopolskie	-	13	-	39	-	3	-	169	71	136	-	2	-
Zachodniopomorskie	-	5	-	19	-	-	-	43	43	57	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>12</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>14</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	156	25	9	18	-	-	25	13	23	9946	3	1349
Dolnośląskie	-	3	1	-	1	-	-	-	1	4	627	-	18
Kujawsko-Pomorskie	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	762	-	11
Lubelskie	-	1	4	1	3	-	-	-	-	2	394	-	183
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	348	-	16
Łódzkie	-	22	1	1	-	-	-	2	-	1	399	1	32
Małopolskie	-	7	3	1	2	-	-	5	-	4	846	-	152
Mazowieckie	-	9	3	1	3	-	-	3	3	2	1059	1	138
Opolskie	-	2	4	-	4	-	-	-	-	1	278	-	3
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	437	-	129
Podlaskie	-	84	1	1	-	-	-	2	1	1	380	-	8
Pomorskie	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	462	-	43
Śląskie	-	18	4	2	2	-	-	1	3	3	1794	1	322
Świętokrzyskie	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	167
Warmińsko-Mazurskie	-	2	2	1	1	-	-	-	1	-	331	-	83
Wielkopolskie	-	1	1	1	1	-	-	6	1	2	1241	-	33
Zachodniopomorskie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	249	-	11

**2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.03.2007 r. wg województw (cd)**

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS: ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>7</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	65	128	1	253	-	-	13	9	3	1	105266	5
Dolnośląskie	-	5	11	1	19	-	-	-	-	1	-	7121	1
Kujawsko-Pomorskie	-	2	3	-	12	-	-	1	1	-	-	4653	3
Lubelskie	-	3	12	-	39	-	-	-	-	-	-	1130	-
Lubuskie	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3995	-
Łódzkie	-	14	31	-	9	-	-	2	2	-	-	16122	-
Małopolskie	-	1	2	-	8	-	-	2	1	1	-	19379	-
Mazowieckie	-	5	19	-	21	-	-	2	-	-	-	18174	-
Opolskie	-	2	1	-	14	-	-	1	1	-	-	10940	-
Podkarpackie	1	7	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2195	-
Podlaskie	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2275	-
Pomorskie	-	7	6	-	4	-	-	-	-	-	-	823	-
Śląskie	1	6	14	-	27	-	-	2	2	-	-	6867	1
Świętokrzyskie	-	2	7	-	62	-	-	-	-	-	-	2055	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	4146	-
Wielkopolskie	-	7	20	-	13	-	-	3	2	-	-	2220	-
Zachodniopomorskie	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3171	-

**3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.03.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. wg definicji przypadku**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 3/A				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	-	201	201	x	47	1232	1279
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	-	1	1
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	-	12	12	x	3	73	76
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	1	-	-	1	4	1	3	8
Leptospiroza (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) <sup>UE</sup>	-	2	1	3	1	2	3	6
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	2	2	x	-	7	7
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	x	x	2	2
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	4	10	14

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

## Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zgonów w 2006 roku wg wieku zmarłych

Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem		
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	liczba zgonów	w tym podejrz.
Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i> (A02)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	-
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona (A15)	-	-	-	-	-	5	3	3	40	40	50	138	-
Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie (A16)	-	-	-	-	-	1	2	17	20	55	95	2	2
Gruźlica układu nerwowego (A17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Gruźlica innych narządów (A18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Gruźlica prosówkowa (A19)	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	11	11	-
Krętkowica (A27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Zakażenia wywołane przez inne prątki (A31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Listerioza (A32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-
Inne postacie tężca (A35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
Zapalenie wywołane dwoinką nagłinnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (A39)	4	4	4	-	3	3	1	2	1	1	1	24	2
Posocznica paciorkowcowa (A40)	2	-	1	1	-	-	-	2	4	6	9	25	-
Inne posocznice (A41)	24	5	2	-	4	5	6	21	32	79	208	386	2
Róża (A46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (A48)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	1
Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym (A49)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1
Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego (A81)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1
Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone (A86)	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	3	9	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych (A87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-
Zakażenia wirusem herpes <i>/herpes simplex/</i> (B00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Ospa wietrzna <i>/varicella/</i> (B01)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Półpasiec <i>/herpes zoster/</i> (B02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Ostre wirusowe zapalenie wątroby B (B16)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	10	-
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (B18)	-	-	-	-	-	-	2	6	9	21	38	38	-
Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby (B19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze (B20)	-	-	-	-	-	-	8	7	3	2	20	20	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe (B21)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone choroby (B22)	1	-	-	-	-	3	1	2	1	1	9	9	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany (B23)	-	-	-	-	-	3	7	3	-	-	13	13	-

## Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zgonów zgłoszone w 2006 roku wg wieku zmarłych (cd.)

Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem		
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	liczba zgonów	w tym podejrz.
Kandydoza (B37)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	-
Grzybica kropidlakowa (B44)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Grzybice, nie określone (B49)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
Zimnica wywołana przez <i>Plasmodium falciparum</i> (B50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94)	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	5	13	-
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00)	-	4	2	2	-	-	3	1	6	16	13	47	-
Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	-
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04)	1	1	-	1	1	-	2	4	5	9	12	36	1
Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami / <i>Streptococcus pneumoniae</i> / (J13)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15)	-	-	-	-	1	1	3	5	5	12	66	88	4
Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej (J16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18)	1	-	-	1	-	5	4	14	21	59	674	779	-
Wrodzone zapalenie płuc (P23)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Posocznica bakteryjna noworodka (P36)	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-
Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze (P37)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi /halucynogennymi/ (T40)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Zatrucie lekami p/padaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i p/chorobie Parkinsona (T42)	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	11	-
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	10	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ krwionośny... (T45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy (T46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy (T47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Efekt toksyczny alkoholu (T51)	-	-	-	-	-	-	2	14	47	35	13	111	2
Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52)	-	-	-	-	-	-	2	-	7	4	4	17	-
Efekt toksyczny substancji żrących (T54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Efekt toksyczny tlenku węgla (T58)	-	-	-	-	1	-	1	5	8	11	9	35	3
Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-
Toksyczny efekt pestycydów (T60)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1
Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji (T65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	-