

## Meldunek 5/B/07

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2007 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.05.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 5/B		Dane skumulowane <sup>1/</sup>	
	16.05.07. do 31.05.07.	16.05.06. do 31.05.06.	1.01.07. do 31.05.07.	1.01.06. do 31.05.06.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	2	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	521	593	2869	2944
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	514	588	2820	2897
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	2	1	6	13
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	424	275	3129	2230
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	1	-	2
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	13	2	52	32
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	230	260	1390	1371
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	10	59	88	98
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	-	1	17	11
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	-	2	1
inne określone (A05.3-8)	9	2	75	37
nie określone (A05.9)	210	198	1208	1224
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	142	104	1303	1336
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1612	1160	12768	11933
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	1306	1048	9154	10323
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	1523	1146	12201	11556
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	544	422	4834	4058
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	1	-
Leptospiroza (A27)	-	-	-	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	11	5	128	73
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	1	1	14	9
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	-	7	3
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzusiec (A37)	98	53	1106	529
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	687	559	6441	6221
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2/</sup>	27	8	190	108
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	8	6	87	60
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	1	-	6	9
posocznica (A39.1-4)	21	4	129	69
Legioneloza (A48.1-2)	1	2	20	34
Borelioza z Lyme (A69.2)	208	163	2343	1493
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.05.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 5/B		Dane skumulowane <sup>1)</sup>	
	16.05.07. do 31.05.07.	16.05.06. do 31.05.06.	1.01.07. do 31.05.07.	1.01.06. do 31.05.06.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	- - -	4 - -	19 - -	35 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	2 -	2 -	6 -	3 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	412 -	383 -	2619 -	2301 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) <sup>3)</sup> nie określone (A86)	4 4 8	3 1 7	10 30 95	7 28 74
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	33	24	297	217
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>4)</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	3 28	6 29	69 198	35 191
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	4 19	1 13	56 122	39 81
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>5)</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>5)</sup>	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	10047 - 5 3053	6692 - 11 1919	106417 - 35 16382	81764 - 59 12362
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6)</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6)</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 59 125 2 2	- 72 123 2 1	14 651 1213 19 27	26 651 1157 20 27
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	25 4	43 3	221 53	245 62
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	197 - - 6 376	793 1 - 3 360	2359 5 11 32 5166	10678 2 7 73 5094
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>7)</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	13 9	8 6	113 66	92 53
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	3 3	- -	19 15	17 14
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	1178 -	2023 -	302259 25	196789 30
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>7)</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>7)</sup>	1 1	5 5	10 10	12 11
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>7)</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>7)</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>7)</sup> alkoholem (T51) <sup>7)</sup>	288 9 156 68	521 6 293 112	3403 25 1818 797	4681 23 2210 1108

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.05.2007 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	514	2	424	-	230	-	1612	1306	1523	-	11	-
Dolnośląskie	-	20	-	23	-	15	-	155	147	129	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	41	-	24	-	1	-	64	52	97	-	1	-
Lubelskie	-	62	-	31	-	3	-	73	63	69	-	1	-
Lubuskie	-	6	-	2	-	2	-	28	16	24	-	-	-
Łódzkie	-	42	-	52	-	12	-	58	48	83	-	1	-
Małopolskie	-	42	1	32	-	6	-	98	86	107	-	1	-
Mazowieckie	-	81	-	55	-	9	-	290	227	210	-	2	-
Opolskie	-	6	-	6	-	-	-	29	19	24	-	4	-
Podkarpackie	-	36	-	17	-	1	-	68	62	87	-	-	-
Podlaskie	-	14	-	40	-	1	-	90	53	59	-	-	-
Pomorskie	-	23	-	27	-	122	-	114	100	100	-	-	-
Śląskie	-	51	1	62	-	40	-	222	168	212	-	1	-
Świętokrzyskie	-	16	-	12	-	7	-	67	65	60	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	10	-	1	-	-	-	55	49	69	-	-	-
Wielkopolskie	-	47	-	24	-	11	-	166	116	158	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	17	-	16	-	-	-	35	35	35	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzyszczak (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>12</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>14</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	98	27	8	21	-	4	33	3	28	10047	5	3053
Dolnośląskie	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	725	1	49
Kujawsko-Pomorskie	-	1	2	2	-	-	-	2	-	-	1041	-	49
Lubelskie	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	397	-	272
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	200	-	11
Łódzkie	-	22	1	-	1	-	-	1	1	2	424	-	82
Małopolskie	-	6	3	1	3	-	-	2	-	3	932	-	284
Mazowieckie	-	13	3	-	3	-	-	5	-	7	1158	4	163
Opolskie	-	3	8	-	8	-	-	1	-	-	253	-	14
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	539	-	507
Podlaskie	-	41	-	-	-	-	1	4	-	-	281	-	79
Pomorskie	-	3	2	1	1	-	-	3	-	2	354	-	92
Śląskie	-	6	3	1	3	-	-	2	-	1	1432	-	767
Świętokrzyskie	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	359	-	329
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	360	-	156
Wielkopolskie	-	1	2	1	1	-	-	2	1	2	1284	-	162
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	308	-	37

**2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.05.2007 r. wg województw (cd)**

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS:/ ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>7</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	59	125	4	197	-	6	13	9	3	3	1178	-
Dolnośląskie	-	6	12	-	12	-	-	2	2	1	1	32	-
Kujawsko-Pomorskie	-	4	8	-	7	-	-	4	2	1	1	14	-
Lubelskie	-	1	14	-	17	-	-	-	-	1	1	-	-
Lubuskie	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	6	-
Łódzkie	1	4	14	3	7	-	-	-	-	-	-	434	-
Małopolskie	-	6	-	-	11	-	-	-	-	-	-	19	-
Mazowieckie	1	8	20	-	16	-	6	3	2	-	-	326	-
Opolskie	-	3	4	-	7	-	-	-	-	-	-	55	-
Podkarpackie	-	2	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	2	11	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-
Śląskie	-	10	13	-	17	-	-	-	-	-	-	51	-
Świętokrzyskie	-	2	3	-	60	-	-	-	-	-	-	5	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	74	-
Wielkopolskie	-	9	14	-	22	-	-	1	1	-	-	125	-
Zachodniopomorskie	-	1	5	-	3	-	-	-	-	-	-	37	-

**3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.05.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. wg definicji przypadku**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 5/B				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	33	488	521	x	99	2770	2869
Czerwonka bakteryjna /szigelozы/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	2	2	x	-	6	6
Jersiniozы: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	-	11	11	x	3	125	128
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	11	1	5	17
Leptospirozы (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) <sup>UE</sup>	-	2	3	5	4	8	23	35
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	2	2	x	-	14	14
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	x	x	5	5
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	6	-	6	x	10	22	32

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

## Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

### Informacja z 30 kwietnia 2007 r.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.04.2007 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	54	9	5
1. Dolnośląskie	7	1	1
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	-
3. Lubelskie	-	-	-
4. Lubuskie	1	-	-
5. Łódzkie	14	-	-
6. Małopolskie	7	1	1
7. Mazowieckie	8	-	-
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	2	2	1
12. Śląskie	2	1	1
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	-
15. Wielkopolskie	-	2	1
16. Zachodniopomorskie	2	1	-
Brak danych	7	-	-

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.04.2007 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1 - 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	3	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	18	6	-	1	-	-	-	-	-
30 - 39	4	4	-	5	1	-	1	1	-
40 - 49	7	-	-	1	1	-	1	1	-
50 - 59	4	1	-	-	-	-	1	-	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Razem	39	15	2	7	2	-	3	2	-

W kwietniu 2007 roku zgłoszono 54 nowo wykryte zakażenia HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Pracowni Diagnostycznej Nabytych Niedoborów Odporności w Łodzi, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową AM w Warszawie. W przypadku aż 72,2% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z apelem o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.04.2007 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	1	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	7	4	1
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	3	2	1
Dzieci matek zakażonych HIV	4	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	39	2	3
Razem	54	9	5

Spśród 9 zgłoszonych przypadków AIDS, 2 były zdiagnozowane w 2004 r., 2 przypadki w 2005 r., 4 przypadki w 2006 r. i 1 przypadek w 2007 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych. Dla ośmiu chorych podano liczbę komórek CD4, która wahała się od 4 do 167 na mikrolitr (średnio 65,2/μl). U siedmiu chorych nie stosowano leczenia antyretrowirusowego przed rozpoznaniem AIDS, o dwóch brak informacji, czy podjęto próbę leczenia, czy nie.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 kwietnia 2007 r. stwierdzono zakażenie HIV u 10.789 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.407 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.912 zachorowań na AIDS; 859 chorych zmarło.

### Informacja z 31 maja 2007 r.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.05.2007 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	64	18	3
1. Dolnośląskie	16	3	1
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-
3. Lubelskie	-	1	-
4. Lubuskie	2	-	-
5. Łódzkie	2	3	-
6. Małopolskie	-	-	-
7. Mazowieckie	6	3	-
8. Opolskie	1	1	1
9. Podkarpackie	1	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	10	4	1
12. Śląskie	10	2	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	4	1	-
15. Wielkopolskie	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	4	-	-
Brak danych	6	-	-

W maju 2007 roku zgłoszono 64 nowo wykryte zakażenia HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku i w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową AM w Warszawie. W przypadku aż 71,9% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z prośbą o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.05.2007 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1 - 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	2	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	18	3	-	3	2	-	-	-	-
30 - 39	19	7	-	8	2	-	2	-	-
40 - 49	5	-	-	1	-	-	-	-	-
50 - 59	-	-	-	2	-	-	1	-	-
60 +	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Razem	50	13	1	14	4	-	3	-	-

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.05.2007 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	1	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	11	9	3
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	2	8	-
Dzieci matek zakażonych HIV	4	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	46	-	-
Razem	64	18	3

Spośród 18 zgłoszonych przypadków AIDS, 13 było zdiagnozowanych w 2007 r. i 5 przypadków w 2006 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (15 chorych) lub przybliżonych (3 chorych). Dla 17 chorych podano liczbę komórek CD4, która wahała się od 6 do 537 na mikrolitr (średnio 125,3/μl), o jednym brak informacji dotyczącej liczby komórek CD4. Tylko 3 z 18 chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2007 r. stwier-

dzono zakażenie HIV u 10.853 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.418 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.930 zachorowań na AIDS; 862 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Anna Nitka  
Zakład Epidemiologii PZH

\* \* \*

**UWAGA:** Liczby zachorowań na AIDS oraz zakażeń HIV podawane na str. 2. i 4. "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach i zakażeniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych przypadków.

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie  
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

**Opracowuje zespół:** Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.),  
Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Piotr Dacka  
tel. (0-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-22) 54-21-211;  
e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl

**Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Andrzej Zieliński  
**Konsultacja naukowa:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik