

Meldunek 6/A/07

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2007 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.06.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 6/A		Dane skumulowane ^{1/}	
	1.06.07. do 15.06.07.	1.06.06. do 15.06.06.	1.01.07. do 15.06.07.	1.01.06. do 15.06.06.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	2	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	618	710	3486	3654
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	613	704	3434	3601
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	1	2	7	15
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	286	261	3416	2491
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	-	2
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	12	5	64	37
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	127	127	1517	1498
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	7	6	95	104
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	6	1	23	12
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	2	1
inne określone (A05.3-8)	6	18	81	55
nie określone (A05.9)	108	102	1316	1326
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	129	98	1433	1434
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	972	1006	13764	12939
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	767	896	9925	11219
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	1049	992	13256	12548
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	421	343	5255	4401
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	1	-
Leptospiroza (A27)	-	-	-	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	6	8	133	81
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	4	-	18	9
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	1	7	4
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzztusiec (A37)	72	56	1179	585
Plonica /szkarlatyna/ (A38)	537	532	6978	6753
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/}	13	8	201	116
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	9	6	96	66
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	3	2	9	11
posocznica (A39.1-4)	6	4	134	73
Legioneloza (A48.1-2)	1	1	21	35
Borelioza z Lyme (A69.2)	258	176	2617	1669
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.06.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 6/A		Dane skumulowane ¹⁾	
	1.06.07. do 15.06.07.	1.06.06. do 15.06.06.	1.01.07. do 15.06.07.	1.01.06. do 15.06.06.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	1 - -	2 - -	20 - -	37 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	- -	6 -	3 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	358 -	331 -	2979 -	2632 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) ³⁾ nie określone (A86)	5 1 12	3 8 8	15 31 107	10 36 82
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	25	30	321	247
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ⁴⁾ nie określone (G00.9; G04.2)	8 20	6 17	78 217	41 208
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	6 11	5 8	62 133	44 89
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ⁵⁾ Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ⁵⁾	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	7251 - - 2419	6746 - 6 1815	113670 - 34 18802	88510 - 65 14177
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ⁶⁾ typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ⁶⁾ typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 54 101 1 4	2 77 132 4 2	16 705 1314 20 31	28 728 1289 24 29
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	19 8	20 13	240 61	265 75
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	212 - - 12 269	660 1 1 - 360	2571 5 11 44 5435	11338 3 8 73 5454
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷⁾ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	16 12	10 4	131 79	102 57
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 1	1 -	20 16	18 14
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	613 3	2172 -	302865 28	198961 30
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷⁾ w tym: grzybami (T62.0) ⁷⁾	1 1	- -	11 11	12 11
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁾ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁾ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁾ alkoholem (T51) ⁷⁾	389 10 227 76	324 11 197 75	3797 35 2046 876	5005 34 2407 1183

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.06.2007 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonełozę: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozę/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	613	1	286	-	127	6	972	767	1049	-	6	-
Dolnośląskie	-	18	-	19	-	10	-	53	40	66	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	24	-	5	-	1	-	34	31	44	-	-	-
Lubelskie	-	101	-	21	-	7	-	74	54	56	-	-	-
Lubuskie	-	15	-	8	-	9	-	9	5	21	-	-	-
Łódzkie	-	27	-	59	-	5	-	68	58	74	-	-	-
Małopolskie	-	56	1	20	-	10	1	46	40	55	-	1	-
Mazowieckie	-	72	-	27	-	2	-	169	133	156	-	3	-
Opolskie	-	5	-	2	-	1	-	13	7	18	-	-	-
Podkarpackie	-	41	-	10	-	-	-	53	48	64	-	-	-
Podlaskie	-	8	-	17	-	6	-	59	35	27	-	-	-
Pomorskie	-	80	-	10	-	8	-	58	46	77	-	-	-
Śląskie	-	37	-	51	-	53	-	107	97	142	-	1	-
Świętokrzyskie	-	13	-	4	-	4	-	52	44	61	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	28	-	3	-	-	-	46	35	60	-	-	-
Wielkopolskie	-	61	-	13	-	10	5	94	59	99	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	27	-	17	-	1	-	37	35	29	-	1	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ^{1/2}	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ^{4/4}	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	72	13	9	6	-	5	25	8	20	7251	-	2419
Dolnośląskie	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	487	-	44
Kujawsko-Pomorskie	-	1	2	2	1	-	-	-	-	3	735	-	25
Lubelskie	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	285	-	147
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-	9
Łódzkie	-	13	-	-	-	-	-	2	-	2	347	-	86
Małopolskie	-	7	1	1	-	-	-	3	-	4	746	-	247
Mazowieckie	-	6	4	3	2	-	1	2	1	2	854	-	94
Opolskie	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	161	-	9
Podkarpackie	-	6	-	-	-	-	-	4	-	-	322	-	288
Podlaskie	-	29	-	-	-	-	4	-	-	1	200	-	66
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	320	-	92
Śląskie	-	7	1	1	-	-	-	6	3	3	1100	-	785
Świętokrzyskie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	321	-	235
Warmińsko-Mazurskie	-	-	3	2	1	-	-	1	-	-	239	-	141
Wielkopolskie	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	706	-	121
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	297	-	30

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.06.2007 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁶	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁶					Ogółem (B95.3) ⁷	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	54	101	8	212	-	12	16	12	1	1	613	3
Dolnośląskie	-	3	6	-	6	-	-	2	1	-	-	14	-
Kujawsko-Pomorskie	-	6	5	4	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Lubelskie	-	4	9	-	24	-	-	1	1	-	-	4	-
Lubuskie	-	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	8	14	-	6	-	-	-	-	-	-	110	-
Małopolskie	-	2	3	2	13	-	-	-	-	-	-	8	-
Mazowieckie	2	8	30	-	16	-	-	2	1	-	-	279	-
Opolskie	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	29	-
Podkarpackie	-	2	1	-	7	-	-	-	-	-	-	3	3
Podlaskie	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	1	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Śląskie	-	6	13	-	25	-	-	6	6	1	1	45	-
Świętokrzyskie	-	2	1	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	55	-
Wielkopolskie	-	7	11	-	16	-	-	1	1	-	-	10	-
Zachodniopomorskie	-	-	2	-	2	-	12	1	1	-	-	47	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.06.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 6/A				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁸			Razem	Definicja przypadku ⁸			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	45	573	618	x	142	3344	3486
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) ^{UE}	x	-	1	1	x	-	7	7
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	-	6	6	x	3	130	133
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) ^{UE/PL}	-	5	1	6	11	6	6	23
Leptospiroza (A27) ^{UE/PL}	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) ^{UE}	-	-	-	-	3	8	23	34
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	-	2	2	x	-	16	16
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	-	-	x	x	5	5
Włośnica (B75) ^{UE}	x	12	-	12	x	22	22	44

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Nadzór nad kartami uodpornienia w I kwartale 2007 roku

Tabela 1. Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 31.XII.2006		Zmiany w kartotekach w okresie 1.I.-31.III.2007				Stan w dniu 31.III.2007		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone ^a	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2007	x	x	658	76.887	30	1.684	75.831	.	75.831	x
2006	350.468	94,1%	237	22.587	300	10.154	362.838	97,4%	12.370	3,32%
2005	356.323	98,3%	91	6.946	274	7.549	355.537	98,1%	- 786	- 0,22%
2004	346.388	97,9%	42	5.435	197	5.943	345.725	97,7%	- 663	- 0,19%
2003	341.347	97,9%	34	5.529	184	5.749	340.977	97,8%	- 370	- 0,11%
2002	346.170	98,3%	30	5.424	275	5.597	345.752	98,2%	- 418	- 0,12%
2001	357.691	98,8%	37	5.253	338	5.469	357.174	98,6%	- 517	- 0,14%
2000	367.317	97,7%	22	5.290	187	5.421	367.021	97,6%	- 296	- 0,08%
1999	369.627	97,2%	24	15.109	184	14.904	369.672	97,2%	45	0,01%
1998	380.831	97,3%	27	6.310	161	6.896	380.111	97,1%	- 720	- 0,18%
1997	395.970	97,3%	27	6.244	211	6.029	396.001	97,3%	31	0,01%
1996	411.908	96,6%	35	5.515	175	5.701	411.582	96,5%	- 326	- 0,08%
1995	423.513	96,6%	32	5.170	144	5.233	423.338	96,6%	- 175	- 0,04%
1994	451.530	97,4%	29	5.396	204	5.701	451.050	97,3%	- 480	- 0,10%
1993	469.757	97,3%	34	6.483	211	6.629	469.434	97,2%	- 323	- 0,07%
1992	488.818	96,9%	8	5.457	133	5.908	488.242	96,7%	- 576	- 0,11%
1991	517.612	96,8%	15	5.392	122	5.990	516.907	96,7%	- 705	- 0,13%
1990	516.488	94,1%	23	14.038	118	12.843	517.588	94,3%	1.100	0,20%
1989	519.375	93,6%	39	8.716	240	10.040	517.850	93,4%	- 1.525	- 0,27%
1988	518.375	91,1%	38	9.596	264	15.626	512.119	90,0%	- 6.256	- 1,10%
starsi	2.577.066	8,6%	20.095	18.911	15.206	127.822	2.473.044	8,3%	- 104.022	- 0,35%
Razem	10.506.574	27,6%	21.577	245.688	19.158	276.888	10.477.793	.	- 28.781	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

Tabela 2. Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 31.XII.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.06	Ludność
POLSKA	2.108.003	0,5%	- 2,0%
1. Dolnośląskie	145.523	0,5%	- 2,7%
2. Kujawsko-Pomorskie	119.433	0,2%	- 1,3%
3. Lubelskie	120.733	0,3%	- 3,2%
4. Lubuskie	57.260	0,5%	- 1,7%
5. Łódzkie	129.479	0,6%	- 2,6%
6. Małopolskie	193.414	0,8%	- 1,0%
7. Mazowieckie	290.155	0,0%	- 1,7%
8. Opolskie	49.388	0,5%	- 2,4%
9. Podkarpackie	120.362	0,5%	- 2,7%
10. Podlaskie	63.875	0,4%	- 2,5%
11. Pomorskie	136.059	0,8%	- 1,7%
12. Śląskie	235.403	0,6%	- 2,2%
13. Świętokrzyskie	65.842	0,6%	- 3,2%
14. Warmińsko-Mazurskie	84.503	0,4%	- 3,0%
15. Wielkopolskie	204.167	0,6%	- 0,6%
16. Zachodniopomorskie	92.407	0,5%	- 2,7%

Tabela 3. Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 31.XII.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.06	Ludność
POLSKA	3.268.209	- 0,1%	- 2,9%
1. Dolnośląskie	226.874	- 0,1%	- 2,7%
2. Kujawsko-Pomorskie	188.197	- 0,2%	- 1,0%

tabela 3 - ciąg dalszy

3. Lubelskie	190.820	- 0,1%	- 5,1%
4. Lubuskie	88.902	- 0,1%	- 2,0%
5. Łódzkie	205.555	0,2%	- 1,5%
6. Małopolskie	299.330	- 0,2%	- 3,2%
7. Mazowieckie	418.436	- 0,1%	- 4,4%
8. Opolskie	82.967	0,0%	- 5,4%
9. Podkarpackie	200.921	- 0,1%	- 3,8%
10. Podlaskie	107.398	0,0%	- 3,7%
11. Pomorskie	198.830	0,2%	- 2,4%
12. Śląskie	361.547	0,0%	- 3,1%
13. Świętokrzyskie	110.947	- 0,3%	- 2,3%
14. Warmińsko-Mazurskie	134.180	0,0%	- 1,9%
15. Wielkopolskie	307.562	- 0,1%	- 1,0%
16. Zachodniopomorskie	145.743	- 0,2%	- 2,2%

Tabela 4. Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 31.XII.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.06	Ludność
POLSKA	2.552.706	- 0,3%	- 5,9%
1. Dolnośląskie	182.291	- 0,2%	- 3,8%
2. Kujawsko-Pomorskie	147.733	- 0,2%	- 2,3%
3. Lubelskie	144.442	0,2%	- 12,7%
4. Lubuskie	71.460	- 0,1%	- 3,0%
5. Łódzkie	160.957	- 0,3%	- 3,8%
6. Małopolskie	228.084	- 0,1%	- 5,7%
7. Mazowieckie	300.669	- 0,5%	- 11,1%
8. Opolskie	70.402	0,4%	- 5,4%

tabela 4 - ciąg dalszy

9. Podkarpackie	162.973	- 0,8%	- 5,0%
10. Podlaskie	87.336	- 0,9%	- 6,3%
11. Pomorskie	145.979	- 0,3%	- 9,1%
12. Śląskie	293.961	- 0,5%	- 5,8%
13. Świętokrzyskie	88.206	- 1,4%	- 5,6%
14. Warmińsko-Mazurskie	108.957	- 0,3%	- 2,9%
15. Wielkopolskie	245.053	0,0%	- 1,6%
16. Zachodniopomorskie	114.203	- 0,1%	- 3,2%

Tabela 5. Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 31.XII.06 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.06	Ludność
POLSKA	7.928.918	0,0%	- 3,7%
1. Dolnośląskie	554.688	0,0%	- 3,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	455.363	- 0,1%	- 1,5%
3. Lubelskie	455.995	0,1%	- 7,2%
4. Lubuskie	217.622	0,0%	- 2,3%
5. Łódzkie	495.991	0,2%	- 2,6%
6. Małopolskie	720.828	0,1%	- 3,4%
7. Mazowieckie	1.009.260	- 0,2%	- 5,8%
8. Opolskie	202.757	0,3%	- 4,7%
9. Podkarpackie	484.256	- 0,2%	- 4,0%
10. Podlaskie	258.609	- 0,2%	- 4,3%
11. Pomorskie	480.868	0,2%	- 4,4%
12. Śląskie	890.911	0,0%	- 3,7%
13. Świętokrzyskie	264.995	- 0,5%	- 3,7%
14. Warmińsko-Mazurskie	327.640	0,0%	- 2,5%
15. Wielkopolskie	756.782	0,1%	- 1,1%
16. Zachodniopomorskie	352.353	0,0%	- 2,7%

Tabela 6. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik ^a
POLSKA	2.944	0,4
1. Dolnośląskie	193	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	37	0,1
3. Lubelskie	59	0,1
4. Lubuskie	74	0,3
5. Łódzkie	186	0,4
6. Małopolskie	381	0,5
7. Mazowieckie	282	0,3
8. Opolskie	152	0,7
9. Podkarpackie	114	0,2
10. Podlaskie	19	0,1
11. Pomorskie	365	0,8
12. Śląskie	788	0,9
13. Świętokrzyskie	30	0,1
14. Warmińsko-Mazurskie	5	0,0
15. Wielkopolskie	193	0,3
16. Zachodniopomorskie	66	0,2

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

* Na podstawie "Kwartalnych sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych - Nadzór nad kartami uodpornienia" przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarne-Epidemiologiczne. Ludność wg GUS - stan w dniu 31.XII.2006 r.

Wdrożenie zrewidowanych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (MPZ) w Europie od dnia 15 czerwca 2007 roku

W 1995 r. podjęte zostały przez Światową Organizację Zdrowia prace nad kolejną rewizją międzynarodowych przepisów zdrowotnych (*International Health Regulations*) uchwalonych w 1969 r. W proponowanej rewizji przepisów odchodzi się od dotychczasowej zasady obowiązku zgłaszania poszczególnych chorób (tzw. chorób kwarantannowych) na rzecz zgłaszania następujących zespołów objawowych (*syndrome*):

1. zespół objawów ostrej gorączki krwotocznej,
2. ostry zespół objawów oddechowych,
3. ostry zespół objawów biegunkowych,
4. ostry zespół żółtaczkowy,
5. ostry zespół neurologiczny,
6. zespół innych ostrych objawów.

Proponowane przepisy zawierają szczegółowy opis każdego z wymienionych zespołów objawowych i przewidują obowiązek zgłaszania rozpoznania natychmiast po zakończeniu procesu diagnostycznego.

W 2001 r. w *Weekly Epidemiological Record* (2001,76, 8,57-64) podano, że roboczy tekst zrewidowanych MPZ będzie przygotowany do końca 2002 r., do końca 2003 r. regionalne grupy robocze ocenią nowy tekst i do końca maja 2004 r. prześlą uwagi Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia.

W dniu 23 maja 2005 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło zrewidowane MPZ w rezolucji WHA 58.3. Ustalono, że zrewidowane MPZ zaczynają obowiązywać, "wchodzą w życie" w dniu 15 czerwca 2007 r.

na podstawie Rodier G., Hardiman M., Plotkin B., Ganter B.: *Implementing the International Health Regulation (2005) in Europe (Eurosurveillance 2006,11,10-12,208-211)*

opracowała D. Naruszewicz-Lesiuk

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie
<http://www.pzh.gov.pl/epimeld>

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.),
Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Piotr Dacka
tel. (0-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-22) 54-21-211;
e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Andrzej Zieliński
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Wiesław Magdzik