

## Meldunek 8/B/07

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.08 do 31.08.2007 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 8/B		Dane skumulowane <sup>1/</sup>	
	16.08.07. do 31.08.07.	16.08.06. do 31.08.06.	1.01.07. do 31.08.07.	1.01.06. do 31.08.06.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	-	2
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	2	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	1029	1292	7459	8226
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	1024	1281	7377	8144
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	11	1	31	22
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	290	541	4719	4272
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	2	4
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	12	6	119	76
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	343	291	2522	2557
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	118	57	243	249
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	4	3	34	30
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	3	4	4
inne określone (A05.3-8)	14	3	103	68
nie określone (A05.9)	207	225	2138	2206
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	102	95	1881	1841
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	408	441	16229	16028
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	236	298	11587	13512
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	714	815	16714	16544
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	381	412	6939	6234
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	1	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	2	-
Leptospiroza (A27)	-	-	1	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	7	8	172	123
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	3	1	27	16
Tężec: ogółem (A33-A35)	2	3	14	11
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krzyszczak (A37)	61	46	1470	911
Plonica /szkarlatyna/ (A38)	100	97	8102	8058
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2/</sup>	9	7	260	156
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	6	4	136	87
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	1	10	12
posocznica (A39.1-4)	3	3	164	104
Legionelloza (A48.1-2)	-	6	22	54
Borelioza z Lyme (A69.2)	467	342	4318	3011
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2006 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 8/B		Dane skumulowane <sup>1)</sup>	
	16.08.07. do 31.08.07.	16.08.06. do 31.08.06.	1.01.07. do 31.08.07.	1.01.06. do 31.08.06.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	- - -	2 - -	29 - -	50 - -
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	1 -	1 -	8 -	5 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	450 -	558 -	4902 -	5000 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) <sup>3)</sup> nie określone (A86)	33 9 9	16 2 15	139 43 145	87 48 143
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	119	123	727	555
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>4)</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	10 27	18 27	119 319	88 325
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	2 27	4 31	87 281	68 176
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>5)</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>5)</sup>	- - - -	- - - -	- - - -	1 - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	883 - 1 143	787 - 2 167	128435 - 37 21587	106115 - 113 18811
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6)</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6)</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	- 45 90 4 1	8 76 141 2 5	30 968 1798 31 36	55 1079 1902 39 45
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	27 9	53 9	438 95	384 100
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	94 - 1 - 327	208 1 1 - 360	3232 7 16 253 6810	13486 8 18 87 6579
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>7)</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	6 3	5 3	179 108	139 79
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 1	4 2	28 23	36 27
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	275 -	69 -	304682 28	200880 30
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>7)</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>7)</sup>	2 1	13 12	22 20	30 26
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>7)</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>7)</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>7)</sup> alkoholem (T51) <sup>7)</sup>	321 4 189 75	312 2 164 78	5456 56 3032 1241	6571 58 3269 1581

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2007 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	1024	11	290	-	343	4	408	236	714	-	7	2
Dolnośląskie	-	55	-	1	-	54	-	15	10	24	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	72	-	11	-	8	-	21	17	60	-	2	-
Lubelskie	-	87	-	16	-	5	1	8	3	35	-	1	-
Lubuskie	-	16	-	18	-	-	-	30	28	31	-	-	-
Łódzkie	-	29	-	40	-	4	-	28	18	43	-	2	-
Małopolskie	-	104	-	26	-	44	-	29	22	72	-	1	-
Mazowieckie	-	114	-	22	-	13	-	45	28	58	-	-	-
Opolskie	-	20	-	-	-	-	-	12	2	19	-	-	-
Podkarpackie	-	123	-	18	-	-	-	30	7	56	-	-	-
Podlaskie	-	61	11	34	-	4	-	28	2	19	-	-	-
Pomorskie	-	77	-	25	-	53	-	16	10	37	-	-	-
Śląskie	-	75	-	53	-	41	-	53	29	91	-	-	-
Świętokrzyskie	-	37	-	9	-	4	-	16	13	36	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	47	-	2	-	-	-	3	3	24	-	-	1
Wielkopolskie	-	70	-	9	-	2	2	51	29	88	-	-	1
Zachodniopomorskie	-	37	-	6	-	111	1	23	15	21	-	1	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>12</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>14</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	61	9	6	3	-	33	119	10	27	883	1	143
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	58	-	7
Kujawsko-Pomorskie	-	6	-	-	-	-	-	5	-	1	82	-	2
Lubelskie	-	-	1	1	-	-	-	6	-	2	52	-	4
Lubuskie	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	16	-	1
Łódzkie	-	5	-	-	-	-	-	10	1	-	35	-	2
Małopolskie	-	4	2	1	1	-	1	20	1	2	63	-	13
Mazowieckie	-	15	2	2	-	-	6	16	1	2	113	-	17
Opolskie	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	4
Podkarpackie	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	41	-	12
Podlaskie	-	5	-	-	-	-	12	4	-	3	32	-	9
Pomorskie	-	1	1	1	1	-	-	9	-	-	39	-	7
Śląskie	-	15	2	1	1	-	1	11	2	4	116	1	26
Świętokrzyskie	-	2	-	-	-	-	-	11	1	2	29	-	13
Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	-	-	13	11	-	1	46	-	6
Wielkopolskie	-	3	-	-	-	-	-	5	3	3	108	-	17
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	37	-	3

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2007 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>6</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>6</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>7</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	-	45	90	9	94	-	-	6	3	1	1	275	-
Dolnośląskie	-	3	15	1	4	-	-	-	-	-	-	27	-
Kujawsko-Pomorskie	-	2	6	-	7	-	-	2	1	-	-	14	-
Lubelskie	-	5	14	-	4	-	-	-	-	-	-	8	-
Lubuskie	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	3	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Małopolskie	-	6	-	-	15	-	-	-	-	-	-	8	-
Mazowieckie	-	7	12	-	10	-	-	1	1	-	-	125	-
Opolskie	-	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	2	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	3	9	-	9	-	-	3	1	-	-	8	-
Świętokrzyskie	-	2	3	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1	7	-
Wielkopolskie	-	5	9	-	10	-	-	-	-	-	-	57	-
Zachodniopomorskie	-	-	5	5	2	-	-	-	-	-	-	21	-

## 3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.08.2007 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2007 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 8/B				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>8</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	62	967	1029	x	360	7099	7459
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	11	11	x	-	31	31
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	1	6	7	x	2	170	172
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	3	-	1	4	21	3	10	34
Leptospiroza (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	-	-	1	1
Odra (B05) <sup>UE</sup>	-	-	1	1	2	9	26	37
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	-	30	30
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	x	x	7	7
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	141	112	253

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

## Nadzór nad kartami uodpornienia w II kwartale 2007 roku

**Tabela 1.** Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 31.III.2007		Zmiany w kartotekach w okresie 1.IV.-30.VI.2007				Stan w dniu 30.VI.2007		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone <sup>a</sup>	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2007	75.831	x	1.047	94.626	118	4.481	166.905	.	91.074	x
2006	362.838	97,4%	139	7.798	296	6.754	363.725	97,6%	887	0,24%
2005	355.537	98,1%	72	5.118	252	5.212	355.263	98,0%	- 274	- 0,08%
2004	345.725	97,7%	52	4.235	180	4.441	345.391	97,6%	- 334	- 0,09%
2003	340.977	97,8%	47	4.034	173	4.411	340.474	97,6%	- 503	- 0,14%
2002	345.752	98,2%	43	4.493	341	4.809	345.138	98,0%	- 614	- 0,17%
2001	357.174	98,6%	50	3.901	268	4.135	356.722	98,5%	- 452	- 0,12%
2000	367.021	97,6%	26	5.934	185	6.016	366.780	97,5%	- 241	- 0,06%
1999	369.672	97,2%	72	38.359	171	41.735	366.197	96,3%	- 3.475	- 0,91%
1998	380.111	97,1%	66	48.898	244	52.176	376.655	96,2%	- 3.456	- 0,88%
1997	396.001	97,3%	66	56.129	265	59.180	392.751	96,5%	- 3.250	- 0,80%
1996	411.582	96,5%	89	61.508	180	65.220	407.779	95,6%	- 3.803	- 0,89%
1995	423.338	96,6%	50	63.447	173	67.413	419.249	95,7%	- 4.089	- 0,93%
1994	451.050	97,3%	81	68.912	271	78.655	441.117	95,1%	- 9.933	- 2,14%
1993	469.434	97,2%	69	70.488	186	75.462	464.343	96,2%	- 5.091	- 1,05%
1992	488.242	96,7%	63	73.748	133	79.257	482.663	95,6%	- 5.579	- 1,11%
1991	516.907	96,7%	65	79.610	191	99.319	497.072	92,9%	- 19.835	- 3,71%
1990	517.588	94,3%	63	79.593	151	96.948	500.145	91,1%	- 17.443	- 3,18%
1989	517.850	93,4%	94	77.690	310	97.993	497.331	89,7%	- 20.519	- 3,70%
1988	512.119	90,0%	83	58.491	430	114.030	456.233	80,2%	- 55.886	- 9,82%
starsi	2.473.044	8,3%	17.466	55.514	28.745	67.321	2.449.958	8,2%	- 23.086	- 0,08%
Razem	10.477.793	27,5%	19.803	962.526	33.263	1.034.968	10.391.891	.	- 85.902	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

**Tabela 2.** Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 31.III.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.07	Ludność
POLSKA	2.106.713	- 0,1%	- 2,1%
1. Dolnośląskie	145.301	- 0,2%	- 2,9%
2. Kujawsko-Pomorskie	119.490	0,0%	- 1,3%
3. Lubelskie	120.548	- 0,2%	- 3,3%
4. Lubuskie	57.179	- 0,1%	- 1,9%
5. Łódzkie	129.673	0,1%	- 2,5%
6. Małopolskie	193.558	0,1%	- 1,0%
7. Mazowieckie	289.477	- 0,2%	- 2,0%
8. Opolskie	49.437	0,1%	- 2,3%
9. Podkarpackie	120.564	0,2%	- 2,6%
10. Podlaskie	63.858	0,0%	- 2,6%
11. Pomorskie	136.022	0,0%	- 1,8%
12. Śląskie	235.225	- 0,1%	- 2,2%
13. Świętokrzyskie	65.667	- 0,3%	- 3,5%
14. Warmińsko-Mazurskie	84.220	- 0,3%	- 3,3%
15. Wielkopolskie	204.209	0,0%	- 0,6%
16. Zachodniopomorskie	92.285	- 0,1%	- 2,9%

**Tabela 3.** Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 31.III.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.07	Ludność
POLSKA	3.234.871	- 1,0%	- 3,9%
1. Dolnośląskie	226.393	- 0,2%	- 2,9%
2. Kujawsko-Pomorskie	188.138	0,0%	- 1,0%
3. Lubelskie	193.107	1,2%	- 4,0%
4. Lubuskie	88.798	- 0,1%	- 2,1%
5. Łódzkie	200.105	- 2,7%	- 4,1%
6. Małopolskie	299.132	- 0,1%	- 3,2%

*tabela 3 - ciąg dalszy*

7. Mazowieckie	402.325	- 3,9%	- 8,1%
8. Opolskie	81.895	- 1,3%	- 6,6%
9. Podkarpackie	200.813	- 0,1%	- 3,9%
10. Podlaskie	107.356	0,0%	- 3,7%
11. Pomorskie	192.339	- 3,3%	- 5,6%
12. Śląskie	360.052	- 0,4%	- 3,5%
13. Świętokrzyskie	107.529	- 3,1%	- 5,3%
14. Warmińsko-Mazurskie	133.857	- 0,2%	- 2,2%
15. Wielkopolskie	307.576	0,0%	- 1,0%
16. Zachodniopomorskie	145.456	- 0,2%	- 2,4%

**Tabela 4.** Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 31.III.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.07	Ludność
POLSKA	2.433.444	- 4,7%	- 10,3%
1. Dolnośląskie	181.627	- 0,4%	- 4,1%
2. Kujawsko-Pomorskie	147.577	- 0,1%	- 2,4%
3. Lubelskie	143.587	- 0,6%	- 13,2%
4. Lubuskie	71.385	- 0,1%	- 3,1%
5. Łódzkie	148.704	- 7,6%	- 11,1%
6. Małopolskie	225.586	- 1,1%	- 6,8%
7. Mazowieckie	261.443	- 13,0%	- 22,7%
8. Opolskie	67.641	- 3,9%	- 9,1%
9. Podkarpackie	147.967	- 9,2%	- 13,8%
10. Podlaskie	86.213	- 1,3%	- 7,5%
11. Pomorskie	125.761	- 13,8%	- 21,7%
12. Śląskie	290.325	- 1,2%	- 6,9%
13. Świętokrzyskie	68.456	- 22,4%	- 26,8%
14. Warmińsko-Mazurskie	108.614	- 0,3%	- 3,2%
15. Wielkopolskie	244.917	- 0,1%	- 1,7%
16. Zachodniopomorskie	113.641	- 0,5%	- 3,7%

**Tabela 5.** Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 31.III.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.III.07	Ludność
POLSKA	7.775.028	- 1,9%	- 5,5%
1. Dolnośląskie	553.321	- 0,2%	- 3,3%
2. Kujawsko-Pomorskie	455.205	0,0%	- 1,5%
3. Lubelskie	457.242	0,3%	- 6,9%
4. Lubuskie	217.362	- 0,1%	- 2,4%
5. Łódzkie	478.482	- 3,5%	- 6,0%
6. Małopolskie	718.276	- 0,4%	- 3,8%
7. Mazowieckie	953.245	- 5,6%	- 11,0%
8. Opolskie	198.973	- 1,9%	- 6,5%
9. Podkarpackie	469.344	- 3,1%	- 6,9%
10. Podlaskie	257.427	- 0,5%	- 4,8%
11. Pomorskie	454.122	- 5,6%	- 9,7%
12. Śląskie	885.602	- 0,6%	- 4,3%
13. Świętokrzyskie	241.652	- 8,8%	- 12,2%
14. Warmińsko-Mazurskie	326.691	- 0,3%	- 2,8%
15. Wielkopolskie	756.702	0,0%	- 1,1%
16. Zachodniopomorskie	351.382	- 0,3%	- 3,0%

**Tabela 6.** Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik <sup>a</sup>
POLSKA	2.830	0,4
1. Dolnośląskie	156	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	50	0,1
3. Lubelskie	54	0,1
4. Lubuskie	65	0,3
5. Łódzkie	156	0,3
6. Małopolskie	373	0,5
7. Mazowieckie	304	0,3
8. Opolskie	161	0,8
9. Podkarpackie	109	0,2
10. Podlaskie	11	0,0
11. Pomorskie	353	0,8
12. Śląskie	755	0,8
13. Świętokrzyskie	28	0,1
14. Warmińsko-Mazurskie	17	0,1
15. Wielkopolskie	201	0,3
16. Zachodniopomorskie	37	0,1

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

## Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

### Informacja z 31 sierpnia 2007 r.

W sierpniu 2007 roku zgłoszono 61 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i w Instytucie Hematologii w Warszawie. W przypadku aż 82% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z apelem o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

Spośród 15 zgłoszonych przypadków AIDS, 1 był zdiagnozowany w 2005 r., 4 przypadki w 2006 r., a 10 przypadków w 2007 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną cho-

robę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych (14 chorych) lub przybliżonych (1 chory). U 11 chorych podano liczbę komórek CD4, która wahała się od 7 do 290 na mikrolitr (średnio 69,6/μl), o 4 brak informacji dotyczącej liczby komórek CD4. Tylko 3 z 15 chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2007 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	61	15	7
1. Dolnośląskie	8	9	2
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	-
3. Lubelskie	-	-	-
4. Lubuskie	3	1	1
5. Łódzkie	4	-	-
6. Małopolskie	-	-	-
7. Mazowieckie	2	-	-
8. Opolskie	3	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	2	-	-
11. Pomorskie	3	-	-
12. Śląskie	4	2	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-
15. Wielkopolskie	5	-	-
16. Zachodniopomorskie	1	3	4
Brak danych	23	-	-

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2007 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1 - 14	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	14	6	-	3	-	-	1	-	-
30 - 39	16	4	-	6	2	-	3	-	-
40 - 49	5	1	-	3	1	-	2	-	-
50 - 59	2	-	-	-	-	-	1	-	-
60 +	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	5	-	4	-	-	-	-	-	-
Razem	44	13	4	12	3	-	7	-	-

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.08.2007 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	2	1	1
Stosujący narkotyki w iniekcjach	2	7	5
Chorzy na hemofilie	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	5	3	1
Dzieci matek zakażonych HIV	2	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	50	4	-
Razem	61	15	7

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2007 r. stwierdzono zakażenie HIV u 11.131 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.426 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.970 zachorowań na AIDS; 878 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Anna Nitka  
Zakład Epidemiologii PZH