

# CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2008 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2008 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2009 r. do marca 2011 r.

Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2009 to March 2011

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

## SALMONELOZY: RAZEM (A02)

- 2 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	273,0	225,7	250,0	257,3	261,7	259,5	266,4	240,8	254,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 3 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	415	4,4	430	4,5
VII	1369	14,5	1411	14,7
IX	1104	11,7	1445	15,0
Ogółem	9466	100,0	9608	100,0

## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

- 4 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	1273	2153	4101	1951	9478	24,9	6687	70,6
12. Śląskie		111	162	347	189	809	17,4	600	74,2

- 5 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	1335	1209	2544	829	745	1574	2164	1954	4118
4	160	144	304	96	74	170	256	218	474
Ogółem	2786	2756	5542	1939	1997	3936	4725	4753	9478

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	242,2	232,2	237,4	206,5	196,1	201,4	227,2	217,0	222,2
0	268,8	223,9	247,0	256,2	260,5	258,3	263,5	239,3	251,7
4	155,0	147,4	151,3	124,1	101,7	113,2	141,8	127,9	135,0

- 6 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	47,9	43,9	45,9	42,8	37,3	40,0	45,8	41,1	43,4
0	11,4	9,1	10,3	11,3	10,6	11,0	11,4	9,7	10,6
4	5,7	5,2	5,5	5,0	3,7	4,3	5,4	4,6	5,0

Rozkład sezonowy zachorowań

I	407	4,4	417	4,4
Ogółem	9347	100,0	9478	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

WIEŚ	3936	26,6
OGÓŁEM	9478	24,9

- 7 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2008 r.	5542	23,8	3936	26,6	9478	24,9
12. Śląskie		605	16,6	204	20,2	809	17,4

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)**

- 7 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	25	30	39	36	130	0,34	118	90,8
12. Śląskie		6	3	9	5	23	0,49	19	82,6

- 8 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	7	6	13	1	2	3	8	8	16
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	50	42	92	20	18	38	70	60	130

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	1,27	1,15	1,21	0,25	0,53	0,38	0,84	0,89	0,86
0	4,23	1,78	3,04	1,16	1,23	1,20	2,94	1,55	2,27
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,45	0,34	0,39	0,27	0,24	0,26	0,38	0,30	0,34

- 9 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	14,0	14,3	14,1	5,0	11,1	7,9	11,4	13,3	12,3
0	10,0	4,8	7,6	5,0	5,6	5,3	8,6	5,0	6,9
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	4,0	4,8	4,3	-	5,6	2,6	2,9	5,0	3,8
5	4,0	-	2,2	-	-	-	2,9	-	1,5
25-29	4,0	-	2,2	5,0	5,6	5,3	4,3	1,7	3,1
30-34	4,0	-	2,2	-	5,6	2,6	2,9	1,7	2,3
35-39	2,0	-	1,1	5,0	-	2,6	2,9	-	1,5
40-44	-	2,4	1,1	10,0	5,6	7,9	2,9	3,3	3,1
45-49	6,0	4,8	5,4	5,0	5,6	5,3	5,7	5,0	5,4
50-54	6,0	14,3	9,8	40,0	16,7	28,9	15,7	15,0	15,4
55-59	10,0	11,9	10,9	5,0	-	2,6	8,6	8,3	8,5
60-64	10,0	7,1	8,7	10,0	-	5,3	10,0	5,0	7,7
65-74	24,0	16,7	20,7	15,0	33,3	23,7	21,4	21,7	21,5
75+	12,0	21,4	16,3	-	5,6	2,6	8,6	16,7	12,3

Rozkład sezonowy zachorowań

I	8	6,7	13	10,0
II	4	3,4	7	5,4
III	9	7,6	5	3,8
IV	12	10,1	7	5,4
V	11	9,2	13	10,0
VI	8	6,7	10	7,7
VII	11	9,2	10	7,7
VIII	13	10,9	11	8,5
IX	18	15,1	18	13,8
X	8	6,7	12	9,2
XI	10	8,4	10	7,7
XII	7	5,9	14	10,8
Ogółem	119	100,0	130	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

WIEŚ	38	0,26
OGÓŁEM	130	0,34

**CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)**

- 11 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	0,89	0,43	-	-	-	-	0,52	0,25
---	---	------	------	---	---	---	---	------	------

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)**

- 13 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	1735	1925	1522	1446	6628	17,4	5294	79,9
	2008 r.	1846	1939	1855	1812	7452	19,6	6062	81,3
2. Kujawsko-Pomorskie		42	90	38	92	262	12,7	258	98,5
7. Mazowieckie		138	152	149	161	600	11,5	528	88,0
14. Warmińsko-Mazurskie		14	16	13	18	61	4,3	41	67,2

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)**

- 15 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	26	59	95	90	270	0,71	153	56,7
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	6	5	8	19	1,33	4	21,1

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	72	40	26	44	182	0,48	108	59,3
	2008 r.	29	87	52	46	214	0,56	161	75,2
2. Kujawsko-Pomorskie		2	18	4	9	33	1,60	32	97,0
7. Mazowieckie		3	8	7	9	27	0,52	16	59,3

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A04.7-A04.9)**

- 16 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	1223	1183	1106	1193	4705	12,3	3817	81,1
3. Lubelskie		92	95	98	190	475	22,0	279	58,7

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)**

- 17 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	785	969	1210	717	3681	9,7	1925	52,3
	2008 r.	676	933	675	456	2740	7,2	1626	59,3
16. Zachodniopomorskie		32	46	16	10	104	6,1	45	43,3

- 18 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	11,0	8,9	10,0	10,5	14,8	12,6	10,8	11,4	11,1
---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

- 19 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	297	11,0	252	9,2
II	231	8,6	205	7,5
III	476	17,6	219	8,0
IV	171	6,3	198	7,2
V	265	9,8	186	6,8
VI	198	7,3	549	20,0
VII	238	8,8	237	8,6
VIII	253	9,4	204	7,4
IX	176	6,5	234	8,5
X	142	5,3	164	6,0
XI	117	4,3	137	5,0
XII	134	5,0	155	5,7
Ogółem	2698	100,0	2740	100,0

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

- 22 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	2260	3529	6063	3397	15249	40,0	10064	66,0
	2008 r.	1949	3086	4776	2407	12218	32,1	8313	68,0
12. Śląskie		355	357	529	382	1623	34,9	1167	71,9
16. Zachodniopomorskie		88	115	135	79	417	24,6	250	60,0

- 23 -

## Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	1501	1344	2845	898	815	1713	2399	2159	4558
4	208	168	376	109	84	193	317	252	569
Ogółem	3715	3786	7501	2325	2392	4717	6040	6178	12218

## Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	272,4	258,2	265,5	223,6	214,5	219,2	251,8	239,7	246,0
0	279,8	232,8	256,9	266,7	275,3	270,9	274,3	250,6	262,8
4	201,5	172,0	187,1	140,9	115,4	128,6	175,5	147,9	162,1
Ogółem	33,6	30,9	32,2	31,6	32,1	31,8	32,8	31,3	32,1

- 24 -

## Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0	8,9	6,9	7,9	9,8	9,3	9,6	9,3	7,8	8,5
4	5,6	4,4	5,0	4,7	3,5	4,1	5,2	4,1	4,7
10-14	6,1	5,2	5,6	8,9	7,3	8,1	7,2	6,0	6,6

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	704	5,8	669	5,5
Ogółem	12045	100,0	12218	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

WIEŚ	4717	31,8
OGÓŁEM	12218	32,1

- 25 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2008 r.	7501	32,2	4717	31,8	12218	32,1
12. Śląskie		1238	34,0	385	38,2	1623	34,9

**WIRUSOWE I INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08)**

- 28 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	5358	5235	2224	2443	15260	1964,5	14682	96,2
7. Mazowieckie		629	707	305	334	1975	1788,8	1735	87,8

**JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)**

- 31 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	79	54	44	56	233	0,61	142	60,9
	2008 r.	40	100	61	52	253	0,66	190	75,1
2. Kujawsko-Pomorskie		2	18	4	9	33	1,60	32	97,0
7. Mazowieckie		3	8	8	10	29	0,56	18	62,1

**JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)**

- 32 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	11	13	9	6	39	0,10	29	74,4
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**KRZTUSIEC (A37)**

- 34 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	364	495	649	655	2163	5,67	887	41,0
7. Mazowieckie		69	71	142	128	410	7,89	102	24,9

**SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)**

- 35 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	21,1	27,7	24,3	17,5	12,3	15,0	19,6	21,2	20,4
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

-36-

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1106	9,9	1086	9,7
III	1124	10,0	1026	9,2
VII	375	3,3	603	5,4
Ogółem	11200	100,0	11179	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)**

- 38 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	16,06	16,06	16,06	25,62	12,35	19,18	20,08	14,50	17,37
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 39 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	42	11,5	32	8,6
II	45	12,3	43	11,5
III	34	9,3	40	10,7
IV	40	10,9	35	9,4
V	24	6,6	30	8,0
VI	24	6,6	25	6,7
VII	18	4,9	20	5,4
VIII	11	3,0	18	4,8
IX	17	4,6	12	3,2
X	34	9,3	31	8,3
XI	41	11,2	33	8,8
XII	36	9,8	54	14,5
Ogółem	366	100,0	373	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)**

- 40 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	10,14	8,92	9,55	18,63	7,41	13,18	13,71	8,29	11,08
---	-------	------	------	-------	------	-------	-------	------	-------

- 41 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	21	9,7	18	8,2
II	27	12,5	19	8,6
III	23	10,6	27	12,3
IV	23	10,6	23	10,5
V	16	7,4	17	7,7
VI	11	5,1	15	6,8
VII	16	7,4	12	5,5
VIII	10	4,6	15	6,8
IX	11	5,1	10	4,5
X	21	9,7	21	9,5
XI	18	8,3	15	6,8
XII	19	8,8	28	12,7
Ogółem	216	100,0	220	100,0

**CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA /CJD/ (A81.0)**

- 48 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	4	5	2	2	13	0,034	13	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,039	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,030	1	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)**

- 55 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	52	7,7	53	7,4
X	81	12,0	86	12,1
XII	20	3,0	59	8,3
Ogółem	677	100,0	712	100,0

**OSPA WIETRZNA (B01)**

- 58 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	984,8	947,3	966,6	862,8	896,3	879,1	933,5	925,9	929,8
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 59 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	17685	13,8	18833	14,5
II	13593	10,6	13308	10,3
III	12870	10,1	12044	9,3
IV	13081	10,2	13863	10,7
V	14085	11,0	13965	10,8
VI	13447	10,5	13549	10,4
VII	6389	5,0	9124	7,0
XII	15605	12,2	15568	12,0
Ogółem	127925	100,0	129662	100,0

**RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)**

- 64 -

## Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	92,1	86,5	89,4	104,8	107,4	106,1	97,5	95,3	96,4
---	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------

- 65 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	1496	11,5	1320	10,0
II	1583	12,2	1467	11,2
III	1878	14,4	1727	13,1
IV	2371	18,2	2377	18,1
V	2311	17,7	2262	17,2
VI	1619	12,4	1821	13,9
VII	495	3,8	837	6,4
XII	394	3,0	414	3,1
Ogółem	13026	100,0	13146	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)**

- 68 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	3	1,3	4	1,9
VII	31	13,9	21	10,1
VIII	37	16,6	30	14,4
IX	33	14,8	31	14,9
X	35	15,7	23	11,1
XII	24	10,8	36	17,3
Ogółem	223	100,0	208	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)**

- 74 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	20	8,2	18	6,9
V	25	10,2	20	7,6
VI	20	8,2	20	7,6
VII	15	6,1	19	7,3
VIII	22	9,0	21	8,0
IX	21	8,6	17	6,5
X	27	11,1	26	9,9
XI	19	7,8	18	6,9
Ogółem	244	100,0	262	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE (B18.0-B18.1)**

- 77 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	70	9,8	74	6,9
III	55	7,7	101	9,4
IV	65	9,1	112	10,4
V	50	7,0	56	5,2
VI	45	6,3	79	7,3
VII	73	10,2	86	8,0
IX	70	9,8	85	7,9
X	78	10,9	101	9,4
Ogółem	717	100,0	1075	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)**

- 81 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1,69	1,78	1,74	1,16	-	0,60	1,47	1,04	1,26
---	------	------	------	------	---	------	------	------	------

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA WIRUSEM TYPU C**

- 84 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	10,1	13,4	11,7	8,2	2,5	5,4	9,3	8,8	9,1
---	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)**

- 92 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	5,1	2,7	3,9	8,2	-	4,2	6,4	1,6	4,0
---	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

- 93 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	289	8,8	279	8,5
VII	207	6,3	231	7,1
X	370	11,3	355	10,9
Ogółem	3269	100,0	3271	100,0

**PNEUMOCYSTOZA (B59)**

- 97 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	8	14	6	3	31	0,08	20	64,5
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**ŚWIERZB (B86)**

- 104 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	58,3	55,3	56,9	60,6	49,4	55,1	59,3	52,8	56,1
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------



- 105 -  
Rozkład sezonowy zachorowań

I	1154	10,7	1028	9,3
II	1054	9,8	1123	10,2
III	956	8,9	894	8,1
IV	943	8,7	975	8,8
V	641	5,9	718	6,5
VII	517	4,8	468	4,2
VIII	647	6,0	540	4,9
IX	1044	9,7	857	7,8
X	1320	12,2	1414	12,8
XI	1227	11,4	1222	11,1
XII	862	8,0	1339	12,1
Ogółem	10782	100,0	11044	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)**

- 107 -  
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	7,61	1,78	4,77	-	2,47	1,20	4,41	2,07	3,27
---	------	------	------	---	------	------	------	------	------

- 108 -  
Rozkład sezonowy zachorowań

I	15	11,4	19	12,6
II	12	9,1	17	11,3
III	14	10,6	14	9,3
IV	11	8,3	13	8,6
V	15	11,4	14	9,3
VI	11	8,3	10	6,6
VII	8	6,1	12	7,9
VIII	7	5,3	7	4,6
IX	8	6,1	7	4,6
X	13	9,8	7	4,6
XI	12	9,1	14	9,3
XII	6	4,5	17	11,3
Ogółem	132	100,0	151	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)**

- 113 -  
Rozkład sezonowy zachorowań

I	2	11,1	4	17,4
II	1	5,6	3	13,0
III	1	5,6	2	8,7
IV	1	5,6	-	-
V	3	16,7	3	13,0
VI	4	22,2	1	4,3
IX	4	22,2	1	4,3
X	2	11,1	2	8,7
Ogółem	18	100,0	23	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)**

- 116 -  
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	36,35	17,84	27,34	25,62	18,52	22,17	31,84	18,13	25,17
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 117 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	66	12,2	58	9,9
II	47	8,7	54	9,2
III	60	11,1	51	8,7
IV	39	7,2	60	10,3
V	58	10,7	32	5,5
VI	36	6,6	51	8,7
VII	46	8,5	52	8,9
VIII	48	8,9	49	8,4
IX	39	7,2	37	6,3
X	50	9,2	44	7,5
XI	34	6,3	41	7,0
XII	19	3,5	56	9,6
Ogółem	542	100,0	585	100,0

## ZAPALENIE PŁUC O ETIOLOGII ZAKAŻNEJ: OGÓŁEM (J12-J18)

- 121 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	11893	9784	4521	8080	34278	89,9	28815	84,1
16. Zachodniopomorskie		8	7	7	8	30	1,8	30	100,0

## ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2008 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

- 144 -

Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) <sup>UE</sup>	x	x	460	4,9	9018	95,1	9478	100,0
	zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	130	100,0	130	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	kampylobakterioza (A04.5) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	270	100,0	270	100,0
	jersinioza (A04.6) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	214	100,0	214	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) <sup>PL</sup>		x	x	30	76,9	9	23,1	39	100,0
Krzusiec (A37) <sup>UE</sup>		790	36,5	101	4,7	1272	58,8	2163	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) <sup>PL</sup>		x	x	7	53,8	6	46,2	13	100,0