

Meldunek 2/A/08

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1.02 do 15.02.2008 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.02.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 2/A		Dane skumulowane ¹	
	1.02.08. do 15.02.08.	1.02.07. do 15.02.07.	1.01.08. do 15.02.08.	1.01.07. do 15.02.07.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	1	-	1	-
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	-
Salmonelozы: ogółem (A02)	203	217	636	840
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	201	211	619	825
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03)	-	-	-	1
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	317	289	949	890
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	1	-	1	-
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	4	6	13	10
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	126	178	377	413
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	4	42	17	47
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	1	4	4	6
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	-	-
inne określone (A05.3-8)	2	2	4	8
nie określone (A05.9)	119	130	352	352
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	173	173	419	430
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1859	1147	5363	2892
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	1501	727	4294	1910
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	1603	1135	4877	2968
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	568	496	1775	1264
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	-	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Brucelozа: nowe zachorowania (A23)	1	-	1	-
Leptospiroza (A27)	1	-	1	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	8	13	17	42
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	-	2	2	4
Tężec: ogółem (A33-A35)	1	-	2	2
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	55	147	161	337
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	507	607	1579	1871
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ²	17	16	52	67
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	11	9	31	36
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	1	2	3
posocznica (A39.1-4)	12	9	35	40
Legionelozа (A48.1-2)	1	4	2	12
Borelioza z Lyme (A69.2)	207	265	683	842
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	1	4	7	8
Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	-	-	-	-
tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	-	-	-	-

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.02.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 2/A		Dane skumulowane ^{1/}	
	1.02.08. do 15.02.08.	1.02.07. do 15.02.07.	1.01.08. do 15.02.08.	1.01.07. do 15.02.07.
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	- -	1 -	- -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	196 -	228 -	577 -	653 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) nie określone (A86)	- 1 11	1 3 14	2 5 29	4 12 31
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	16	35	70	112
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ^{3/} nie określone (G00.9; G04.2)	2 28	6 22	12 74	18 56
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	3 8	4 8	11 27	12 40
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ^{4/} Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ^{4/}	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	6854 - 1 676	11229 - - 1049	25452 - 5 1993	37032 - 2 2685
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ^{5/} typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ^{5/} typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	- 44 93 1 -	- 85 140 2 2	4 138 277 3 4	3 210 371 4 6
Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	266	487	674	1338
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	21 5	14 9	67 17	83 20
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Tokso plazmoza: ogółem (B58; P37.1) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	130 - 24 2 1 524	281 - 44 - - 637	407 3 73 3 2 1544	830 1 111 4 7 1888
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ^{6/} w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	11 5	8 6	33 21	29 18
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	3 2	4 3	6 5	6 5
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	31231 12	29408 4	77769 23	54300 9
Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18)	2121	2721	6480	6492
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ^{6/} w tym: grzybami (T62.0) ^{6/}	1 -	- -	1 -	2 2
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ^{6/} w tym: pestycydami (T60) ^{6/} lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ^{6/} alkoholem (T51) ^{6/}	291 1 144 68	413 - 235 98	961 3 434 221	1111 4 601 278

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.02.2008 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	1	201	-	317	1	126	1	1859	1501	1603	1	8	1
Dolnośląskie	-	15	-	12	-	11	-	69	59	63	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	16	-	2	-	11	-	127	92	89	-	1	-
Lubelskie	-	14	-	25	-	3	-	78	64	87	-	-	1
Lubuskie	-	3	-	12	-	-	-	29	16	41	-	-	-
Łódzkie	-	22	-	41	-	3	-	95	75	89	-	-	-
Małopolskie	-	12	-	14	-	7	-	114	104	109	-	2	-
Mazowieckie	-	25	-	21	-	-	-	346	245	154	-	-	-
Opolskie	-	1	-	1	-	-	-	18	18	14	-	2	-
Podkarpackie	-	12	-	20	-	-	-	158	133	127	-	-	-
Podlaskie	-	9	-	43	-	5	-	93	48	55	-	-	-
Pomorskie	-	18	-	31	-	11	-	136	119	132	-	1	-
Śląskie	-	15	-	38	1	67	-	146	113	154	-	1	-
Świętokrzyskie	-	10	-	8	-	2	1	66	62	84	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	9	-	-	-	-	-	81	76	78	-	-	-
Wielkopolskie	-	13	-	40	-	1	-	180	156	246	1	1	-
Zachodniopomorskie	1	7	-	9	-	5	-	123	121	81	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ²	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ³	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	55	17	11	12	-	-	16	2	28	6854	1	676
Dolnośląskie	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	440	-	20
Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	632	-	22
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	254	-	5
Lubuskie	-	3	2	1	1	-	-	-	-	2	123	-	5
Łódzkie	-	12	-	-	-	-	-	2	-	4	432	-	244
Małopolskie	-	2	1	1	-	-	-	3	1	4	426	-	24
Mazowieckie	-	11	1	-	1	-	-	3	-	6	1286	-	69
Opolskie	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	283	-	4
Podkarpackie	-	3	1	-	1	-	-	2	-	2	257	-	16
Podlaskie	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-	40
Pomorskie	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	289	-	35
Śląskie	-	4	2	1	2	-	-	1	-	-	670	1	39
Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	398	-	30
Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	259	-	13
Wielkopolskie	-	-	5	4	3	-	-	2	1	3	645	-	100
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	251	-	10

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.02.2008 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS:/ ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁵	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁵					Ogółem (B95.3) ⁶	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	-	44	93	5	130	-	1	11	5	3	2	31231	12
Dolnośląskie	-	5	17	2	13	-	-	1	-	1	1	1701	-
Kujawsko-Pomorskie	-	1	2	-	8	-	-	1	-	-	-	345	-
Lubelskie	-	1	3	-	8	-	-	-	-	-	-	398	-
Lubuskie	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	727	-
Łódzkie	-	6	10	2	9	-	-	-	-	-	-	3763	-
Małopolskie	-	1	-	-	12	-	-	1	1	-	-	3674	11
Mazowieckie	-	11	16	-	14	-	-	2	2	-	-	5748	-
Opolskie	-	1	2	-	8	-	-	-	-	-	-	3152	-
Podkarpackie	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1607	-
Podlaskie	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	80	-
Pomorskie	-	2	2	-	3	-	1	1	1	-	-	175	-
Śląskie	-	7	10	-	12	-	-	-	-	1	1	5009	1
Świętokrzyskie	-	3	7	1	2	-	-	1	-	-	-	401	-
Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	383	-
Wielkopolskie	-	4	18	-	13	-	-	4	1	-	-	2942	-
Zachodniopomorskie	-	-	1	-	7	-	-	-	-	1	-	1126	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.02.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 2/A				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁷			Razem	Definicja przypadku ⁷			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	-	203	203	x	6	630	636
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE}	x	-	-	-	x	-	-	-
Jersiniozа: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	2	6	8	x	2	15	17
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) ^{UE/PL}	-	-	1	1	2	-	2	4
Leptospirozа (A27) ^{UE/PL}	-	-	1	1	-	-	1	1
Odra (B05) ^{UE}	-	-	1	1	3	1	1	5
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	-	-	-	x	-	4	4
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	-	-	x	x	3	3
Włośnica (B75) ^{UE}	x	-	1	1	x	-	2	2

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (4) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (5) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (6) rejestracja niepełna; (7) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Nadzór nad kartami uodpornienia w IV kwartale 2007 roku

Tabela 1. Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 30.IX.2007		Zmiany w kartotekach w okresie 1.X.-31.XII.2007				Stan w dniu 31.XII.2007		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone ^a	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2007	267.329	x	1.406	101.094	343	8.551	360.935	.	93.606	x
2006	363.693	97,6%	122	8.334	498	7.495	364.156	97,7%	463	0,12%
2005	354.932	97,9%	65	5.947	358	6.051	354.535	97,8%	- 397	- 0,11%
2004	345.025	97,5%	54	5.770	259	6.000	344.590	97,4%	- 435	- 0,12%
2003	340.237	97,6%	45	5.621	222	5.833	339.848	97,5%	- 389	- 0,11%
2002	344.576	97,9%	77	5.703	838	6.714	342.804	97,4%	- 1.772	- 0,50%
2001	356.626	98,5%	54	6.021	370	6.458	355.873	98,3%	- 753	- 0,21%
2000	366.145	97,4%	29	9.314	282	10.624	364.582	97,0%	- 1.563	- 0,42%
1999	366.133	96,3%	36	10.831	244	9.559	367.197	96,6%	1.064	0,28%
1998	376.762	96,3%	41	11.190	570	10.210	377.213	96,4%	451	0,12%
1997	392.185	96,4%	30	10.761	317	9.560	393.099	96,6%	914	0,22%
1996	407.917	95,6%	31	11.747	337	10.142	409.216	95,9%	1.299	0,30%
1995	419.028	95,6%	29	11.299	235	9.736	420.385	95,9%	1.357	0,31%
1994	443.476	95,6%	40	14.867	480	11.950	445.953	96,2%	2.477	0,53%
1993	463.883	96,1%	20	13.984	312	12.884	464.691	96,2%	808	0,17%
1992	482.009	95,5%	21	14.623	245	12.895	483.513	95,8%	1.504	0,30%
1991	497.570	93,0%	39	20.013	293	15.528	501.801	93,8%	4.231	0,79%
1990	500.113	91,1%	20	21.011	229	18.844	502.071	91,5%	1.958	0,36%
1989	494.618	89,2%	47	22.961	625	22.298	494.703	89,2%	85	0,02%
1988	452.775	79,6%	93	16.848	441	15.121	454.154	79,8%	1.379	0,24%
starsi	2.456.019	8,2%	28.433	13.960	11.975	39.420	2.447.017	8,2%	- 9.002	- 0,03%
Razem	10.491.051	27,5%	30.732	341.899	19.473	255.873	10.588.336	.	97.285	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

Tabela 2. Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.07	Ludność
POLSKA	2.101.806	- 0,2%	- 2,3%
1. Dolnośląskie	144.971	- 0,1%	- 3,1%
2. Kujawsko-Pomorskie	119.094	- 0,3%	- 1,6%
3. Lubelskie	120.307	0,1%	- 3,5%
4. Lubuskie	57.068	- 0,1%	- 2,0%
5. Łódzkie	130.102	0,5%	- 2,2%
6. Małopolskie	193.153	- 0,1%	- 1,2%
7. Mazowieckie	287.681	- 0,7%	- 2,6%
8. Opolskie	49.398	0,0%	- 2,4%
9. Podkarpackie	120.264	- 0,2%	- 2,8%
10. Podlaskie	63.801	0,0%	- 2,7%
11. Pomorskie	136.020	0,1%	- 1,8%
12. Śląskie	234.425	- 0,1%	- 2,6%
13. Świętokrzyskie	65.577	- 0,5%	- 3,6%
14. Warmińsko-Mazurskie	83.780	- 0,3%	- 3,8%
15. Wielkopolskie	204.250	0,0%	- 0,6%
16. Zachodniopomorskie	91.915	- 0,1%	- 3,3%

Tabela 3. Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.07	Ludność
POLSKA	3.242.336	0,2%	- 3,7%
1. Dolnośląskie	225.619	- 0,3%	- 3,2%
2. Kujawsko-Pomorskie	187.782	- 0,1%	- 1,2%
3. Lubelskie	195.458	0,0%	- 2,8%
4. Lubuskie	88.564	- 0,1%	- 2,4%
5. Łódzkie	205.111	0,0%	- 1,7%
6. Małopolskie	298.962	- 0,1%	- 3,3%

tabela 3 - ciąg dalszy

7. Mazowieckie	401.748	1,0%	- 8,3%
8. Opolskie	82.380	0,3%	- 6,0%
9. Podkarpackie	198.615	1,2%	- 4,9%
10. Podlaskie	107.244	- 0,1%	- 3,8%
11. Pomorskie	195.940	0,7%	- 3,9%
12. Śląskie	360.036	- 0,1%	- 3,5%
13. Świętokrzyskie	109.315	0,9%	- 3,8%
14. Warmińsko-Mazurskie	133.424	- 0,2%	- 2,5%
15. Wielkopolskie	307.451	0,0%	- 1,0%
16. Zachodniopomorskie	144.687	- 0,2%	- 2,9%

Tabela 4. Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 30.IX.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.07	Ludność
POLSKA	2.436.643	0,4%	- 10,1%
1. Dolnośląskie	181.295	- 0,1%	- 4,3%
2. Kujawsko-Pomorskie	147.247	- 0,2%	- 2,6%
3. Lubelskie	148.310	0,5%	- 10,4%
4. Lubuskie	71.153	- 0,2%	- 3,4%
5. Łódzkie	153.276	0,7%	- 8,4%
6. Małopolskie	225.779	0,1%	- 6,7%
7. Mazowieckie	248.705	- 0,5%	- 26,5%
8. Opolskie	68.790	1,2%	- 7,6%
9. Podkarpackie	146.883	4,2%	- 14,4%
10. Podlaskie	85.770	0,0%	- 8,0%
11. Pomorskie	131.270	0,6%	- 18,3%
12. Śląskie	289.607	0,0%	- 7,2%
13. Świętokrzyskie	72.703	3,9%	- 22,2%
14. Warmińsko-Mazurskie	107.786	- 0,4%	- 3,9%
15. Wielkopolskie	244.585	- 0,1%	- 1,8%
16. Zachodniopomorskie	113.484	0,0%	- 3,8%

Tabela 5. Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 30.IX.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 30.IX.07	Ludność
POLSKA	7.780.384	0,2%	- 5,5%
1. Dolnośląskie	551.885	- 0,2%	- 3,5%
2. Kujawsko-Pomorskie	454.123	- 0,2%	- 1,8%
3. Lubelskie	464.075	0,2%	- 5,5%
4. Lubuskie	216.785	- 0,1%	- 2,7%
5. Łódzkie	488.489	0,4%	- 4,0%
6. Małopolskie	717.894	0,0%	- 3,8%
7. Mazowieckie	938.134	0,1%	- 12,4%
8. Opolskie	200.568	0,6%	- 5,7%
9. Podkarpackie	465.762	1,8%	- 7,6%
10. Podlaskie	256.815	0,0%	- 5,0%
11. Pomorskie	463.230	0,5%	- 7,9%
12. Śląskie	884.068	- 0,1%	- 4,5%
13. Świętokrzyskie	247.595	1,4%	- 10,0%
14. Warmińsko-Mazurskie	324.990	- 0,3%	- 3,3%
15. Wielkopolskie	756.286	- 0,1%	- 1,2%
16. Zachodniopomorskie	349.685	- 0,2%	- 3,4%

Tabela 6. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik ^a
POLSKA	3.250	0,4
1. Dolnośląskie	193	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	65	0,1
3. Lubelskie	56	0,1
4. Lubuskie	50	0,2
5. Łódzkie	183	0,4
6. Małopolskie	552	0,7
7. Mazowieckie	338	0,3
8. Opolskie	177	0,8
9. Podkarpackie	113	0,2
10. Podlaskie	6	0,0
11. Pomorskie	349	0,7
12. Śląskie	881	1,0
13. Świętokrzyskie	23	0,1
14. Warmińsko-Mazurskie	16	0,0
15. Wielkopolskie	188	0,2
16. Zachodniopomorskie	60	0,2

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

Informacja z 31 stycznia 2008 r.

W styczniu 2008 roku zgłoszono 66 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Pracowni Diagnostycznej Nabytych Niedoborów Odporności w Łodzi, w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i w Instytucie Hematologii w Warszawie. W przypadku aż 78,8% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

Spośród 10 zgłoszonych przypadków AIDS, 8 było zdiagnozowanych w 2007 r., 1 przypadek w 1998 r. i 1 przypadek w 1997 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ, według kryteriów definitywnych. U 8 chorych podano liczbę ko-

mórek CD4, która wahała się od 1 do 1.330 na mikrolitr (średnio 245,8/μl), o 2 brak informacji dotyczącej liczby komórek CD4. Tylko 2 chorych było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, u 7 nie podjęto leczenia, o jednym brak informacji, czy podjęto próbę leczenia, czy nie.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.01.2008 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	66	10	4
1. Dolnośląskie	7	3	1
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	1
3. Lubelskie	1	-	-
4. Lubuskie	4	-	-
5. Łódzkie	2	2	-
6. Małopolskie	-	-	-
7. Mazowieckie	11	2	1
8. Opolskie	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	-	-	-
12. Śląskie	-	1	-
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	1
15. Wielkopolskie	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	6	-	-
Brak danych	29	-	-

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.01.2008 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 - 29	21	6	-	2	1	-	1	-	-
30 - 39	15	4	-	3	-	-	2	-	-
40 - 49	5	-	-	3	-	-	1	-	-
50 - 59	3	2	-	1	-	-	-	-	-
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	3	-	4	-	-	-	-	-	-
Razem	49	13	4	9	1	-	4	-	-

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.01.2008 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	3	-	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	3	6	4
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	7	4	-
Dzieci matek zakażonych HIV	1	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	52	-	-
Razem	66	10	4

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 stycznia 2008 r. stwierdzono zakażenia HIV u 11.325 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.442 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 2.038 zachorowań na AIDS; 910 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Anna Nitka
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH