

Meldunek 3/B/08

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.03 do 31.03.2008 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r.

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 3/B | | Dane skumulowane ^{1/} | |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 16.03.08. do 31.03.08. | 16.03.07. do 31.03.07. | 1.01.08. do 31.03.08. | 1.01.07. do 31.03.07. |
| Cholera (A00) | - | - | - | - |
| Dur brzuszny (A01.0) | - | - | 1 | - |
| Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) | - | - | - | - |
| Salmonelozy: ogółem (A02) | 240 | 219 | 1302 | 1505 |
| w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0) | 236 | 214 | 1276 | 1475 |
| Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) | - | - | - | 1 |
| Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) | 314 | 274 | 1848 | 1735 |
| w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) | - | - | 2 | - |
| wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5) | 3 | 4 | 23 | 20 |
| Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05) | 105 | 130 | 678 | 785 |
| w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0) | 4 | 5 | 34 | 63 |
| zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | 2 | 1 | 10 | 10 |
| wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) | - | 1 | - | 1 |
| inne określone (A05.3-8) | - | 3 | 47 | 63 |
| nie określone (A05.9) | 99 | 120 | 587 | 648 |
| Lamblioza /giardioza/ (A07.1) | 143 | 116 | 868 | 792 |
| Kryptosporidioza (A07.2) | - | - | - | - |
| Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) | 1867 | 1342 | 10863 | 6731 |
| w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0) | 1544 | 959 | 8681 | 4446 |
| Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | 1568 | 1322 | 9441 | 6577 |
| w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) | 490 | 522 | 3344 | 2715 |
| Dżuma (A20) | - | - | - | - |
| Tularemia (A21) | 1 | - | 2 | - |
| Wąglik (A22) | - | - | - | - |
| Bruceleza: nowe zachorowania (A23) | 1 | - | 2 | - |
| Leptospiroza (A27) | - | - | - | - |
| Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) | 9 | 10 | 40 | 79 |
| Listerioza: ogółem (A32; P37.2) | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Tężec: ogółem (A33-A35) | - | 2 | 2 | 4 |
| Błonica (A36) | - | - | - | - |
| Krztusiec (A37) | 67 | 122 | 366 | 728 |
| Płonica /szkarlatyna/ (A38) | 479 | 682 | 3049 | 3717 |
| Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ^{2/} | 27 | 24 | 118 | 130 |
| w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) | 19 | 15 | 62 | 67 |
| zapalenie mózgu (A39.8/G05.0) | 1 | - | 4 | 4 |
| posocznica (A39.1-4) | 20 | 15 | 89 | 83 |
| Legionelloza (A48.1-2) | - | 2 | 3 | 17 |
| Borelioza z Lyme (A69.2) | 227 | 250 | 1358 | 1636 |
| Gorączka Q (A78) | - | - | - | - |
| Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | 1 | 1 | 8 | 17 |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) | - | - | - | - |
| tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4) | - | - | - | - |

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r. (cd)

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 3/B | | Dane skumulowane ^{1/} | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | 16.03.08. do 31.03.08. | 16.03.07. do 31.03.07. | 1.01.08. do 31.03.08. | 1.01.07. do 31.03.07. |
| Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0) | - - | - - | 3 - | 3 - |
| Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82) | 223 - | 251 - | 1171 - | 1282 - |
| Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) nie określone (A86) | 2 5 5 | - 3 8 | 5 13 58 | 4 21 55 |
| Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1) | 25 | 32 | 130 | 192 |
| Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ^{3/} nie określone (G00.9; G04.2) | 8 29 | 10 22 | 32 132 | 47 116 |
| Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03) | 11 10 | 10 10 | 38 60 | 34 74 |
| Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ^{4/} Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ^{4/} | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0) | 5928 - 2 879 | 10272 - 2 1754 | 44189 - 9 4501 | 65632 - 6 6823 |
| Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ^{5/} typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ^{5/} typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19) | 4 67 104 3 2 | 2 74 136 2 4 | 14 321 584 7 8 | 8 400 767 11 19 |
| Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C | 243 | 544 | 1436 | 2858 |
| Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24) | 35 12 | 33 7 | 221 32 | 161 36 |
| Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Tokso plazmoza: ogółem (B58; P37.1) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86) | 118 1 12 - - 395 | 252 - 36 2 12 507 | 766 6 131 6 2 3040 | 1535 2 210 8 26 3489 |
| Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ^{6/} w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) | 13 8 | 5 4 | 79 47 | 64 38 |
| Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) | 2 1 | 3 2 | 13 10 | 14 10 |
| Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11) | 15641 4 | 44673 3 | 149650 39 | 278286 21 |
| Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18) | 1794 | 2512 | 11835 | 14761 |
| Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ^{6/} w tym: grzybami (T62.0) ^{6/} | - - | - - | 2 - | 2 2 |
| Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ^{6/} w tym: pestycydami (T60) ^{6/} lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ^{6/} alkoholem (T51) ^{6/} | 316 2 128 80 | 400 1 230 105 | 1927 7 893 428 | 2131 9 1162 511 |

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2008 r. wg województw

| Województwo | Dur brzuszny i dury rzekome (A01) | Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0) | Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe | | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe | | Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe | | Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) | Leptospiroza (A27) | Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) | Tężec: ogółem (A33-A35) |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Ogółem (A04) | w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) | Ogółem (A05) | zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) | Ogółem (A08) | w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0) | | | | |
| POLSKA | - | 236 | - | 314 | - | 105 | 2 | 1867 | 1544 | 1568 | - | 9 | - |
| Dolnośląskie | - | 6 | - | 11 | - | 6 | - | 107 | 87 | 95 | - | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 13 | - | 9 | - | - | - | 117 | 104 | 86 | - | - | - |
| Lubelskie | - | 11 | - | 11 | - | 1 | - | 56 | 42 | 67 | - | - | - |
| Lubuskie | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 | 23 | 16 | - | - | - |
| Łódzkie | - | 37 | - | 85 | - | 3 | - | 124 | 110 | 134 | - | 2 | - |
| Małopolskie | - | 18 | - | 24 | - | 16 | - | 135 | 126 | 132 | - | 1 | - |
| Mazowieckie | - | 20 | - | 21 | - | 5 | - | 215 | 174 | 115 | - | - | - |
| Opolskie | - | 11 | - | 2 | - | - | - | 58 | 33 | 32 | - | 1 | - |
| Podkarpackie | - | 9 | - | 26 | - | - | - | 118 | 114 | 130 | - | - | - |
| Podlaskie | - | 28 | - | 22 | - | 3 | - | 141 | 98 | 84 | - | - | - |
| Pomorskie | - | 19 | - | 17 | - | 12 | - | 102 | 97 | 103 | - | - | - |
| Śląskie | - | 28 | - | 34 | - | 38 | - | 212 | 133 | 154 | - | 3 | - |
| Świętokrzyskie | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 55 | 52 | 53 | - | 1 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | - | 6 | - | 6 | - | 3 | 1 | 97 | 81 | 82 | - | - | - |
| Wielkopolskie | - | 15 | - | 30 | - | 12 | 1 | 229 | 193 | 240 | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | - | 8 | - | 12 | - | 5 | - | 78 | 77 | 45 | - | 1 | - |

| Województwo | Błonica (A36) | Krzusiec (A37) | Choroba meningokokowa | | | Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) | Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84) | Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1) | Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu | | Ospa wietrzna (B01) | Odra (B05) | Różyczka: ogółem (B06; P35.0) |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| | | | Ogółem (A39) ² | w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) | w tym: posocznica (A39.1-4) | | | | określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ³ | nie określone (G00.9; G04.2) | | | |
| POLSKA | - | 67 | 27 | 19 | 20 | - | 2 | 25 | 8 | 29 | 5928 | 2 | 879 |
| Dolnośląskie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 375 | - | 20 |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 527 | - | 39 |
| Lubelskie | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 314 | - | 12 |
| Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 7 |
| Łódzkie | - | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 318 | - | 298 |
| Małopolskie | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 476 | - | 23 |
| Mazowieckie | - | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 630 | - | 54 |
| Opolskie | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 254 | - | 27 |
| Podkarpackie | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 336 | - | 44 |
| Podlaskie | - | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 167 | - | 66 |
| Pomorskie | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 279 | - | 68 |
| Śląskie | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | 2 | 5 | 713 | 1 | 27 |
| Świętokrzyskie | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 366 | - | 79 |
| Warmińsko-Mazurskie | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 273 | - | 11 |
| Wielkopolskie | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | 636 | - | 89 |
| Zachodniopomorskie | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 155 | 1 | 15 |

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2008 r. wg województw (cd)

| Województwo | Wirusowe zapalenie wątroby | | | Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24) | Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) | Zimnica /malaria/ (B50-B54) | Włośnica (B75) | Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i> | | Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i> | | Grypa i podejrzania zachorowań na grypę | |
|---------------------|----------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|----------------|---|--|---|--|---|---|
| | Typu A (B15) | Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁵ | Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁵ | | | | | Ogółem (B95.3) ⁶ | w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) | Ogółem (B96.3) | w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) | Ogółem (J10; J11) | w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11) |
| POLSKA | 4 | 67 | 104 | 12 | 118 | 1 | - | 13 | 8 | 2 | 1 | 15641 | 4 |
| Dolnośląskie | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 707 | - |
| Kujawsko-Pomorskie | - | 4 | 10 | - | 12 | - | - | 1 | 1 | - | - | 208 | 1 |
| Lubelskie | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 417 | - |
| Lubuskie | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 320 | - |
| Łódzkie | - | 19 | 12 | - | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - | 975 | - |
| Małopolskie | 1 | 2 | 1 | - | 11 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1218 | 3 |
| Mazowieckie | - | 10 | 17 | 3 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4631 | - |
| Opolskie | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1587 | - |
| Podkarpackie | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | 405 | - |
| Podlaskie | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 195 | - |
| Pomorskie | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 657 | - |
| Śląskie | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2500 | - |
| Świętokrzyskie | - | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 278 | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 431 | - |
| Wielkopolskie | - | 6 | 14 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 501 | - |
| Zachodniopomorskie | - | 1 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 611 | - |

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.03.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. wg definicji przypadku

| Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10) | Meldunek 3/B | | | | Dane skumulowane ¹ | | | |
|--|----------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------|---------------|--------------|-------|
| | Definicja przypadku ⁷ | | | Razem | Definicja przypadku ⁷ | | | Razem |
| | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | |
| Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE} | x | 25 | 215 | 240 | x | 39 | 1263 | 1302 |
| Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03) ^{UE} | x | - | - | - | x | - | - | - |
| Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE} | x | 1 | 8 | 9 | x | 9 | 31 | 40 |
| Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) ^{UE/PL} | 1 | - | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 10 |
| Leptospiroza (A27) ^{UE/PL} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odra (B05) ^{UE} | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE} | x | - | 4 | 4 | x | - | 14 | 14 |
| Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE} | x | x | 1 | 1 | x | x | 6 | 6 |
| Włośnica (B75) ^{UE} | x | - | - | - | x | - | 2 | 2 |

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (4) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (5) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (6) rejestracja niepełna; (7) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.